

Nowa Sól, 13.07.2022

KZ.4123.4.125.2021

Burmistrz Koźuchowa  
ul. Rynek 1 a  
67-120 Koźuchów

## DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 2 art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) w związku z § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu: 24.06.2022 r.) Burmistrza Koźuchowa, reprezentowanego przez Pana Pawła Ratuś

**Starosta Nowosolski**

### udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod numerami 85 i 2175 - zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Koźuchowa, obejmujących przebudowę drogi wewnętrznej **na dz. nr 428/1, obręb 1 m. Koźuchów.**

Prace zostaną przeprowadzone zgodnie z projektem mgr inż. Pawła Ratuś z czerwca 2022 r.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2025 r.

**Uwaga!** Stosownie do treści § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) niniejsze pozwolenie wydaje się pod warunkiem spełnienia przez inwestora obowiązku polegającego na niezwłocznym zawiadomieniu Powiatowego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

## uzasadnienie

W dniu 24.06.2022 r. Burmistrz Koźuchowa, reprezentowany przez Pana Pawła Ratusz, wystąpił do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 428/1, obręb 1 m. Koźuchów.

Planowana inwestycja prowadzona będzie w otoczeniu zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Koźuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 1958 r. i 1975 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku między Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejął prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków położonych na terenie powiatu nowosolskiego, które są realizowane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, stwierdzono, iż projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na chroniony zabytkowy układ urbanistyczny Koźuchowa. W związku z powyższym, nie ma przeciwwskazań ze strony konserwatora zabytków do przeprowadzenia powyższej inwestycji zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Zatem na podstawie treści art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 pkt. 2 i art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) w związku z § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r., należało orzec jak w sentencji decyzji.

### Jednocześnie informuję, że:

- ⌚ uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz.U. z 2021 r., poz. 710);
- ⌚ stosownie do treści § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. - Dz.U. z 2021, poz. 81) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informuję, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań;
- ⌚ pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne,




w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z późn. zm.);

- ⑦ stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

### p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich Stron lub jeżeli wszystkie Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a § 1. art. 130 § 4 Kpa).



Z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO  
*M. Dodecallea*  
Mirostawa Kochańska  
Powiatowy Konserwator Zabytków

#### Otrzymuje:

1. Adresat na adres pełnomocnika: Paweł Ratuś, „PROGAMP”, ul. Przylep – Gronowa 3, Zielona Góra

#### Do wiadomości:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra  
aa. (11911)

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. poz. 1456 z późn. zm.)  
Powiatowy Konserwator Zabytków Mirostawa Kochańska

STAROSTA POWIATOWY  
w Nowej Soli  
Powiatowy  
Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

**DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

<b>Temat:</b>	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBRĘB 0001) W M. KOŻUCHÓW		
<b>Lokalizacja:</b>	428/1 – obręb 0001 Kożuchów, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kożuchów, powiat nowosolski		
<b>Inwestor:</b>	Gmina Kożuchów Ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów		
<b>Spis zawartości projektu:</b>	1. Opis techniczny, 2. Część rysunkowa		
<b>Opracowanie na podstawie:</b>	Zlecenie Inwestora		
<b>Branża:</b>	Drogowa	<b>Data opracowania:</b>	06.2022r.
<b>Zespół projektowy:</b>	<b>Imię i Nazwisko</b> mgr inż. Paweł Ratuś	<b>Specjalność i nr uprawnień</b> Drogi	<b>Podpis</b> 

Załącznik nr .....

Data z dnia 18.07.2022

Znak: 66-473-4-125-2022

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Nowej Soli  
Powiatowy**Konserwator Zabytków**  
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831



# OPIS TECHNICZNY

## DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 428/1

### (OBRĘB 0001) W M. KOŻUCHÓW

#### 1. Inwestor i dane ogólne:

Gmina Kożuchów

ul. Rynek 1a

67-120 Kożuchów

Teren inwestycji objęty opracowaniem stanowią działki:

- ✓ 428/1 – obręb 0001 Kożuchów, jedn. ewidencyjna 080405\_4 Kożuchów, powiat nowosolski

Teren objęty projektem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

#### 2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

#### 3. Materiały wyjściowe.

- zlecenie Inwestora
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z późniejszymi zmianami
- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane
- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,
- uzgodnienia branżowe.
- pomiary inwentaryzacyjne
- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

#### 4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 428/1 w m. Kożuchów.

#### Zakres inwestycji:

- ✓ Remont/przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni
- ✓ Przebudowa/remont nawierzchni zatok postojowych

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Nowej Soli  
Powiatowy  
Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

- ✓ Przebudowa nawierzchni zjazdu i chodnika
- ✓ Wymiana i montaż krawężników betonowych
- ✓ Rozbiórka i odtworzenie progów zwalniających
- ✓ Regulacja wysokościowa istniejących wjazdów i pokryw uzbrojenia podziemnego

## **5. Stan istniejący.**

### **5.1 Istniejący teren**

Przedmiotowa droga wewnętrzna – dz. nr 428/1 - obręb 0001 - przebiega w centralnej części miejscowości Kożuchów, gmina Kożuchów, powiat nowosolski. Jest to teren zabudowany – okoliczny teren stanowi zabudowa wielorodzinna i tereny rekreacyjne.

Aktualnie na terenie przewidywanych robót budowlanych znajduje się droga z jezdnią o szerokości ok. 6,0m o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych. Droga o przekroju ulicznym ograniczona betonowymi krawężnikami. Droga posiada zatoki postojowe o układzie prostokątnym i nawierzchni betonowo/bitumicznej. Niweleta drogi przebiega po istniejącym terenie.

### **5.2 Istniejące odwodnienie terenu.**

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podłużnymi poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej.

## **6. Dane techniczne**

### **Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:**

- ✓ długość odcinka przebudowy – 561,0 m,
- ✓ szerokość jezdni – istn. ok. 6,0m,
- ✓ nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
- ✓ szerokość miejsc postojowych – istn. ok. 4,50 m/4,75 m,
- ✓ nawierzchnia miejsc postojowych – betonowe płyty ażurowe/bitumiczna,
- ✓ szerokość chodnika – 2,50 m,
- ✓ nawierzchnia chodnika – betonowa kostka brukowa,
- ✓ szerokość zjazdu – 5,00 m,
- ✓ nawierzchnia zjazdu – betonowa kostka brukowa,

## **7. Opis projektowanych rozwiązań**

Zaprojektowano przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 428/1 na odcinku 561,0 m w zakresie określonym na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych. Nie przewiduje się zmian w przebiegu przedmiotowej drogi w planie. Zachować istniejącą szerokość jezdni – ok. 6,0m.

Istniejącą nawierzchnię jezdni należy poddać remontowi. Wykonać frezowanie z profilowaniem do głębokości 5cm. Większe ubytki, które występują miejscowo należy uzupełnić warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego gr. 4 – 8cm. Na tak przygotowaną oczyszczoną i skroploną nawierzchnię należy ułożyć nową warstwę ścieralną gr. 5cm z betonu asfaltowego. W miejscach wskazanych w części rysunkowej rozebrać istniejącą konstrukcję a następnie ułożyć 20cm podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.



0/31,5mm, 7cm podbudowę z betonu asfaltowego oraz 5cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.

Nawierzchnię bitumiczną zatoki postojowej w okolicy km 0+030,00 rozebrać wraz z podbudową i krawężnikami. Ułożyć 20cm podbudowę z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm a następnie nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych gr. 10cm na 5 cm warstwie mialu kamiennego 0/5,6mm. Nawierzchnię ograniczyć krawężnikiem betonowym 30x15cm na ławie betonowej C12/15 wyniesionym na 12cm lub ułożonym „na płask”. Spadek zatoki 2% w kierunku jezdni.

W ramach inwestycji wykonać remont nawierzchni zatoki postojowej w okolicy km 0+368,10. Istniejącą nawierzchnię betonową oczyścić. Większe ubytki, które występują miejscowo należy uzupełnić warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego gr. 4 – 8cm. Ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5cm. Fragment nawierzchni ciągu pieszego (betonowe płyty chodnikowe) przy remontowanej zatoce należy przełożyć a istniejący krawężnik wymienić na betonowy krawężnik 22x15cm na ławie betonowej C12/15 obniżony do 2cm lub wtopiony.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego zjazdu na dz. nr 500/1 oraz fragmentu przylegającego do niego chodnika. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną chodnika i zjazdu rozebrać wraz z krawężnikami. Zjazd posiadać będzie szerokość 5,0m oraz skosy 1:1,5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm czerwonej na 5cm podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i 20cm podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Chodnik o szerokości 2,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szarej na 5cm podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i 10cm podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm. Nawierzchnię ograniczyć betonowym krawężnikiem najazdowym 22x15cm lub obrzeżem 30x8cm na ławach betonowych C12/15.

Istniejące progi zwalniające z betonowej kostki brukowej należy rozebrać a wpo wykonaniu remontu odtworzyć wykorzystując w miarę możliwości materiał z rozbiórki lub betonową kostkę brukową gr. 8cm koloru czerwonego.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie bez zmian - do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie regulacji wysokościowej wpustów deszczowych oraz włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego.

### **Konstrukcja nawierzchni.**

#### **Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni:**

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Istniejąca konstrukcja jezdni po oczyszczeniu i skropieniu (oraz frezowaniu z profilowaniem i z uzupełnieniem ubytków)

#### **Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni:**

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Podbudowa z betonu asfaltowego – gr. 7cm,
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 20 cm,

#### **Konstrukcja zatok postojowych:**

1. Betonowa płyta ażurowa - gr. 10 cm,
2. Warstwa mialu kamiennego 0/5,6mm – gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 20 cm,

lub

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm,
2. Istniejąca konstrukcja po oczyszczeniu i skropieniu (i uzupełnieniu ubytków)

Konstrukcja zjazdu:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 – gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 20 cm,

Konstrukcja chodnika:

1. Betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm,
2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 – gr. 5 cm,
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 10 cm,

*Wszystkie materiały zastosowane przy inwestycji muszą posiadać atesty i być dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.*

**8. WEJŚCIA W GRUNTY OBCE**

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi własność Inwestora.

**9. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

Stała organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrębie opracowania nie zmieni się.

**10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE**

Planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko, gdyż nie wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu, poziomu hałasu i zanieczyszczeń.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu – wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji tj. działki nr:

- ✓ **428/1 – obręb 0001 Kozuchów, jedn. ewidencyjna 080405\_4 Kozuchów, powiat nowosolski**

Inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu i nie będzie oddziaływać na działki i tereny sąsiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek ujętych we wniosku w rozumieniu przepisów:

- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z późniejszymi zmianami),



- „Rozporządzenie Rady Ministrów, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)



## **11. UWAGI**

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy „wynieść geodezyjnie rozwiązania projektowe na teren budowy” aby zweryfikować zgodność rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych przyjętych w projekcie z istniejącym terenem i jego zagospodarowaniem
- W trakcie wykonywania robót w razie potrzeby należy dokonać niezbędnych korekt wysokościowych i geometrycznych celem prawidłowej realizacji zadania (unikać tworzenia barier architektonicznych), wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie wykonywać w sposób zapewniający sprawny spływ wód
- Prace prowadzić pod nadzorem właścicieli/zarządców czynnych sieci uzbrojenia terenu (osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca ma obowiązek przejąć protokolarnie przejąć elementy uzbrojenia terenu od ich zarządców.
- Opis techniczny stanowi część dokumentacji projektowej, której wszystkie elementy należy interpretować łącznie. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część SIWZ.

  
mgr inż. Paweł Ratuś



Skala 1:10 000



**STAROSTWO POWIATOWE**  
Podbrzezie Dolne  
Powiatowy  
**Konserwator Zabytków**  
ul. Moniuszki 3 / 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6841

**PROGAMP**

TEL. 666 612 633

"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ


E-MAIL: PAWEŁRATUŚ@WP.PL

NIP: 973-084-59-21

Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA				Inwestor: Gmina Koźuchów ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów		
Branża: DROGOWA						
Objekt: <b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBRĘB 1) W M. KOŻUCHÓW</b>				Adres inw.: powiat nowosolski gmina Koźuchów m. Koźuchów		
Przedmiot: PLAN ORIENTACYJNY						
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Podpis	Skala	1:10 000
					Nr rys.	1.0
Opracował :	mgr inż. Paweł Ratuś	drogi			Data	06/2022



# PRZEKRÓJ NORMALNY D-D



<b>PROGAMP</b>		"PROGAMP" PAVEŁ RATUŚ		TEL. 666 612 633		E-MAIL: PAVELRATUS@WP.PL		NIP: 973-084-59-21	
Stadium:		DOKUMENTACJA TECHNICZNA							
Branża:		DROGOWA							
Objekt:		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBRĘB 1) W M. KOŻUCHÓW							
Przedmiot:		PRZEKROJE NORMALNE							
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Podpis	Skala	1:50			
Opracował:	mgr inż. Paweł Ratus	drogi			Nr rys.	3.2			
					Data	06/2022			

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
Powiatowy  
Prerwator Zabytków  
ul. Międzyk 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 66 458 6800 fax 68 458 6831

# LEGENDA:

COWANIA:  
0+000.00

PROJ. KRAWĘZNIK BETONOWY NA JAZDOWY 22X15CM

PROJ. KRAWĘZNIK BETONOWY 30X15CM

PROJ. KRAWĘZNIK BETONOWY 30X15CM UŁOŻONY "NA PŁASK"

ISTN. KRAWĘZNIK BETONOWY/KRAWĘDZ JEZDNI

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM

PROJ. REMONT NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM CZERWONEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM SZAREJ

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ PŁYTY AŻUROWEJ GR. 10 CM SZAREJ

ISTN. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH DO REGULACJI

ISTN. WPUST DO REGULACJI

PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Nowej Soli  
Powiatowy  
Konservator Zabytków  
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

**PROGAMP**

TEL. 666 612 633

"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ

E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL

NIP: 973-084-59-21

Stadium:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Branża:

DROGOWA

Obiekt:

**PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ  
NA DZ. NR 428/1 (OBRĘB 1) W M. KOŻUCHÓW**

Przedmiot:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Inwestor:

Gmina Koźuchów  
ul. Rynek 1a  
67-120 Koźuchów

Adres inw.:

powiat nowosolski  
gmina Koźuchów  
m. Koźuchów

Zakres:

Imię, nazwisko

Specjalność

Numer upr.

Podpis

Skala

1:500

Opracował:

mgr inż. Paweł Ratus

drogi

Nr rys.

2.1

Data

06/2022



# LEGENDA:


- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15CM
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15CM
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15CM UŁOŻONY "NA PŁASK"
- ISTN. KRAWĘŻNIK BETONOWY/KRAWĘDZ JEZDNI
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM
- PROJ. REMONT NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
- PROJ. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM CZERWONEJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM SZAREJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ PŁYTY AŻUROWEJ GR. 10 CM SZAREJ
- ISTN. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH DO REGULACJI
- ISTN. WPUST DO REGULACJI

PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Nowej Soli  
Powiatowy  
Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

<b>PROGAMP</b>		TEL. 666 612 633		E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL		NIP: 973-084-59-21	
Stadium:		DOKUMENTACJA TECHNICZNA				Inwestor:	
Branża:		DROGOWA				Gmina Koźuchów ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów	
Objekt:		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBRĘB 1) W M. KOŻUCHÓW				Adres inw.: powiat nowosolski gmina Koźuchów m. Koźuchów	
Przedmiot:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Podpis	Skala	1:500	
Opracował:	mgr inż. Paweł Ratus	drogi			Nr rys.	2.2	
					Data	06/2022	





**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Nowej Soli  
Powiatowy  
Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 68 11

"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ

**PROGAMP**

TEL. 666 612 633


E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL

NIP: 973-084-59-21


Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA				Inwestor: Gmina Koźuchów ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów		
Branża: DROGOWA						
Objekt:  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBRĘB 1) W M. KOŹUCHÓW				Adres inw.: powiat nowosolski gmina Koźuchów m. Koźuchów		
Przedmiot:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU						
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Podpis	Skala	1:500
					Nr rys.	2.3
Opracował :	mgr inż. Paweł Ratus	drogi			Data	06/2022




# ORMALNY A-A



# ORMALNY B-B



# ORMALNY C-C



**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Nowej Soli  
Powiatowy  
Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

<b>PROGAMP</b>		"PROGAMP" PAWEŁ RATUŚ		TEL. 666 612 633		E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL		NIP: 973-084-59-21	
Stadium:		DOKUMENTACJA TECHNICZNA						Inwestor:	
Branża:		DROGOWA						Gmina Koźuchów ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów	
Obiekt:		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 428/1 (OBRĘB 1) W M. KOŹUCHÓW						Adres inv.:	
Przedmiot:		PRZEKROJE NORMALNE						powiat nowosolski gmina Koźuchów m. Koźuchów	
Zakres:	Imię, nazwisko	Specjalność	Numer upr.	Podpis	Skala	1:50			
					Nr rys.	3.1			
Opracował:	mgr inż. Paweł Ratus	drogi			Data	06/2022			