





WYKAZ POMIESZCZEŃ KUCHNI, SZATNI I ARCHIWUM		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]
1	SZATNIA SZPITALNA	20,68
1a	ŁAZIENKA	3,25
2	SZATNIA SZPITALNA	18,54
2a	ŁAZIENKA	3,25
3	SZATNIA SZPITALNA	24,94
3a	ŁAZIENKA	3,25
4	KOMUNIKACJA	13,84
5	SZATNIA SZPITALNA	37,51
5a	ŁAZIENKA	4,40
6	SZATNIA SZPITALNA	36,43
6a	ŁAZIENKA	3,50
7	KOMUNIKACJA	107,69
8	SZATNIA KUCHNI	19,86
9	SZATNIA KUCHNI	12,70
10	SZATNIA KUCHNI	12,02
11	KORIDARZ	1,06
12	WC	1,3
13	PRZEDSIÓDEK SZATNI	21,90
14	PRZEDSIÓDEK	4,41
15	MAGAZYN ODPADÓW	9,79
16	KOTŁOWNIA	3,67
17	PRZEDSIÓDEK	9,99
18	WC	3,28
19	SZATNIA SZPITALNA	52,76
19a	ŁAZIENKA	4,18
20	SZATNIA SZPITALNA	51,83
21	ŁAZIENKA	4,71
22	ARCHIWUM SZPITALNE	179,09
23	ARCHIWUM SZPITALNE	296,57
24	MAGAZYN	17,73
25	ROZCZEPLENIA	18,37
26	KOMUNIKACJA	52,80
27	KOMUNIKACJA	20,04
28	KOTŁOWNIA	34,15


LEGENDA:


- 


Ściana w klasie odporności ogniowej EI/120
- 


element oddzielenia przeciwpożarowego
- 


Ściana w klasie odporności ogniowej REI/60
- 


Ściana w klasie odporności ogniowej EI/60
- 


Drzwi / Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI/60
- 

Drzwi w klasie odporności ogniowej EI/30
- 

Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie odporności ogniowej EI/15
- 

Przegroda z materiałów niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi
- 

Dojście ewakuacyjne
- 

Usunąć
- 

Hydranty wewnętrzne 25

Objekt:

PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

Temat:

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opracowali:

mgr inż. Krzysztof Matczak

RZECZOSZANOWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Andrzej Brandt

RZECZOSZANOWA BUDOWLANA

(wzajemnie) (obopólnie)

Data:

Styczeń 2017

Podpis:

Nazwa rys.: Rzut piwnicy

Skala: 1:150

Nr rys.: 2

