



- Uwagi:
1. Należy bezwzględnie przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywkę w celu sprawdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejących sieci.
 2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych.
 3. Rzędne posadowienia wjazdów do studni rewizyjnych, uzgodnić ostatecznie z wykonawcą robót drogowych.
 4. Studnie rewizyjne betonowe z kręgów DN1200

GEDOS		ZPBiP "CEDOS" SP. ZO.O., 58-100 ŚWIDNICA, PL. ŚW. MAŁGORZATY 1-2, TEL. +48 691 099 366, E-MAIL: WALDEK@SKORSKI.EU	
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA, UL. WOLNOŚCI 9, 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA		
OPRACOWANIE:	PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE JAWORZYNA ŚLĄSKA - II ETAP		
RYSUNEK:	PROFIL KANALIZACJI DESzczOWEJ "CZySTEJ"		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA
AUTOR:	mgr inż. Rafał Janiec	NR UPRAWNIENI:	NBGP.V-7342/3/61/98
DATA:	CZERWIEC 2021	NR RYSUNKU:	2 / 15
SKALA:	1:100/1000		