

**ZATWIERDZAM**  
**KOMENDANT**  
**26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**

KOMENDANT  
26. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

dnia 09.07.2021 r.

plk Janusz NOWAKOWICZ

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**(SWZ)**

*o wartości poniżej równowartości 139 000 euro*

**Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych, przyrządów pomiarowych i diagnostycznych oraz materiałów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu**

**Nr sprawy ZP/30/2021**



Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)

**ZEGRZE 2021**

**Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

**ROZDZIAŁ I  
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiającym jest:

**Skarb Państwa – 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**Adres:** ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

**Platforma zakupowa:** <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej podanej strony internetowej są związani wszelkimi wyjaśnieniami i zmianami jej treści.

**Adres strony internetowej:** <https://www.26wog.wp.mil.pl>

**Adres poczty elektronicznej:** [jw4809.zp@ron.mil.pl](mailto:jw4809.zp@ron.mil.pl)

**Godziny urzędowania:**

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:30, w piątek 7:00 – 13:00

**ROZDZIAŁ II  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji.
3. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: **ZP/30/2021**.
4. Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **09.09.2021** r. pod nr **2021/BZP 001749.18/01**



**ROZDZIAŁ III  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych, przyrządów pomiarowych i diagnostycznych oraz materiałów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.**
2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):  
Część 1: 44512940-3 narzędzia,  
Część 2, 3, 4: 44512940-3 narzędzia, 37462180-9 tarcze,  
Część 5, 6, 7: 38552000-9 mierniki elektroniczne, 44512000-2 różne narzędzia ręczne,  
Część 8, 9: 42652000-1 ręczne narzędzia elektromechaniczne, 38410000-2 przyrządy pomiarowe.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na **9 (dziewięć) części**, tj.:  
**Część 1** – Narzędzia, elektronarzędzia i urządzenia warsztatowe,  
**Część 2** – Narzędzia,  
**Część 3** – Narzędzia i materiały,  
**Część 4** – Tarcze szlifierskie i tnące, piły, noże, wiertła,  
**Część 5** – Rękawice ochronne do concentryny,  
**Część 6** – Materiały ochronne i antykorozyjne,  
**Część 7** – Miernik elektroniczny,  
**Część 8** – Narzędzia ręczne dla elektroników, elektromechaników,  
**Część 9** – Przyrządy pomiarowe i diagnostyczne do sprzętu łączności.
4. Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy, stanowiący **Załącznik nr 2.1 – 2.9 do SWZ** (odpowiednio dla części).
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym **Załącznik nr 5.1 – 5.4 do SWZ** (odpowiednio dla części).
6. Wymagania, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia:

**Część 1** – Narzędzia, elektronarzędzia i urządzenia warsztatowe

Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał:

- 1) Wykaz ukończenia sprzęt z poz. nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 64, 65, 71, 72, 76, 78, 79, 86, 87, 91, 92, 107, 108, 112, 113, 118,
- 2) Dokumentacje DTR oraz numer fabryczny sprzęt z poz. nr. 1, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 31, 35, 37, 48, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 80, 81, 96-100, 102-106, 114-118,
- 3) Instrukcje obsługi w języku polskim poz. nr. 1-119.
- 4) Świadectwo kalibracji poz. nr. 9, 11, 13, 49, 50, 55, 75, 87, 102, 106, 114, 115, 116,
- 5) Dokumenty do zgłoszenia do dozoru technicznego poz. nr. 1, 8, 29.

**Część 2:**

Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał:

- 1) **norma** EN 60269-1 poz.61,
- 2) **norma** EN 60900 certyfikat VDE 1000V poz. 64,65,66;

- 3) **norma** EN 14404 poz. 82;
- 4) **norma** BHP: EN-166:2001 poz. 83;

#### **Część 3:**

Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał:

- 1) **norma** PN EN 2560:2010 dla poz. 2, 3, 4;
- 2) **norma** BHP: EN-420 ogólną, EN-388(1112) odporność mechaniczna poz. 14;

#### **Część 4:**

Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia posiadał:

- 1) **norma** EN 12413 dla poz. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28;
- 2) **norma** EN 13236 dla poz. 24;

#### **Część 5, 6, 7:**

Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

#### **Dotyczy Części 1-9:**

- 1) Przedmiot zamówienia:
  - a) musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego,
  - b) musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób raz odpowiednie normy,
  - c) musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania,
- 2) Zamawiający wymaga, aby **okres gwarancji** na dostarczony przedmiot zamówienia był **nie krótszy niż 24 miesiące**, chyba że Producent udzielił gwarancji dłuższej,
- 3) Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt do miejsca dostawy określonego w Rozdziale IV.
7. Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania **ofert równoważnych** (art. 99 ust. 5 ustawy Pzp) do wskazanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w **Częściach 1, 8 i 9** postępowania w zakresie parametrów technicznych i jakościowych oferowanych przedmiotów zamówienia. Produkty równoważne są to produkty o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty opisane i wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający dokona porównania cech jakościowych i użytkowych (parametrów technicznych i jakościowych) zaproponowanego przez Wykonawcę przedmiotów z cechami jakościowymi i użytkowymi przedmiotów opisanych przez Zamawiającego. Parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe, zaproponowanych przedmiotów równoważnych powinny odpowiadać lub być wyższe od parametrów technicznych, cech użytkowych i jakościowych przedmiotów opisanych i wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający oceniając równoważność zaproponowanej przez Wykonawcę przedmiotu będzie sprawdzał w szczególności czy spełnia on wymagane w dokumentach zamówienia technologie użyte przy jego produkcji; rodzaj i jakość użytych materiałów do ich wytworzenia; posiadanie szczególnych cech lub wyposażenia; zastosowanych standardów i rozwiązań. Kryteria, które będą stanowiły ocenę równoważności zaproponowanego produktu zostały wyspecyfikowane w formularzu cenowym w odniesieniu do każdego zamawianego przedmiotu i ujęte w **załączniku nr 2.1, 2.8 - 2.9 do SWZ**.



8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Wykonawca **zobowiązany jest wpisać:**
  - a) dla Części 1 w kolumnie nr 3 formularza cenowego (Załącznik nr 2.1 do SWZ) typ, model, nazwę producenta oferowanego produktu,
  - b) dla Części 8 i 9: w kolumnie nr 10 formularza cenowego (Załącznik nr 2.8 – 2.9 do SWZ) typ, model, nazwę producenta oferowanego produktu.
9. W przypadku, **gdy Wykonawca nie wpisze danych wskazanych w ust. 8**, Zamawiający uzna, że przedmiotem oferty jest produkt wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym w danej części może złożyć tylko jedną ofertę.

#### **11. Zamówienie objęte prawem opcji:**

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
  - a) dla Części 1, 2, 3, 4 do 100%
  - b) dla Części 5, 6, 7 do 50%– wysokości zamówienia podstawowego;
- 2) zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym;
- 3) zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym;
- 4) skorzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania jednostek pozostających na zaopatrzeniu Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej **5 dniowym** w przypadku Części 1, 2, 3, 4 albo **dwutygodniowym** w przypadku Części 5, 6, 7 wyprzedzeniem;
- 5) skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego;
- 6) skorzystanie przez Zamawiającego z prawa rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego;
- 7) w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;
- 8) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

<b>ROZDZIAŁ IV</b> <b>TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b>
--

1. **Termin realizacji umowy dla Części 1-7:** od daty zawarcia umowy **do dnia 30.11.2021 r.** lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, nie później jednak niż do dnia **30.11.2021 r.**
2. **Termin dostawy zamówienia podstawowego dla Części 1-9:** w jednej dostawie w terminie maksymalnie 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy do miejsc wskazanych w ust. 5.
3. Termin dostawy w **zamówieniu opcjonalnym dla Części 1** nastąpi najpóźniej do dnia 30.11.2021 r., przy czym jednorazowa dostawa nastąpi w terminie 10 dni roboczych od



każdorazowego złożenia Zlecenia wykonania dostawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do projektu umowy (załącznik nr 5.1 do SWZ).

4. Termin dostawy w **zamówieniu opcjonalnym dla Części 2-4** nastąpi najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. przy czym dostawa nastąpi w terminie 10 dni roboczych od złożenia Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
5. Termin dostawy w **zamówieniu opcjonalnym dla Części 5-7** nastąpi najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. przy czym jednorazowa dostawa nastąpi w terminie 10 dni roboczych od każdorazowego złożenia Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
  - 1) Dla Części 1: magazyny Służby Czołgowo-Samochodowej 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego:
    - a) Grupy Zabezpieczenia Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze,
    - b) Grupy Zabezpieczenia Kazuń, ul. Wojska Polskiego 1, 05-152 Czosnów,
    - c) Grupy Zabezpieczenia Warszawa-Wesoła, ul. Okuniewska 126, 05-075 Warszawa-Wesoła,
    - d) Grupy Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka,
    - e) Grupa Zabezpieczenia Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi,
  - 2) Dla Części 2, 3, 4:
    - a) Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi,
    - b) Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka,
    - c) Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesoła, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła,
    - d) Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów,
    - e) Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń, ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy,
    - f) Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek,
    - g) Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów,
    - h) Grupa Zabezpieczenia Legionowo, ul. Gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo,
    - i) Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze,
  - 3) Dla Części 5, 6: Magazyn INŻ.-SAP Grupa Zabezpieczenia Wesoła, ul. Okuniewska 126, 05-075 Warszawa-Wesoła,
  - 4) Dla Części 7: Magazyn INŻ.-SAP Grupa Zabezpieczenia Kazuń, ul. Wojska Polskiego 1, 05-152 Czosnów,
  - 5) Dla Części 8, 9: Magazyn Sprzętu Łączności GZ Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze.

**ROZDZIAŁ V**  
**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**  
**PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ**  
**UMOWY**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załączniku nr 5.1-5.4** do SWZ.

**ROZDZIAŁ VI**  
**PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, Zamawiający wykluczy wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu



- składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykluczyć wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
  3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
    - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
    - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
    - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
      - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
      - b) zreorganizował personel,
      - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
      - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
      - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebranie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
  5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4,



nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

**ROZDZIAŁ VII  
INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 112 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
  - 1) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
  - 2) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
  - 3) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Zamawiający **nie stawia** w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**ROZDZIAŁ VIII  
INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. ETAP I – DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTA
  - 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI i VII SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym:

Oświadczenia Wykonawcy wg **Załącznika nr 3** do SWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
  - 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia o których mowa w pkt 1 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
  - 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informację o podwykonawcach w **Załączniku nr 1** do SWZ.
  - 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1.

- 5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 6) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEIDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne Pełnomocnictwo w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## 2. ETAP II – DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

- 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wskazanych przez Zamawiającego, wg **Załącznika nr 6** do SWZ,

- 2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
- 3) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

## 3. PODMIOT NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa **Załącznik nr 4** do SWZ.
- 2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

## 4. OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
- 2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne **pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XII ust. 7 pkt 4** uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.



- 4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
    - a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
    - b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
  - 5) Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przysyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
  - 6) Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2 i 5, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
  - 7) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, umowę spółki cywilnej lub inną formę prawną, zawierającą, co najmniej:
    - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
    - b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
    - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
  - 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
5. PODWYKONAWCY
- 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
  - 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
  - 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom**, zamieszcza informację o podwykonawcach w **Formularzu ofertowym** stanowiącym **Załącznik nr 1** do SWZ.
  - 4) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom.
  - 5) Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, tj. usług wykonywanych przez siebie i zleconych.
  - 6) Brak informacji, o której mowa w pkt 2 i 3 będzie rozumiany przez Zamawiającego, jako realizacja przez Wykonawcę **zamówienia we własnym zakresie**.



**ROZDZIAŁ IX**  
**INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY**  
**UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ**  
**Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH**  
**TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA**  
**I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings>.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings>
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: [jw4809.zp@ron.mil.pl](mailto:jw4809.zp@ron.mil.pl).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
  - dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
  - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem postępowania.
8. Wykonawca, poprzez formularz „Wyślij wiadomość” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings>, na której udostępniono SWZ.



10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.
14. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na <https://platformazakupowa.pl>, tj.:
  - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - 4) włączona obsługa JavaScript,
  - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
  - 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
  - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera f z zegarem Głównego Urzędu Miar.
15. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę

w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

16. Zamawiający nie przewiduje innych sposobów komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ X**  
**WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ**  
**Z WYKONAWCAMI**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest w kwestiach formalnych – **Anna Gilert**.
2. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w Rozdziale VI SWZ. **Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.**

**ROZDZIAŁ XI**  
**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi **30 dni**.
2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia .....<sup>19.10.</sup>2021 r.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**ROZDZIAŁ XII**  
**OSPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oferta wraz z załącznikami **musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności** przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem **Formularza składania oferty** dostępnego na <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings>
4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, **z zachowaniem formy lub postaci elektronicznej** w formacie danych pdf, doc, docx, xls, xlsx. Sposób złożenia oferty, opisany



został w Instrukcji dla wykonawców znajdującym się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

6. Zamawiający wymaga by dokumenty w postępowaniu były skompresowane do pliku archiwum zip lub zip7.
7. Zamawiający **nie dopuszcza** w postępowaniu ofert, których dokumenty będą skompresowane aplikacją Win Rar (rozszerzenie \*.rar), format kompresji .RAR nie został przewidziany w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (w skrócie „RKRI”).
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności:
  - 1) Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1** do SWZ,
  - 2) Formularz cenowy – **Załącznik nr 2.1 – 2.9** do SWZ,
  - 3) Oświadczenie Wykonawcy – **Załącznik nr 3** do SWZ,
  - 4) Pełnomocnictwo do działania innej osoby w imieniu Wykonawcy (*jeżeli dotyczy*),

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
  - 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego (*jeżeli dotyczy*) – **Załącznik nr 4** do SWZ.
10. Forma złożenia dokumentów:
  - 1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
  - 2) jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentów lub oświadczeń będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### ROZDZIAŁ XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia <sup>30.09</sup>2021 r. do godziny 10:00.
2. Po wypełnieniu *Formularza składania oferty* i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć w przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty przy użyciu platformy zakupowej znajduje się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców pod adresem internetowym <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert.

### ROZDZIAŁ XIV TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu <sup>30.09</sup>2021 r., o godzinie 10:05.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.



5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

<b>ROZDZIAŁ XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM</b>
---

1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed terminem składania ofert wnieść wadium.
2. Wysokość wadium na poszczególne części:
  - 1) **Część 5** – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100),
  - 2) **Część 6** – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100),
  - 3) **Część 7** – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
3. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia **zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadium tych części, dla których składa ofertę.**
4. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer **88 1010 1010 0019 1913 9120 1000**. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
  - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający,
  - określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
  - kwotę gwarancji/poręczenia,
  - termin ważności gwarancji/poręczenia,
  - zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

<b>ROZDZIAŁ XVI</b> <b>SPOSÓB OBLICZENIA CENY</b>
--

1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SWZ i jej załącznikami.
2. Wykonawca określi cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SWZ Formularzu ofertowym (wzór **Załącznik nr 1** do SWZ) wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.
3. Każdą pozycję Formularza cenowego należy obliczyć w następujący sposób:
  - 1) **Załącznik nr 2.1** do SWZ:
    - a) kolumna 6 – Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,
    - b) kolumna 7 – Wykonawca oblicza wartość netto w złotych (kol. 5 x kol. 6),
    - c) kolumna 9 – Wykonawca oblicza wartość podatku VAT w złotych (kol. 7 x kol. 8),
    - d) kolumna 10 – Wykonawca oblicza wartość brutto w złotych (kol. 7 + kol. 9),
    - e) na końcu tabeli w wierszu „Razem” Wykonawca oblicza:
      - wartość netto w złotych (suma wartości netto w złotych kol. 7),
      - wartość podatku VAT (suma wartości podatku VAT w złotych kol. 9),
      - wartość brutto w złotych (suma wartości brutto w złotych kol. 10).
  - 2) **Załącznik nr 2.2 – 2.4** do SWZ:
    - b) kolumna 5 – Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,
    - c) kolumna 6 – Wykonawca oblicza wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5),
    - d) kolumna 8 – Wykonawca oblicza wartość podatku VAT w złotych (kol. 6 x kol. 7),
    - e) kolumna 9 – Wykonawca oblicza wartość brutto w złotych (kol. 6 + kol. 8),
    - f) na końcu tabeli w wierszu „Razem” Wykonawca oblicza:
      - wartość netto w złotych (suma wartości netto w złotych kol. 6),
      - wartość podatku VAT (suma wartości podatku VAT w złotych kol. 8),
      - wartość brutto w złotych (suma wartości brutto w złotych kol. 9).
  - 3) **Załącznik nr 2.5 – 2.7** do SWZ:
    - a) kolumna 5 – Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,
    - b) kolumna 6 – Wykonawca oblicza wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5),
    - c) kolumna 8 – Wykonawca oblicza wartość podatku VAT w złotych (kol. 6 x kol. 7),
    - d) kolumna 9 – Wykonawca oblicza wartość brutto w złotych (kol. 6 + kol. 8),
    - e) na końcu tabeli w wierszu „Razem” Wykonawca oblicza:
      - wartość netto w złotych (suma wartości netto w złotych kol. 6),
      - wartość podatku VAT (suma wartości podatku VAT w złotych kol. 8),



- wartość brutto w złotych (suma wartości brutto w złotych kol. 9).
- 4) **Załącznik nr 2.8 – 2.9** do SWZ:
- a) kolumna 5 – Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,
  - b) kolumna 6 – Wykonawca oblicza wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5),
  - c) kolumna 8 – Wykonawca oblicza wartość podatku VAT w złotych (kol. 6 x kol. 7),
  - d) kolumna 8 – Wykonawca oblicza wartość brutto w złotych (kol. 6 x kol. 7),
  - e) na końcu tabeli w wierszu „Razem” Wykonawca oblicza:
    - wartość netto w złotych (suma wartości netto w złotych kol. 6),
    - wartość podatku VAT (suma wartości podatku VAT w złotych kol. 8),
    - wartość brutto w złotych (suma wartości brutto w złotych kol. 9).
4. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje w Formularzu cenowym.
5. Wyliczoną wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto z Formularza cenowego – Załącznik 2.1 – 2.9, należy wpisać cyfrowo i słownie w Formularzu ofertowym.
6. Cena powinna być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
8. Cena zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
9. Cena oferty brutto musi być podana w złotych (PLN), cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT, obliczonego zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 865, z późn. zm.) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN) w formie przelewu.
11. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
12. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w **Załączniku nr 1** do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ XVII**  
**OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH**  
**KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
- Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.
- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryterium:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Waga [%]	Liczba punktów (waga)
1	Cena (C)	60%	60
2	Termin dostawy (T)	40%	40
RAZEM		100%	100

- Zamawiający dokona obliczenia punktów dla każdej oferty w następujący sposób:

Nr kryterium	Sposób obliczenia punktów w danym kryterium
1	<p>Cena (C) – 60 % zostanie przeliczona w następujący sposób:</p> $\text{Liczba pkt} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{oferowana cena oferty badanej}} \times 60\% \times 100$ <p>Wykonawca może maksymalnie uzyskać <b>60 punktów</b> za przedmiotowe kryterium</p>
2	<p>Termin dostawy (T) – 40 % zostanie przeliczone w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">do 10 dni roboczych – 40 pkt  od 11 do 15 dni roboczych – 20 pkt  od 16 do 20 dni roboczych – 10 pkt</p> <p>Wykonawca może maksymalnie uzyskać <b>40 punktów</b> za przedmiotowe kryterium</p>

- Zadeklarowany termin dostawy należy wpisać w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
- Zamawiający przyjął maksymalny termin dostawy na poziomie 20 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca wpisze termin dostawy dłuższy niż 20 dni roboczych lub nie wpisze go wcale, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
- Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.



8. Punkty zostaną przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena oferty – 100% zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

**ROZDZIAŁ XVIII**  
**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE**  
**PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE**  
**ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą w terminie zgodnym z art. 308 ustawy Pzp.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia jej treści na wezwanie Zamawiającego.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w którym m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę potraktowane będzie przez Zamawiającego jako niemożliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**ROZDZIAŁ XIX**  
**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA**  
**UMOWY**

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ XX**  
**POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH**  
**WYKONAWCY**

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w rozdziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

**ROZDZIAŁ XXI  
INNE INFORMACJE**

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
- poprzez e-mail: [jw4809.kj@ron.mil.pl](mailto:jw4809.kj@ron.mil.pl) ;
- telefonicznie: 261 882 592.

2) **Inspektor Ochrony Danych**

U Administratora Danych Osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze;
- poprzez adres e-mail: [jw4809.iodo@ron.mil.pl](mailto:jw4809.iodo@ron.mil.pl) ;
- telefonicznie: 261-883-672, tel. kom.: 727028098

3) **Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne**

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisy prawa, tj.:

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie *podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. poz. 2415);
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o *narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).

4) **Okres przechowywania danych**

- a) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o *narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, w związku z *Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego*, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- b) w przypadku udzielenia Państwu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o *narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;

5) **Komu przekazujemy Państwa dane?**



- a) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
- b) Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy Pzp;

**6) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EWG z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

**7) Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2).

**8) Obowiązek podania danych osobowych**

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

**2. Inne informacje:**

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
- 3) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
- 4) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, którym głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
- 5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
- 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 8) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 9) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- 10) Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 – 2.9 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 5.1 – 5.4 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

*Sporządził: Samodzielny referent ds. zamówień publicznych Anna Gilert przy współudziale Służby Czołgowo-Samochodowej, Sekcji Sprzętu Infrastruktury, Służby Sprzętu Łączności i Informatyki oraz Służby Inżynieryjno-Saperskiej*



## FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych, przyrządów pomiarowych i diagnostycznych oraz materiałów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu**”.

### Ofertę składam samodzielnie\*:

**Nazwa/Firma Wykonawcy:**

.....  
.....

**Siedziba Wykonawcy:**

ulica, nr domu, nr lokalu .....

kod ..... miejscowość .....

województwo .....

tel. .... faks .....

REGON ..... NIP .....

### Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna\*)

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: ..... Adres .....

Partnerzy:

Nazwa ..... Adres .....

Nazwa ..... Adres .....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: ..... imię i nazwisko .....

tel. kontaktowy ..... faks .....

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

**Część 1 – Narzędzia, elektronarzędzia i urządzenia warsztatowe:**

<p><b><u>Zamówienie podstawowe:</u></b>  <b>Wartość netto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Wartość podatku VAT wynosi: .....zł,                  (słownie:..... zł)  <b>Wartość brutto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.1 do SWZ.</p>
<p>Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.</p>

**Część 2 – Narzędzia:**

<p><b><u>Zamówienie podstawowe:</u></b>  <b>Wartość netto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Wartość podatku VAT wynosi: .....zł, (słownie:..... zł)  <b>Wartość brutto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.2 do SWZ.</p>
<p>Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.</p>

**Część 3 – Narzędzia i materiały:**

<p><b><u>Zamówienie podstawowe:</u></b>  <b>Wartość netto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Wartość podatku VAT wynosi: .....zł, (słownie:..... zł)  <b>Wartość brutto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.3 do SWZ.</p>
<p>Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.</p>

**Część 4 – Tarcze szlifierskie i tnące, piły, noże, wiertła:**

<p><b><u>Zamówienie podstawowe:</u></b>  <b>Wartość netto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Wartość podatku VAT wynosi: ..... zł, (słownie:..... zł)  <b>Wartość brutto:</b> ..... zł                  (słownie: ..... zł)                  Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.4 do SWZ.</p>
---



Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.

**Część 5 – Rękawice ochronne do koncentryny:**

**Zamówienie podstawowe:**

**Wartość netto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Wartość podatku VAT wynosi: .....zł, (słownie:..... zł)

**Wartość brutto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.5 do SWZ.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.

**Część 6 – Materiały ochronne i antykorozyjne:**

**Zamówienie podstawowe:**

**Wartość netto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Wartość podatku VAT wynosi: .....zł, (słownie:..... zł)

**Wartość brutto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.6 do SWZ.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.

**Część 7 – Miernik elektroniczny:**

**Zamówienie podstawowe:**

**Wartość netto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Wartość podatku VAT wynosi: .....zł, (słownie:..... zł)

**Wartość brutto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.7 do SWZ.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.

**Część 8 – Narzędzia ręczne dla elektroników, elektromechaników:**

**Zamówienie podstawowe:**

**Wartość netto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Wartość podatku VAT wynosi: .....zł, (słownie:..... zł)

**Wartość brutto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.8 do SWZ.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.

**Część 9 – Przyrządy pomiarowe i diagnostyczne do sprzętu łączności:**

**Zamówienie podstawowe:**

**Wartość netto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Wartość podatku VAT wynosi: .....zł, (słownie:..... zł)

**Wartość brutto:** ..... zł

(słownie: ..... zł)

Zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – załącznik nr 2.9 do SWZ.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych, wg kryterium opisanego w Rozdziale XVII SWZ.

2. Oświadczam/my\*, że **jestem zarejestrowanym** czynnym płatnikiem podatku VAT/ zwolnionym z obowiązku uiszczenia podatku VAT\*
3. Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Podana cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.
4. Oświadczam/my, że zamówienie wykonamy na zasadach określonych w SWZ.
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.
7. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.
8. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SWZ projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam/my, że oferta nie zawiera/zawiera\* informacji(e) stanowiących(e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach/ stronach oferty\*.....
10. **Oświadczam/my, że Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorcą\*, małym przedsiębiorcą\*, średnim przedsiębiorcą\*.**

**Mikroprzedsiębiorca:** przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równoważności w złotych 2 mln euro.

**Mały przedsiębiorca:** przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równoważności w złotych 10 mln euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

**Średni przedsiębiorca:** przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równoważności w złotych 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).



11. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp **polegam/nie polegam\***, sytuacji finansowej lub ekonomicznej\* podmiotu udostępniającego:

.....

(nazwa podmiotu)

**co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego.**

12. Podmiot udostępniający, wskazany powyżej, **będzie brał udział/ nie będzie brał udziału\*** w wykonaniu części zamówienia.

.....

w zakresie wskazanym w zobowiązaniu.

13. Oświadczam/my\*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy **samodzielnie / z udziałem podwykonawców\***:

.....

(nazwa podmiotu)

Podwykonawcy/om zostaną powierzone następujące części zamówienia: .....

.....

.....

14. Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 *RODO*<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .....

17. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:

**złożenie oferty jest/ są:** .....

tel. kontaktowy ...../faks .....

e-mail: .....

**podpisanie umowy jest/ są:** .....

tel. kontaktowy ...../faks .....

e-mail: .....

**realizację umowy jest/ są:** .....

tel. kontaktowy ...../faks .....

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, s.1).

<sup>2</sup> W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).

e-mail: .....

**18. Wadium Zamawiający zwróci na konto Wykonawcy:**

nr .....

w .....

*/wypełnić w zależności od formy wniesienia wadium/*

**19. Załącznikami do niniejszej oferty są:**

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

.....  
*(znak graficzny podpisu)\*\**

*\* Niepotrzebne skreślić*

*\*\*w tym miejscu Wykonawca może wstawić znak graficzny kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego (jeżeli oprogramowanie do składania podpisu umożliwia taką opcję) – wstawienie znaku nie jest wymagane, jednak dokument musi zostać podpisany wymaganym podpisem.*



FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY- CZĘŚĆ 1 -URZĄDZENIA WARSZTATOWE, ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA									
LP.	NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - URZĄDZENIA WARSZTATOWE, ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA	NAZWA, TYP, MODEL OFEROWANEGO PRODUKTU	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO (zł)	WARTOŚĆ NETTO (zł)	STAWKA VAT	WARTOŚĆ VAT (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 3 t OXP TPH0022 / B74718 / PROFITOL lub równoważny.</p> <p>Aluminiowy podnośnik jezdny firmy PROFITool z podwójnym silownikiem "ZABA", o udźwigu 3 t i wysokości pracy 95-560 mm. Wyposażony w system szybkiego unoszenia bez obciążenia.</p>		szt.	2			23%		
2	<p>KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE 6-32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilość w zestawie 12cz.</li> <li>• Rozmiar 6-32 mm</li> <li>• Kąt odgięcia 75°</li> </ul>		kpl.	3			23%		
3	<p>ZESTAW NARZĘDZI JONNESWAY J7-295-EVA zestaw narzędzi ręcznych JONNESWAY lub równoważny. Zestaw 295 szt narzędzi w posegregowanych szufladach. W skład zestawu wchodzi: nasadki, grzechołki, pokrętła, przedłużki, przeguby, końcówki bitowe, klucze oczkowo-płaskie, szczypce, klucze ampułowe, sztorcowe i pneumatyczne.</p>		kpl.	1			23%		
4	<p>ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 3/4" 9-6414 MP lub równoważne. Zestaw nasadek udarowych 3/4" , 14 szt o wymiarach od 19 do 41 dł. 90 mm. Całość umieszczona w szufladzie.</p>		kpl.	1			23%		

5	ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2" 9-4827 Mp lub równoważne. Zestaw nasadek udarowych 1/2" , 27 szt wymiarach od 8 do 36. Całość umieszczona w szufladzie.		kpl.	1			23%		
6	ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH 6-32 21CZ zestaw kluczy płasko-oczkowych 6-32. W skład zestawu wchodzi 21 kluczy wykonanych ze stali chromowo-wanadowej .		kpl.	1			23%		
7	ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-WYGIĘTYCH 6-32 12CZ zestaw kluczy oczkowych-wygiętych 6-32 . W skład zestawu wchodzi 12 kluczy wykonanych ze stali chromowo-wanadowej w rozmiarach 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.		kpl.	1			23%		
8	PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY PP-3 MAREK lub równoważny. Podnośnik PP-3 "MAREK" do punktowego podnoszenia samochodów osobowych i dostawczych w celu montażu i demontażu kół. Maks. masa podnoszonego pojazdu: 3500 kg; Wysokość w stanie spoczynku: 135mm; Zasilanie - pneumatyczne 8 Bar; Producent - UNI-TROL		szt.	2			23%		
9	PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM 10BAR Pistolet do pompowania z manometrem 10bar, rękojeść plastikowa z metalowym przyciskiem do pompowania i spuszczenia powietrza, szybkozłącze do przewodu zasilania 1/2 cała, wężyk gumowy Ø 10 dl. 100 mm z końcówką metalową z zaciskiem.		szt.	3			23%		



10	<p>WAZ PNEUMATYCZNY 10X16 15 METRÓW BIERZĄCYCH BĘBEN BASS BP-4480 lub równoważny. Wąż pneumatyczny 10x16, 15 metrów biezących bęben BASS BP-4480, do zasilania narzędzi pneumatycznych. Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica przewodu 10x16</li> <li>- max. dł. przewodu 15 m.</li> <li>- typ przewodu zbrojony pu</li> <li>- zakończony szybkozłączem</li> <li>- max. ciśnienie robocze 300 psi</li> <li>- wylot 1/4 cala</li> <li>- średnica zewnętrzna 3/8 cala</li> <li>- bęben samo zwijalny</li> </ul> <p>Kod PB 4480          Kod producenta: 5902067605226          Producent BASS Polska</p>	kpl. 2	23%		
11	<p>Klucz pneumatyczny 1/2 cala SR-2700 Klucz pneumatyczny 1/2 cala. Producent Metabo lub równoważny. Zestaw nasadek do klucz od 13 do 27. Ciśnienie robocze 6,2 bara.</p>	kpl. 1	23%		
12	<p>Wąż spiralny Rectus TBC/26KK 1208-12 lub równoważny. Wąż spiralny Rectus TBC/26KK okuty w szybkozłącza typu 26 do użycia w sprężarkach powietrznych i warsztatach obsługowo remontowych.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciśnienie robocze 10 bar,</li> <li>- przewód wykonany z poliuretanu,</li> <li>- przekrój wew. 8mm, zew. 12 mm,</li> <li>- dł. przewodu 12 m,</li> <li>- zakończony końcówkami ( szybkozłączami )</li> </ul>	szt. 2	23%		

13	<p>HANTEK 2D82 AUTO skopometr lub równoważny. Do motoryzacji Oscyloskop przenośny z akumulatorem-skopometr</p> <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oscyloskop cyfrowy</li> <li>- multimetr cyfrowy DMM</li> <li>- generator przebiegów DDS</li> <li>- funkcje do pomiarów w motoryzacji Automotive</li> </ul>			1 szt.			23%	
14	<p>PRASA HYDRAULICZNO – PNEUMATYCZNA O NACISKU 20 TON Prasa hydrauliczna – pneumatyczna o naciśku 20 ton z przesuwnym tłokiem lewo-prawo firmy CARMAX (kod MIT01203) lub równoważny.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nacisk 20T</li> <li>- przesuwny tłok w lewo-prawo</li> <li>- przedział roboczy 0-1020 mm</li> <li>- przestawna półka robocza 9 poziomów co 100 mm</li> <li>- szerokość tłoka 45 mm</li> <li>- skok tłoka 185 mm</li> <li>- 2 żeliwne płyty na łożu</li> </ul> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 760 mm</li> <li>- głębokość 705 mm</li> <li>- wysokość 1800 mm</li> <li>- waga około 100 kg</li> </ul>			1 szt.			23%	
15	<p>Wózek narzędziowy YATO YT-55300 WYP.177SZT lub równoważny.</p>			1 kpl.			23%	
16	<p>Zestaw narzędzi MAKITA P90532 lub równoważny.</p>			1 kpl.			23%	
17	<p>Wózek narzędziowy FERAX 165350109 z wyposażeniem lub równoważny.</p>			1 kpl.			23%	



18	<p>Prostownik do ładowania z funkcją rozruchu o następujących parametrach (wyposażeniu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilanie jednofazowe;</li> <li>• zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości;</li> <li>• miernik prądu ładowania;</li> <li>• koła jezdne metalowe z oponą gumową;</li> <li>• sześć stopni ładowania:</li> <li>* normalne ładowanie - 1, 2 i 3 stopień;</li> <li>* szybkie ładowanie (boost) - 1, 2 i 3 stopień;</li> <li>• znamionowe napięcie zasilania - 400 V/50 Hz;</li> <li>• moc (ładowanie/rozruch) - 5/29 kW;</li> <li>• napięcie ładowania - 12/24 V;</li> <li>• znamionowy prąd ładowania wg EN 60335-2-29: <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12 V - 160 A;</li> <li>* 24 V - 160 A;</li> </ul> </li> <li>• prąd rozruchu - 1200 A;</li> <li>• znamionowy prąd rozruchu wg EN 60335-2-29 - 1000 A;</li> <li>• stopnie regulacji prądu ładowania - 6;</li> <li>• zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu - T500 A</li> </ul>	szt.	2				23%		
19	<p>Zestaw narzędzi typu 806 STAHLWILLE lub równoważny. Zestaw narzędzi umieszczonych w wózku transportowym typu 97/6 M.G o wymiarach 718,5x677x433 mm z 6 wyjmowanymi szufladami z max. Wysuwem 338mm nr. kat. 81150020</p>	kpl.	2				23%		
20	<p>Odkurzacz przemysłowy NT-72/2/ECO TC lub równoważny</p>	kpl.	2				23%		
21	<p>URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAHCO BBA1224-1700 lub równoważne. Do uruchamiania silników diesla o mocy 480KM</p>	kpl.	2				23%		
22	<p>Wózek narzędziowy MATADOR RATIO 81789350 lub równoważny.</p>	kpl.	2				23%		

Nr sprawy ZP/30/2021

23	Skryzynka narzędziowa z wyposażeniem Jonnesway C3DH262 lub równoważna.		kpl.	1			23%		
24	Zestaw wkrętek NEO Tools 04-210 lub równoważne.		kpl.	1			23%		
25	Lampa warsztatowa LED YATO Nr. kat. YT-08563 lub równoważna		szt.	7			23%		
26	Przedłużacz bębnowy YATO YT-8108 lub równoważny.		szt.	1			23%		
27	LAMPA OSTRZEGAWCZA 58151 Pomarańczowa lub równoważny		szt.	20			23%		



28	<p>KLUCZ UDAROWY 1" 2400 Nm - MILWAUKEE M18 ONEFH1WF1-802X lub równoważny. (Nr kat: 4933459733)</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Częst. udaru (ud./min): 1330/1620/2100/2450</li> <li>• Ilość akumulatorów: 2</li> <li>• Ładowarka w zestawie: 95 min</li> <li>• Maks średnica śruby: M42</li> <li>• Maks. moment dokręcania (Nm): 2033</li> <li>• Maks. moment obrotowy (Nm): 2400</li> <li>• Moment zrywający (Nm): 2400</li> <li>• Napięcie (V): 18</li> <li>• Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-1000/0-1100/0-1400/0-1650</li> <li>• Typ akumulatora: Li-İo</li> </ul> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x klucz udarowy</li> <li>• 2 x akumulatory 18V 8 Ah</li> <li>• 1 x szybka ładowarka RAPID CHARGE</li> <li>• 1 x walizka FUEL BOX</li> <li>• 1x nasadka długa CR-MO SELTA LUB ACTION 32mm</li> <li>• 1x nasadka długa CR-MO SELTA LUB ACTION 33mm</li> </ul>	kpl. 1		23%	
29	<p>Podnośnik Pneumatyczny Poduszkowy - Batwanek 3T AP-3000 STIX / Grafit lub równoważny.</p> <p>Model: AP-3000</p> <p>Numer katalogowy: 23-03-46802</p> <p>Producent: Stix Automotive Equipment</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksymalna wysokość bez obciążenia: 400 mm</li> <li>• Minimalna wysokość: 150 mm</li> <li>• Udzwig: 3000 kg</li> <li>• Długość rączki: 71 cm</li> <li>• Średnica poduszki: 250 mm</li> <li>• Średnica stopki gumowej: 110 mm</li> <li>• Przyłącze powietrza: 3/8"</li> </ul>	kpl. 4		23%	





<p>31</p>	<p>Szlifierka polerka Mini Drill zestaw 222 el. Bass lub równoważna.                  Model: EUB-4107                  Dane techniczne:                  • Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz                  • Moc: 170W                  • Liczba obrotów: 8000 - 35000 obr/ min                  • Tuleje zaciskowe 2.0 - 3.2 mm                  W zestawie:                  • Mini szlifierka-wiertarka                  • Ściernice do cięcia                  • Wrzeczona do mocowania ściernic tarczowych                  • Taśmy szlifierskie                  • Uchwyty do taśm                  • Ryłce grawerskie                  • Tuleje                  • Osełka reduktory                  • Dłutka                  • Kamyki                  • Filce                  • Tarcze                  • Frezy                  • Wiertelka                  • Papier ścierny                  • Pędzelki</p>		<p>kpl. 1</p>			<p>23%</p>	
-----------	---	--	---------------	--	--	------------	--

32	<p>Maska Półmaska Lakiernicza 3M 7502+6001+5911+501 M lub równoważna.          Profesjonalna kompletna półmaska lakiernicza przeciwpyłowa gazowa 3M 7502          W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Półmaska 3M 7502 x1</li> <li>• pochłaniacz 3M 6001 x2</li> <li>• Pokrywa 3M 501 x2</li> <li>• Filtr 3M 5911 P1 x2</li> </ul>	kpl.	2			23%		
33	<p>Pochłaniacze filtry 3m 6059 abek1 lub równoważny.          Dane techniczne:          Pochłaniacze 3M serii 6000 przeznaczone są do skompletowania z półmaskami 3M serii 6000 i serii 7500 oraz z maską pełnotwarzową 3M serii 6000.</p>	kpl.	4			23%		
34	<p>Filtr przeciwpyłowy 3M 5911 P-1 opakowanie 30 sztuk lub równoważny.</p>	opak.	4			23%		
35	<p>Zszywarka do plastiku spawarka zgrzewarka GEKO lub równoważna.          Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium          Kod produktu: G81037          Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcia zasilania: 230V ~ 50/60Hz</li> <li>• Moc znamionowa: 20 W</li> <li>• Napięcie znamionowe: prąd stały 1-fazowy 100-240 V</li> <li>• Prąd znamionowy: 0,1 A</li> <li>• Napięcie wyjściowe: 0,8 – 1,2 V</li> <li>• Średnica zszywek: 0,6 – 0,8 mm</li> <li>• Waga: 1,8 kg</li> </ul> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie sterujące</li> <li>• zszywki płaskie RS16 0,6 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki płaskie RS18 0,8 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki faliste RS26 0,6 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki faliste RS28 0,8 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki narożnikowe RS38 0,8 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki narożnikowe zewnętrzne RS46 0,6 (100 sztuk)</li> <li>• obcinak ukośny</li> <li>• skrzynka do przechowywania</li> </ul>	kpl.	1			23%		



<p>36</p>	<p>NEO KLUCZE NASADKI ODKRĘCANIA FILTRÓW OLEJU 30 el lub równoważne.          KLUCZE NASADOWE DO FILTRÓW OLEJU - ZESTAW 30 SZT.          NEO TOOLS 11-242          Dane techniczne:          Marka: NEO TOOLS          • Zestaw zawiera:          klucz nastawny 3 ramienny          Nasadka w zestawie:          • 6 kąta: 66 mm          • 8 kąta: 76 mm          • 10 kąta: 92 mm          • 12 kąta: 76 mm          • 14 kąta: 65, 66, 67, 68, 73, 76 mm          • 15 kąta: 74, 75, 77, 78, 80, 82, 90, 93, 95, 100, 106, 108 mm          • 16 kąta: 86 mm          • 18 kąta: 86, 96 mm          • 30 kąta: 76 mm</p>	<p>kpl. 1</p>	<p>23%</p>	
<p>37</p>	<p>ŚCIĄGACZ SPRĘŻYN TALERZOWY - MOCNY – HYDRAULICZNY          Dane techniczne:          • Dwa zawarte w zestawie rodzaje głowic umożliwiają montaż sprężyny o średnicy od 90 mm do 170 mm          • Max obciążenie 1000 kg          • W zestawie łańcuch z szeklą          • Spód umożliwiający zamocowanie do podłogi o wymiarach 26x46 cm          • Skok tłoka 330 mm          • Dwie nożne dźwignie. Osobno do podnoszenia i opuszczania          • 7-mio krotnie regulowana wysokość półki górnej z głowicą co 5 cm          • Zakres regulacji półki 0-35 cm w 7 położeniach          • Wysokość całkowita 112 cm          • Waga 31 kg</p>	<p>kpl. 1</p>	<p>23%</p>	

38	<p>LATARKA WARSZTATOWA LAMPKA USB LED COB 87510 VERKE lub równoważna.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• led COB 2W + 3xLED</li> <li>• 180* magnetyczna obrotowa podstawa</li> <li>• akumulator: 3,7V, 800 mAh Li-ion</li> <li>• ładowarka USB</li> <li>• ładowarka 230V: 5V 1000mA</li> <li>• zabezpieczenie przed przeladowaniem i całkowitym rozładowaniem</li> <li>• materiał: ABS+PC</li> <li>• czas świecenia: ok. 2h</li> <li>• strumień światła: 2W - 180 lumenów</li> </ul>	7	szt.	23%		
39	<p>Latarka czołowa włącznikiem bezdotykowym 240lm 300</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Źródło światła: Dioda LED CREE XPG2-R5</li> <li>• Jasność: 240 lumenów</li> <li>• Moc: 5 W</li> <li>• Materiał: Tworzywo sztuczne</li> <li>• Waga: 70 g</li> <li>• Zasilanie: 1x akumulator Li-Ion 1200 mAh (niewymienny)</li> <li>• Czas pracy: 160 minut</li> <li>• Zasięg świecenia: 200 - 300 m</li> <li>• Wodoodporność: Odporność na zachlapania (IPX4)</li> <li>• Tryby: Mocny, słaby, SOS, tryb R mocny, R SOS</li> <li>• Wymiary: 63 x 31 x 34 mm</li> </ul> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latarka z akumulatorem</li> <li>• Opaska na głowę</li> <li>• Kabel ładowania</li> </ul>	4	szt.	23%		
40	ZESTAW NARZĘDZI J – 7 – 295 - EVA lub równowazne.	3	szt.	23%		



41	<p>SKRZYŃNIA NARZĘDZIOWA STAHLWILLE lub równowazna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrzynia na narzędzia warsztatowe</li> <li>- Zestaw narzędzi w komplecie</li> <li>- Numer katalogowy: 13217</li> <li>- Waga: 15 kg</li> </ul>				5			23%	
42	<p>MASKA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pole widzenia: 40mm x 90mm</li> <li>- Waga: 520 g</li> <li>- Stopień ochrony: UV/IR</li> <li>- Zasilanie: baterie</li> </ul>				2			23%	
43	<p>FARTUCH SPAWALNICZY SKÓRZANY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał: Skóra</li> <li>- Posiada pas barkowy i biodrowy</li> </ul>				2			23%	
44	<p>REKAWICE SPAWALNICZE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skórzane, pięciopalcowe</li> </ul>				4			23%	
45	<p>SZAFKA SERWISOWA Z NARZĘDZIAMI YT-55293 165SZT. lub równowazna.</p> <p>Szafka narzędziowa marki YATO.</p> <p>Wyposażenie</p> <p>WKŁAD 1: Klucze płasko-oczkowe YT-0335~YT-0350 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21mm)</p> <p>WKŁAD 2: Klucze płasko-oczkowe YT-0351~YT-0360 (22, 24, 27, 28, 30, 32mm)</p> <p>WKŁAD 3: ADAPTOR 1/2" &amp; 3/8"; bity HEX, 30MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) &amp; 75MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) / Bity TORX, 30MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) &amp; 75MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) / Bity SPLINE, 30MM (M5, 6, 8, 10, 12) &amp; 75MM (M5, 6, 8, 10, 12)</p> <p>WKŁAD 4: 1/2" nasadki sześciokątne YT-1203~YT-1243 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM), grzechołka YT-0732 1/2", CRV 6140, 72T YT-1247 przedłużka 1/2" 127MM / YT-1252 przegub cardana 1/2", YT-1253~YT-1254 nasadka do świece 1/2", 16MM, 21MM, YT-1243 pokrętko typu T 1/2" 255MM</p> <p>WKŁAD 5: 1/4" nasadki sześciokątne YT-1401~YT-1412 (3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm), YT-1419~YT-</p>				1			23%	

	<p>1424 (8, 10, 11, 12, 13MM), przedłużka 1/4", YT-1429 (50,8MM) &amp; YT-1431 (101,6MM), YT-1437 przegub cardana 1/4", YT-1425 pokrętko typu T 1/4", 152,4MM, YT-0730 grzechołka 1/4", 72TH, CRV6140                  WKŁAD 6:YT-1941 szczytce uniwersalne CR-V, 180MM / YT-1943 szczytce wydłużone proste, CR-V, 160MM, YT-1945 szczytce wydłużone wygięte, CRV, 160MM/ YT-1947 szczytce tnące boczne, CRV, 160MM                  WKŁAD 7: wkrętki płaskie YT-2760 3x75MM; YT-2763 5x100MM, YT-2764, 5x150MM, YT-2765 6x38MM, YT-2766 6x100MM, YT-2767 6x150MM, YT-2769 8x150MM                  WKŁAD 8: wkrętki krzyżakowe YT-2771 PH0x100MM; YT-2772 PH1x75MM,                  YT-2773 PH1x100MM, YT-2775 PH2x38MM, YT-2776 PH2x100MM, YT-2777 PH2x150MM, YT-2779 PH3X150MM                  WKŁAD 9: szczytce zaciskowe YT-2452, YT-2453, YT-2468                  WKŁAD 10: nasadki sześciokątne 3/4" 19MM (YT-1301); 21MM (YT-1302); 22MM (YT-1303);24MM (YT-1305); 27MM (YT-1308); 28MM (YT-1309); 30MM (YT-1311); 32MM (YT-1312); 34MM (YT-1314); 36MM (YT-1316); 41MM (YT-1318); 46MM (YT-1322); 50MM (YT-1324); 55MM (YT-1328)                  WKŁAD 11: grzechołka 3/4"x500mm (YT-1360); przedłużka 3/4"x200MM (YT-1341); przegub cardana 3/4" (YT-1352); pokrętko typu T 3/4"x500MM (YT-1350)                  WKŁAD 12:ściągacz do łożysk (YT-2510); wkrętał udarowy (YT-2802);                  ściągacze do sprężyn (YT-2544); ściągacz dwuramienny (YT-2515)                  WKŁAD 13: Ściągacz do drążków kierowniczych (YT-0615); ściągacz do sworzni kulistych (YT-0612); łyżka do opon 500MM (YT-0809); 400MM (YT-0808);300MM (YT-0807)                  Symbol katalogowy: YT-55293.</p>			
46	KNIPEX WALIZKA NARZĘDZIOWA DLA ELEKTRYKÓW 23EL ( 002102EL) lub równoważna.	23%	3 szt.	
47	PRZEDŁUŻACZ BĘBEN BRENNENSTUHL 50 m lub równoważny.	23%	2 szt.	





54	<p>ZESTAW NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH  ZESTAW ZAWIERA:  - Nóż tokarski (obróbka dokładna - toczenie wzdłużne i planowanie) + 10 szt. płytek  - Nóż tokarski (obróbka zgrubna - toczenie wzdłużne i planowanie) + 10 szt. płytek  - Nóż tokarski (do przycinania i wcinania b3mm, Dmax 36mm) + 10 szt. płytek  - Nóż tokarski (do toczenia wewnętrznego Dmin 22mm) + 10 szt. płytek  - Nóż do gwintowania  - Płytki do gwintowania skok 1 mm - 10szt  - Płytki do gwintowania skok 1,5mm - 10szt  - Tulejka redukcyjna do narzędzi z chwytem Morse'a 3-1  - Tulejka redukcyjna do narzędzi z chwytem Morse'a 3-2  - Uchwyt wiertarski bezkluczkowy d max 13mm wraz z trzpieniem Morse'a 3  - Nawiertaki chronione: 2,5; 3, 15</p>	kpl.	1	23%		
55	<p>NARZĘDZIA POMIAROWE:  - Suwmiarka analogowa 150/0,05  - Suwmiarka cyfrowa 150  - Głębokościomierz suwmiarkowy analogowy 200/0,02  - Kpl. mikrometrów zewnętrznych 0-100 I 0,01  - Czujnik zegarowy 0-10 I 0,01 z podstawą</p>	kpl.	1	23%		
56	SZAFKA NARZĘDZIOWA METALOWA 4 PÓŁKI	szt.	1	23%		

<p>57</p> <p>PRZEMYSŁOWA WIERTARKA PRZEKŁADNIOWA „CORMAK” ZS-40B: lub równoważna.          - Średnica wiercenia (żeliwo/stal) - 40/32 mm          - Średnica wiercenia (żeliwo/stal) - m32/m24          - Średnica kolumny - 115 mm          - Odległość wrzeciona oo osi kolumny - 260 mm          - Max. Odległość końcówki wrzeciona do stołu roboczego - 754 mm          - Max. Odległość końcówki wrzeciona oo podstawy - 1270 mm          - Stożek wrzeciona - mk4          - Prędkość wrzeciona - 50-2050 obr/min          - Liczba przełożeń - 6          - Zakresy posuwów - 0,12; 0,19; 0,25 mm/obr          - Wymiary powierzchni stołu roboczego - 354x575 mm          - Wysokość całkowita - 2120 mm          - Moc silnika s1 1,1 kw, s6 1,6 kw          - Zasilanie - 400 v/50 hz          - Waga - 1350kg</p>		1		23%	
<p>58</p> <p>SZLIPIERKA STOŁOWA model D z odciałem MSA 500 BERNARDO lub równoważna.          - Wydajność odsysania 1275 m3/h          - Przyłącze odsysania wewnętrzne o 2 x 50 mm          - Przyłącze odsysania zewnętrzne 2 x 35 mm          - Moc silnika 0,37 kW          - Napięcie 400V          - Wymiary - szerokość 285 mm          - Wymiary - głębokość 400 mm          - Wymiary - wysokość 800 mm          - Waga ok. 50kg</p>		1		23%	
<p>59</p> <p>Lampa warsztatowa Brennenstuhl 1175410010 akumulatorowa LED 250 lm lub równoważna.</p>		6		23%	
<p>60</p> <p>Lutownica elektryczna Weller TB100EU 130 W 230V lub równoważna.</p>		2		23%	

61	szlifierka oscylacyjna MAKITA lub równoważna. napięcie zasilania 230 V moc znamionowa 200 W prędkość oscylacyjna 2800obr/min waga 1,1kg częstotliwość skoków 2800/min powierzchnia szlifująca 112x102 mm średnica oscylacji 1,5mm		1		23%	
62	Szlifierka kąтова akumulatorowa DEWALT lub równoważna. napięcie zasilania 36V akumulatory Li-Ion 2,2 Ah maksymalna średnica tarczy 125 mm Moc użyteczna 815 W prędkość bez obciążenia 6500 obr/min gwint wrzeciona M14 masa ok. 3,5 kg		1		23%	
63	Szlifierka kąтова DEWALT lub równoważna. napięcie zasilania 230 V maksymalna średnica tarczy 230 mm Moc użyteczna 1800 W prędkość bez obciążenia 6300 obr/min gwint wrzeciona M14 masa ok. 5,2 kg		1		23%	
64	Zestaw wiertel do metalu DEWALT DT7926 lub równoważne.		2		23%	
65	Zestaw narzędzi do gwintowania		1		23%	
66	Urządzenie rozruchowe 12/24V PRO8		2		23%	
67	AUTOMATYCZNY TESTER BATERII AKUMULATORÓW 4 x 12 V InfoBat lub równoważny. Charakterystyka; ilość kanałów-4, maksymalny prąd rozładow.-30 A, maksymalny prąd ładow.-14 A, wymiary -530x300x250, waga- 19 kg.		1		23%	



Nr sprawy ZP/30/2021

68	Opalarka Makita HG5012 lub równoważna.		szt.	3			23%	
69	Lutownica transformatorowa ZDZ LT PROF. 100W LT-100P lub równoważna.		szt.	3			23%	
70	Klucz planetarny Yato YT-0782 lub równoważny.		szt.	2			23%	
71	Zestaw przecinaków i punktaków Yato YT-4714 lub równoważny.		szt.	2			23%	
72	Zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych Yato YT-2180 lub równoważny.		szt.	3			23%	
73	Kobyłka Yato YT-17312 lub równoważny.		szt.	2			23%	
74	Klucz oczkowe z grzechołką Bahco S4RM/4T		szt.	3			23%	
75	Miernik ciśnienia sprężania w silnikach Diesla Yato YT-7307 lub równoważny.		szt.	1			23%	
76	Zestaw wiertel Falon Tech OW117 lub równoważna.		szt.	2			23%	
77	Ściągacz do koła pasowego pompy wtryskowej Beta 1529PI lub równoważna.		szt.	1			23%	
78	Zestaw 110 gwintowników i narzynie Beta 446/C110 lub równoważna.		szt.	2			23%	
79	Komplet 5 ściągaczy dwuramiennych Beta 1500/SP5 lub równoważna.		szt.	1			23%	
80	Wiertarka udarowa MAKITA lub równoważna. • model: HP 2051HJ • moc: 720 W		szt.	3			23%	
81	Szlifierka oscylacyjna MAKITA lub równoważna. • model: BO3711 • moc: 190 W • rozmiar podkładki: 93x185 mm		szt.	2			23%	

82	Lampa warsztatowa BRENNENSTUHL lub równoważna. • nr kat. 1175410010 • rodzaj: akumulatorowa LED • moc: 250 lm		szt.	8			23%	
83	Lutownica elektryczna WELLER lub równoważna. • model: TB100EU • moc: 130 W • zasilanie: 230 V		szt.	2			23%	
84	Leżanka warsztatowa NEO TOOLS lub równoważna. • nr kat. 11-601		szt.	4			23%	
85	Wąż pneumatyczny – związdo 20m MSW lub równoważny. • nr kat. EX 10060675 • PRO – A20		szt.	3			23%	
86	Nasadki udarowe NEO TOOLS lub równoważne. • nr kat. 12-105 • ilość sztuk w zestawie: 9 szt. • Średnica nasadek: 27-50 mm • gniazdo: 1"		kpl.	2			23%	
87	Zestaw 3 x klucz udarowy pneumatyczny lub równoważny. • model BJC • kod zestawu: ZES158 • ilość kluczy 3 + wyposażenie		kpl.	1			23%	
88	Ściągacz śrubowy EMKO lub równoważny. • model: M1307T • ilość ramion: 2		szt.	3			23%	
89	Ściągacz śrubowy EMKO lub równoważny. • model: M1330T • ilość ramion: 3		szt.	3			23%	

90	Przedłużacz trójfazowy bębnowy na wózku BRENNENSTUHL lub równoważny. <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. B1319214</li> <li>długość: 30 m</li> <li>Gniazdo: 400V/32A</li> <li>Stopień ochrony: IP 44</li> </ul>	szt.	2				23%		
91	Zestaw do montażu i demontażu łożysk, tulei oraz sworzni do prasy pneumatycznej o następujących parametrach (wyposażeniu): <ul style="list-style-type: none"> <li>od 18 mm do 65 mm</li> <li>ilość w zestawie: 48 sztuk</li> </ul>	kpl.	1				23%		
92	Adaptory prasy pneumatycznej 43 – 90 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. CXD - 1025</li> </ul>	kpl.	1				23%		
93	Próbnik wtryskiwaczy Diesel 600 Bar <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. B.62650</li> </ul>	kpl.	1				23%		
94	Zlewarka pneumatyczna do oleju FARYS lub równoważna. <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. FR-6022</li> <li>pojemność: 70 L</li> </ul>	szt.	1				23%		
95	Oliwiarka pneumatyczna Bass Polska lub równoważna. <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. BP-40344034</li> <li>pojemność: 10 L</li> </ul>	szt.	1				23%		
96	Szlifierka mimośrodowa MAKITA lub równoważna. <ul style="list-style-type: none"> <li>model: BO5030</li> <li>moc: 300 W</li> <li>średnica papieru: 125 mm</li> </ul>	szt.	1				23%		
97	Urządzenie diagnostyczne MULTIDIAG PRO+ lub równoważna. <ul style="list-style-type: none"> <li>E-Line limited edition</li> <li>Typ złącza: do pojazdów ciężarowych</li> </ul>	szt.	1				23%		



98	Zasilacz laboratoryjny STAMOS SOLDERING lub równoważny. • nr kat. 10021167 • moc wyjściowa: 1500 W • napięcie wyjściowe: 0-30V • prąd wyjściowy: 0-50 A • model: S-LS-76		szt.	1				23%		
99	Odkurzacz Kärcher NT 30/1 TACT L lub równoważny.		szt.	4				23%		
100	Odkurzacz piorący KÄRCHER PUZZI 10/1 lub równoważny.		kpl.	2				23%		
101	Przewód spiralny		szt.	1				23%		
102	Klucz pneumatyczny udarowy ¾ cala		szt.	1				23%		
103	Szlifierka mimośrodowa BOSCH GEX 125-1 AE Professional 0601387500 lub równoważna.		kpl.	1				23%		
104	Wiertarko - wkrętarka bezszczotkowa BOSCH GSR 50 18 V lub równoważna.		kpl.	2				23%		
105	Urządzenie wysokociśnieniowe KÄRCHER K 5 FULL CONTROL HOME lub równoważna.		kpl.	1				23%		
106	YATO PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY ½ 3200NM YT-09615 lub równoważna.		kpl.	1				23%		
107	Nasadki udarowe długie kpl ½" 15 cz. YATO YT-1055 lub równoważna.		kpl.	1				23%		
108	Redukcje udarowe adapter klucz FALON TECH ½ ¾ 3/8 ½ ¼ lub równoważna.		kpl.	1				23%		
109	Podpórka kobyłka pod samochód 6T 2 szt. YT-17312 YATO lub równoważna.		kpl.	1				23%		
110	Napełniacz pneumatyczny oleju 30L		szt.	1				23%		
111	Napełniacz ręczny oleju przekładniowego 0,75L		szt.	1				23%		

Nr sprawy ZP/30/2021

112	Zestaw bitów METABO PROMOTION BIT-BOX w kasecie 71 elementów lub równoważna.		szt.	1			23%	
113	Wózek warsztatowy 98VA/8 wyposażenie 326 szt. 8-szufladowy		szt.	1			23%	
114	Klucz dynamometryczny 20-100 Nm S.BANCERZ lub równoważna.		szt.	1			23%	
115	Klucz dynamometryczny 100-200 Nm 1/2" STYRYLSKI lub równoważna.		szt.	1			23%	
116	Klucz dynamometryczny 200-300 Nm 1/2" STYRYLSKI lub równoważna.		szt.	1			23%	
117	Podnośnik skrzyni biegów Mar-Pol M80417 lub równoważny		szt.	1			23%	
118	Zestaw elektryka NEO 01-310 lub równoważna.		szt.	3			23%	
119	Przedłużacz bębnowy BRENNENSTUHL 25m lub równoważna.		szt.	1			23%	
RAZEM								X

## FORMULARZ CENOWY / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część 2 - NARZĘDZIA

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miara 5-metrowa zwijana automatycznie, z blokadą, taśma metalowa, lakierowana o szer. 19 mm, klasa dokładności: II	szt.	15			23%		
2	Miara 3-metrowa zwijana automatycznie, z blokadą, taśma metalowa, lakierowana o szer. 16 mm, klasa dokładności: II	szt.	8			23%		
3	Pędzel angielski 2", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, dł. włosia 50-60mm	szt.	95			23%		
4	Pędzel angielski 3", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, dł. włosia 55-65mm	szt.	55			23%		
5	Pędzel kaloryferowy 36mm do malowania trudno dostępnych miejsc, trzonek z drewna bukowego, skuwka niklowana, włosie: szczecina naturalna, szer.: 36mm, wys. włosia: 51mm	szt.	45			23%		



6	Pędzel angielski 4", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, dł. włosia 60-70mm	szt.	40			23%		
7	Pędzel ławkowiec do malowania gruntami, farbami wodnymi, lateksowymi, emulsjami, wym.: 190x85mm, lakierowany uchwyty z drewna, szczecina chińska, dł. włosia 75-85mm	szt.	27			23%		
8	Wałek malarski 250mm z rączką, wykonany z mikrofibry, wys. włosia 8-12mm, śr. 45-55 mm, śr. otworu na pręt 8 mm + kuweta malarska o wym. 350x300 (+/-20)mm	szt.	48			23%		
9	Wałek malarski 180mm z rączką, śr. 40-50mm, wykonany z tkaniny poliesterowej, wys. włosia 8-12mm, śr. otworu na pręt 8mm, + kratka o wym. 250x200 (+/-20)mm	szt.	24			23%		
10	Wałek malarski welurowy z rączką, wykonany z wysokiej jakości włókna, klejonego termofuzją, wymiary 45x100mm, średnica drutu rączki fi 6mm.	szt.	10			23%		
11	Wkład do wałka malarskiego szer. 180 mm, śr. 50-70 mm, wys. włosia 18 mm, wykonany z tkaniny akrylowej, śr. otworu na pręt 8 mm	szt.	28			23%		
12	Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szer. 150 mm, śr. 30-40 mm, do farb olejnych, śr. otworu na pręt 6 mm	szt.	90			23%		
13	Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szer. 100 mm, średnica 30-40 mm.	szt.	10			23%		

14	Kij teleskopowy malarski, 150cm, długość złożonego kija 90cm, długość po rozłożeniu 150cm, waga 0,35kg.	szt.	12			23%	
15	Kratka malarska, szerokość 25cm.	szt.	32			23%	
16	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 15mm, długość 15m.	szt.	2			23%	
17	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 8mm, długość 10m.	szt.	5			23%	
18	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 9mm, długość 5m.	szt.	1			23%	
19	Ścisk stolarski 1000x120 mm, ramiona żeliwne, listwa stalowa posiadająca wyżłobienia zapewniające przesuw i blokadę, rękojeść drewniana, nasadki plastikowe zabezpieczające materiał ściskany przed uszkodzeniem.	szt.	5			23%	
20	Ścisk stolarski 500x120 mm, ramiona żeliwne, listwa stalowa posiadająca wyżłobienia zapewniające przesuw i blokadę, rękojeść drewniana, nasadki plastikowe zabezpieczające materiał ściskany przed uszkodzeniem.	szt.	5			23%	
21	Kątownik ślusarski ze stopką 750x375mm, 90 st., wykonany ze stali, ocynkowany, przekrój: 30x5mm	szt.	2			23%	
22	Zestaw bitów sześciokątnych HEX 1/4" do wkrętarki 7 szt. w opakowaniu z tworzywa sztucznego, skład zestawu: adapter magnetyczny 50mm; 2 bity do śrub prostych: 1,0x5,5x25 i 1,2x6,5x25; 4 bity do śrub krzyżowych: PH1x25, PH2x25, PZ1x25, PZ2x25	kpl.	4			23%	

23	Palnik dwudyszowy, wąż 5m, reduktor gazowy, dyfuzory oraz łącznik palnika wykonane ze stali nierdzewnej, rękojeść wyposażona w blokadę do pracy ciągłej, długość łącznika – 500 ÷ 700 mm, moc cieplna – 100 kW, dyfuzor – Ø 50 mm (x2)	szt.	2			23%	
24	Palnik jednodyszowy, wąż 5m, reduktor gazowy, dyfuzor oraz łącznik palnika wykonany ze stali nierdzewnej, rękojeść wyposażona w blokadę do pracy ciągłej, długość łącznika – 500 ÷ 700 mm, moc cieplna – 70 kW, dyfuzor – Ø 50 mm	szt.	3			23%	
25	Szpachla szer. 60mm wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego	szt.	15			23%	
26	Szpachla szer. 100mm wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego	szt.	16			23%	
27	Kielnia murarska, trójkątna, blat hartowany o grubości 1.2 mm i długości 190 mm ze stali szlachetnej o wysokiej sprężystości, drewniany uchwyt	szt.	4			23%	
28	Kielnia sztukatorska 100x100 mm, kielnia ze stali nierdzewnej przeznaczona do wykonywania drobnych prac naprawczych, wymiary części roboczej: szerokość 100 mm, długość 100 mm.	szt.	4			23%	
29	Paca plastikowa z gąbką TR 270x130x30, rękojeść plastikowa zamknięta, gąbka twarda rzadka (TR), długość 270 mm, szerokość 130 mm, grubość 30 mm.	szt.	5			23%	
30	Paca plastikowa z filcem 270X120X8, paca do fugowania przy pracach glazurniczych, rękojeść plastikowa zamknięta, długość 270 mm, szerokość 120 mm, grubość 8 mm.	szt.	5			23%	



31	Paca metalowa gładka 260x130. Umożliwia wykonanie gładkich tynków z zaprawy cementowo-betonowej i gładzi szpachlowej, długość 260 mm, szerokość 130 mm.	szt.	5			23%	
32	Paca murarska, prostokątna, gładka o wym.: 270 x 130mm, uchwyty: tworzywo sztuczne, wykonana ze stali nierdzewnej	szt.	12			23%	
33	Paca murarska, prostokątna, zębata o wym.: 270 x 130mm, ząb 6x6mm, uchwyty: tworzywo sztuczne, wykonana ze stali nierdzewnej	szt.	12			23%	
34	Paca tynkarska styropianowa dł.600mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betonarskich.	szt.	8			23%	
35	Paca tynkarska styropianowa dł.400mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betonarskich.	szt.	10			23%	
36	Paca tynkarska styropianowa dł.270mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betonarskich.	szt.	10			23%	
37	Nóż do cięcia papy 230 mm, zakrzywiony kształt ostrza, uchwyty gumowy, ostrze wykonane z nierdzewnej stali o długości 90 mm	szt.	5			23%	
38	Nóż z ostrzem łamawym 18mm; korpus metalowy; wymienne ostrze; system klinowego blokowania ostrza	szt.	15			23%	

39	Zestaw wkrętek płasko-krzyżowych 5 szt., krzyżowy: PH1x75mm, PH2x100mm, płaski: 5.5x100 mm, 6.5x125 mm, 8x150 mm (dł. ostrza +/-10mm), grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej, twardość końcówki roboczej 56HRC, wkrętaki z magnetyczną końcówką i uchwytem do pobijania, Uchwyty z tworzywa, odporny na działanie chemikaliów, olejów mineralnych, smarów	kpl.	10		23%	
40	Zestaw wkrętek elektrotechnicznych 7szt., wykonane ze stali narzędziowej, izolacja do 1000V, zgodne z normą IEC 60900:2004, twardość 56-60 HRC, wkrętaki płaskie: 3,0x75mm; 4,0x100mm; 5,5x125mm, wkrętaki krzyżowe: PH1x80mm; PH2x100mm; PZ1x80mm; PZ2x100mm (dł. ostrza +/-10mm)	kpl.	15		23%	
41	Łom kuty, budowlany, łapka do gwoździ z wysokogatunkowej stali C45, dł. 600 mm, przekrój 25x12mm.	szt.	2		23%	
42	Młotek ślusarski 1,0 kg, tradycyjny, długość 320mm (+/- 20mm), trzonek drewniany.	szt.	12		23%	
43	Młotek ślusarski 4 kg, kuty na gorąco i hartowany strefowo na końcach. Szlifowany i malowany, twardość obucha młotka 43HRC, młotek wykonano ze stali C45, trzonek bukowy zabezpieczony klejem plastikowym i tuleją metalową.	szt.	1		23%	
44	Siekiera 1,5kg, część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie, trzon wykonany z wysokogatunkowego drewna bukowego.	szt.	2		23%	
45	Klucze ampulowe (imbusowe), sześciokątnych, komplet zawiera 9 kluczy o rozmiarach: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; klucze w opakowaniu z tworzywa.	kpl.	16		23%	

46	Klucz nastawny żeliwny, zakres 0-3", dł.600 +/-50mm, waga około 4,4kg głowica klucza odchylona względem rękojści o 90 stopni, odkuwany ze szczękami szlifowanymi i polerowanymi, służy do prac hydraulicznych, dostosowany do dużych obciążeń.	szt.	3			23%	
47	Klucz nastawny max. rozstaw szczęk: 24mm, ze stali chromowo-wanadowej, dł. 200 mm	szt.	7			23%	
48	Klucz nastawny, ślimakowy, ze stali, zakres 0-33 mm,długość 250 +/-20mm, szczęki z naniesioną skalą.	szt.	4			23%	
49	Klucz do rur typ 90 o długości 320 +/-20mm, rozwarcie szczęk 40 mm; odkuwany ze stali chromowo-wanadowej, ze szlifowanymi i polerowanymi szczękami; rękojść z antypoślizgową powłoką	szt.	7			23%	
50	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6 - 32, 25 szt. stal chromowo-wanadowa, strona oczkowa 12-kątowa, strona pierścienia nachylona pod kątem 15°, ką szczęki 15°	kpl.	2			23%	
51	Zestaw nasadek i końcówek (150 szt) 1/4, 3/8, 1/2 stal węglowa CRV, chromowane i polerowane, zestaw w walizce (dł. 34cm, szer. 47cm, wys. 11cm), nasadki radełkowane, grzechtakz dwukomponentową rękojścią posiadająca 72 zęby. Ciężar 9,5kg.	kpl.	1			23%	
52	Uchwyt spawalniczy elektrodowy śrubowy ESAB Handy 300 z pełną izolacją wszystkich części metalowych służy do spawania pod kątem 45 i 90 stopni każdego rodzaju elektrodą otuloną. Dane techniczne: prąd spawania to 300A/35% i 250A/60%, średnica elektrod 1,6-6,0mm, masa uchwytu 570g, średnica przewodu spawalniczego 35-95mm <sup>2</sup> .	szt.	2			23%	



53	Szczypce zaciskowe typu "MORS" 10"; stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, nikielowana, regulacja rozwartości blokady szczęk; szczęki ząbkowane; regulacja siły zacisku;	szt.	3			23%	
54	Dłuta stolarskie płaskie zestaw 4 szt. 6-25 mm; w zestawie dłuta 6,12,18,25 mm; dł. w przedziale 240--260mm; wykonane z kutej, hartowanej stali; rękojeść z tworzywa.	kpl.	1			23%	
55	Poziomica aluminiowa 800 mm, dokładność pomiaru 0.5 mm/m, wyposażona w 3 libelle, zabezpieczenie antykorozyjne	szt.	11			23%	
56	Próbnik elektryczny, jednobiegunowy, wielofunkcyjny, bezdotykowe wykrywanie napięcia prądu zmiennego, fazy oraz przewodów biegnących w ścianach z odległości 3-50cm, napięcie wykrywane - 500V, długość próbnika 175+/-20mm, wykrywanie napięcia prądu stałego 60V.	szt.	12			23%	
57	Taczka budowlana, koło na łożysku, metalowa felga, opona 2PR, pojemność 75-85L, wykonana z blachy o grubości 2mm, plastikowe ręczki	szt.	3			23%	
58	Lutownica grzałkowa 400W, zasilanie 230V/50Hz, kształt grota - wktętał, temp. grota 450 st. C, drewniana rękojeść, sznur przyłączeniowy z wtyczką, zawieszka. Instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt.	6			23%	

59	Nitownica ręczna przeznaczona do zrywalnych nitów aluminiowych, miedzianych, stalowych i nierdzewnych o dużej średnicy, potrójne szczęki ze stali Cr-Mo, nitownica wyposażona w mocowanie na klucz montażowy i heksagonalną tuleję zaciskową, zbiornik na zerwane rdzenie, zakres pracy: 3,2-6,4mm, długość: 320mm (13"), maksymalny skok gwintu: 9mm, roboczy skok gwintu: 7mm, maksymalny rozmiar nitów: 6.4mm	szt.	4			23%	
60	Zszywacz tapicerski ręczny do zszywek typu 53 o dł. 4-14mm, w całości wykonany ze stali, regulacja siły zszywania, wyposażony w śrubę do bezstopniowej regulacji energii uderu, blokada rękojeści	szt.	8			23%	
61	Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym ze skóry, do wkładek bezp. WT00, WT1, WT2, izolacja: 1000V AC lub 1500V DC, wykonanie zgodne z normą EN 60269-1.	szt.	7			23%	
62	Klucz szwedzki 2", 90°, wykonany ze stali chromowo wanadowej CrV; mechanizm ślimakowy, regulujący rozwarcie szczęk roboczych; rozmiar: 2", dł: 560 +/- 20mm	szt.	6			23%	
63	Klucz nastawny, ślimakowy, zakres: 0-43mm, rozmiar: 375 +/-10mm, kuty i satynowany, szczęki szlifowane ze skalą metryczną, rękojeść gumowana,	szt.	2			23%	
64	Szczypcy uniwersalne, izolowane, dł. 180 mm, ostrza do ciecicia i kształtowania przewodów oraz drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardości 58-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść, spełniająca z normę EN 60900, certyfikat VDE 1000 V	szt.	17			23%	

65	Szczytce boczne, tnące, dł. 160mm, do cięcia przewodów i drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardości 55-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść, spełniająca z normę EN 60900, certyfikat VDE 1000 V	szt.	12			23%	
66	Szczytce wydłużone, proste, dł. 160mm, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardości 55-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwukomponentowa, izolowana rękojeść, spełniająca z normę EN 60900, certyfikat VDE 1000 V	szt.	12			23%	
67	Nóż monterski, składany, rękojeść drewniana, dwuczściowy ze szpikulcem, ostrza zabezpieczone blokadą, nacięcie do usuwania izolacji, dł. całkowita 170 +/-10mm.	szt.	24			23%	
68	Torba narzędziowa okuwana: - wykonana z poliestru - wewnątrz torby przegrody na narzędzia - kieszeń na dokumenty z przodu torby - regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem - rączka ułatwiająca przenoszenie - zapinanie na metalowe zatrzaski z kluczykiem - nity wzmocniające - aluminiowe wzmocnienie krawędzi Wymiary (dł.xszer.xwys.): 500x250x250mm (+/- 30mm).	szt.	29			23%	
69	Sektor kowadełkowy, do cięcia gąteży o śr. do 55mm, długość 750 +/-100mm.	szt.	7			23%	



70	Zaciskarka hydrauliczna do kabli 10-300mm <sup>2</sup> , raska ręczna z siłownikiem hydraulicznym, praska z obrotową głowicą, długość całkowita zaciskarki 500 +/-100mm, siła zginięcia: 18T, skok: 18mm, zakres pracy: 10-300 mm <sup>2</sup> , typ: sześciokątny, matryce w zestawie: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm <sup>2</sup> , komplet w walizce do transportu i przechowywania.	szt.	3			23%	
71	Mieszadło uniwersalne wykonane ze stali ocynkowanej, uchwyt sześciokątny M14, rozmiar: 80 +/-10mm, długość: 400 +/- 20mm, ilość mieszanego materiału: 5-10kg	szt.	8			23%	
72	Przyrząd do cięcia glazury, 600mm, 3 funkcyjny (cięcie, cięcie pod kątem, wycinanie otworów), wycinania otworów od fi 30-80mm, długość cięcia: 600mm, cięcie pod kątem: 0-45 st., maksymalna grubość płytki: 14mm	szt.	3			23%	
73	Otwornica do drewna fi26-60 mm, w zestawie 7 koronek o głębokości wiercenia 18mm, średnice koronek: 26mm, 32mm, 38mm, 45mm, 50mm, 54mm, 60mm, średnica wiertła: 6mm.	szt.	4			23%	
74	Zaciskarka do rur PEX AL. 8 matryc (głowic), wyposażona w siłownik hydrauliczny umożliwiający mocne, precyzyjne i szczelne zaciśnięcie złączki z siłą 60kN, obrotowa głowica 360 stopni, zestaw 8 matryc U i TH o różnej średnicy, zaciskarka posiada teleskopowe rękojeści umożliwiające ich wydłużenie.	szt.	3			23%	

75	Piła do metalu do brzeszczotów o dł. 300mm, rama wykonana z płaskownika stalowego, rękojeść z drewna liściastego, lakierowana, mocowanie brzeszczotu w dwóch płaszczach, kołki blokujące z systemem zapobiegającym wypadaniu.	szt.	12			23%	
76	Szczypce chromowane - klucz nastawny, wielofunkcyjny; dł. 300mm, szer. szczęk 9,5mm, zakres pracy: nakrętki 0-60 mm, rury Ø 2 i 3/8"; rękojeści pokryte PVC	szt.	6			23%	
77	Nożyce do blachy prawe, ze stali Crv, zielona rączka, 250mm.	szt.	6			23%	
78	Nożyce do drutu 450mm, szczęki z hartowanej stali chromowo - molibdenowej CrMo, twardość szczęk :56-61 HRC, masa 1600g.	szt.	6			23%	
79	Kastra budowlana, pojemnik murarski, prostokątny 90L	szt.	3			23%	
80	Imadło ślusarskie obrotowe, 150mm z kowadłem, szerokość szczęk 150mm-6". Obrotowa ustawa umożliwiają ustawienie imadła pod dowolnym kątem.	szt.	9			23%	
81	Nakolanniki do pracy na kolanach, wykonane z tworzywa sztucznego, regulowany zaczepek na rzep, zgodne z normą EN 14404 oraz posiadają certyfikat CE.	para	13			23%	
82	Okulary ochronne do pracy w środowisku o dużym zapyleniu, szybki wyprofilowane, noski miękkie, wentylowane, uszczelnienie neoprenowe oprawki zapobiegające przedostawaniu się pyłów, wyposażone w gumkę ściągającą, klasa optyczna 1, zgodność z normą BHP: EN-166:2001.	szt.	15			23%	

83	Przyłbica spawalnicza, uchylna z podglądem, wykonana z prespanu odpornego na wilgoć, wymiary szybki ochronnej: 50x100mm, wymiar podglądu: 20x100mm	szt.	4			23%	
<b>RAZEM</b>						23%	

**Miejsca dostaw:**

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi;
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesola, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesola
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń, ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów,
- Grupa Zabezpieczenia Legionowo, ul. Gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Miejscowość, data .....

.....

Podpis Wykonawcy



## FORMULARZ CENOWY / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część 3 - NARZĘDZIA I MATERIAŁY

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ostrze wymienne, łamane, 18 mm, do noża monterskiego, op. 10 szt.	opak.	20			23%		
2	Elektrody spawalnicze ER 146, 2,5x350mm, opakowanie 5kg, wykonana zgodnie z normą PN-EN 2560: 2010	opak.	10			23%		
3	Elektrody spawalnicze ER 146,3,25x450mm, opakowanie 6,5kg, wykonana zgodnie z normą PN-EN 2560: 2010	opak.	8			23%		
4	Elektrody spawalnicze ER 146, 4,0x450mm, opakowanie 6,5kg, wykonana zgodnie z normą PN-EN 2560: 2010	opak.	1			23%		
5	Zszywki typ 53, rozstaw: 11,4mm, wysokość: 10mm, grubość: 0,74mm, opakowanie: 1000szt.	opak.	15			23%		
6	Dętka 400x8, przeznaczona do wózka ręcznego lub taczki.	szt.	9			23%		

7	Opona z dętką do taczki rozmiar:4.00-8; prędkość max: 8km/h; obciążenie max: 280kg; ciśnienie max: 275 kpa.	szt.	2			23%	
8	Opona z dętką rozmiar 4.00x4, diagonalna, całoroczna, dętkowa, specjalna na przód i tył pojazdu; stosowana do wozków transportowych i maszyn ogrodowych; średnica felgi: 4 cale, szerokość opony: 4 cale; materiał: guma wulkanizowana, wzmocniona płótnem; obciążenie do 125kg.	szt.	2			23%	
9	Taśma polipropylenowa bandująca, szer. 12mm, grubość 0,6mm, dł. 2500m, kolor biały.	szt.	2			23%	
10	Narożnik okrągły PP pod taśmy spinające do 20mm, opakowanie 1000szt.	opak.	1			23%	
11	Spinki stalowe PP, dł.28mm, szer.13mm, opakowanie 2500 szt.	opak.	2			23%	
12	Sznurek pakowy jutowy 0,5kg, grubość 2mm, kolor naturalny, nawój 250mb.	szt.	10			23%	
13	Folia stretch ręczna transparentna, grubość 23mikrony, szer. 500mm, waga brutto rolki 3,2 kg.	szt.	30			23%	
14	Rękawice robocze, wzmocnione skórą bydłącą, 5-cio palcowe, rozmiar 10,5; wykonane z mocnego drelichu, wzmocnione skórą bydłącą licowaną, kategoria 2 - ochronna, spełniające normy BHP: EN-420 ogólna, EN-388 (1112) odporność mechaniczna.	para	100			23%	

15	Rękawice powlekane gumą 10 (XL), wykonane z przędzy bawełnianej, w części chwytnej powleczone gumą lateksową.	para	150				23%	
16	Tarcza tnąca do metalu, 125x1,0x22mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	160				23%	
17	Tarcza do szlifowania metalu, Ø 125x6,8x22mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	140				23%	
18	Tarcza do cięcia stali 125x1x22,23mm; stosowana w szlifierkach kątowych; max. obroty 12 250 obr/min; wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	15				23%	
19	Tarcza tnąca do metalu, Ø 230x3,0x22,23mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	150				23%	
20	Tarcza tnąca do metalu, Ø 350x3,5x32mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	10				23%	
21	Tarcza tnąca do metalu, Ø 300x3,0x32mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	30				23%	
22	Tarcza do cięcia stali fi 400x4.0x32mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413.	szt.	15				23%	



23	Tarcza szlifierska 250x32x32, średnica kamienia 250mm, średnica otworu 32mm, granulacja 46, grubość 32mm, brązowy elektrokorund z zawartością 3% TiO <sub>2</sub> , ziarno bardzo twarde.	szt.	6			23%	
24	Tarcza diamentowa 350/25,4mm, segmentowa, spawana laserowo, do cięcia betonu i betonu zbrojonego na sucho i na mokro, wykonana zgodnie z normą EN 13236	szt.	7			23%	
25	Brzeszczot do metalu, dwustronny o dł. 300 mm i szerokości 25 mm. Wykonany ze stali sprężystej z hartowanymi zębami, powierzchnia tnąca usytuowana po obu stronach.	szt.	250			23%	
26	Ściernica typ 1 300X40X127, gatunek i rodzaj materiału ściernego - 99A - elektrokorund szlachetny (biały), numer ziarna (granulacja) - 80, twardość ściernicy (stopień) - K, numer struktury 7, rodzaj i gatunek spoiwa (spoiwo) - VE01, dopuszczalna robocza prędkość obwodowa V (m/s) 35. Zastosowanie: do szlifowania precyzyjnego, np.: szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie cylindryczne, ostrzenie narzędzi skrawających.	szt.	2			23%	
27	Tarcza do szlifowania metalu, Ø 125x1x22mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	40			23%	
28	Tarcza do szlifowania metalu Ø 125x2,5x22mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	40			23%	

29	Kamień szlifierski do węglików spiekanych 300x40x127mm, kształt ściernicy płaski, spoiwo ceramiczne, materiał ścierny 98C węgiel krzemu(czarny), śr. 300mm, wys. 40mm, otwór 127mm, zastosowanie do szlifowania metali kolorowych, żeliwa twardego, węglików spiekanych oraz tworzyw sztucznych.	szt.	4			23%		
<b>RAZEM</b>							23%	

**Miejsca dostaw:**

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Białostrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białostrzegi;
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesoła, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń, ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów,
- Grupa Zabezpieczenia Legionowo, ul. Gen. T. Buca 1, 05-120 Legionowo
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Miejscowość, data .....

.....

Podpis Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część 4 - TARCZE SZLIFIERSKIE I TNĄCE, PILY, NOŻE, WIERTŁA

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Piła tarczowa 450x30x4.2x2.8/32Z GM20 z płytkami HM, przeznaczona do wzdłużnego cięcia drewna, śr. zewnętrzna: 450mm; śr. otworu montażowego: 30mm; rzaz: 4,2mm; grubość dysku: 2,8mm; ilość zębów: 32; geometria zęba: GM; kąt natarcia: 20; otwory zabierakowe: 2x10/60	szt.	3			23%		
2	Piła tarczowa 450x30x4.2x2.8/54Z GS10 z płytkami HM, przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego w poprzek słoju, może być wykorzystywana do cięcia wzdłużnego, śr. zewnętrzna: 450mm; śr. otworu montażowego: 30mm; rzaz: 4,2mm; grubość dysku: 2,8mm; ilość zębów: 54; geometria zęba: GS; kąt natarcia: 10; otwory zabierakowe: 2x10/60	szt.	2			23%		
3	Noże do strugarki 410x35x3,0 HSS STANDARD, do wyrównywania powierzchni elementów z drewna miękkiego i twardego oraz tworzyw drewnopochodnych; twardość noża 60-63 HRC; noże wykonane w II klasie dokładności, dł. 410mm, szer. 35mm, gr. 3,0mm, kąt ostrza 40 st.	szt.	4			23%		
4	Wiertło SDS PLUS Ø6/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	21			23%		



5	Wiertło SDS PLUS Ø8/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	40			23%	
6	Wiertło SDS PLUS Ø10/50/110mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	20			23%	
7	Wiertło SDS PLUS Ø10/150/210mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	25			23%	
8	Wiertło SDS PLUS Ø12/50/110mm, do betonu,	szt.	15			23%	
9	Wiertło SDS PLUS Ø12/200/260mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	20			23%	
10	Wiertło SDS PLUS Ø12/400/460mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	10			23%	
11	Wiertło SDS PLUS Ø 24x600mm do betonu, podwójna spirala.	szt.	2			23%	
12	Wiertło SDS PLUS Ø 30x600mm do betonu, podwójna spirala.	szt.	2			23%	
13	Wiertło SDS plus Ø16x550mm; wiertło z dwoma ostrzami z węglików spiekanych "pro 4" SDS plus.	szt.	1			23%	
14	Wiertło do metalu ø 4 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 40-50 mm, dł. całkowita: 70-80 mm	szt.	30			23%	
15	Wiertło do metalu ø 5 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 45-55 mm, dł. całkowita: 80-90 mm	szt.	20			23%	

16	Wiertło do metalu $\varnothing$ 12,5 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 95-105 mm, dł. całkowita: 145-155 mm	szt.	24			23%	
17	Wiertło tytanowe HSS 4-39mm; wiertło krótkie, szlifowane, wykonane z wysokiej jakości stali HSS; pokryte powłoką z azotku tytanu, która redukuje drgania i podnosi trwałość oraz umożliwia zwiększenie szybkości wiercenia o 40-60%; dł. całkowita 75mm; dł. części roboczej 43mm; kąt wierzchołka 135 stopni.	szt.	1			23%	
18	Wiertło stożkowe stopniowe 6-30mm, wiertło wykonane ze stali szybkoobrotowej HSS, zakres wiercenia 6-30(mm skok 2mm), waga 0,2kg, na wiertło naniesiona skala opisująca dana średnicę wiertła(co 2mm), chwyt cylindryczny 10mm.	szt.	1			23%	
19	Wiertło kręte $\varnothing$ 3,5mm; z uchwytem walcowym do żeliwa i stali, ze stali szybkoobrotowej HSS lub SS 3,5 mm.	szt.	10			23%	
20	Wiertło SDS plus do betonu, fi 12, dł. 1000mm.	szt.	1			23%	
21	Komplet wiertel do metalu 1-13mm 25 sztuk. Przeznaczenie: do wykonywania otworów w metalu. W skład zestawu wchodzi wiertła: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm; 7,5mm; 8mm; 8,5mm; 9mm; 9,5mm; 10mm; 10,5mm; 11mm; 11,5mm; 12mm; 12,5mm; 13mm. Wiertła szlifowane. Kąt wierzchołkowy 135 st. z korekcją ścienu. Materiał: stal szybkoobrotowa, uszlachetniona i odporna na naprężenia.	kpl.	2			23%	
22	Dłuto płaskie wąskie 250x20mm (szer. 20mm), przeznaczone do młotowiertarek, młotów udarowo-obrotowych i młotów udarowych z uchwytem SDS Plus, służy do skuwania betonu, starego kleju, cegły itp..	szt.	2			23%	

23	Matryce zapasowe do praski, typ U, możliwość zaciskania złączek typu U o rozmiarach 16mm, 20mm, 25mm, siła nacisku (T/kN): 60.	kpl.	1			23%		
<b>RAZEM</b>							23%	

**Miejsca dostaw:**

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Białostrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białostrzegi;
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesola, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesola
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń, ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów,
- Grupa Zabezpieczenia Legionowo, ul. Gen. T. Buca 1, 05-120 Legionowo
- Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze, ul. Juziutek 2, 05-131 Zegrze

Miejscowość, data .....

.....

Podpis Wykonawcy



## FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ 5: Rękawice ochronne do koncentryny

LP.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO (zł)	WARTOŚĆ NETTO (zł)	STAWKA VAT	WARTOŚĆ VAT (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rękawice ochronne do montażu drutu ostrzowego i zasieków concertina, nowoczesna technologia nie gorsza niż superfabric zapewniająca najwyższy poziom ochrony, ochrona przed przecięciem na całej powierzchni przekraczająca normy ISEA, zwiększona odporność na przekłuciem szkłem, drewnem, drutem i innymi wyborami z metalu, kształt rękawic gwarantuje maksymalnie komfort i ochronę, wewnętrzna część dłoni pokryta antypoślizgowym silikonem, możliwość prania w pralce, pięciopalczaste, odporność na ścieranie powinna zapewniać poziom 4 według normy PN-EN 388:2006; odporność na przecięcie powinna zapewniać co najmniej poziom 5 według normy PN-EM 388:2006; wytrzymałość na rozdzielanie powinna zapewniać minimum poziom 3 według normy PN-EM 388:2006; odporność na przekłucie powinna zapewniać minimum poziom 3 według normy PN-EM 388:2006, Normy powinny być poświadczone certyfikatem zgodności, udzielanym przez jednostkę badawczą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub inną jednostkę akredytującą uznaną przez PCA gwarancja 24 miesiące	Szt.	30			23%		
<b>RAZEM</b>								
						23%		

.....

Podpis Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ 6: Materiały ochronne i antykorozyjne

LP.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO (zł)	WARTOŚĆ NETTO (zł)	STAWKA VAT	WARTOŚĆ VAT (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	REKAWICE ROBOCZE - B/R. Rękawice robocze wykonane z bawełny (85%) o gramaturze minimum 55 g powlekanie od wewnętrznej części powłoką lateksu (80%) oraz nitylu (20%). Odporność na ścieranie minimum 3, odporność na przecięcia wg. Coup Test minimum 1, odporność na rozerwanie minimum 3, odporność na przekłucie minimum 1, odporność na przecięcie wg ISO 13977-A, gwarancja 24 miesiące	Szt.	400			23%		
2	Szczotka drucziana 125mm M14 mosiądzowana czofowa, gwarancja 24 miesiące	Szt.	20			23%		
3	Szczotka mosiężna tarczowa 80mm, gwarancja 24 miesiące	Szt.	50			23%		
4	Tarcza do cięcia metalu, stali 125x2,5x22, gwarancja 24 miesiące	Szt.	50			23%		

5	Płótno ścierne, papier ścierny na płótnie 230x280 P40, gwarancja 24 miesiące	Szt.	200					23%		
6	Płótno ścierne, papier ścierny na płótnie 230x280 GR 60, gwarancja 24 miesiące	Szt.	300					23%		
7	Płótno ścierne, papier ścierny na płótnie 230x280 GR 80, gwarancja 24 miesiące	Szt.	300					23%		
8	Płótno ścierne , papier ścierny na płótnie 230x280 P120, gwarancja 24 miesiące	Szt.	300					23%		
9	Płótno ścierne, papier ścierny na płótnie 230x280 GR 150, gwarancja 24 miesiące	Szt.	200					23%		
10	Papier ścierny na RZEP P-60 (papier ścierny 125 MM, samoprzylepne), gwarancja 24 miesiące	Szt.	100					23%		
11	Papier ścierny na RZEP P-80 (papier ścierny 125 MM), gwarancja 24 miesiące	Szt.	100					23%		
12	Papier ścierny na RZEP P-100 (papier ścierny 125 MM), gwarancja 24 miesiące	Szt.	100					23%		
13	Ściernica listkowa 125x22,2 MM K80, gwarancja 24 miesiące	Szt.	100					23%		
14	Ściernica listkowa 125x22,2 MM K100, gwarancja 24 miesiące	Szt.	150					23%		
15	Ściernica listkowa 125x22,2 MM K120, gwarancja 24 miesiące	Szt.	100					23%		
16	Taśma izolacyjna 19 MM X 10 M	Szt.	300					23%		



17	Talk techniczny (pakowany po 0,5 kg), gwarancja 24 miesiące	Szt.	200				23%		
18	Półmaska filtrująca FS- 20V FFP2 NR D, półmaska stanowi ochronę przed pyłami PM2,5 i PM 10 max do 1000% przekroczenia norm powietrza, normy EN 149:2001+A1:2009, gwarancja 24 miesiące	Szt.	300				23%		
19	Okulary ochronne VS 160, gwarancja 24 miesiące	Szt.	30				23%		
20	Szczotka drucziana cztero rzędowa do rdzy, gwarancja 24 miesiące	Szt.	200				23%		
21	Szczotka tarczowa drucziana, gwint M 14, średnica 125 MM, gwarancja 24 miesiące	Szt.	50				23%		
22	Dysk szlifierski na rzep, średnica około 125 MM, gwint M 14, gwarancja 24 miesiące	Szt.	30				23%		
<b>RAZEM</b>								23%	

.....

Podpis Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ 7: Mierniki elektroniczne

LP.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO (zł)	WARTOŚĆ NETTO (zł)	STAWKA VAT	WARTOŚĆ VAT (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	cyfrowy miernik rezystancji izolacji przeznaczony do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji elektrycznych, specjalistyczne akcesoria zapewniające bezpieczeństwo użytkownika podczas pomiarów, dodatkowo przyrząd nadzoruje warunki pracy np. zapewnia blokowanie pomiaru przy napięciu na obiekcie większym niż 50 V, oraz rozładowuje obiekt po zakończeniu pomiaru, napięcie pomiarowe wybierane : 50, 100, 250, 500, 1000 V, ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji, , samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, akustyczne wyznaczenie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,	Szt.	10			23%		





## FORMULARZ CENOWY

## Część 8: przyrządy pomiarowe i diagnostyczne do sprzętu łączności

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Podatek VAT wartość	Wartość brutto	Produkt oferowany (dane niezbędne - typ, model, nazwa producenta)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Multimetr cyfrowy- umożliwiający wykonanie pomiarów napięcia i częstotliwości w sprężenie narażonym na zakłócenia elektryczne. Wyposażony w sygnalizację błędnego połączenia przewodów oraz możliwość pomiarów relatywnych. W skład zestawu wchodzi: multimetr, przewody pomiarowe, holster, bateria 9V, 2x zaciski krokodylkowe, sonda temperatury 80BK, instrukcja obsługi w języku polskim. Wymiary: 200x95x48 mm. Np. Multimetr cyfrowy FLUKE 87V lub równoważny.	kpl.	1			23%			
2	Uniwersalny tester akumulatorów pozwalający na sprawdzenie kondycji akumulatora, alternatora oraz rozrusznika. Umożliwia sprawdzenie spadków napięcia pod obciążeniem rozrusznika, a także odbiorników wykorzystywanych podczas jazdy (szyby, ogrzewanie, światła). Urządzenie współpracuje z systemami Android oraz IOS za pomocą komunikacji Bluetooth. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Zakres napięciowy: 1,5V-32V. Typy testowanych akumulatorów: żelowe, AGM, kwasowo-olowiowe, trakcyjne. Np. Tester Magnetit Marelli iBat Expert Pro lub równoważny.	kpl.	1			23%			
				RAZEM					

.....

Podpis Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

## Część 9: narzędzia ręczne dla elektroników, elektromechaników

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Podatek VAT wartość	Wartość brutto	Produkt oferowany (dane niezbędne - typ, model, nazwa producenta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Źródło światła (1310/1490/1550/1625nm) do precyzyjnych pomiarów linii światłowodowych z funkcją podświetlania ekranu. Zasilanie akumulatorów przez dedykowane zasilacze. W zestawie adaptery FC/PC, SC/PC, FC/APC, SC/APC np. Grandway FHS2Q02F lub równoważny.	szt.	1			23%			
2	Automatyczne szczypce do ściągania izolacji. Zdolność do zdejmowania izolacji: 0,6-6mm. Zdolność cięcia: 0-10mm Zaciskanie końcówek: 1,5-6mm np. Stanley 96-230 lub równoważny.	szt.	3			23%			
3	Szczypce boczne- obcinaki izolowane. Długość: 180mm Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000V. Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682. Np. Stanley MaxSteel 840040 lub równoważny.	szt.	2			23%			
4	Zaciskarka czółowa złączy modularnych 8P(RJ-45)/6P(RJ-12, RJ-11)/4P(RJ-10,RJ-9). Np. Atex 02302 lub równoważny.	szt.	4			23%			

5	Zestaw narzędzi ogólnych 70 szt. Zestaw zawiera: klucze płaskoczkowe, młotek DIN, obcinak diagonalny basic, klucz nastawny, szczypce wydłużone, nasadki, uchwyt do bitów, grzechotkę profesjonalną, przegub uniwersalny, klucze imbusowe, bity, wkrętaki np. Stanley 2-99-055 lub równoważny.	szt.	1				23%		
6	Zestaw wkrętaaków 39 elementów składających się na: - wkrętaki, końcówki do wkręcania, szczypce uniwersalne oraz wydłużone, magnetyzer, torbę do przenoszenia całości zestawu np. Stanley STH10-62-114 lub równoważny.	kpl.	1				23%		
7	Ściągacz izolacji do kabli koncentrycznych RG59/RG11/RG6.	szt.	2				23%		
8	Nożycki do kevlaru/aramidu ze specjalistycznym ostrzem oraz uchwytem z gumkową wkładką. Służące do cięcia włókien wzmacniających strukturę światłowodu. Rozmiar 140mm.	szt.	1				23%		
9	Zestaw narzędziowy 88 elementów z poziomnicą i walizką. Zawiera m.in. grzechotkę 1/4", młotek, szczypce, miarę zawijaną, wkrętaki, nasadki oraz bity. Nasadki wyposażone w system AS- Drive. Np. Zestaw YATO-38928 lub równoważny.	kpl.	1				23%		
10	Szczypce do ściągania izolacji. Przeznaczone do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych. Regulacja głębokości cięcia. Dane techniczne: długość narzędzia 200mm, zakres pracy w mm <sup>2</sup> : 0,03-10. Np. Knipex 1240200 lub równoważny.	szt.	1				23%		
11	Zestaw wkrętaaków elektrycznych 14szt. 12 wymiennych kling z dwuskładnikową rekojęścią w pudełku. Klingi testowane przy napięciach do 10 000V zgodnie z normą DIN EN 60900. Np. Felo FL06391306 lub równoważny.	kpl.	1				23%		



12	Zestaw wkrętek precyzyjnych 25 szt. w zawijanym, materiałowym etui. Wkrętki przeznaczone do prac montażowych w elektronice, mechanice precyzyjnej. Końcówka wkrętek typu Black Point, zwiększa odporność na korozję. Np. Wera Micro Big Pack 0513400001 lub równoważny.	kpl.	1				23%		
13	Stripper do abonenckich kabli płaskich np. 10-STR-8 lub równoważny.	szt.	1				23%		
14	Zestaw narzędzi dla instalatora sieci. W skład zestawu wchodzi: tester kabli RJ45, RJ11/12, zaciskarka kabli sieciowych, narzędzie uderzeniowe typu Krone LSA, ściągacz izolacji kablowych, wtyki np. LogiLink WZ0030	szt.	1				23%		
15	Tester okablowania MicroScanner2. Rodzaj testowanego okablowania: UTP/FTP/SSTP/koncentryczne. Wyświetlacz LCD - monochromatyczny. Złącza: RJ-11/RJ-45/F. Wymiary 163x76x36mm. Waga: 363g. Wykrywane uszkodzenia: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, skrzyżowane, odwrócone. Np. Fluke Networks MS2-100 lub równoważny.	szt.	1				23%		
16	Czołowa zaciskarka złączy modularnych 10p/8p(RJ-45)/6p(RJ-12,RJ-11)/4p(RJ-10,RJ-9). Narzędzie do zaciskania wszystkich typów wtyków modularnych również typu DEC, zdejmowanie izolacji oraz obcinanie nadmiaru przewodu. Np. Hanlong HT-200AR lub równoważny.	szt.	1				23%		
17	Zestaw wiertel, dłut SDS Plus - 10szt. Pakowane w walizce. W zestawie wiertła SDS Plus - 8szt, szpic SDS Plus, Przecinak SDS Plus np. Makita D42385 lub równoważny.	szt.	2				23%		
18	Tester okablowania LCD, BNC z szukaczem par, test ping. Urządzenie do testów okablowania sieciowego. Wyposażone w kolorowy, podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości 320x240. Testowane okablowanie RJ-	szt.	1				23%		

	45, RJ-11, BNC np. Noyafa NF-8601W lub równoważny.																																
19	Tester sieci LAN oraz szukacz par. Testowane typy przewodów: RJ-45, RJ11/12, BNC. Częstotliwość sygnału nadajnika 130KHz. Pomiar długości przewodów koncentrycznych, internetowych, telefonicznych. Pomiar napięć w żyłach POE. Np. Forscher FS 8114 lub równoważny.	szt.	1												23%																		
<b>RAZEM</b>																																	

.....

Podpis Wykonawcy

**Wykonawca:**

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych, przyrządów pomiarowych i diagnostycznych oraz materiałów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu”. oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....  
.....(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.



**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w .....  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w .....  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów: .....  
w następującym zakresie: .....  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ  
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

- nie przynależę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
- przynależę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i w załączeniu przedkładam/y listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam/y dowody, że powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
.....  
(znak graficzny podpisu)

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych, przyrządów pomiarowych i diagnostycznych oraz materiałów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu**” nr sprawy ZP/30/2021

.....  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

**zobowiązuje się do oddania na rzecz:**

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

**niezbędny zasób (udostępnione zasoby) zaznaczyć właściwe:**

- wiedza,
- doświadczenie,
- potencjał techniczny
- osoby zdolne do wykonania zamówienia,
- zdolności finansowe

**na okres**

.....  
(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

**forma, w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:**

.....  
(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy)

**stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:**

.....  
(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt)

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby **nie weźmiemy/weźmiemy** (niepotrzebne skreślić) udział w realizacji niniejszego zamówienia.

.....  
(znak graficzny podpisu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

**UWAGA:** Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób.

*Załącznik nr 4 do SWZ należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).*

**UMOWA nr ...../czołg-sam/2021**

**na zakup oraz dostawę narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych, będących na jego zaopatrzeniu**

**PROJEKT UMOWY- Część 1**

zawarta w dniu ..... r. w Zegrzu, pomiędzy:

Skarbem Państwa - 26 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM

NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,

z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

którą reprezentuje:

**KOMENDANT 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO –**  
.....

a

.....,

zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

[Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”]

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (**nr sprawy: ZP/30/2021**) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest **zakup oraz dostawa narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu**, zwanych w dalszej treści umowy "Towarem".
2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe określa Załącznik nr 1 do umowy, tj.: kopia formularza cenowego Wykonawcy.
3. Ceny jednostkowe Towaru, określone w Załączniku nr 1 do umowy, są stałe i nie podlegają zmianie w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.



5. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
6. Towar musi być dostarczony wraz z:
  - 1) wykazem ukompletowania sprzęt z poz. nr 2,3,4,5,6,7,11,15,16,17,19,22,23,24,28,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,45,46,50,51,54,55,64,65,71,72,76,78,79,86,87,91,92,107,108,112,113,118;
  - 2) dokumentacją DTR oraz numer fabrycznym sprzęt z poz. nr 1,8,11,14,18,20,21,28,29,31,35,37,48,57,58,61,62,63,66,67,68,80,81,96-100,102-106,114-118;
  - 3) Instrukcją obsługi w języku polskim sprzęt z poz. nr 1-119;
  - 4) świadectwo kalibracji sprzęt z poz. nr 9,11,13,49,50,55,75,87,102,106,114,115,116;
  - 5) dokumentami do zgłoszenia do dozoru technicznego sprzęt z poz. nr 1,8,29.
7. Towar musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację Towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności jego naruszania.
8. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru (Protokół Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem do umowy), dokonane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (magazyniera) oraz przedstawiciela Wykonawcy po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności.
9. Dostawa winna być dokonana po przekazaniu Zamawiającemu telefonicznie lub e-mailem, na numer lub adres wskazany w umowie, informacji o dacie i godzinie planowanej dostawy.
10. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
11. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towaru do obrotu.

## § 2

### Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy jednak nie później niż do 30.11.2021 r.
2. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym w jednej dostawie w terminie .... **dni roboczych** od daty zawarcia umowy do miejsc wskazanych w ust. 5 .
3. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie.
4. Termin dostawy w zamówieniu opcjonalnym najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. przy czym jednorazowa dostawa nastąpi w terminie 10 dni roboczych od złożenia Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
5. Miejsce dostawy towaru – magazyny Służby Czołgowo-Samochodowej:
  - Grupy Zabezpieczenia Zegrze - ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze.
  - Grupy Zabezpieczenia Kazuń - ul. Wojska Polskiego 1; 05-152 Czosnów.

- Grupy Zabezpieczenia Warszawa-Wesoła - ul. Okuniewska 126, 05-075 Warszawa-Wesoła.
  - Grupy Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka - ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka.
  - Grupa Zabezpieczenia Białobrzegi – ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi. zgodnie z Rozdzielnikiem dostaw - zał. nr 3 do umowy.
6. **Protokolarne przekazanie** towaru Zamawiającemu odbędzie się wyłącznie w obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela, który przekaze Zamawiającemu dokument upoważnienia wydany przez Wykonawcę.
  7. **Dostawę i przekazanie** ilościowo-jakościowe przedmiotu zamówienia, realizuje Wykonawca bez pośredników, tj. własnym transportem, bez pośrednictwa firm kurierskich lub spedycyjnych.

### § 3

#### Warunki dostawy i odbioru towaru

1. Dostawa i rozładunek Towaru do miejsca wskazanego w § 2 ust. 5 nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Dostawa zrealizowana będzie w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 14:30, w piątek w godzinach od 7:00 do 12:00.
3. Za realizację umowy ze strony zamawiającego odpowiedzialny jest:  
p. .... tel. ....  
za odbiór Towaru odpowiedzialny jest:  
p. .... tel. ....
4. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest ..... tel. ....
5. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru, w ilości i o parametrach zgodnych z warunkami niniejszej umowy, wraz z dowodem dostawy oraz dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 6.
6. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności do czasu uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 5, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia.
7. Z czynności odbioru Towaru zostanie sporządzony pisemny Protokół odbioru dostawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju oraz ukończeniu Towaru.
8. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
  - a) stwierdzenia braków ilościowych;
  - b) niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym zgodnie w § 1 ust. 2 Umowy;
  - c) dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
  - d) stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze.
9. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 8 przypadków Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie i w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.
10. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzona w Protokole Odbioru Dostawy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty odmowy odbioru towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od



wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 6.

12. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

#### § 4

##### Wartość umowy i warunki płatności

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi:
  - 1) zamówienie podstawowe:  
netto: ..... zł (słownie: .....zł)  
podatek VAT:..... zł (słownie: .....zł)  
brutto:..... zł (słownie:.....zł),
  - 2) zamówienie objęte prawem opcji:  
netto: ..... zł (słownie: .....zł)  
podatek VAT: ..... zł (słownie: .....zł)  
brutto: ..... zł (słownie:.....zł)
  - 3) Całkowita wartość umowy (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:  
netto: ..... zł (słownie: .....zł)  
podatek VAT: ..... zł (słownie: .....zł)  
brutto: ..... zł (słownie:.....zł)
2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.
3. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi według cen jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą do zapłaty wystawionej faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń Protokół odbioru dostawy z adnotacją „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w § 3.
6. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT, termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wartość przedmiotu Umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. znawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu Umowy.



10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 5 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.
11. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zrealizuje nie może być mniejsza niż 50% wartości o której mowa w ust. 1.

## § 5

### Rękojmia i gwarancja jakości

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonym w § 1 oraz w zamówieniu.
2. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi **24 miesiące (-ęcy)** od daty odbioru Towaru, tj. od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń, chyba że Wykonawca dał dłuższą gwarancję.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji poprzez naprawę Towaru lub wymianę na nowy w terminie **7 dni roboczych** od daty jej otrzymania, albo - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w terminie **5 dni roboczych** odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznacza uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż **2 dni roboczych** naprawy Towaru albo wymianę Towaru na nowy wolny od wad.
6. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy Towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Towaru na nowy.
7. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru Towaru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie **7 dni roboczych** od jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych** od daty otrzymania zawiadomienia.
8. Zgłoszenia wad będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie lub faksem na nr ..... albo e-mail:.....
9. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z siedziby Zamawiającego.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany Towaru na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa.

## § 6

### Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.).



2. W poniżej określonych przypadkach Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

- 1) w przypadku zamówienia podstawowego:
  - a) 20 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - b) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie określonym w Zamówieniu - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 1,
  - c) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
  - d) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
  - e) 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia lub nie naprawienia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 5, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
  - f) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
- 2) w przypadku skorzystania z prawa opcji:
  - a) 20 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - b) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie określonym w Zamówieniu - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 2,
  - c) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
  - d) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
  - e) 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 5, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,



- f) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
  4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
  5. Termin zapłaty kar umownych to 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu obciążającego karami umownymi.
  6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
  8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.

## § 7

### Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności:
  - 1) pozostaje w zwłóce z dostawą Towaru 10 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu dostawy;
  - 2) dostarczył przedmiot umowy wadliwy i odmawia usunięcia wad;
  - 3) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
  - 4) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę;
  - 5) powierzył wykonanie umowy osobom trzecim w sposób nieprzewidziany w umowie;
  - 6) brak jest możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości;
  - 7) łączna wartość kar umownych przekroczy 30% wartości netto umowy określonej w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1 nie później niż do dnia 31.12.2021r.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również z uwagi na polecenia i rozkazy wyższych przełożonych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.



4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.
5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

## § 8

### Zmiana umowy

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
  - 1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; za siłę wyższą wywołującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe; zamieszki; strajki; ataki terrorystyczne; działania wojenne; nagłe załamania warunków atmosferycznych; nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; promieniowanie lub skażenie. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony dostosują sposób realizacji umowy do tych okoliczności
  - 2) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
  - 3) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
    - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
    - b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
  - 4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
  - 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.
2. Zakres zmian umowy obejmuje przypadku, o którym mowa w ust. 1, w:
  - 1) pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
  - 2) pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
  - 3) pkt 3 - zmianę wykonawcy;
  - 4) pkt 4 – zmianę podwykonawcy;

- 5) pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktury użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.
6. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

## **§ 9**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców.  
*lub*  
Wykonawca zaleca podwykonawcy ..... następujące prace (*jeżeli dotyczy*):  
.....
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

## **§10**

### **Prawo opcji**

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na podstawie możliwości zwiększenia podstawowego zakresu o 100% przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie zakupu i dostawy narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych, będących na jego zaopatrzeniu.
2. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.
3. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy zaistnieje potrzeba zapewnienia ciągłości zaopatrywania w narzędzia i elektronarzędzia.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia



opcjonalnego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

5. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po złożeniu Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji dostawy.
6. Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

## **§ 11**

### **Cesja Wierzytelności**

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przelewu swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

## **§ 12**

### **Ochrona informacji niejawnych**

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 18).
3. Na terenie administrowanym przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

## **§ 13**

### **Ochrona danych osobowych**

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępnej na stronach internetowych: [www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo](http://www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo).
3. W przypadku gdy realizacja Umowy będzie wiązała się z koniecznością powierzenia danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych



oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119) Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## **§ 14**

### **Zasady kontaktów z innymi Wykonawcami**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego Umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).
3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.
4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłyby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON

## **§ 15**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za dostarczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załącznik do umowy stanowiące jej integralną część:
  - Załącznik nr 1 – Kserokopia Formularza cenowego Wykonawcy
  - Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru Dostaw
  - Załącznik nr 3 – Rozdzielnik miejsca dostaw
  - Załącznik nr 4 – Zlecenie dostawy
  - Załącznik nr 5 – CEIDG/KRS
  - Załącznik nr 6 – Wydruk z portalu finansowego

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach
- Egz. nr 1 dla Pionu Głównego Księgowego
  - Egz. nr 2 dla Sekcji Zamówień Publicznych
  - Egz. nr 3 dla Służby Czołgowo-Samochodowej
  - Egz. nr 4 dla Wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

## PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Sporządzony dnia ..... w .....  
 w sprawie odbioru .....  
 (określenie przedmiotu)  
 wykonanej wg umowy/zlecenia\* nr ..... z dnia .....

Przedstawiciel/e Zamawiającego\*

Lp.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO

Ustalenia Przedstawiciela/i Zamawiającego\* dotyczące realizacji dostawy/

1. **Kompletność** wykonania dostawy (w tym wymaganej dokumentacji):  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
2. **Jakość wykonanej dostawy:**  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
3. **Parametry techniczne i funkcjonalne wykonanej dostawy:**  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
4. **Termin realizacji** wykonanej dostawy  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....

Stwierdzono inne nieprawidłowości – **TAK\*/ NIE\***

Wymienić jakie .....

Ustalenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: .....

Załączniki do protokołu: .....

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Na tym protokół zakończono i podpisano:**

Lp	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
<b>PRZEDSTAWICIEL/LE ZAMAWIAJĄCEGO</b>		
1		
2		
3		
<b>PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY</b>		
1		
2		

\*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4 do umowy  
Zegrze, dn. .... 2021

.....  
.....  
.....  
e mail: .....

<b>ZLECENIE DOSTAWY</b>			
<b>Nr zlecenia: do umowy ..../czołg-sam/2021</b>	<b>...../czołg-sam/2021</b>	<b>Data zlecenia:</b>	<b>.....</b>
<b>Zamawiający</b>	<b>26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze NIP 536 190 29 91 tel/fax 261 883 888 / 261 883 868</b>		
<b>Zlecenie wykonania usługi</b>			
<b>Miejsce realizacji</b>			
<b>Zakres zlecenia</b>			
<b>Wartość usługi zgodnie ze złożoną ofertą</b>	<u>Netto:</u> <u>Brutto</u>		
<b>Termin wykonania zlecenia</b>			
<b>Na wykonaną dostawę wykonawca udzieli gwarancji</b>			
<b>Termin płatności</b>	Należność po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zlecenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do kancelarii Zamawiającego		
<b>Przedstawiam do zatwierdzenia Wewnętrzny Dysponent Środków Budżetowych</b>  (stopień, imię, nazwisko, podpis)	<b>Zatwierdził KOMENDANT 26 WOG</b>  (stopień, imię, nazwisko, podpis)		

## ROZDZIELNIK MIEJSCA DOSTAW

LP.	NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - URZĄDZENIA WARSZTATOWE, ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA	Grupa Zabezpieczenia Zegrze ul. Juziśtek 1, 05-131 Zegrze	Grupa Zabezpieczenia Kazuń ul. Wojska Polskiego 1, 05-152 Czosnów	Grupa Zabezpieczenia Wesoła ul. Okuniewska 1, 05- 075 Warszawa-Wesoła	Grupa Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka	Grupa Zabezpieczenia Białobrzegi ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi
1	<p>PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 3 t OXPTPH0022 / B74718 / PROFFITOL lub równoważny</p> <p>Aluminiowy podnośnik jezdny firmy PROFITool z podwójnym siłownikiem "ZABA", o udźwigu 3 t i wysokości pracy 95-560 mm. Wyposażony w system szybkiego unoszenia bez obciążenia.</p>					2 szt.
2	<p>KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE 6-32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilość w zestawie 12cz.</li> <li>• Rozmiar 6-32 mm</li> <li>• Kąt odgięcia 75°</li> </ul>				2 kpl.	1 kpl.
3	<p>ZESTAW NARZĘDZI JONNESWAY J7-295-EVA zestaw narzędzi ręcznych JONNESWAY lub równoważny. Zestaw 295 szt narzędzi w posegregowanych szufladach. W skład zestawu wchodzi: nasadki, grzechołki, pokrętła, przedłużki, przeguby, końcówki bitowe, klucze oczkowo-płaskie, szczypce, klucze ampułowe, sztorcowe i pneumatyczne.</p>					1 kpl.
4	<p>ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 3/4" 9-6414 MP lub równoważna. Zestaw nasadek udarowych 3/4" , 14 szt o wymiarach od 19 do 41 dł. 90 mm. Całość umieszczona w szufladzie.</p>					1 kpl.
5	<p>ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2" 9-4827 MP zestaw nasadek udarowych 1/2" , 27 szt wymiarach od 8 do 36. Całość umieszczona w szufladzie.</p>					1 kpl.
6	<p>ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH 6-32 21CZ zestaw kluczy płasko-oczkowych 6-32. W skład zestawu wchodzi 21 kluczy wykonanych ze stali chromowo-wanadowej .</p>					1 kpl.

7	ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-WYGIĘTYCH 6-32 12CZ zestaw kluczy oczkowych-wygiętych 6-32 . W skład zestawu wchodzi 12 kluczy wykonanych ze stali chromowo-wanadowej w rozmiarach 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.						1 kpl.
8	PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY PP-3 MAREK lub równoważny do punkowego podnoszenia samochodów osobowych i dostawczych w celu montażu i demontażu kół. Maks. masa podnoszonego pojazdu: 3500 kg; Wysokość w stanie spoczynku: 135mm; Zasilanie - pneumatyczne 8 Bar; Producent - UNI-TROL						2 szt.
9	PISTOLET DO POMPOWANIA Z MANOMETREM 10BAR Pistolet do pompowania z manometrem 10bar, rękojeść plastikowa z metalowym przyciskiem do pompowania i spuszczenia powietrza, szybkozłącze do przewodu zasilania ½ cala, wężyk gumowy Ø 10 dl. 100 mm z końcówką metalową z zaciskiem.						3 szt.
10	WAŻ PNEUMATYCZNY 10X16 15 METRÓW BIERZĄCYCH BĘBEN BASS BP-4480. lub równoważny. Wąż pneumatyczny 10x16, 15 metrów bieżących bęben BASS BP-4480, do zasilania narzędzi pneumatycznych. Specyfikacja: - średnica przewodu 10x16 - max. dł. przewodu 15 m. - typ przewodu zbrojony pu - zakończony szybkozłączem - max. ciśnienie robocze 300 psi - wylot ¼ cala - średnica zewnętrzna 3/8 cala - bęben samo zwijalny Kod PB 4480 Kod producenta: 5902067605226 Producent BASS Polska						2 kpl.
11	Klucz pneumatyczny ½ cala SR-2700 Klucz pneumatyczny ½ cala. Producent Metabo lub równoważny Zestaw nasadek do klucza od 13 do 27. Ciśnienie robocze 6,2 bara.						1 kpl.



12	<p>Waż spiralny Rectus TBC/26KK 1208-12 lub równoważny. Waż spiralny Rectus TBC/26KK okuty w szybkoląca typu 26 do użycia w sprężarkach powietrznych i warsztatach obsługowo remontowych.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciśnienie robocze 10 bar,</li> <li>- przewód wykonany z poliuretanu,</li> <li>- przekrój wew. 8mm, zew. 12 mm,</li> <li>- dł. przewodu 12 m,</li> <li>- zakończony końcówkami ( szybkolącami )</li> </ul>				2 szt.
13	<p>HANTEK 2D82 AUTO skopometr do motoryzacji. Lub równoważny. Oscyloskop przenośny z akumulatorem-skopometr.</p> <p>DANE TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oscyloskop cyfrowy</li> <li>- multimetr cyfrowy DMIM</li> <li>- generator przebiegów DDS</li> <li>- funkcje do pomiarów w motoryzacji Automotive</li> </ul>				1 szt.
14	<p>PRASA HYDRAULICZNO – PNEUMATYCZNA O NACISKU 20 TON</p> <p>Prasa hydrauliczna – pneumatyczna o naciśku 20 ton z przesuwnym tłokiem lewo-prawo firmy CARMAX (kod MIT01203) lub równoważna.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naciśk 20T</li> <li>- przesuwny tłok w lewo-prawo</li> <li>- przedział roboczy 0-1020 mm</li> <li>- przestawna półka robocza 9 poziomów co 100 mm</li> <li>- szerokość tłoka 45 mm</li> <li>- skok tłoka 185 mm</li> <li>- 2 żelwne płyty na łożu</li> </ul> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 760 mm</li> <li>- głębokość 705 mm</li> <li>- wysokość 1800 mm</li> <li>- waga około 100 kg</li> </ul>				1 szt.

15	Wózek narzędziowy YATO YT-55300 WYP.177SZT lub równoważny	1 kpl.					
16	Zestaw narzędzi MAKITA P90532 lub równoważny	1 kpl.					
17	Wózek narzędziowy FERAX 165350109 z wyposażeniem lub równoważny	1 kpl.					
18	<p>Prostownik do ładowania z funkcją rozruchu o następujących parametrach (wyposażeniu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilanie jednofazowe;</li> <li>• zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości;</li> <li>• miernik prądu ładowania;</li> <li>• koła jezdne metalowe z oponą gumową;</li> <li>• sześć stopni ładowania: <ul style="list-style-type: none"> <li>* normalne ładowanie - 1, 2 i 3 stopień;</li> <li>* szybkie ładowanie (boost) - 1, 2 i 3 stopień;</li> </ul> </li> <li>• znamionowe napięcie zasilania - 400 V/50 Hz;</li> <li>• moc (ładowanie/rozruch) - 5/29 kW;</li> <li>• napięcie ładowania - 12/24 V;</li> <li>• znamionowy prąd ładowania wg EN 60335-2-29: <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12 V - 160 A;</li> <li>* 24 V - 160 A;</li> </ul> </li> <li>• prąd rozruchu - 1200 A;</li> <li>• znamionowy prąd rozruchu wg EN 60335-2-29 - 1000 A;</li> <li>• stopnie regulacji prądu ładowania - 6;</li> <li>• zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu - T500 A</li> </ul>	2 szt.					
19	Zestaw narzędzi typu 806 STAHLWILLE lub równoważny. Zestaw narzędzi umieszczonych w wózku transportowym typu 97/6 M.G o wymiarach 718,5x677x433 mm z 6 wyjmowanymi szufladami z max. Wysuwem 338mm nr. kat. 81150020					2 kpl.	
20	Odkurzacz przemysłowy NT-72/2/ECO TC lub równoważny					2 kpl.	
21	URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAHCO BBA1224-1700 lub równoważne. Do uruchamiania silników diesla o mocy 480KM					2 kpl.	
22	Wózek narzędziowy MATADOR RATIO 81789350 lub równoważny.					2 kpl.	

23	Skryzynka narzędziowa z wyposażeniem Jonnesway C3DH262 lub równoważna.	1 kpl.				
24	Zestaw wkrętałów NEO Tools 04-210 lub równoważny	1 kpl.				
25	Lampa warsztatowa LED YATO Nr. kat. YT-08563 lub równoważna	4 szt.	2 szt.	1 szt.		
26	Przedłużacz bębnowy YATO YT-8108 lub równoważny	1 szt.				
27	LAMPA OSTRZEGAWCZA 58151 Pomarańczowa lub równoważny			20 szt.		
28	<p>KLUCZ UDAROWY 1" 2400 Nm - MILWAUKEE M18 ONEFH1WF1-802X (Nr kat: 4933459733) lub równoważny</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Częst. uderu (ud./min): 1330/1620/2100/2450</li> <li>• Ilość akumulatorów: 2</li> <li>• Ładowarka w zestawie: 95 min</li> <li>• Maks średnica śruby: M42</li> <li>• Maks. moment dokręcania (Nm): 2033</li> <li>• Maks. moment obrotowy (Nm): 2400</li> <li>• Moment zrywający (Nm): 2400</li> <li>• Napięcie (V): 18</li> <li>• Prędkość bez obciążenia (obr./min): 0-1000/0-1100/0-1400/0-1650</li> </ul> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x klucz udarowy</li> <li>• 2 x akumulatory 18V 8 Ah</li> <li>• 1 x szybka ładowarka RAPID CHARGE</li> <li>• 1 x walizka FUEL BOX</li> <li>• 1x nasadka długa CR-MO SELTA LUB ACTION 32mm</li> <li>• 1x nasadka długa CR-MO SELTA LUB ACTION 33mm</li> </ul>				1 kpl.	



29	<p>Podnośnik Pneumatyczny Poduszkowy - Batwanek 3T AP-3000  STIX / Grafit lub równoważny  Model: AP-3000  Numer katalogowy: 23-03-46802  Producent: Stix Automotive Equipment</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksymalna wysokość bez obciążenia: 400 mm</li> <li>• Minimalna wysokość: 150 mm</li> <li>• Udźwig: 3000 kg</li> <li>• Długość rączki: 71 cm</li> <li>• Średnica poduszki: 250 mm</li> <li>• Średnica stopki gumowej: 110 mm</li> <li>• Przyłącze powietrza: 3/8"</li> </ul>			4 kpl.	
30	<p>Regał warsztatowy garażowy z pojemnikami 32 szt.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regał stojący lub wiszący 2 w 1</li> <li>• Zestaw z pojemnikami warsztatowymi</li> <li>• Wymiar regału : 1610/940/380 mm</li> <li>• Rozmiar pojemników : 315x200x150 mm</li> <li>• ilość pojemników 32 sztuki</li> <li>• Materiał: blacha stalowa, malowana proszkowo, kolor jasno szary</li> <li>• Waga [kg]: 30</li> </ul>			3 kpl.	

31	<p>Szlifierka polerka Mini Drill zestaw 222 el. Bass lub równoważna Model: EUB-4107</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz</li> <li>• Moc: 170W</li> <li>• Liczba obrotów: 8000 - 35000 obr/ min</li> <li>• Tuleje zaciskowe 2.0 - 3.2 mm</li> </ul> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini szlifierka-wiertarka</li> <li>• Ściernice do cięcia</li> <li>• Wrzeciono do mocowania ściernic tarczowych</li> <li>• Taśmy szlifierskie</li> <li>• Uchwyty do taśm</li> <li>• Rylce grawerskie</li> <li>• Tuleje</li> <li>• Osełka reduktory</li> <li>• Dłutka</li> <li>• Kamyki</li> <li>• Filce</li> <li>• Tarcze</li> <li>• Frezy</li> <li>• Wiertelka</li> <li>• Papier ścierny</li> <li>• Pędzelki</li> </ul>		1 kpl.	
32	<p>Maska Półmaska Lakiernicza 3M 7502+6001+5911+501 M lub równoważna Profesjonalna kompletna półmaska lakiernicza przeciwpyłowa gazowa 3M 7502</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Półmaska 3M 7502 x1</li> <li>• pochłaniacz 3M 6001 x2</li> <li>• Pokrywa 3M 501 x2</li> <li>• Filtr 3M 5911 P1 x2</li> </ul>		2 kpl.	

33	<p>Pochłaniacze filtry 3m 6059 abek1 lub równoważny</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Pochłaniacze 3M serii 6000 przeznaczone są do skompletowania z półmaskami 3M serii 6000 i serii 7500 oraz z maską pełnotwarzową 3M serii 6000.</p>			4 kpl.	
34	<p>Filtr przeciwpylewy 3M 5911 P1 opakowanie 30 sztuk lub równoważny</p>			4 kpl.	
35	<p>Zszywarka do plastiku spawarka zgrzewarka GEKO</p> <p>Zgrzewarka-zszywarka do tworzyw sztucznych Premium lub równoważna</p> <p>Kod produktu: G81037</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcia zasilania: 230V ~ 50/60Hz</li> <li>• Moc znamionowa: 20 W</li> <li>• Napięcie znamionowe: prąd stały 1-fazowy 100-240 V</li> <li>• Prąd znamionowy: 0,1 A</li> <li>• Napięcie wyjściowe: 0,8 – 1,2 V</li> <li>• Średnica zszywek: 0,6 – 0,8 mm</li> <li>• Waga: 1,8 kg</li> </ul> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie sterujące</li> <li>• zszywki płaskie RS16 0,6 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki płaskie RS18 0,8 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki faliste RS26 0,6 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki faliste RS28 0,8 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki narożnikowe RS38 0,8 (100 sztuk)</li> <li>• zszywki narożnikowe zewnętrzne RS46 0,6 (100 sztuk)</li> <li>• obcinak ukośny</li> <li>• skrzynka do przechowywania</li> </ul>			1 kpl.	



36	<p>NEO KLUCZE NASADKI ODKRĘCANIA FILTRÓW OLEJU 30 el lub równoważne          KLUCZE NASADOWE DO FILTRÓW OLEJU - ZESTAW 30 SZT.          NEO TOOLS 11-242</p> <p>Dane techniczne:          Marka: NEO TOOLS</p> <p>• Zestaw zawiera:          klucz nastawny 3 ramienny</p> <p>Nasadka w zestawie:          • 6 kątna: 66 mm          • 8 kątna: 76 mm          • 10 kątna: 92 mm          • 12 kątna: 76 mm          • 14 kątna: 65, 66, 67, 68, 73, 76 mm          • 15 kątna: 74, 75, 77, 78, 80, 82, 90, 93, 95, 100, 106, 108 mm          • 16 kątna: 86 mm          • 18 kątna: 86, 96 mm          • 30 kątna: 76 mm</p>		1 kpl.	
37	<p>ŚCIĄGACZ SPRĘŻYN TALERZOWY - MOCNY – HYDRAULICZNY</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwa zawarte w zestawie rodzaje głowic umożliwiają montaż sprężyny o średnicy od 90 mm do 170 mm</li> <li>• Max obciążenie 1000 kg</li> <li>• W zestawie łańcuch z szeklą</li> <li>• Spód umożliwiający zamocowanie do podłogi o wymiarach 26x46 cm</li> <li>• Skok tłoka 330 mm</li> <li>• Dwie nożne dźwignie. Osobno do podnoszenia i opuszczania</li> <li>• 7-mio krotnie regulowana wysokość półki górnej z głowicą co 5 cm</li> <li>• Zakres regulacji półki 0-35 cm w 7 położeniach</li> <li>• Wysokość całkowita 112 cm</li> <li>• Waga 31 kg</li> </ul>		1 kpl.	

38	<p>LATARKA WARSZTATOWA LAMPKA USB LED COB 87510 VERKE lub równoważna</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• led COB 2W + 3xLED</li> <li>• 180* magnetyczna obrotowa podstawa</li> <li>• akumulator: 3,7V, 800 mAh Li-ion</li> <li>• ładowarka USB</li> <li>• ładowarka 230V: 5V 1000mA</li> <li>• zabezpieczenie przed przeładowaniem i całkowitym rozładowaniem</li> <li>• materiał: ABS+PC</li> <li>• czas świecenia: ok. 2h</li> <li>• strumień światła: 2W -180 lumenów</li> </ul>	3 szt.	4 szt.		
39	<p>Latarka czołowa włącznikiem bezdotykowym 240lm 300</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Źródło światła: Dioda LED CREE XPG2-R5</li> <li>• Jasność: 240 lumenów</li> <li>• Moc: 5 W</li> <li>• Materiał: Tworzywo sztuczne</li> <li>• Waga: 70 g</li> <li>• Zasilanie: 1x akumulator Li-Ion 1200 mAh (niewymienny)</li> <li>• Czas pracy: 160 minut</li> <li>• Zasięg świecenia: 200 - 300 m</li> <li>• Wodoodporność: Odporność na zachlapania (IPX4)</li> <li>• Tryby: Mocny, słaby, SOS, tryb R mocny, R SOS</li> <li>• Wymiary: 63 x 31 x 34 mm</li> </ul> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latarka z akumulatorem</li> <li>• Opaska na głowę</li> <li>• Kabel ładowania</li> </ul>	3 szt.	4 szt.		
40	<p>ZESTAW NARZĘDZI J – 7 – 295 - EVA lub równoważny</p>	3 szt.			
41	<p>SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA STAHLWILLE lub równoważna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrzynia na narzędzia warsztatowe</li> <li>- Zestaw narzędzi w komplecie</li> <li>- Numer katalogowy: 13217</li> <li>- Waga: 15 kg</li> </ul>	5 szt.			

42	<p>MASKA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pole widzenia: 40mm x 90mm</li> <li>- Waga: 520 g</li> <li>- Stopień ochrony: UV/IR</li> <li>- Zasilanie: baterie</li> </ul>				2 szt.		
43	<p>FARTUCH SPAWALNICZY SKÓRZANY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał: Skóra</li> <li>- Posiada pas barkowy i biodrowy</li> </ul>				2 szt.		
44	<p>RĘKAWICE SPAWALNICZE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skórzane, pięciopalcowe</li> </ul>				4 par.		
45	<p>SZAFKA SERWISOWA Z NARZĘDZIAMI YT-55293 165SZT. Szafka narzędziowa marki YATO. lub równoważna Wyposażenie WKŁAD 1: Klucze płasko-oczkowe YT-0335~YT-0350 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21mm) WKŁAD 2: Klucze płasko-oczkowe YT-0351~YT-0360 (22, 24, 27, 28, 30, 32mm) WKŁAD 3: ADAPTOR 1/2" &amp; 3/8"; bity HEX, 30MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) &amp; 75MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) / Bity TORX, 30MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) &amp; 75MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55) / Bity SPLINE, 30MM (M5, 6, 8, 10, 12) &amp; 75MM (M5, 6, 8, 10, 12) WKŁAD 4: 1/2" nasadki sześciokątne YT-1203~YT-1243 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM), grzechotka YT-0732 1/2", CRV 6140, 72T /YT-1247 przedłużka 1/2" 127MM / YT-1252 przegub cardana 1/2", YT-1253~YT-1254 nasadka do świece 1/2", 16MM, 21MM, YT-1243 pokrętko typu T 1/2" 255MM WKŁAD 5: 1/4" nasadki sześciokątne YT-1401~YT-1412 (3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm), YT-1419~YT-1424 (8, 10, 11, 12, 13MM), przedłużka 1/4", YT-1429 (50,8MM) &amp; YT-1431 (101,6MM), YT-1437 przegub cardana 1/4", YT-1425 pokrętko typu T 1/4", 152,4MM, YT-0730 grzechotka 1/4", 72TH, CRV6140 WKŁAD 6: YT-1941 szczypce uniwersalne CR-V, 180MM / YT-1943 szczypce wydłużone proste, CR-V, 160MM, YT-1945 szczypce wydłużone wygięte, CRV, 160MM/ YT-1947 szczypce</p>				1 kpl.		



46	KNIPEX WALIZKA NARZĘDZIOWA DLA ELEKTRYKÓW 23EL (002.102EL) lub równoważna				3 szt.			
47	PRZEDŁUŻACZ BĘBEN BRENNENSTUHL 50 m lub równoważna				2 szt.			
48	SZLIPIERKA AKU. MAKITA DGA504KMJ lub równoważna				2 szt.			
49	SUWMIARKA ELEKTRONICZNA; <input checked="" type="checkbox"/> Zakres pomiaru 0-200mm <input checked="" type="checkbox"/> Rozdzielczość 0,01mm				2 szt.			
50	ZESTAW MIKROMETRÓW ZEWNĘTRZNYCH 0-100MM 0,01MM + WZORCE NASTAWNE <input checked="" type="checkbox"/> Odczyt 0,01mm <input checked="" type="checkbox"/> Średnica wrzeciona 6,5mm <input checked="" type="checkbox"/> Skok gwintu 0,5mm <input checked="" type="checkbox"/> średnica bębna 17mm				1 szt.			
51	SPRAWDZIAN GRZEBIENIOWY DO GWINTÓW <input checked="" type="checkbox"/> System gwintu: M/UNC <input checked="" type="checkbox"/> Kąt zarysu gwintu 60° <input checked="" type="checkbox"/> Ilość ostrzy 55 <input checked="" type="checkbox"/> Dla ilości zwojów 4-42 na cal <input checked="" type="checkbox"/> Dla skoków 0.25-6mm				2 szt.			
52	Półmaska lakiernicza ELIPSE A1 P3 lub równoważna - Przeznaczona do ochrony dróg oddechowych podczas prac lakierniczych - Wyposażona w pochłaniacz parom organicznym A1 i filtr przeciw pyłkowy P3				8 szt.			
53	Lampa przenośna warsztatowa LED akumulatorowa			3 szt.	6 szt.			

54	<p>ZESTAW NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH ZESTAW ZAWIERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nóż tokarski (obróbka dokładna - toczenie wzdłużne i planowanie) + 10 szt. płytek</li> <li><input type="checkbox"/> Nóż tokarski (obróbka zgrubna - toczenie wzdłużne i planowanie) + 10 szt. płytek</li> <li><input type="checkbox"/> Nóż tokarski (do przecinania i wcinania b3mm, Dmax 36mm) + 10 szt. płytek</li> <li><input type="checkbox"/> Nóż tokarski (do toczenia wewnętrznego Dmin 22mm) + 10 szt. płytek</li> <li><input type="checkbox"/> Nóż do gwintowania</li> <li><input type="checkbox"/> Płytko do gwintowania skok 1 mm - 10szt</li> <li><input type="checkbox"/> Płytko do gwintowania skok 1,5mm - 10szt</li> <li><input type="checkbox"/> Tulejka redukcyjna do narzędzi z chwytem Morsea 3-1</li> <li><input type="checkbox"/> Tulejka redukcyjna do narzędzi z chwytem Morsea 3-2</li> <li><input type="checkbox"/> Uchwyt wiertarski bezkluczkowy d max 13mm wraz z trzpieniem Morsea 3</li> <li><input type="checkbox"/> Nawiertaki chronione: 2,5; 3,15</li> </ul>	1 kpl.			
55	<p>NARZĘDZIA POMIAROWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Suwmiarka analogowa 150/0,05</li> <li><input type="checkbox"/> Suwmiarka cyfrowa 150</li> <li><input type="checkbox"/> Głębokościomierz suwmiarkowy analogowy 200/0,02</li> <li><input type="checkbox"/> Kpl. mikrometrów zewnętrznych 0-100 I 0,01</li> <li><input type="checkbox"/> Czujnik zegarowy 0-10 I 0,01 z podstawą</li> </ul>	1 kpl.			
56	SZAFKA NARZĘDZIOWA METALOWA 4 PÓŁKI	1 szt.			

57	<p>PRZEMYSŁOWA WIERTARKA PRZEKŁADNIOWA „CORMAK” ZS-40B: lub równoważna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Średnica wiercenia (żeli wg/stal) - 40/32 mm</li> <li>☑ Gwintowanie żeliwo/stal) - m32/m24</li> <li>☑ Średnica kolumny - 115 mm</li> <li>☑ Odległość wrzeciona oo osi kolumny - 260 mm</li> <li>☑ Max. Odległość końcówki wrzeciona do stołu roboczego - 754 mm</li> <li>☑ Max. Odległość końcówki wrzeciona oo podstawy - 1270 mm</li> <li>☑ Stożek wrzeciona - mk4</li> <li>☑ Prędkość wrzeciona - 50-2050 obr/min</li> <li>☑ Liczba przełożeń - 6</li> <li>☑ Zakresy posuwów - 0,12; 0,19; 0,25 mm/obr</li> <li>☑ Wymiary powierzchni stołu roboczego - 354x575 mm</li> <li>☑ Wysokość całkowita - 2120 mm</li> <li>☑ Moc silnika s1 1,1 kw, s6 1,6 kw</li> <li>☑ Zasilanie - 400 v/50 hz</li> <li>☑ Waga - 1350kg</li> </ul>		1 szt.		
58	<p>SZLIFIERKA STOŁOWA model D z odciałem MSA 500 BERNARDO lub równoważna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Wydajność odsysania 1275 m3/h</li> <li>☑ Przyłącze odsysania wewnętrzne o 2 x 50 mm</li> <li>☑ Przyłącze odsysania zewnętrzne 2 x 35 mm</li> <li>☑ Moc silnika 0,37 kW</li> <li>☑ Napięcie 400V</li> <li>☑ Wymiary - szerokość 285 mm</li> <li>☑ Wymiary - głębokość 400 mm</li> <li>☑ Wymiary - wysokość 800 mm</li> <li>☑ Waga ok. 50kg</li> </ul>		1 szt.		
59	Lampa warsztatowa Brennenstuhl 1175410010 akumulatorowa LED 250 lm lub równoważna		6 szt.		
60	Lutownica elektryczna Weller TB100EU 130 W 230V lub równoważna		2 szt.		



61	szlifierka oscylacyjna MAKITA lub równoważna napięcie zasilania 230 V moc znamionowa 200 W prędkość oscylacyjna 2800obr/min waga 1,1kg częstotliwość skoków 2800/min powierzchnia szlifująca 112x102 mm średnica oscylacji 1,5mm	1 szt.				
62	Szlifierka kątowna akumulatorowa DEWALT lub równoważna napięcie zasilania 36V akumulatory Li-Ion 2,2 Ah maksymalna średnica tarczy 125 mm Moc użyteczna 815 W prędkość bez obciążenia 6500 obr/min gwint wrzeciona M14 masa ok. 3,5 kg	1 szt.				
63	Szlifierka kątowna DEWALT lub równoważna napięcie zasilania 230 V maksymalna średnica tarczy 230 mm Moc użyteczna 1800 W prędkość bez obciążenia 6300 obr/min gwint wrzeciona M14 masa ok. 5,2 kg	1 szt.				
64	Zestaw wiertel do metalu DEWALT DT7926 lub równoważne	2 kpl.				
65	Zestaw narzędzi do gwintowania	1 kpl.				
66	Urządzenie rozruchowe 12/24V PRO8	1 szt.			1 szt.	
67	AUTOMATYCZNY TESTER BATERII AKUMULATORÓW 4 x 12 V InfoBat lub równoważny. Charakterystyka; ilość kanałów-4, maksymalny prąd rozładów.-30 A, maksymalny prąd ładow.-14 A, wymiary -530x300x250, waga- 19 kg.	1 kpl.			1 kpl.	
68	Opalarka Makita HG5012 lub równoważna				3 szt.	
69	Lutownica transformatorowa ZDZ LT PROF. 100W LT-100P lub równoważna				3 szt.	
70	Klucz planetarny Yato YT-0782 lub równoważny				2 szt.	
71	Zestaw przecinaków i punktaków Yato YT-4714 lub równoważna				2 szt.	
72	Zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych Yato YT-2180 lub równoważna				3 szt.	

73	Kobylka Yato YT-17312 lub równoważna					2 szt.	
74	Klucz oczkowe z grzechotką Bahco S4RM/4T lub równoważne					3 szt.	
75	Miernik ciśnienia sprężania w silnikach Diesla Yato YT-7307 lub równoważny					1 szt.	
76	Zestaw wiertel Falon Tech OW117 lub równoważne					2 szt.	
77	Ściągacz do koła pasowego pompy wtryskowej Beta 1529PI lub równoważna					1 szt.	
78	Zestaw 110 gwintowników i narzynie Beta 446/C110 lub równoważna					2 szt.	
79	Komplet 5 ściągaczy dwuramiennych Beta 1500/SP5 lub równoważna					1 szt.	
80	Wiertarka udarowa MAKITA lub równoważna <ul style="list-style-type: none"> <li>• model: HP 2051HJ</li> <li>• moc: 720 W</li> </ul>					3 szt.	
81	Szlifierka oscylacyjna MAKITA lub równoważna <ul style="list-style-type: none"> <li>• model: BO3711</li> <li>• moc: 190 W</li> <li>• rozmiar podkładki: 93x185 mm</li> </ul>					2 szt.	
82	Lampa warsztatowa BRENNENSTUHL lub równoważna <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr kat. 1175410010</li> <li>• rodzaj: akumulatorowa LED</li> <li>• moc: 250 lm</li> </ul>	2 szt				6 szt.	
83	Lutownica elektryczna WELLER lub równoważna <ul style="list-style-type: none"> <li>• model: TB100EU</li> <li>• moc: 130 W</li> <li>• zasilanie: 230 V</li> </ul>					2 szt.	
84	Leżanka warsztatowa NEO TOOLS lub równoważna <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr kat. 11-601</li> </ul>					4 szt.	
85	Wąż pneumatyczny – zwijadło 20m MSW lub równoważny <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr kat. EX 10060675</li> <li>• PRO – A20</li> </ul>					3 szt.	

86	<p>Nasadki udarowe NEO TOOLS lub równoważne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. 12-105</li> <li>ilość sztuk w zestawie: 9 szt.</li> <li>Średnica nasadek: 27-50 mm</li> <li>gniazdo: 1"</li> </ul>					2 kpl.		
87	<p>Zestaw 3 x klucz udarowy pneumatyczny lub równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>model BJC</li> <li>kod zestawu: ZES158</li> <li>ilość kluczy 3 + wyposażenie</li> </ul>					1 kpl.		
88	<p>Ściągacz śrubowy EMKO lub równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>model: M1307T</li> <li>ilość ramion: 2</li> </ul>					3 szt.		
89	<p>Ściągacz śrubowy EMKO lub równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>model: M1330T</li> <li>ilość ramion: 3</li> </ul>					3 szt.		
90	<p>Przedłużacz trójfazowy bębnowy na wózku BRENNENSTUHL lub równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. B1319214</li> <li>długość: 30 m</li> <li>Gniazdo: 400V/32A</li> <li>Stopień ochrony: IP 44</li> </ul>					1 szt.		
91	<p>Zestaw do montażu i demontażu łożysk, tulei oraz sworzni do prasy pneumatycznej</p> <p>o następujących parametrach (wyposażeniu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>od 18 mm do 65 mm</li> <li>ilość w zestawie: 48 sztuk</li> </ul>					1 kpl.		
92	<p>Adaptory prasy pneumatycznej 43 – 90 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. CXD - 1025</li> </ul>					1 kpl.		
93	<p>Próbnik wtryskiwaczy Diesel 600 Bar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nr kat. B.62650</li> </ul>					1 kpl.		



94	Zlewarka pneumatyczna do oleju FARYS lub równoważna • nr kat. FR-6022 • pojemność: 70 L					1 szt.		
95	Oliwiarka pneumatyczna Bass Polska lub równoważna • nr kat. BP-40344034 • pojemność: 10 L					1 szt.		
96	Szlifierka mimośrodowa MAKITA lub równoważna • model: BO5030 • moc: 300 W • średnica papieru: 125 mm					1 szt.		
97	Urządzenie diagnostyczne MULTIDIAG PRO+ lub równoważny • E-Line limited edition • Typ złącza: do pojazdów ciężarowych					1 szt.		
98	Zasilacz laboratoryjny STAMOS SOLDERING lub równoważny • nr kat. 10021167 • moc wyjściowa: 1500 W • napięcie wyjściowe: 0-30V • prąd wyjściowy: 0-50 A • model: S-LS-76					1 szt.		
99	Odkurzacz Karcher NT 30/1 TACT L lub równoważny					4 szt.		
100	Odkurzacz piorący KARCHER PUZZI 10/1 lub równoważny				1 kpl.	1 kpl.		
101	Przewód spiralny					1 szt.		
102	Klucz pneumatyczny udarowy ¾ cala					1 szt.		
103	Szlifierka mimośrodowa BOSCH GEX 125-1 AE Professional 0601387500 lub równoważna					1 kpl.		
104	Wiertarko - wkrętarka bezszczotkowa BOSCH GSR 50 18 V lub równoważna					2 kpl.		
105	Urządzenie wysokociśnieniowe K'ARCHER K 5 FULL CONTROL HOME lub równoważne					1 kpl.		
106	YATO PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY ¾ 3200NIM YT-09615 lub równoważny					1 kpl.		

107	Nasadki udarowe długie kpl 1/2" 15 cz. YATO YT-1055 lub równoważne					1 kpl.	
108	Redukcje udarowe adapter klucz FALON TECH 1/2" 3/8" 1/4" lub równoważne					1 kpl.	
109	Podpórka kobyłka pod samochód 6T 2 szt. YT-17312 YATO lub równoważna					1 kpl.	
110	Napełniacz pneumatyczny oleju 30L					1 szt.	
111	Napełniacz ręczny oleju przekładniowego 0,75L					1 szt.	
112	Zestaw bitów METABO PROMOTION BIT-BOX w kasecie 71 elementów. Lub równoważny					1 szt.	
113	Wózek warsztatowy 98VA/8 wyposażenie 326 szt. 8-szufiadowy					1 szt.	
114	Klucz dynamometryczny 20-100 Nm S.BANCERZ lub równoważny					1 szt.	
115	Klucz dynamometryczny 100-200 Nm 1/2" STYRYLSKI lub równoważny					1 szt.	
116	Klucz dynamometryczny 200-300 Nm 1/2" STYRYLSKI lub równoważny					1 szt.	
117	Podnośnik skrzyni biegów Mar-Pol M80417 lub równoważny					1 szt.	
118	Zestaw elektryka NEO 01-310 lub równoważny					3 szt.	
119	Przedłużacz bębnowy BRENNENSTUHL 25m lub równoważny					1 szt.	

**UMOWA nr ...../INFR/2021**

**Na zakup i dostawę narzędzi i materiałów dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu**

Projekt umowy **Część 2-4** (odpowiednio dla części)  
zawarta w dniu ..... 2021 r. w Zegrzu, pomiędzy:

Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym

NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,

z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

którą reprezentuje:

**Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego -**

.....

a

.....

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

[Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”]

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (**nr sprawy: ZP/30/2021**) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa narzędzi i materiałów **dla Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu**, odpowiednio dla:

**Część 2 – Narzędzia**

**Część 3 – Narzędzia i materiały**

**Część 4 - Tarcze szlifierskie i tnące, pily, noże, wiertła,**

zwanych w dalszej treści umowy "Towarem".

2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe Towaru określa załącznik nr 1 do umowy –kopia formularza cenowego Wykonawcy (odpowiednio dla części zamówienia)
3. Ceny jednostkowe Towaru, określone w załączniku nr 1 do umowy (odpowiednio dla części zamówienia) są stałe i nie podlegają zmianie w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego, posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie Polski.



5. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
6. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację Towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
7. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
8. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru (Protokół Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem do umowy), dokonane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (magazyniera) oraz przedstawiciela Wykonawcy po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności.
9. Dostawa winna być dokonana po przekazaniu Zamawiającemu telefonicznie lub e-mailem, na numer lub adres wskazany w umowie, informacji o dacie i godzinie planowanej dostawy.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towarów do obrotu.

## § 2

### **Termin i miejsce wykonania umowy**

1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru w zamówieniu podstawowym w terminie ..... dni roboczych od dnia zawarcia umowy do miejsc wskazanych w ust. 5.
3. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie.
4. Termin dostawy w zamówieniu opcjonalnym najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. przy czym dostawa nastąpi w terminie 10 dni roboczych od złożenia Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
5. Miejscem dostawy Towaru są Sekcje Obsługi Infrastruktury, zwane dalej SOI:
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi;
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesola, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesola
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa Rembertów
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń, ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów,
  - Grupa Zabezpieczenia Legionowo, ul. Gen. T. Buka 1, 05-120 Legionowo
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
6. Protokolarne przekazanie Towaru Zamawiającemu odbędzie się wyłącznie w obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela, który przekaze Zamawiającemu dokument upoważnienia wydany przez Wykonawcę.
  7. Dostawę i przekazanie ilościowo-jakościowe przedmiotu zamówienia, realizuje Wykonawca bez pośredników, tj. własnym transportem, bez pośrednictwa firm kurierskich lub spedycyjnych.

### § 3

#### Warunki dostawy i odbioru Towaru

1. Dostawa i rozładunek Towaru do miejsca wskazanego w § 2 ust. 5 nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałek - czwartek w godz. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 14:30, w piątek w godzinach od 7:00 do 12:00..
3. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest Kierownik Sekcji Sprzętu Infrastruktury: p. .... tel.
4. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona przez Zamawiającego jest:  
p. .... tel.
5. Za odbiór Towaru odpowiedzialny jest magazynier SOI/GZ(odpowiednio dla części):  
**Magazynier SOI Białobrzegi – p. ...., tel.**  
lub osoba zastępująca  
**Magazynier SOI Ostrów Mazowiecka – p. ...., tel.** lub osoba zastępująca  
**Magazynier SOI Wesola – p. ...., tel.,**  
lub osoba zastępująca  
**Magazynier SOI Rembertów – p. ...., tel.**  
lub osoba zastępująca,  
**Magazynier SOI Kazuń – p. ...., tel.**  
lub osoba zastępująca,  
**Magazynier SOI Pomiechówek – p. ...., tel.**  
lub osoba zastępująca,  
**Magazynier SOI Celestynów – p. ...., tel.**  
lub osoba zastępująca,  
**Magazynier GZ Legionowo - p. ...., tel.**  
lub osoba zastępująca



**Magazynier SOI Zegrze – p. ...., tel.**

lub osoba zastępująca.

6. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest .....
7. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, wraz z dowodem dostawy.
8. Z czynności odbioru przedmiotu umowy, zostanie sporządzony pisemny Protokół odbioru dostawy według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju ukompletowania Towaru.
9. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
  - a) stwierdzenia braków ilościowych;
  - b) niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym zgodnie w § 1 ust. 2 Umowy;
  - c) dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
  - d) stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze.
10. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 9 przypadków Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie i w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.
11. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzona w Protokole Odbioru Dostawy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty odmowy odbioru towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 6.
13. Zmiana osób wymienionych w ust. 3-6 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

#### **§ 4**

##### **Wartość umowy i warunki płatności**

1. Wartość przedmiotu umowy stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi (odpowiednio dla części):

**a) Zamówienie podstawowe:**

**Część 2:**

netto: .....zł (słownie: .....)

podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)

brutto : .....zł(słownie:.....)

**b) Zamówienie opcjonalne:**

**Część 2:**

netto: .....zł (słownie: .....)

podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)

brutto : .....zł(słownie:.....)



c) **Całkowita wartość umowy:** (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:

**Część 2:**

netto: .....zł (słownie: .....)  
podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)  
brutto : .....zł(słownie:.....)

a) **Zamówienie podstawowe:**

**Część 3:**

netto: .....zł (słownie: .....)  
podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)  
brutto : .....zł(słownie:.....)

b) **Zamówienie opcjonalne:**

**Część 3:**

netto: .....zł (słownie: .....)  
podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)  
brutto : .....zł(słownie:.....)

c) **Całkowita wartość umowy:** (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:

**Część 3:**

netto: .....zł (słownie: .....)  
podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)  
brutto : .....zł(słownie:.....)

a) **Zamówienie podstawowe:**

**Część 4:**

netto: .....zł (słownie: .....)  
podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)  
brutto : .....zł(słownie:.....)

b) **Zamówienie opcjonalne:**

**Część 4:**

netto: .....zł (słownie: .....)  
podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)  
brutto : .....zł(słownie:.....)

c) **Całkowita wartość umowy:** (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:

**Część 4:**

netto: .....zł (słownie: .....)  
podatek VAT w wysokości ...%, tj. w wysokości: .....zł (słownie:.....)  
brutto : .....zł(słownie:.....)

2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.

3. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi według cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy - ( w zależności od części), w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest Protokół Odbioru Dostawy, o którym mowa w § 3 ust.9, sporządzony bez uwag.
6. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT termin płatności faktury o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym<sup>1</sup> podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 6 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.
11. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zrealizuje nie może być mniejsza niż 50% wartości o której mowa ust. 1.

## § 5

### Rękojmia i gwarancja jakości

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonym w § 1 umowy oraz w zamówieniu.
2. Wykonawca udziela gwarancji na Towar na okres:  
24 miesiące liczone od daty odbioru Towaru, tj. od daty podpisania Protokołu odbioru dostaw bez uwag, dla Towarów określonych w **załączniku nr 1** do

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.



umowy (formularz cenowy Wykonawcy) chyba, że producent udzielił dłuższej gwarancji.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji poprzez ~~naprawę Towaru~~ lub wymianę na nowy, w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania, albo - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w terminie 3 dni roboczych odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznacza uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych, wymiany Towaru na nowy wolny od wad.
- ~~6. W przypadku konieczności dokonania trzeciej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany Towaru na nowy, wolny od wad.~~
7. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 10 dni roboczych od jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od daty otrzymania zawiadomienia.
8. Zgłoszenia wad oraz wszelkie zawiadomienia o których mowa w niniejszym paragrafie będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie adres Wykonawcy wskazany w komparycji umowy lub faksem na nr ..... albo e-mail:.....
9. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z siedziby Zamawiającego.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany Towaru na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa.

## § 6

### Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.).
2. W poniżej określonych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - 1) w przypadku zamówienia podstawowego:
    - a) 20 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części) – w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
    - b) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20%



- wartości netto umowy określonego w § 4 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
- c) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
  - d) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 12, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
  - e) 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia ~~lub nie naprawienia~~ w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 5, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
  - f) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 7, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części);
- 2) w przypadku skorzystania z prawa opcji:
- a) 20 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części) – w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - b) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonego w § 4 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
  - c) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
  - d) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 12, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
  - e) 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 5, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie

- więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
- f) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 7, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części).
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 lit. c (odpowiednio dla części).
  4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
  5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu obciążającego karami umownymi/noty obciążeniowej/.
  6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
  8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.

## **§ 7**

### **Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności:
  - 1) pozostaje w zwłoce z dostawą Towaru 10 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu dostawy;
  - 2) dostarczył przedmiot umowy wadliwy i odmawia usunięcia wad;
  - 3) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
  - 4) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę;
  - 5) powierzył wykonanie umowy osobom trzecim w sposób nieprzewidziany w umowie;
  - 6) brak jest możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości;



- 7) łączna wartość kar umownych przekroczy 30% wartości netto umowy określonej w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 30.12.2021 r.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również z uwagi na polecenia i rozkazy wyższych przełożonych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i .
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.
5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

## **§ 8**

### **Zmiana umowy**

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
  - 1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; za siłę wyższą wywołującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe; zamieszki; strajki; ataki terrorystyczne; działania wojenne; nagłe załamania warunków atmosferycznych; nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; promieniowanie lub skażenie. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony dostosują sposób realizacji umowy do tych okoliczności;
  - 1) ;
  - 2) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
  - 3) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
    - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejścia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub



- b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
  - 4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
  - 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.
2. Zakres zmian umowy obejmuje przypadku, o którym mowa w ust. 1, w:
- 1) pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
  - 2) pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
  - 3) pkt 3 - zmianę wykonawcy;
  - 4) pkt 4 – zmianę podwykonawcy;
  - 5) pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych lub zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.
6. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

## **§ 9**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców  
lub  
Wykonawca zleca.....(nazwa podwykonawcy)  
następujące dostawy: .....

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależne od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

## **§ 10**

### **Prawo opcji**

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na podstawie możliwości zwiększenia podstawowego zakresu o 100% przedmiotu zamówienia gwarantowanego w zakresie zakupu i dostawy narzędzi, elektronarzędzi oraz urządzeń warsztatowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych, będących na jego zaopatrzeniu.
2. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.
3. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz w szczególności, gdy zaistnieje potrzeba zapewnienia ciągłości zaopatrywania w narzędzia i materiały.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi po złożeniu Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji dostawy.
6. Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy lub aneksu do umowy w tym zakresie.

## **§ 11**

### **Cesja Wierzytelności**

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

## **§ 12**

### **Ochrona informacji niejawnych**



1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019, poz.742).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 18).
3. Na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

### § 13

#### Ochrona danych osobowych

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępnej na stronach internetowych: [www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo](http://www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo).
3. W przypadku gdy realizacja Umowy będzie wiązała się z koniecznością powierzenia danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119) Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

### § 14

#### Zasady kontaktów z innymi Wykonawcami

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego Umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi



- wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).
  3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzone są ściśle przestrzegać zapisów decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.
  4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinonego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON.

## **§ 15**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 112,9 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 9r. poz. 1740, z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
  - załącznik nr 1 – kserokopia formularza cenowego Wykonawcy/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  - załącznik nr 2 – protokół odbioru dostawy
  - załącznik nr 3 – rozdzielnik dostaw
  - załącznik nr 4 – Zlecenie dostawę (dla zamówienia opcjonalnego)
  - załącznik nr 5 – wydruk komputerowy z KRS/CEIDG
  - załącznik nr 6 – wydruk z Portalu Podatkowego

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:  
Egz. nr.1 – Pion Głównego Księgowego 26 WOG  
Egz. nr.2 - Sekcja Zamówień Publicznych 26 WOG  
Egz. nr.3 - Sekcja Infrastruktury 26 WOG  
Egz. nr.4 - Wykonawca

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

**PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY**

Sporządzony dnia ..... w .....  
 w sprawie odbioru .....  
 (określenie przedmiotu)  
 wykonanej wg umowy nr ...../INFR/2021 z dnia .....  
 oraz wg FV/WZ nr.....\*

Przedstawiciel/e Zamawiającego\*

Lp.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO

Przedstawiciela/i Zamawiającego\* dotyczące realizacji dostawy:

- Kompletność** wykonania dostawy (w tym wymaganej dokumentacji):  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
- Jakość wykonanej dostawy:**  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
- Parametry techniczne i funkcjonalne wykonanej dostawy:**  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
- Termin realizacji** wykonanej dostawy:  
 Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....

Stwierdzono inne nieprawidłowości – **TAK\*/ NIE\***

Wymienić jakie .....

Ustalenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: .....

Załączniki do protokołu: .....

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
<b>PRZEDSTAWICIEL/LE ZAMAWIAJĄCEGO</b>		
1		
2		
3		
<b>PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY</b>		
1		
2		

\*niepotrzebne skreślić



**ROZDZIELNIK DOSTAW - NARZĘDZIA I MATERIAŁY****Część 2 - NARZĘDZIA**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	BIAŁOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	WESOŁA	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Miara 5-metrowa zwijana automatycznie, z blokadą, taśma metalowa, lakierowana o szer. 19 mm, klasa dokładności: II	szt.	2		2	4	5			2		15
2	Miara 3-metrowa zwijana automatycznie, z blokadą, taśma metalowa, lakierowana o szer. 16 mm, klasa dokładności: II	szt.			3		3			2		8
3	Pędzel angielski 2", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, dł. włosia 50-60mm	szt.				25	40		10	10	10	95
4	Pędzel angielski 3", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, dł. włosia 55-65mm	szt.				15	15			5	20	55
5	Pędzel kaloryferowy 36mm do malowania trudno dostępnych miejsc, trzonek z drewna bukowego, skuwka niklowana, włosie: szczecina naturalna, szer.: 36mm, wys. włosia: 51mm	szt.				17	15		5	8		45
6	Pędzel angielski 4", rączka drewniana, skuwka ocynkowana, włosie syntetyczne i naturalne, dł. włosia 60-70mm	szt.					10		6	9	15	40
7	Pędzel ławkowiec do malowania gruntami, farbami wodnymi, lateksowymi, emulsjami, wym.: 190x85mm, lakierowany uchwyt z drewna, szczecina chińska, dł. włosia 75-85mm	szt.	5				10	2		10		27

8	Walek malarski 250mm z rączką, wykonany z mikrofibry, wys. włosa 8-12mm, śr.45-55 mm, śr. otworu na pręt 8 mm + kuweta malarska o wym. 350x300 (+/-20)mm	szt.	4				12		3	29	48
9	Walek malarski 180mm z rączką, śr. 40-50mm, wykonany z tkaniny poliestrowej, wys. włosa 8-12mm, śr. otworu na pręt 8mm, + kratka o wym. 250x200 (+/-20)mm	szt.				15			3	6	24
10	Walek malarski welurowy z rączką, wykonany z wysokiej jakości włókna, klejonego termofuzją, wymiary 45x100mm, średnica drutu rączki fi 6mm.	szt.								10	10
11	Wkład do wałka malarskiego szer. 180 mm, śr. 50-70 mm, wys. włosa 18 mm, wykonany z tkaniny akrylowej, śr. otworu na pręt 8 mm	szt.				25			3		28
12	Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szer. 150 mm, śr. 30-40 mm, do farb olejnych, śr. otworu na pręt 6 mm	szt.			40	40		10			90
13	Wkład gąbkowy do wałka malarskiego szer. 100 mm, średnica 30-40 mm.	szt.				10					10
14	Kij teleskopowy malarski, 150cm, długość złożonego kija 90cm, długość po rozłożeniu 150cm, waga 0,35kg.	szt.				10				2	12
15	Kratka malarska, szerokość 25cm.	szt.				8			2	22	32
16	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 15mm, długość 15m.	szt.							2		2
17	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 8mm, długość 10m.	szt.	2	1					2		5
18	Sprężyna kanalizacyjna z rączką, średnica 9mm, długość 5m.	szt.							1		1
19	Ścisk stolarski 1000x120 mm, ramiona żeliwne, listwa stalowa posiadająca wyżłobienia zapewniające przesuw i blokadę, rękojeść	szt.								5	5

	drewniana, nasadki plastikowe zabezpieczające materiał ściskany przed uszkodzeniem.											
20	Ścisk stolarski 500x120 mm, ramiona żeliwne, listwa stalowa posiadająca wyżłobienia zapewniające przesuw i blokadę, rękojeść drewniana, nasadki plastikowe zabezpieczające materiał ściskany przed uszkodzeniem.	szt.								5		5
21	Kątownik ślusarski ze stopką 750x375mm, 90 st., wykonany ze stali, ocynkowany, przekrój: 30x5mm	szt.		2								2
22	Zestaw bitów sześciokątnych HEX 1/4" do wkrętarki 7 szt. w opakowaniu z tworzywa sztucznego, skład zestawu: adapter magnetyczny 50mm; 2 bity do śrub prostych: 1,0x5,5x25 i 1,2x6,5x25; 4 bity do śrub krzyżowych: PH1x25, PH2x25, PZ1x25, PZ2x25	kpl.			2	2						4
23	Palnik dwudyszowy, wąż 5m, reduktor gazowy, dyfuzory oraz łącznik palnika wykonane ze stali nierdzewnej, rękojeść wyposażona w blokadę do pracy ciągłej, długość łącznika – 500 ÷ 700 mm, moc cieplna – 100 kW, dyfuzor – Ø 50 mm (x2)	szt.				2						2
24	Palnik jednodyszowy, wąż 5m, reduktor gazowy, dyfuzor oraz łącznik palnika wykonany ze stali nierdzewnej, rękojeść wyposażona w blokadę do pracy ciągłej, długość łącznika – 500 ÷ 700 mm, moc cieplna – 70 kW, dyfuzor – Ø 50 mm	szt.	1	1		1						3
25	Szpachla szer. 60mm wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego	szt.		4	6	3			2			15





	zastosowanie: do robót tynkarskich i betoniarskich.											
35	Paca tynkarska styropianowa dł.400mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betoniarskich.	szt.					10					10
36	Paca tynkarska styropianowa dł.270mm x szer.140mm; wykonana ze styropianu twardego, zapewniającego dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie; zastosowanie: do robót tynkarskich i betoniarskich.	szt.					10					10
37	Nóż do cięcia papy 230 mm, zakrzywiony kształt ostrza, uchwyt gumowy, ostrze wykonane z nierdzewnej stali o długości 90 mm	szt.					4		1			5
38	Nóż z ostrzem łamamym 18mm; korpus metalowy; wymienne ostrze; system klinowego blokowania ostrza	szt.		5			2		3	5		15
39	Zestaw wkrętek płasko-krzyżowych 5 szt., krzyżowy: PH1x75mm, PH2x100mm, płaski: 5.5x100 mm, 6.5x125 mm, 8x150 mm (dł. ostrza +/- 10mm), grot wykonany ze stali chromowo-molibdenowej, twardość końcówki roboczej 56HRC, wkrętki z magnetyczną końcówką i uchwytem do pobijania, Uchwyt z tworzywa, odporny na działanie chemikaliów, olejów mineralnych, smarów	kpl.	2			3	5					10
40	Zestaw wkrętek elektrotechnicznych 7szt., wykonane ze stali narzędziowej, izolacja do 1000V, zgodne z normą IEC 60900:2004, twardość 56-60 HRC, wkrętki płaskie: 3,0x75mm; 4,0x100mm; 5,5x125mm, wkrętki krzyżowe: PH1x80mm; PH2x100mm; PZ1x80mm; PZ2x100mm (dł. ostrza +/-	kpl.	2		4	4	5					15

	10mm)												
41	Łom kuty, budowlany, łapka do gwoździ z wysokogatunkowej stali C45, dł. 600 mm, przekrój 25x12mm.	szt.	2										2
42	Młotek ślusarski 1,0 kg, tradycyjny, długość 320mm (+/-20mm), trzonek drewniany.	szt.	2		3		2	3		2			12
43	Młotek ślusarski 4 kg, kuty na gorąco i hartowany strefowo na końcach. Szlifowany i malowany, twardość obucha młotka 43HRC, młotek wykonano ze stali C45, trzonek bukowy zabezpieczony klenm plastikowym i tuleją metalową.	szt.		1									1
44	Siekiera 1,5kg, część robocza kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie, trzon wykonany z wysokogatunkowego drewna bukowego.	szt.	2										2
45	Klucze ampulowe (imbusowe), sześciokątnych, komplet zawiera 9 kluczy o rozmiarach: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; klucze w opakowaniu z tworzywa.	kpl.			3	3	4	4		2			16
46	Klucz nastawny żeliwny, zakres 0-3", dł.600 +/-50mm, waga około 4,4kg głowica klucza odchylona względem rękojeści o 90 stopni, odkuwany ze szczękami szlifowanymi i polerowanymi, służy do prac hydraulicznych, dostosowany do dużych obciążeń.	szt.			3								3
47	Klucz nastawny max. rozstaw szczęk: 24mm, ze stali chromowo-wanadowej, dł. 200 mm	szt.			2	3	2						7
48	Klucz nastawny, ślimakowy, ze stali, zakres 0-33 mm, długość 250 +/-20mm, szczęki z naniesioną skalą.	szt.			2		2						4
49	Klucz do rur typ 90 o długości 320 +/-20mm, rozwarcie szczęk 40 mm; odkuwany ze stali chromowo-wanadowej, ze	szt.				4	2	1					7



	szlifowanymi i polerowanymi szczękami; rękojeść z antypoślizgową powłoką												
50	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6 - 32, 25 szt. stal chromowo-wanadowa, strona oczkowa 12-kątowa, strona pierścienia nachylona pod kątem 15°, kąt szczęki 15°	kpl.	2										2
51	Zestaw nasadek i końcówek (150 szt) 1/4, 3/8, 1/2 stal węglowa CRV, chromowane i polerowane, zestaw w walizce (dł. 34cm, szer. 47cm, wys. 11cm), nasadki radełkowane, grzechotkaz dwukomponentową rękojeścią posiadającą 72 zęby. Ciężar 9,5kg.	kpl.	1										1
52	Uchwyt spawalniczy elektrodowy śrubowy ESAB Handy 300 z pełną izolacją wszystkich części metalowych służy do spawania pod kątem 45 i 90 stopni każdego rodzaju elektrodą otuloną. Dane techniczne: prąd spawania to 300A/35% i 250A/60%, średnica elektrod 1,6-6,0mm, masa uchwytu 570g, średnica przewodu spawalniczego 35-95mm <sup>2</sup> .	szt.	2										2
53	Szczypce zaciskowe typu "MORS" 10"; stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, niklowane, regulacja rozwartości blokady szczęk; szczęki ząbkowane; regulacja siły zacisku;	szt.				3							3
54	Dłuta stolarskie płaskie zestaw 4 szt. 6-25 mm; w zestawie dłuta 6,12,18,25 mm; dł. w przedziale 240--260mm; wykonane z kutej, hartowanej stali; rękojeść z tworzywa.	kpl.		1									1
55	Poziomica aluminiowa 800 mm, dokładność pomiaru 0.5 mm/m, wyposażona w 3 libelle, zabezpieczenie antykorozyjne	szt.		2	2	2	2	1	2				11

56	Próbnik elektryczny, jednobiegunowy, wielofunkcyjny, bezdotykowe wykrywanie napięcia prądu zmiennego, fazy oraz przewodów biegnących w ścianach z odległości 3-50cm, napięcie wykrywane - 500V, długość próbnika 175+/-20mm, wykrywanie napięcia prądu stałego 60V.	szt.	2	2	2	2	2	2	2	12
57	Taczka budowlana, koło na łożysku, metalowa felga, opona 2PR, pojemność 75-85L, wykonana z blachy o grubości 2mm, plastikowe ręczki	szt.				3				3
58	Lutownica grzałkowa 400W, zasilanie 230V/50Hz, kształt grota - wktętak, temp. grota 450 st. C, drewniana rękojeść, sznur przyłączeniowy z wtyczką, zawieszka. Instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt.		1	1	1	1	1	1	6
59	Nitownica ręczna przeznaczona do zrywalnych nitów aluminiowych, miedzianych, stalowych i nierdzewnych o dużej średnicy, potrójne szczęki ze stali Cr-Mo, nitownica wyposażona w mocowanie na klucz montażowy i heksagonalną tuleję zaciskową, zbiornik na zerwane rdzenie, zakres pracy: 3,2-6,4mm, długość: 320mm (13"), maksymalny skok gwintu: 9mm, roboczy skok gwintu: 7mm, maksymalny rozmiar nitów: 6.4mm	szt.				2		1	1	4
60	Zszywacz tapicerski ręczny do zszywek typu 53 o dł. 4-14mm, w całości wykonany ze stali, regulacja siły zszywania, wyposażony w śrubę do bezstopniowej regulacji energii udaru, blokada rękojeści	szt.		2	2	1	1		2	8

61	Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym ze skóry, do wkładek bezp. WT00, WT1, WT2, izolacja: 1000V AC lub 1500V DC, wykonanie zgodne z normą EN 60269-1.	szt.			2	2	2		1			7
62	Klucz szwedzki 2", 90°, wykonany ze stali chromowo wanadowej CrV; mechanizm ślimakowy, regulujący rozwarcie szczęk roboczych; rozmiar: 2", dł: 560 +/- 20mm	szt.					2	2	1		1	6
63	Klucz nastawny, ślimakowy, zakres: 0-43mm, rozmiar: 375 +/-10mm, kuty i satynowany, szczęki szlifowane ze skalą metryczną, rękojeść gumowana,	szt.						2				2
64	Szczypce uniwersalne, izolowane, dł. 180 mm, ostrza do ciecicia i kształtowania przewodów oraz drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardosci 58-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść, spełniające z normę EN 60900, certyfikat VDE 1000 V	szt.	3		4		5		1		4	17
65	Szczypce boczne, tnące, dł. 160mm, do cięcia przewodów i drutu, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardosci 55-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwumateriałowa rękojeść, spełniające z normę EN 60900, certyfikat VDE 1000 V	szt.	3		5		3		1			12
66	Szczypce wydłużone, proste, dł. 160mm, atestowane do pracy pod napięciem 1000V, wykonane ze stali chromowo-niklowej, krawędzie tnące o twardosci 55-60 HRC, ostrza hartowane i ostrzone, dwukomponentowa,	szt.	1		3		3		4		1	12



	izolowana rękojeść, spełniające z normę EN 60900, certyfikat VDE 1000 V											
67	Nóż monterski, składany, rękojeść drewniana, dwuczęściowy ze szpikulcem, ostrza zabezpieczone blokadą, nacięcie do usuwania izolacji, dł. całkowita 170 +/-10mm.	szt.	2	3	5		7	4	3			24
68	Torba narzędziowa okuwana: - wykonana z poliestru - wewnątrz torby przegrody na narzędzia - kieszeń na dokumenty z przodu torby - regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem - rączka ułatwiająca przenoszenie - zapinanie na metalowe zatrzaski z kluczykiem - nity wzmacniające - aluminiowe wzmocnienie krawędzi Wymiary (dł.xszer.xwys.): 500x250x250mm (+/- 30mm).	szt.	4		5	4	4	3	2		7	29
69	Sekator kowadełkowy, do cięcia gałęzi o śr. do 55mm, długość 750 +/-100mm.	szt.				3	2	1	1			7
70	Zaciskarka hydrauliczna do kabli 10-300mm <sup>2</sup> , praska ręczna z siłownikiem hydraulicznym, praska z obrotową głowicą, długość całkowita zaciskarki 500 +/-100mm, siła zgniatania: 18T, skok: 18mm, zakres pracy: 10-300 mm <sup>2</sup> , typ: sześciokątny, matryce w zestawie: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm <sup>2</sup> , komplet w walizce do transportu i przechowywania.	szt.			1		1			1		3
72	Mieszadło uniwersalne wykonane ze stali ocynkowanej, uchwyt sześciokątny M14, rozmiar:	szt.			2		1	2	1	2		8

	80 +/-10mm, długość: 400 +/-20mm, ilość mieszanego materiału: 5-10kg											
73	Przyrząd do cięcia glazury, 600mm, 3 funkcyjny (cięcie, cięcie pod kątem, wycinanie otworów), wycinania otworów od fi 30-80mm, długość cięcia: 600mm, cięcie pod kątem: 0-45 st., maksymalna grubość płytki: 14mm	szt.					2	1				3
74	Otwornica do drewna fi26-60 mm, w zestawie 7 koronek o głębokości wiercenia 18mm, średnice koronek: 26mm, 32mm, 38mm, 45mm, 50mm, 54mm, 60mm, średnica wiertła: 6mm.	szt.			1		2	1				4
75	Zaciskarka do rur PEX AL. 8 matryc (głowic), wyposażona w siłownik hydrauliczny umożliwiający mocne, precyzyjne i szczelne zaciśnięcie złączki z siłą 60kN, obrotowa głowica 360 stopni, zestaw 8 matryc U i TH o różnej średnicy, zaciskarka posiada teleskopowe rękojeści umożliwiające ich wydłużenie.	szt.	1	1	1							3
76	Piła do metalu do brzeszczotów o dł. 300mm, rama wykonana z płaskownika stalowego, rękojeść z drewna liściastego, lakierowana, mocowanie brzeszczotu w dwóch płaszczyznach, kołki blokujące z systemem zapobiegającym wypadaniu.	szt.	2	3	3		3		1			12
77	Szczypce chromowane - klucz nastawny, wielofunkcyjny; dł. 300mm, szer. szczęk 9,5mm, zakres pracy: nakrętki 0-60 mm, rury Ø 2 i 3/8"; rękojeści pokryte PVC	szt.					2	2		2		6
78	Nożyce do blachy prawe, ze stali Crv, zielona rączka, 250mm.	szt.			3		2	1				6

79	Nożyce do drutu 450mm, szczęki z hartowanej stali chromowo - molibdenowej CrMo, twardość szczęk :56-61 HRC, masa 1600g.	szt.			2		2	2					6
80	Kastra budowlana, pojemnik murarski, prostokątny 90L	szt.			2		1						3
81	Imadło ślusarskie obrotowe, 150mm z kowadłem, szerokość szczęk 150mm-6". Obrotowa ustawa umożliwia ustawienie imadła pod dowolnym kątem.	szt.			4	2	2	1					9
82	Nakolanniki do pracy na kolanach, wykonane z tworzywa sztucznego, regulowany zaczepek na rzep, zgodne z normą EN 14404 oraz posiadają certyfikat CE.	para					3				10		13
83	Okulary ochronne do pracy w środowisku o dużym zapyleniu, szybki wyprofilowane, noski miękkie, wentylowane, uszczelnienie neoprenowe oprawki zapobiegające przedostawaniu się pyłów, wyposażone w gumkę ściągającą, klasa optyczna 1, zgodność z normą BHP: EN-166:2001.	szt.					10	5					15
84	Przyłbica spawalnicza, uchylna z podglądem, wykonana z preszpanu odpornego na wilgoć, wymiary szybki ochronnej: 50x100mm, wymiar podglądu: 20x100mm	szt.					1	2	1				4

## ROZDZIELNIK DOSTAW - NARZĘDZIA I MATERIAŁY

### Część 3 - NARZĘDZIA I MATERIAŁY



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	BIALOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	WESOŁA	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Ostrze wymienne, łamane, 18 mm, do noża monterskiego, op. 10 szt.	opak.	4	7		4	2		1	2		20
2	Elektrody spawalnicze ER 146, 2,5x350mm, opakowanie 5kg, wykonana zgodnie z normą PN-EN 2560: 2010	opak.	3			3	3		1			10
3	Elektrody spawalnicze ER 146, 3,25x450mm, opakowanie 6,5kg, wykonana zgodnie z normą PN-EN 2560: 2010	opak.	2			3	2		1			8
4	Elektrody spawalnicze ER 146, 4,0x450mm, opakowanie 6,5kg, wykonana zgodnie z normą PN-EN 2560: 2010	opak.					1					1
5	Zszywki typ 53, rozstaw: 11,4mm, wysokość: 10mm, grubość: 0,74mm, opakowanie: 1000szt.	opak.		4		4	2	3			2	15
6	Dętka 400x8, przeznaczona do wózka ręcznego lub taczki.	szt.					7	2				9
7	Opona z dętką do taczki rozmiar: 4.00-8; prędkość max: 8km/h; obciążenie max: 280kg; ciśnienie max: 275 kpa.	szt.					2					2
8	Opona z dętką rozmiar 4.00x4, diagonalna, całoroczna, dętkowa, specjalna na przód i tył pojazdu; stosowana do wózków transportowych i maszyn ogrodowych; średnica felgi: 4 cale, szerokość opony: 4 cale; materiał: guma wulkanizowana, wzmocniona płótnem; obciążenie do 125kg.	szt.					2					2
9	Taśma polipropylenowa bandująca, szer. 12mm, grubość 0,6mm, dł. 2500m, kolor biały.	szt.		2								2
10	Narożnik okrągły PP pod taśmy spinające do 20mm, opakowanie 1000szt.	opak.		1								1
11	Spinki stalowe PP, dł.28mm, szer.13mm, opakowanie 2500 szt.	opak.		2								2
12	Sznurek pakowy jutowy 0,5kg, grubość 2mm, kolor naturalny, nawój 250mb.	szt.		10								10



	zgodnie z normą EN 13236												
25	Brzeszczot do metalu, dwustronny o dł. 300 mm i szerokości 25 mm. Wykonany ze stali sprężystej z hartowanymi zębami, powierzchnia tnąca usytuowana po obu stronach.	szt.	130			50	60	10					<b>250</b>
26	Ściernica typ 1 300X40X127, gatunek i rodzaj materiału ściernego - 99A - elektrokorund szlachetny (biały), numer ziarna (granulacja) - 80, twardość ściernicy (stopień) - K, numer struktury 7, rodzaj i gatunek spoiwa (spoiwo) - VE01, dopuszczalna robocza prędkość obwodowa V (m/s) 35. Zastosowanie: do szlifowania precyzyjnego, np.: szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie cylindryczne, ostrzenie narzędzi skrawających.	szt.	2										<b>2</b>
27	Tarcza do szlifowania metalu, Ø 125x1x22mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	40										<b>40</b>
28	Tarcza do szlifowania metalu Ø 125x2,5x22mm, maks. prędkość 80m/s, wykonana zgodnie z normą EN12413	szt.	40										<b>40</b>
29	Kamień szlifierski do węglików spiekanych 300x40x127mm, kształt ściernicy płaski, spoiwo ceramiczne, materiał ścierny 98C węglík krzemu(czarny), śr. 300mm, wys. 40mm, otwór 127mm, zastosowanie do szlifowania metali kolorowych, żeliwa twardego, węglików spiekanych oraz tworzyw sztucznych.	szt.	4										<b>4</b>



**ROZDZIELNIK DOSTAW - NARZĘDZIA I  
MATERIAŁY**

**Część 4 - TARCZE SZLIFIERSKIE I TNĄCE,  
PIŁY, NOŻE, WIERTŁA**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.m.	BIAŁOBRZEGI	OSTRÓW MAZ.	WESOŁA	REMBERTÓW	KAZUŃ	POMIECHÓWEK	CELESTYNÓW	LEGIONOWO	ZEGRZE	RAZEM
1	Piła tarczowa 450x30x4.2x2.8/32Z GM20 z płytkami HM, przeznaczona do wzdłużnego cięcia drewna, śr. zewnętrzna: 450mm; śr. otworu montażowego: 30mm; rzaz: 4,2mm; grubość dysku: 2,8mm; ilość zębów: 32; geometria zęba: GM; kąt natarcia: 20; otwory zabierakowe: 2x10/60	szt.				1				1	1	3
2	Piła tarczowa 450x30x4.2x2.8/54Z GS10 z płytkami HM, przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego w poprzek słoii, może być wykorzystywana do cięcia wzdłużnego, śr. zewnętrzna: 450mm; śr. otworu montażowego: 30mm; rzaz: 4,2mm; grubość dysku: 2,8mm; ilość zębów: 54; geometria zęba: GS; kąt natarcia: 10; otwory zabierakowe: 2x10/60	szt.								1	1	2
3	Noże do strugarki 410x35x3,0 HSS STANDARD, do wyrównywania powierzchni elementów z drewna miękkiego i twardego oraz tworzyw drewnopochodnych; twardość noża 60-63 HRC; noże wykonane w II klasie	szt.									4	4

	dokładności, dł. 410mm, szer. 35mm, gr. 3,0mm, kąt ostrza 40 st.											
4	Wiertło SDS PLUS Ø6/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	4		4		4	4	3	2		21
5	Wiertło SDS PLUS Ø8/100/160mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	7		4	7	8	7	5	2		40
6	Wiertło SDS PLUS Ø10/50/110mm, do betonu, podwójna spirala	szt.				6	6	6		2		20
7	Wiertło SDS PLUS Ø10/150/210mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	7		4	6	6			2		25
8	Wiertło SDS PLUS Ø12/50/110mm, do betonu,	szt.		1		6	6			2		15
9	Wiertło SDS PLUS Ø12/200/260mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	8	1		6	3			2		20
10	Wiertło SDS PLUS Ø12/400/460mm, do betonu, podwójna spirala	szt.	1		2	3	2			2		10
11	Wiertło SDS PLUS Ø 24x600mm do betonu, podwójna spirala.	szt.	2									2
12	Wiertło SDS PLUS Ø 30x600mm do betonu, podwójna spirala.	szt.	2									2
13	Wiertło SDS plus Ø16x550mm; wiertło z dwoma ostrzami z węglików spiekanych "pro 4" SDS plus.	szt.					1					1
14	Wiertło do metalu ø 4 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 40-50 mm, dł. całkowita: 70-80 mm	szt.			6	6	6	6	4	2		30
15	Wiertło do metalu ø 5 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 45-55 mm, dł. całkowita: 80-90 mm	szt.			5		5	5	3	2		20
16	Wiertło do metalu ø 12,5 mm HSS DIN 338 szlifowane, mocowanie: walcowe, dł. robocza: 95-105 mm, dł. całkowita: 145-155 mm	szt.			4	6	6	4	2	2		24

17	Wiertło tytanowe HSS 4-39mm; wiertło krótkie, szlifowane, wykonane z wysokiej jakości stali HSS; pokryte powłoką z azotku tytanu, która redukuje drgania i podnosi trwałość oraz umożliwia zwiększenie szybkości wiercenia o 40-60%; dł. całkowita 75mm; dł. części roboczej 43mm; kąt wierzchołka 135 stopni.	szt.										1						1
18	Wiertło stożkowe stopniowe 6-30mm, wiertło wykonane ze stali szybko tnącej HSS, zakres wiercenia 6-30(mm skok 2mm), waga 0,2kg, na wiertło naniesiona skala opisująca dana średnicę wiertła(co 2mm), chwyt cylindryczny 10mm.	szt.	1															1
19	Wiertło kręte ø 3,5mm; z uchwytem walcowym do żeliwa i stali , ze stali szybko tnącej HSS lub SS 3,5 mm.	szt.										10						10
20	Wiertło SDS plus do betonu, fi 12, dł. 1000mm.	szt.		1														1
21	Komplet wiertel do metalu 1-13mm 25 sztuk. Przeznaczenie: do wykonywania otworów w metalu. W skład zestawu wchodzi wiertła: 1mm;1,5mm;2mm;2,5mm;3 mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5 mm;5,5mm;6mm;6,5mm;7 mm;7,5mm;8mm;8,5mm;9 mm;9,5mm;10mm;10,5mm; 11mm;11,5mm;12mm;12,5 mm;13mm. Wiertła szlifowane. Kąt wierzchołkowy 135 st. z korekcją ścinu. Materiał: stal szybko tnąca, uszlachetniona i odporna na naprężenia.	kpl.	2															2
22	Dłuto płaskie wąskie 250x20mm (szer. 20mm), przeznaczone do młotowiertarek, młotów udarowo-obrotowych i młotów udarowych z uchwytem SDS Plus, służy do skuwania betonu,	szt.	2															2



	starego kleju, cegły itp..											
23	Matryce zapasowe do praski, typ U, możliwość zaciskania złączek typu U o rozmiarach 16mm, 20mm, 25mm, siła nacisku (T/kN): 60.	kpl.									1	1

.....  
 .....  
 .....

Zegrze, dn.....2021r.

<b>ZLECENIE WYKONANIA DOSTAWY</b>			
<b>Nr zlecenia:</b>	...../INFR/2021	<b>Data zlecenia:</b>	.....2021r.
<b>Zamawiający</b>	<b>26 Wojskowy Oddział Gospodarczy</b> <b>ul. Juzistek 2</b> <b>05-131 Zegrze</b> <b>NIP 536 190 29 91</b> <b>tel/fax 261 883 416</b>		
<b>Zlecenie wykonania dostawy</b>	<b>Dostawa narzędzi cz. ....</b>		
<b>Miejsce realizacji</b>	<b>Sekcja Obsługi Infrastruktury .....</b> <b>ul. ....</b> <b>.....</b>		
<b>Zakres zlecenia</b>	<b>Dostawa w/w materiałów</b>		
<b>Wartość dostawy zgodnie ze złożoną ofertą</b>	Netto: ..... zł słownie; .....złotych 00/100gr + 23 % VAT Brutto: ..... zł słownie: ..... złotych 00/100gr		
<b>Termin wykonania zlecenia</b>	..... dni robocze		
<b>Termin płatności</b>	Należność po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zlecenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Zamawiającego		
<b>Przedstawiam do zatwierdzenia</b>		<b>Zatwierdził</b> <b>KIEROWNIK INFRASTRUKTURY</b>  (stopień, imię, nazwisko, podpis)	

**UMOWA nr ...../INŻ.-SAP/2021**  
**na zakup i dostawę narzędzi oraz materiałów ochronnych dla Jednostek Wojskowych i**  
**Instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**

**Projekt umowy Część 5-7 (odpowiednio dla części)**

zawarta w dniu ..... r. w Zegrzu, pomiędzy:  
Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym  
NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,  
z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze  
który reprezentuje:

**Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - .....**  
zwanym dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

.....  
.....  
.....  
Zwaną/zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”

[Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani dalej także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”]

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (**nr sprawy ZP/30/2021**) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu oraz materiałów jednorazowego użytku dla Jednostek Wojskowych i Instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanych w dalszej treści umowy "Towarem" odpowiednio dla:
  - Część 5 – Rękawice ochronne do koncentryny;
  - Część 6 – Materiały ochronne i antykorozyjne;
  - Część 7 – Mierniki elektroniczne



2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe Towaru określa Załącznik nr 3 do umowy - kopia formularza cenowego Wykonawcy.
3. Ceny jednostkowe Towaru, określone w Załączniku nr 3 do umowy są stałe i nie podlegają zmianie w czasie trwania umowy.
4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego i być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.
5. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
6. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
7. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru (Protokół Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem do umowy), dokonane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (magazyniera) oraz przedstawiciela Wykonawcy po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności.
8. Dostawa winna być dokonana po przekazaniu Zamawiającemu telefonicznie lub e-mailem, na numer lub adres wskazany w umowie, informacji o dacie i godzinie planowanej dostawy.
9. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towaru do obrotu.

## § 2

### Termin i miejsce wykonania umowy

1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy jednak nie później niż do 30.11.2021r.
2. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę **w terminie .....** **roboczych od daty zawarcia umowy** w jednej dostawie do miejsc wskazanych w ust. 6. (odpowiednio dla części).
3. O terminie i godzinie dostawy Wykonawca uprzedzi telefonicznie pracownika Zamawiającego: ..... tel. .... oraz magazynierów służby inż-sap w kompleksie ..... (odpowiednio do części) na min. ....dni przed dostawą.
4. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie.
5. Termin dostawy w zamówieniu opcjonalnym najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. przy czym jednorazowa dostawa nastąpi w terminie 10 dni roboczych od każdorazowego złożenia Zlecenia wykonania dostawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
6. Miejsce dostawy towaru (odpowiednio do części):

- a) Część 5 – ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa, Wesoła; p. .... , tel.: .....
  - b) Część 6 - ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa, Wesoła; p. .... , tel.: .....
  - c) Część 7 – Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego 1, 05-152 Czosnów; p. ...., tel.: .....
7. **Protokolarne przekazanie** towaru Zamawiającemu odbędzie się wyłącznie w obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela, który przekaże Zamawiającemu dokument upoważnienia wydany przez Wykonawcę.
8. **Dostawę i przekazanie** ilościowo-jakościowe przedmiotu zamówienia, realizuje Wykonawca bez pośredników, tj. własnym transportem, bez pośrednictwa firm kurierskich lub spedycyjnych.

### § 3

#### Nadzór nad wykonaniem umowy

1. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest :  
..... tel. ....  
za odbiór Towaru odpowiedzialni są:  
w części 5 i 6 . .... tel. ....  
w części 7 ..... tel. ....
2. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialna/ny jest .....  
tel. ....
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony i nie stanowi zmiany umowy.

### § 4

#### Warunki dostawy i odbioru towaru

1. Dostawa i rozładunek Towaru do miejsca wskazanego w § 2 ust. 6 nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Dostawa realizowana będzie w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 14:30, w piątek w godzinach od 7:00 do 12:00.
3. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru, w ilości i o parametrach zgodnych z warunkami niniejszej umowy, wraz z dowodem dostawy, tj. fakturą VAT.
4. Z czynności odbioru Towaru zostanie sporządzony pisemny Protokół Odbioru dostawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju i ukończeniu Towaru.
5. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
  - 1) stwierdzenia braków ilościowych;
  - 2) niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym zgodnie w § 1 ust. 2 umowy;



- 3) dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
  - 4) stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze;
  - 5) dostarczenia Towaru z krótszym okresem przydatności niż wymagany.
6. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 6 przypadków Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie i w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.
  7. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzona w Protokole Odbioru Dostawy.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty odmowy odbioru towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 6.

## § 5

### Wartość umowy i warunki płatności

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi (odpowiednio dla części):

#### **Część 5 - rękawice ochronne i concentriny:**

##### **a) Zamówienie podstawowe:**

Netto: ..... zł (słownie: .....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto : ..... zł (słownie: .....).

##### **b) Zamówienie opcjonalne:**

Netto: .....zł (słownie:.....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto: .....zł (słownie: .....)

##### **c) Całkowita wartość umowy (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:**

Netto: .....zł (słownie:.....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto: .....zł (słownie: .....)

#### **Część 6 – Materiały ochronne i antykorozyjne:**

##### **a) Zamówienie podstawowe:**

Netto: ..... zł (słownie: .....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto : ..... zł (słownie: .....).

##### **b) Zamówienie opcjonalne:**

Netto: .....zł (słownie:.....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto: .....zł (słownie: .....)



**c) Całkowita wartość umowy** (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:

Netto: .....zł (słownie:.....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto: .....zł (słownie: .....)

#### **Część 7 – Mierniki elektroniczne**

**a) Zamówienie podstawowe:**

Netto: ..... zł (słownie: .....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto :..... zł (słownie: .....).

**b) Zamówienie opcjonalne:**

Netto: .....zł (słownie:.....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto: .....zł (słownie: .....)

**c) Całkowita wartość umowy** (zamówienie podstawowe i opcjonalne) nie może przekroczyć kwoty:

Netto: .....zł (słownie:.....)

Podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)

Brutto: .....zł (słownie: .....)

2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.
3. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi według cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 3 do umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest Protokół odbioru dostawy, o którym mowa w § 4, sporządzony bez uwag.
6. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT termin płatności faktury o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe

- wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 5 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.
  11. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zrealizuje nie może być mniejsza niż 50% wartości o której mowa w ust. 1.

## **§ 6**

### **Rękojmia i gwarancja jakości**

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonym w § 1 umowy oraz w zamówieniu (w zależności od części).
2. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi ..... miesiące od daty odbioru Towaru, tj. od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń, chyba że Wykonawca dał dłuższą gwarancję (w zależności od części).
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt (w zależności od części).
4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy Towar ( w zależności od części), w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania, albo - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w terminie 5 dni roboczych odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznacza uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Towaru na nowy wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (w zależności od części).
6. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 5 dni roboczych od jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od daty otrzymania zawiadomienia.
7. Zgłoszenia wad oraz wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w komparycji umowy lub faksem na nr ..... albo e-mail:.....
8. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z siedziby Zamawiającego.



9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany Towaru na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa.

## § 7

### Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
2. W poniżej określonych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - 1) w przypadku zamówienia podstawowego:
    - a) 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części) – w przypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy lub jej części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
    - b) 5% wartości cen jednostkowy netto Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
    - c) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru w niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
    - d) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 8, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
    - e) 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia nowego Towaru –w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 lub 5 Towaru wolnego od wad za każdy dzień zwłoki w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a (odpowiednio dla części),
    - f) 10% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20%



wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. lit. a (odpowiednio dla części);

- 2) w przypadku skorzystania z prawa opcji:
  - a) 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części) – w przypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy lub jej części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - b) 5% wartości cen jednostkowy netto Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
  - c) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru w niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
  - d) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 8, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
  - e) 5% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia towaru – (w zależności od części) w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 lub 5 Towaru wolnego od wad ~~lub naprawionego~~ za każdy dzień zwłoki w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części),
  - f) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b (odpowiednio dla części).
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 lit. c (odpowiednio dla części)
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu obciążającego karami umownymi /noty obciążeniowej/.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów,

w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.

## **§ 8**

### **Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności:
  - 1) pozostaje w zwłoce z dostawą Towaru 7 dni roboczych od wyznaczonego terminu dostawy;
  - 2) dostarczył przedmiot umowy wadliwy i odmawia usunięcia wad;
  - 3) nie realizuje uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości;
  - 4) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
  - 5) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę;
  - 6) powierzył wykonanie umowy osobom trzecim w sposób nieprzewidziany w umowie;
  - 7) brak jest możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości;
  - 8) łączna wartość kar umownych przekroczy 30% wartości netto umowy określonej w § 4 ust. 1 lit. c (odpowiednio dla części).
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w terminie 30 dni, roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dn. 30.12.2021 r.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również z uwagi na polecenia i rozkazy wyższych przełożonych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.
5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.



## § 9

### Zmiany umowy

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
  - 1) wystąpienia siły wyższej rozumianej, jako przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia; za siłę wyższą wywołującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe; zamieszki; strajki; ataki terrorystyczne; działania wojenne; nagłe załamania warunków atmosferycznych; nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; promieniowanie lub skażenie. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony dostosują sposób realizacji umowy do tych okoliczności;
  - 2) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
  - 3) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
    - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
    - b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
  - 4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
  - 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.
2. Zakres zmian umowy obejmuje przypadku, o którym mowa w ust. 1, w:
  - 1) pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
  - 2) pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
  - 3) pkt 3 - zmianę wykonawcy;



- 4) pkt 4 – zmianę podwykonawcy;
- 5) pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych lub zmian organizacyjnych Zamawiającego o nie więcej niż 50% wartości określonej w umowie.
6. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności

## **§ 10**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców  
lub  
Wykonawca zleca.....(nazwa podwykonawcy)  
następujące dostawy: .....
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależne od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

## **§ 11**

### **Prawo opcji**

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 50% wysokości zamówienia podstawowego określonego w załączniku nr 3 do umowy. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę na zamówienie podstawowe na zasadach i według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym (odpowiednio do części).

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.
3. Wykonawca zostanie poinformowany o zamówieniu opcjonalnym na podstawie Zlecenia dostawy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr. 4 do umowy co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania jednostek pozostających na zaopatrzeniu Zamawiającego.
5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego.
6. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
7. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

## **§ 12**

### **Cesja Wierzytelności**

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

## **§ 13**

### **Ochrona informacji niejawnych**

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 18).
3. Na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

## **§ 14**

### **Ochrona danych osobowych**

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* /Dz. Urz. UE L



119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępnej na stronach internetowych: [www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo](http://www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo).
3. W przypadku gdy realizacja Umowy będzie wiązała się z koniecznością powierzenia danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119) Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## **§ 15**

### **Zasady kontaktów z innymi Wykonawcami**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego Umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).
3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.
4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON



## § 16

### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740, z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
  - Załącznik nr 1 – Wykaz asortymentu;
  - Załącznik nr 2 - Protokół odbioru towaru;
  - Załącznik nr 3 – Kserokopia formularza cenowego (odpowiednio dla części)
  - Załącznik nr 4 – Zlecenie dostawy
  - Załącznik nr 5 - CEIDG/KRS
  - Załącznik nr 6 – Wydruk z portalu podatkowego
6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
  - 1) Egzemplarz nr 1 - Pion Głównego Księgowego 26 WOG,
  - 2) Egzemplarz nr 2 - Sekcja Zabezpieczenia Szkolenia 26 WOG,
  - 3) Egzemplarz nr 3 – Służba inż.-sap 26 WOG
  - 4) Egzemplarz nr 3 - Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

## FORMULARZ ASORTYMENTOWY

L.P	NAZWA	J.M	Ilość
1	Rękawice ochronne do montażu drutu ostrzowego i zasiaków concertina, nowoczesna technologia nie gorsza niż superfabric zapewniająca najwyższy poziom ochrony, ochrona przed przecięciem na całej powierzchni przekraczająca normy ISEA, zwiększona odporność na przekłuciem szkłem, drewnem, drutem i innymi wyborami z metalu, kształt rękawic gwarantuje maksymalnie komfort i ochronę, wewnętrzna część dłoni pokryta antypoślizgowym silikonem, możliwość prania w pralce, pięciopalczaste, odporność na ścieranie powinna zapewniać poziom 4 według normy PN-EN 388:2006; odporność na przecięcie powinna zapewniać co najmniej poziom 5 według normy PN-EM 388:2006; wytrzymałość na rozdieranie powinna zapewniać minimum poziom 3 według normy PN-EM 388:2006; odporność na przekłucie powinna zapewniać minimum poziom 3 według normy PN-EM 388:2006, Normy powinny być poświadczone certyfikatem zgodności, udzielanym przez jednostkę badawczą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub inną jednostkę akredytującą uznaną przez PCA , gwarancja 24 miesiące	szt.	30
2	REKAWICE ROBOCZE - B/R. Rękawice robocze wykonane z bawełny (85%) o gramaturze minimum 55 g powlekane od wewnętrznej części powłoką latexu (80%) oraz nitylu (20%). Odporność na ścieranie minimum 3, odporność na przecięcia wg. Coup Test minimum 1, odporność na rozerwanie minimum 3, odporność na przekłucie minimum 1, odporność na przesięcie wg ISO 13977-A, gwarancja 24 miesiące	szt.	400
3	Szczotka drucziana 125mm M14 mosiądzowana czółowa, gwarancja 24 miesiące	szt.	20
4	Szczotka mosiężna tarczowa 80mm, gwarancja 24 miesiące	szt.	50
5	Tarcza do cięcia metalu, stali 125x2,5x22, gwarancja 24 miesiące	szt.	50
6	Plótno ściernie , papier ścierny na plótnie 230x280 P40, gwarancja 24 miesiące	szt.	200
7	Plótno ściernie, papier ścierny na plótnie 230x280 GR 60, gwarancja 24 miesiące	szt.	300
8	Plótno ściernie, papier ścierny na plótnie 230x280 GR 80, gwarancja 24 miesiące	szt.	300
9	Plótno ściernie, papier ścierny na plótnie 230x280 P120, gwarancja 24 miesiące	szt.	300



10	<b>Plótno ścierne, papier ścierny na płótnie 230x280 GR 150, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	200
11	<b>Papier ścierny na RZEP P-60 (papier ścierny 125 MM, samoprzylepne), gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	100
12	<b>Papier ścierny na RZEP P-80 (papier ścierny 125 MM), przydatność 24 miesiące</b>	szt.	100
13	<b>Papier ścierny na RZEP P-100 (papier ścierny 125 MM), gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	100
14	<b>Ściernica listkowa 125x22.2 MM K80, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	100
15	<b>Ściernica listkowa 125x22,2 MM K100, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	150
16	<b>Ściernica listkowa 125x22,2 MM K120, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	100
17	<b>Taśma izolacyjna 19 MM X 10 M, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	300
18	<b>Talk techniczny (pakowany po 0,5 kg), gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	200
19	<b>Półmaska filtrująca FS- 20V FFP2 NR D, półmaska stanowi ochronę przed pyłami PM2,5 i PM 10 max do 1000% przekroczenia norm powietrza, normy EN 149:2001+A1:2009, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	300
20	<b>Okulary ochronne VS 160, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	30
21	<b>Szczotka druciana czterorzędowa do rdzy, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	200
22	<b>Szczotka tarczowa druciana, gwint M 14, średnica 125 MM, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	50
23	<b>Dysk szlifierski na rzep, średnica około 125 MM, gwint M 14, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	30
24	<b>cyfrowy miernik rezystancji izolacji przeznaczony do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji elektrycznych, specjalistyczne akcesoria zapewniające bezpieczeństwo użytkownika podczas pomiarów, dodatkowo przyrząd nadzoruje warunki pracy np. zapewnia blokowanie pomiaru przy napięciu na obiekcie większym niż 50 V, oraz rozładowuje obiekt po zakończeniu pomiaru, napięcie pomiarowe wybierane : 50, 100, 250, 500, 1000 V, ciągle wskazanie mierzonej rezystancji izolacji, , samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, akustyczne wyznaczenie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych, wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru, zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem, pomiar trójprzewodowy, pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EM 61557-4 prądem &gt; 200mA, komplet baterii, certyfikat kalibracji, świadectwo wzorcowania i instrukcja obsługi, gwarancja 24 miesiące</b>	szt.	10



## PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU

Sporządzony dnia ..... w .....  
w sprawie odbioru ..... dla Jednostek Wojskowych i Instytucji będących na  
zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

wykonanej wg umowy/faktury nr ..... z dnia .....

Przedstawiciel Zamawiającego

Lp.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO

Ustalenia Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji dostawy:

1. **Kompletność** wykonania dostawy/usługi (w tym wymaganej dokumentacji):  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
2. **Jakość wykonanej dostawy/usługi:**  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
3. **Parametry techniczne i funkcjonalne wykonanej dostawy/usługi:**  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
4. **Termin realizacji** wykonanej dostawy/usługi  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....

Stwierdzono inne nieprawidłowości – **TAK\*/ NIE\***

Wymienić jakie .....

Ustalenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: .....

Załączniki do protokołu:

- Część 5 – Rękawice ochronne do koncentryny:
  - certyfikat zgodności PCA dla normy PN-EM 388:2006, gwarancja 24 miesiące
- Część 6 – Materiały ochronne i antykorozyjne:
  - gwarancja 24 miesiące
- Część 7 – Mierniki elektroniczne:
  - certyfikat kalibracji
  - świadectwo wzorcowania
  - instrukcja obsługi
  - gwarancja 24 miesiące

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Na tym protokół zakończono i podpisano:**

Lp	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
<b>KOMISJA/PRZEDSTAWICIEL/LE ZAMAWIAJĄCEGO</b>		
1		
2		
3		
<b>PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY</b>		
1		
2		

**Załącznik nr 4 do umowy**

Zegrze, dn. .... 2021

.....  
 .....

e mail: .....

<b>ZLECENIE DOSTAWY</b>			
<b>Nr zlecenia: do umowy ...../INŻ.-SAP/2021</b>	<b>...../INŻ.-SAP/2021</b>	<b>Data zlecenia:</b>	<b>.....</b>
<b>Zamawiający</b>	<b>26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze NIP 536 190 29 91 tel/fax 261 883 888 / 261 883 868</b>		
<b>Zlecenie wykonania usługi</b>			
<b>Miejsce realizacji</b>			
<b>Zakres zlecenia</b>			
<b>Wartość usługi zgodnie ze złożoną ofertą</b>	<u>Netto:</u> <u>Brutto</u>		
<b>Termin wykonania zlecenia</b>			
<b>Na wykonaną dostawę wykonawca udzieli gwarancji</b>			
<b>Termin płatności</b>	Należność po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zlecenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do kancelarii Zamawiającego		
<b>Przedstawiam do zatwierdzenia Wewnętrzny Dysponent Środków Budżetowych</b>		<b>Zatwierdził KOMENDANT 26 WOG</b>	
(stopień, imię, nazwisko, podpis)		(stopień, imię, nazwisko, podpis)	

UMOWA nr ...../ŁĄCZ.INF./2021  
na zakup i dostawę .....(odpowiednio dla części)  
**PROJEKT UMOWY Część 8-9**

zawarta w dniu ..... r. w Zegrzu, pomiędzy:  
Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym  
NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,  
z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze  
który reprezentuje:

**Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - .....**  
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....  
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

[Zamawiając i Wykonawca wspólnie będą zwani także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”]

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (**nr sprawy: ZP/30/2021**) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, odpowiednio dla:  
- **Część 8 - Narzędzia ręczne dla elektroników,**  
- **Część 9 - Przyrządy pomiarowe i diagnostyczne do sprzętu łączności,**  
zwanymi w dalszej treści umowy „Towarem”.
2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do umowy - kopia formularza cenowego Wykonawcy (odpowiednio dla części zamówienia),.
3. Ceny jednostkowe Towaru, określone w załączniku nr 1 (odpowiednio dla części zamówienia) do umowy nie podlegają zmianie w czasie trwania umowy.
4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
5. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
6. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi



umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.

7. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
8. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru (Protokół Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem do umowy), dokonane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (magazyniera) oraz przedstawiciela Wykonawcy po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności.
9. Dostawa winna być dokonana po przekazaniu Zamawiającemu telefonicznie lub e-mailem, na numer lub adres wskazany w umowie, informacji o dacie i godzinie planowanej dostawy.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania Towaru do obrotu.

## **§ 2**

### **Termin i miejsce wykonania umowy**

1. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie ..... **dni roboczych** od daty zawarcia umowy, w jednej dostawie do miejsca wskazanego w ust. 3 poniżej.
2. Miejsce dostawy towaru: Magazyn Sprzętu Łączności GZ Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze.

## **§ 3**

### **Warunki dostawy i odbioru towaru**

1. Dostawa i rozładunek Towaru do miejsca wskazanego w § 2 ust. 2 nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Dostawa realizowana będzie w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 14:30, w piątek w godzinach od 7:00 do 12:00.
3. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest:  
p. .... tel. ....  
za odbiór Towaru odpowiedzialny jest:  
p. .... tel. ....  
p. .... tel. ....
4. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest ..... tel. ....
5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie nr tel. ....albo e-mail:..... o dacie i godzinie dostawy co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem.
6. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę Towaru, w ilości i o parametrach zgodnych z warunkami niniejszej umowy.
7. Z czynności odbioru Towaru zostanie sporządzony pisemny Protokół odbioru dostawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju i ukończeniu Towaru.

8. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części w przypadku:
  - 1) stwierdzenia braków ilościowych;
  - 2) niezgodności dostarczonego Towaru z asortymentem określonym w § 1 ust. 2 umowy;
  - 3) dostarczenia Towaru w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta;
  - 4) stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze;
9. W przypadku zaistnienia, któregośkolwiek z wymienionych w ust.8 przypadków, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na podstawie i w wysokości określonej § 6, aż do momentu należytego wykonania umowy.
10. Odmowa przyjęcia Towaru zostanie potwierdzona w Protokole odbioru dostawy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty odmowy odbioru towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 6 albo żądania wykonania umowy, z zachowaniem prawa do żądania kar umownych.
12. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany umowy.

#### § 4

##### Wartość umowy i warunki płatności

1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi:
 

**Część 8 – Narzędzia ręczne dla elektroników:**  
 netto: ..... zł (słownie: .....)  
 podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)  
 brutto : ..... zł (słownie: .....)

**Część 9 - Przyrządy pomiarowe i diagnostyczne do sprzętu łączności:**  
 netto: ..... zł (słownie: .....)  
 podatek VAT: ..... zł (słownie: .....)  
 brutto : ..... zł (słownie: .....)
2. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.
3. Zapłata za dostarczony Towar nastąpi według cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy (*odpowiednio dla każdej części*), w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest Protokół Odbioru dostawy sporządzony bez uwag.



6. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT, termin płatności faktury o którym mowa w ust. 4, nie biegnie.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym<sup>1</sup> podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdza wydruk z portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku niewypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.

## **§ 5**

### **Gwarancja jakości**

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony Zamawiającemu Towar jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 1 oraz w zamówieniu.
2. Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 24 miesiące od daty odbioru Towaru, tj. od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń, chyba że Wykonawca dał dłuższą gwarancję.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji poprzez wymianę Towaru na nowy, w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, albo - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w terminie 5 dni roboczych odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem.
5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4 oznacza uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych wymianę Towaru na nowy wolny od wad.

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.



6. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru Towaru (np. Towar w opakowaniu zbiorczym), Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 5 dni roboczych od jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od daty otrzymania zawiadomienia.
7. Zgłoszenia wad oraz wszelkie zawiadomienia o których mowa w niniejszym paragrafie będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie adres Wykonawcy wskazany w komparycji umowy lub faksem na nr .....
8. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z siedziby Zamawiającego.
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wymiany Towaru na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa.

## **§ 6**

### **Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
2. W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - 1) 20 % wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 (odpowiednio dla części) – w przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 2) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru niedostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Towaru, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonego w § 4 ust. 1 (odpowiednio dla części),
  - 3) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Towaru niewłaściwej ilości, wadliwego, niezgodnego z przedmiotem umowy, w opakowaniach uszkodzonych lub w opakowaniach, które nie są oryginalnymi opakowaniami producenta, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 (odpowiednio dla części),
  - 4) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, Towaru wolnego od wad lub określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, w miejsce wadliwego lub niedostarczonego w określonej ilości albo wadliwie zapakowanego, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 (odpowiednio dla części),
  - 5) 10% wartości netto cen jednostkowych zareklamowanego Towaru, w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub 5, Towaru wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od

- wad, w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust.1 (odpowiednio dla części),
- 6) 5% wartości netto cen jednostkowych Towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, Towaru wolnego od wad ilościowych, ale nie więcej niż 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 (odpowiednio dla części).
  3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.
  4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
  5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dostarczenia drugiej Stronie dokumentu obciążającego karami umownymi/noty obciążeniowej/.
  6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.
  7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
  8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.

## **§ 7**

### **Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiegokolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności jeżeli:
  - 1) pozostaje w zwłoce z dostawą Towaru 7 dni roboczych od dnia określonego w § 2 ust. 1;
  - 2) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy;
  - 3) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
  - 4) zaprzestał prowadzić działalność;
  - 5) powierzył wykonanie umowy osobom trzecim w sposób nieprzewidziany w umowie;
  - 6) brak jest możliwości dostarczenia partii Towaru wolnego od wad lub określonej ilości;



- 7) łączna wysokość kar umownych przekroczy 30% wartości netto umowy określonego w § 4 ust.1.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 30.12.2021 r.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również z uwagi na polecenia i rozkazy wyższych przełożonych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.
5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

## **§ 8**

### **Zmiana umowy**

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
  - 1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; za siłę wyższą wywołującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe; zamieszki; strajki; ataki terrorystyczne; działania wojenne; nagłe załamania warunków atmosferycznych; nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; promieniowanie lub skażenie. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony dostosują sposób realizacji umowy do tych okoliczności;
  - 2) rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz zmian w realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej;
  - 3) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
    - a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
    - b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;



- 4) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
  - 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.
2. Zakres zmian umowy obejmuje przypadek, o którym mowa w ust. 1, w:
    - 1) pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
    - 2) pkt 2 - zmniejszenie zakresu realizacji umowy oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy;
    - 3) pkt 3 - zmianę wykonawcy;
    - 4) pkt 4 – zmianę podwykonawcy;
    - 5) pkt 5 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progę unijną i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych lub zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie.
  6. Zmiana umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

## **§ 9**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców  
lub  
Wykonawca zleca.....(nazwa podwykonawcy)  
następujące dostawy: .....
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależne od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac, dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego.

## **§ 10**

### **Cesja Wierzytelności**

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

## **§ 11**

### **Ochrona informacji niejawnych**

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.742).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 18).
3. Na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających.

## **§ 12**

### **Ochrona danych osobowych**

1. W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzuli informacyjnej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dostępnej na stronach internetowych: [www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo](http://www.26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo).



3. W przypadku gdy realizacja Umowy będzie wiązała się z koniecznością powierzenia danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119) Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

### **§ 13**

#### **Zasady kontaktów z innymi Wykonawcami**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku z wykonaniem przez niego Umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku do decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).
3. Wykonawca, jak również osoby, którym wykonanie zobowiązania powierzy zobowiązane są ściśle przestrzegać zapisów decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami.
4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłby sprzeczne z zasadami wynikającymi z decyzji nr 145/MON.

### **§ 14**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.



3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
  - Załącznik nr 1 - kserokopia formularza cenowego Wykonawcy;
  - Załącznik nr 2 - Protokół odbioru dostawy;
  - Załącznik nr 3- CEIDG/KRS
  - Załącznik nr 4- wydruk z portalu podatkowego
6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
  - a. Egzemplarz nr 1 - Pion Głównego Księgowego 26 WOG,
  - b. Egzemplarz nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych 26 WOG,
  - c. Egzemplarz nr 3 - Służba Sprzętu Łączności i Informatyki 26 WOG,
  - d. Egzemplarz nr 4 - Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCY**

**ZATWIERDZAM  
KOORDYNATOR**.....  
**dnia** .....**PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY**Sporządzony dnia ..... w .....  
w sprawie odbioru .....  
(określenie przedmiotu)  
wykonanej wg umowy nr ..... z dnia .....

Przedstawiciele Zamawiającego:

Lp.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO
1.		
2.		
3.		

Ustalenia Przedstawicieli Zamawiającego dotyczące realizacji dostawy:

- Kompletność wykonania dostawy:**  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
- Jakość wykonanej dostawy:**  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
- Parametry techniczne i funkcjonalne wykonanej dostawy:**  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....
- Termin realizacji wykonanej dostawy:**  
Zgodnie z umową – bez uwag\*      Zastrzeżenia\* .....

Stwierdzono inne nieprawidłowości – **TAK\*/ NIE\***

Wymienić jakie .....

Ustalenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: .....

Załączniki do protokołu: .....

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 2 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Na tym protokół zakończono i podpisano:**

Lp	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
<b>PRZEDSTAWICIEL/LE ZAMAWIAJĄCEGO</b>		
1.		
2.		
3.		
<b>PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY</b>		
1.		

\*niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: ZP/30/2021

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zakup i dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń warsztatowych, przyrządów pomiarowych i diagnostycznych oraz materiałów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu” na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) zamiast podmiotowego środka dowodowego **oświadczam**, że informacje zawarte w **oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1** ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp są aktualne / nie są aktualne\*
2. art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp są aktualne / nie są aktualne\*
3. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp są aktualne / nie są aktualne\*
4. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp są aktualne / nie są aktualne\*
5. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp są aktualne / nie są aktualne\*
6. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp są aktualne / nie są aktualne\*
7. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp są aktualne / nie są aktualne\*

.....  
(znak graficzny podpisu)

\*niepotrzebne skreślić