



NS-21/2023

Boguchwała, 20 stycznia 2023 r.

Zamawiający:

Instytut Energetyki
Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

Do Wykonawców

**JEDNOSTKA
CENTRALNA**

Pion Ciepły
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36
tel. 22 3451 114

Pion Elektryczny
01-330 Warszawa
ul. Mory 8
tel. 22 3451 322

Pion Mechaniczny
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36
tel. 22 6428 379
tel. 602 440 442

**ODDZIAŁ CERAMIKI
„CEREL”**

36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1
tel. 17 8711 700
fax 17 8711 277
www.cerel.eu

ODDZIAŁ GDAŃSK

80-870 Gdańsk
ul. M. Reja 27
tel. 58 3498 200
fax. 58 3417 685
www.ien.gda.pl

**ODDZIAŁ TECHNIKI
CIEPLNEJ „ITC”**

93-208 Łódź
ul. Dąbrowskiego 113
tel. 42 6434 214
fax 42 6434 519
www.itc.edu.pl

**ODDZIAŁ TECHNIKI
GRZEWczej I
SANITARNEJ**

26-600 Radom
ul. Wilcza 8
tel. 48 3624 401
fax 48 3634 530
www.itgs.radom.pl

**ZAKŁAD
DOŚWIADCZALNY**

15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 16
tel. 85 7422 927
fax 85 7428 591
www.iezd.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dn. 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), którego wartość szacunkowa jest równa lub wyższa od progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, pn. „Dostawa wysokotemperaturowego pieca ciśnieniowego do spiekania wyrobów ceramicznych pod ciśnieniem gazów reakcyjnych wraz z pełnym wyposażeniem instalacyjnym” (nr sprawy 12/2022/PN)

**WYJAŚNIENIE ZAPYTAŃ DO SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU
SKŁADANIA OFERT**

1. Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, wniesiono zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej przedstawia jego treść i udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

„Mam pytanie w temacie wymaganego doświadczenia, pkt 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia do 12 2022 PN.

7. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie doświadczenia: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, zrealizował w sposób należyty, co najmniej 1 dostawę pieca przeznaczanego do spiekania azotku krzemu, o parametrach nie gorszych niż: ciśnienie pieca 2 tys bar, rozmiar komory roboczej pieca \varnothing 300mm x 700 mm.

Zgodnie z załącznikiem 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia do 12 2022 PN, wymaganym ciśnieniem roboczym jest 1MPa, czyli 10 bar. Czy nie doszło do przekłamania? Czy nie powinniśmy się wykazać doświadczeniem w budowie pieców o temperaturze pracy 2000°C, co byłoby zgodne z przedmiotem zapytania?”

Odpowiedź:

Zmiana w zakresie warunków udziału w postępowaniu została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający wskazuje, iż powyższa odpowiedź ma moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania. Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie

prowadzonego postępowania.



2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz **dokonuje wydłużenia terminu składania ofert do 03 lutego 2023 r. do godz. 09:00.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy w SWZ:

1) Było:

„7. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (...)

2) dolności technicznej lub zawodowej

a) w zakresie doświadczenia: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, zrealizował w sposób należyty, co najmniej 1 dostawę pieca przeznaczanego do spiekania azotku krzemu, o parametrach nie gorszych niż: ciśnienie pieca 2 tys bar, rozmiar komory roboczej pieca ϕ 300mm x 700 mm (...)”.

Jest:

„7. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (...)

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie doświadczenia: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, zrealizował w sposób należyty, co najmniej 1 dostawę pieca przeznaczanego do spiekania azotku krzemu, o parametrach nie gorszych niż: temperatura nominalna pracy 2000°C, przy ciśnieniu pieca co najmniej 10 bar i rozmiarze komory roboczej pieca minimum ϕ 300mm x 700 mm.(...)”.

2) Było:

„17.1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 25.04.2023 r.”

Jest:

„17.1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 03.05.2023 r.”.

3) Było:

„19.1. Ofertę należy złożyć na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/cerel> do dnia 26.01.2023 r. do godziny 09:00.”

Jest

„19.1. Ofertę należy złożyć na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/cerel> do dnia 03.02.2023 r. do godziny 09:00.”

4) Było:

„19.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2023 r. o godzinie 09:15.”

Jest:

„19.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 09:15.”



5) Było:

„25. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca posadowienia urządzenia w terminie od 23.12.2022 r. do 25.01.2023 r. w dniach roboczych, w godz.: 7:30-14:00. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej pod numerem tel. +48 507-465-141 (tel. pn-pt. 7:30-14:00). Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.”

Jest:

„25. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca posadowienia urządzenia w terminie od 23.12.2022 r. do 02.02.2023 r. w dniach roboczych, w godz.: 7:30-14:00. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej pod numerem tel. +48 507-465-141 (tel. pn-pt. 7:30-14:00). Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.”

6) Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmiany w załączniku do SWZ nr 4 – Projektowane postanowienia umowy

Było:

„§ 4 WYNAGRODZENIE

(…)

3. Zapłata nastąpi w następujący sposób:

1) 20% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do 7 dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po podpisaniu umowy,

2) kolejne zaliczki mogą zostać zapłacone pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. Kwota wszystkich zapłaconych zaliczek może stanowić 90% kwoty wymienionej w § 4 ust 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia zaliczek, po przekroczeniu przez nie kwoty 20% wysokości wynagrodzenia z § 4 ust 1 w jednej lub kilku następujących formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

3)¹ 40% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki w postaci

4)² 30% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki w postaci

5) kwota 10 % wysokości wynagrodzenia z § 4 ust 1, zostanie zapłacona Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. (…)

¹ Uzupelnic jezeli dotyczy zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 pkt 2, skreslic, jezeli nie dotyczy.

² j.w.



Jest:

„§ 4 WYNAGRODZENIE

(...)

3. Zapłata nastąpi w następujący sposób:

1) 20% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do 7 dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po podpisaniu umowy,

2) kolejne zaliczki mogą zostać zapłacone pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. Kwota wszystkich zapłaconych zaliczek może stanowić 90% kwoty wymienionej w § 4 ust 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia zaliczek, po przekroczeniu przez nie kwoty 20% wysokości wynagrodzenia z § 4 ust 1 w jednej lub kilku następujących formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

3)³ 20% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki w postaci

4)⁴ 20% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki w postaci

5)⁵ 20% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki w postaci

6)⁶ 10% kwoty wymienionej w § 4 ust 1, Zamawiający zapłaci w terminie do dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki w postaci

7) kwota 10 % wysokości wynagrodzenia z § 4 ust 1, zostanie zapłacona Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. (...)”.

7) Poza tym Zamawiający informuje, iż poprawia w umowie omyłki pisarskie, tj. w §10 ZMIANY UMOWY:

a) było:

„3.Niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany terminów realizacji umowy, w przypadku gdy niemożność ich dotrzymania zostanie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności ziszczenia się co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek(…)”

Jest:

„3.Niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany terminów realizacji umowy, w przypadku gdy niemożność ich dotrzymania zostanie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności ziszczenia się co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek (...)”

³ Uzupełnić jeżeli dotyczy zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 pkt 2, skreślić, jeśli nie dotyczy.

⁴ j.w.

⁵ j.w.

⁶ j.w.



b) Było:

„(…)10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia Wykonawcy bez podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego nie zmieni się, a określona zmianą umowy, wartość wynagrodzenia z uwzględnieniem ww. podatków zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku, wynikającej ze zmienionych przepisów.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2) - pkt 4) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać podwyższone wyłącznie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania niniejszej umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów.

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający przed ewentualnym dokonaniem zmiany umowy zażąda od Wykonawcy pisemnego oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej co do prawidłowości i rzetelności danych objętych przedmiotowym oświadczeniem, przedstawiającego wyliczenia obrazujące wysokość wzrostu lub zmniejszenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmiany przepisów, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. (…)

Jest:

„(…)10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia Wykonawcy bez podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego nie zmieni się, a określona zmianą umowy, wartość wynagrodzenia z uwzględnieniem ww. podatków zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku, wynikającej ze zmienionych przepisów.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2) - pkt 4) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać podwyższone wyłącznie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania niniejszej umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów.

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający przed ewentualnym dokonaniem zmiany umowy zażąda od Wykonawcy pisemnego oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej co do prawidłowości i rzetelności danych objętych przedmiotowym oświadczeniem, przedstawiającego wyliczenia obrazujące wysokość wzrostu lub zmniejszenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmiany przepisów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. (…)

c) Było:

„(…) 14. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o otrzymane w formie pisemnej z GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych dla zdrowia, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do cen z miesiąca zawarcia umowy” (…)

Jest:

„(…) 14. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o otrzymane w formie pisemnej z GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do cen z miesiąca zawarcia umowy” (…)

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załącznikami do niniejszego pisma są:

- 1) SWZ po zmianie z dn. 20.01.2023 r.
- 2) „Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” Dz.U./S S15 20/01/2023 38539-2023-PL
- 3) Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, po zmianie.