



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Sprawa nr ZP/65/2023

Łódź, dnia 21.07.2023 r.

„Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1: Pakiet nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 30g/m², spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczam. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 30g/m².

Pytanie Nr 2: Pakiet nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 30g/m², spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczam. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 30g/m².

Pytanie Nr 3: Pakiet nr 8 Poz. nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów o niżej opisanej masie 1 szt. kompresu?

- 5x5cm – 0,4g
- 7,5 x 7,5cm – 0,9g
- 10x10cm – 1,7g

Odpowiedź: Nie dopuszczam. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kompresów o niższej gramaturze.

Pytanie Nr 4: Pakiet nr. 8 Poz. nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 30g/m², spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczam. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 30g/m².

Pytanie Nr 5: Pakiet nr. 8 Poz. nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Element chłonny powleczony siateczką zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Opatrunek z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym. 7x5cm, wielkość wkładu chłonnego 38x25mm. Opakowanie a'50szt. Przeliczone zapotrzebowanie: 400op.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną i Opakowanie a'50szt. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 6: Pakiet nr 8 poz. 4 ppoz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Element chłonny powleczony siateczką zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany. Opatrunek z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym. 10x15cm, wielkość wkładu chłonnego 110x50mm. Opakowanie a'50szt. Przeliczone zapotrzebowanie: 90op?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. I przeliczenie opatrunku na opakowanie a50 szt. Pozostałe warunki zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7: Pakiet nr 8 poz. 4 ppoz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Element chłonny powleczony siateczką zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany. Opatrunek z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym. 10x10cm, wielkość wkładu chłonnego 50x50mm. Opakowanie a'50szt. Przeliczone zapotrzebowanie: 90op?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Przeliczenie opatrunku na 50 szt. w opakowaniu.

Pytanie Nr 8: Pakietu nr 8 poz. 4 ppoz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Element chłonny powleczony siateczką zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany. Opatrunek z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym. 10x10cm, wielkość wkładu chłonnego 50x50mm. Opakowanie a'50szt. Przeliczone zapotrzebowanie: 90op

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Przeliczenie opatrunku na 50 szt. w opakowaniu.

Pytanie Nr 9: Pakiet nr 8 poz. 5 ppoz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Element chłonny powleczony siateczką zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany. Opatrunek z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym. 10x20cm, wielkość wkładu chłonnego 150x50mm. Opakowanie a'25szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 10: Pakiet nr 8 poz. 5 ppoz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Element chłonny powleczony siateczką zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany. Opatrunek z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym. 10x25cm, wielkość wkładu chłonnego 200x50mm. Opakowanie a'25szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 11: Pakietu nr 8 poz. 5 ppoz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną umieszczoną centralnie. Element chłonny powleczony siateczką zapobiegającą przyklejaniu się opatrunku do rany. Opatrunek z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem poliakrylowym. 10x30cm, wielkość wkładu chłonnego 250x50mm. Opakowanie a'25szt.

Odpowiedź: Nie dopuszczam.

Pytanie Nr 12: Pakiet nr. 8 Poz. nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej tkanej z 2 zapinkami, wykonanej z poliestru (53,3%) oraz bawełny (46,7%) o gramaturze 57g/m². Rozciągliwość ok. 60%. Dopuszczona metoda sterylizacji: tlenek etylenu. Opakowanie jednostkowe a'10szt. Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie dopuszczam.

Pytanie Nr 13: Pakiet nr. 8 Poz. nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy jałowej, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczam.

Pytanie Nr 14: Pakiet nr. 8 Poz. nr 3-5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem akrylowym.

Pytanie Nr 15: Pakiet nr. 8 Poz. nr 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 4,5cm x 2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 4,5cm x 2cm Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 16: Pakiet nr. 8 Poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 6cm z wkładem chłonnym 3cm x 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 6cm z wkładem chłonnym 3cm x 7cm. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 17: Pakiet nr. 8 Poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 8cm z wkładem chłonnym 4cm x 6cm?



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 8cm z wkładem chłonnym 4cm x 6cm. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 18: Pakiet nr. 8 Poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 6cm pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 19: Pakiet nr. 8 Poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 20cm pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 20cm pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie Nr 20: Pakiet nr. 8 Poz. nr 6 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej i 2% spandex, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczam.

Pytanie Nr 21: Pakiet nr. 8 Poz. nr 6 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: 61% przędzy bawełnianej, 36% elastil, 3% lycra?

Odpowiedź: Nie dopuszczam.

Pytanie Nr 22: Pakiet 1, poz. 2 oraz pakiet 8, poz. 2 W podanych pakietach i pozycjach Wykonawca umieścił taki sam asortyment:

„Kompresy włókninowe niejałowe, 4 warstwowe o gramaturze 40 g chłonne, nie zawierające środków wiążących ani wybielaczy optycznych. Wyrób zakwalifikowany do klasy II a reguła 7. Możliwość sterylizacji parą wodną. Opakowanie =100 szt. Rozmiar 10 cm x 10 cm.”

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający rzeczywiście wymaga zaoferowania ww. kompresów w obydwu pakietach, w ilościach określonych w formularzu cenowym czy cała ilość kompresów będzie przypisana do jednego z pakietów?

Odpowiedź: Pakiet 8 poz. 2 - Pozycja usunięta z pakietu.

Pytanie Nr 23: Pakiet nr. 8 Poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe pakowane A'50, zamiast A'30, z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe pakowane A'50, zamiast A'30, Pozostałe warunki Zgodnie z SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 24: Pakiet 8, poz. 5, rozmiar 10 x 20 cm: Czy Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe pakowane A'50, zamiast A'25, z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści opatrunki włókninowe pakowane A'50, zamiast A'25, z przeliczeniem oferowanych ilości. Pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 25: Pakiet nr. 8 Poz. nr 6 Czy Zamawiający dopuści opaskę tkaną elastyczną z zapinką wykonaną z przędzy bawełnianej 65,2% (zamiast 65,5%) i z jedwabiu poliamidowego 30,8% zamiast 30,5%? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ. Pragniemy zauważyć, że zaofertowane parametry opasek tylko minimalnie odbiegają od wymagań SWZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści opaskę tkaną elastyczną z zapinką wykonaną z przędzy bawełnianej 65,2% i z jedwabiu poliamidowego 30,8%. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 26: Pakiet nr. 8 Poz. nr 6

Prosimy o doprecyzowanie, jakie rozmiar opatrunku Zamawiający ma na myśli? Opisany opatrunek występuje w rozmiarze 8x8cm, 10x10cm, 13x13cm, 15x20cm oraz 20x20cm. Zwracamy uwagę, że opatrunki w rozmiarze 8x8cm, 10x10cm, 13x13cm, 15x20cm występują w opakowaniach a`10 sztuk, nie jak opisane a`5 sztuk. Natomiast rozmiar 20x20cm występują w opakowaniach a`5 sztuk. Jeśli Zamawiający ma na myśli opatrunki, które występują w op. a`10 sztuk prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia na 1 opakowanie a`10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli opatrunek o rozmiarze 10 cm x10 cm w opakowaniu a10 szt. Dopuszcza przeliczenie opatrunku na opakowanie a 10 szt.

Pytanie Nr 27: Pakiet nr. 1 Poz. nr 1-3 Czy zamawiający dopuści gramaturę 30 g? Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Nie dopuszczam. Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania dla wyrobu medycznego klasy IIa reg. 7 i nie dopuszcza wyrobów z gazy zakwalifikowanej do kl I reg 4.

Pytanie Nr 28: Pakiet nr. 8 Poz. nr 1-2,7 Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Nie dopuszczam. Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania dla wyrobu medycznego klasy IIa reg. 7 i nie dopuszcza wyrobów z gazy zakwalifikowanej do kl I reg 4.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 29: Pakiet nr. 8 Poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź: Nie dopuszczam. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów o niższej gramaturze.

Pytanie Nr 30: Pakiet nr. 8 Poz. nr 2 Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g?

Odpowiedź: Pozycja usunięta z pakietu.

Pytanie Nr 31: Pakiet nr. 8 Poz. nr 1,2,7 Czy zamawiający wydzieli poz.1,2,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie Nr 31: Dotyczy SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Marta Radziszewska