

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oświetlenia drogowego w związku z przebudową drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : Wełnica os. Łąkowe dz. 3, 192, 259 obręb 0031 Wełnica gmina Gniezno
INWESTOR : Urząd Gminy Gniezno
ADRES INWESTORA : Al. Reymonta 9-11 ;62 -200 Gniezno
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Gulczyński

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa oświetlenia Welnica oś Łukowe							
1	Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie słupów oświetleniowych						
1 d.1	KNNR 005 0701-0200	Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III		m ³	57.6		
2 d.1	KNNR 005 0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III		m ³	43.2		
3 d.1	KNNR 005 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m		m	360		
4 d.1	KNNR 001 0408-0200	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III		m ³	43.2		
5 d.1	KNR 401 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III		m ³	14.4		
6 d.1	KNNR 005 0707-0200	Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II - kabel YAKY 4x25mm ²		m	180		
7 d.1	KNNR 005 0715-0200	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm ²		m	20		
8 d.1	KNNR 005 0726-1000	Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył: 25 mm ²		szt	8		
9 d.1	KNR 5-10 0508-05	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	2		
10 d.1	KNNR 005 1001-0100	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych Słup oświetleniowy SO 6/3		szt	1		
11 d.1	KNNR 5 1001-01	Demontaż i ponowny montaż i stawianie słupów oświetleniowych		szt.	4		
12 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych		szt.	1		
13 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych		szt.	2		
14 d.1	KNNR 005 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa ES-System 36W		szt	5		
15 d.1	KNNR 005 1003-0200	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni: 6m		kpl	3		
16 d.1	KNR 514 0604-0100	Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych		szt	1		
17 d.1	KNNR 005 1006-0100	Montaż: tablic bezpiecznikowych wewnętrznych IZK		szt	1		
18 d.1	KNNR 005 0602-0400	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm ² : ułożonych luzem		m	180		
19 d.1	KNNR 005 0606-0500	Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 4,5 m		uziom	3		
20 d.1	KNNR 005 1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego: - pierwszy pomiar		szt	1		
21 d.1	KNNR 005 1304-0200	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego: - każdy następny pomiar		szt	4		
22 d.1	KNNR 005 1302-0300	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy		odc	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wytyczenie i geodezja powykonawcza						
23 d.2		Wytyczenie i geodezja powykonawcza		kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: