



# Sekcja Zamówień Publicznych AKADEMII POLICJI W SZCZYTNO

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno  
e-mail: [zpz@apol.edu.pl](mailto:zpz@apol.edu.pl) tel. 47 733 5281,



*NATO CAGE 2671H*

*ISO 9001:2015*

*PN-EN ISO 22000:2018-08*

Szczytno, 18 listopada 2024 r.

L.dz.: SZP –859/2024

## **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu nr 04/SIR/24 na wymianę klimatyzatora Bud 1 - sala konferencyjna, oraz agregatu chłodniczego centrali wentylacyjnej na budynku Biblioteki obsługującego Aulę im. Stasiaka prowadzonym na potrzeby Akademii Policji w Szczytnie**

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym nr 04/SIR/24 na wymianę klimatyzatora Bud 1 - sala konferencyjna, oraz agregatu chłodniczego centrali wentylacyjnej na budynku Biblioteki obsługującego Aulę im. Stasiaka, prowadzonym na potrzeby Akademii Policji w Szczytnie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 – wszystkie złożone oferty w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

**p. o. Kanclerza  
Akademii Policji w Szczytnie**

**st. asp. Anna Peplowska**