

Znak sprawy: ZS.261.3.2022

NowyTarg,15.03.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku

I. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: :

1. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA zintegrowanych z zaworem odcinającym (tzw. skośnych),
2. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, wyposażonych w możliwość nadzoru (tzw. proste),
3. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, kołnierzowych, wyposażonych w otwory kontrolne,
4. sprzedaż i sukcesywna dostawa asortymentu wg wykazu

III. Zakres, opis i zasady realizacji przedmiotu zamówienia:

1. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA zintegrowanych z zaworem odcinającym (tzw. skośnych), spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

Lp.	Średnica	Ilość sztuk
1	20	100
2	25	200
3	32	10
4	40	10
5	50	5

2. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, wyposażonych w możliwość nadzoru (tzw. proste), spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

Lp.	Średnica	Ilość sztuk
1	20	50
2	25	300
3	50	5

3. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, kołnierзовych, wyposażonych w otwory kontrolne, spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

Lp.	Średnica	Ilość sztuk
1	50	1
2	80	1
3	100	1

Wymagania dla zaworów antyskażeniowych:

- Wymagana dwuletnia gwarancja na zawory antyskażeniowe
- Wymagana dwuletnia rękojmia na zawory antyskażeniowe
- Zawory antyskażeniowe powinny być wyposażone w dwa otwory kontrolne - po stronie dopływu (A) i odpływu (B)
- Zawory antyskażeniowe muszą spełniać wymagania norm PN-EN13959 i PN-EN 1717

4. sprzedaż i sukcesywna dostawa asortymentu spełniającego wymagania Polskich Norm i zgodnego z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych dla danego rodzaju w ilościach:

Lp.	Asortyment wodomierzowy	ilość
1	głowica zaworu przelotowego grzybkowego DN25	5
2	głowica zaworu przelotowego grzybkowego DN32	2
3	głowica zaworu przelotowego grzybkowego DN40	2
4	kolano ocynk 1" typ 6	20
5	kolano ocynk 1" typ 7	20
6	kolano ocynk 3/4" typ 6	10
7	kolano ocynk 3/4" typ 7	10
8	kolano ocynk 5/4" typ 6	5
9	kolano ocynk 5/4" typ 7	5
10	kolano ocynk 6/4" typ 6	5
11	kolano ocynk 6/4" typ 7	5
12	kolano ocynk 2" typ 6	2
13	kolano ocynk 2" typ 7	2
14	konsola wodomierza DN20	100
15	konsola wodomierza DN25	5
16	konsola wodomierza DN32	2
17	konsola wodomierza DN40	2
18	mufa ocynk 3/4"	10
19	mufa ocynk 1"	20
20	mufa ocynk 5/4"	5
21	mufa ocynk 6/4"	5
22	mufa ocynk 2"	2
23	nypel ocynk 1"	300
24	nypel ocynk 2"	2
25	nypel ocynk 3/4"	50

26	nypel ocynk 5/4"	5
27	nypel ocynk 6/4"	2
28	nypel ocynk redukcyjny 6/4" na 5/4"	2
29	nypel ocynk redukcyjny 1" na 3/4"	20
30	nypel ocynk redukcyjny 3/4" na 1/2"	2
31	nypel ocynk redukcyjny 5/4" na 3/4"	2
32	nypel ocynk redukcyjny 5/4" na 1"	20
33	nypel ocynk redukcyjny z 2" na 5/4"	2
34	nypel ocynk redukcyjny z 2" na 6/4"	2
35	półśrubunek wodomierza mosiądz 1/2"	100
36	półśrubunek wodomierza mosiądz 3/4" krótki	200
37	półśrubunek wodomierza mosiądz 3/4"	500
38	półśrubunek wodomierza mosiądz 1"	50
39	półśrubunek wodomierza mosiądz 5/4"	5
40	półśrubunek kompensacyjny mosiądz 3/4"	2
41	półśrubunek kompensacyjny mosiądz 1"	2
42	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L10 do wodomierza DN20	30
43	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L15 do wodomierza DN20	20
44	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L20 do wodomierza DN20	20
45	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L25 do wodomierza DN20	20
46	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L30 do wodomierza DN20	20
47	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L60 do wodomierza DN20	100
48	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L10 do wodomierza DN15	5
49	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L15 do wodomierza DN15	5
50	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L20 do wodomierza DN15	5
51	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L25 do wodomierza DN15	5
52	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L60 do wodomierza DN15	10
53	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L20 do wodomierza DN25	2
54	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L30 do wodomierza DN25	2
55	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L50 do wodomierza DN25	2
56	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L90 do wodomierza DN25	2
57	redukcja wodomierza mosiądz 1" na 3/4"	300
58	redukcja wodomierza mosiądz 5/4" na 1" krótka	50
59	redukcja ocynk 1" na 1/2"	5
60	redukcja ocynk 1" na 3/4"	500
61	redukcja ocynk 3/4" na 1/2"	5
62	redukcja ocynk 5/4" na 1"	20
63	redukcja ocynk 5/4" na 3/4"	10
64	redukcja ocynk 6/4" na 1"	2
65	redukcja ocynk 6/4" na 3/4"	2
66	redukcja ocynk 6/4" na 5/4"	10
67	redukcja ocynk 2" na 1"	2
68	redukcja ocynk 2" na 5/4"	2
69	redukcja ocynk 2" na 6/4"	2
70	uchwyt do rury z gumą 3/4"	10
71	uchwyt do rury z gumą 1"	50

72	uchwyt do rury z gumą 5/4"	10
73	uchwyt do rury z gumą 6/4"	10
74	uszczelka 1/2" fibra	500
75	uszczelka 3/4" fibra	1000
76	uszczelka 1" fibra	1000
77	uszczelka 5/4" fibra	100
78	uszczelka 6/4" fibra	100
79	zawór 3/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	50
80	zawór 1" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	500
81	zawór 5/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	10
82	zawór 6/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	5
83	zawór 2" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	2
84	rura ocynk 1" L80	5
85	rura ocynk 1" L120	5

IV. **Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:**

- Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej : Alina Trojan , tel. 18 26-12-386
e-mail: alina_trojan@mzwik.nowytarg.pl – w sprawach technicznych
- Specjalista ds. zamówień publicznych: Barbara Apostoł, tel. 18-26-12-395,
e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl – w sprawach formalnych

V. **Sposób przygotowania i przesłania ofert :**

- Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- **Ofertę**, na załączonym formularzu ofertowym, **należy przesać drogą elektroniczną na adres:**
zamowienia@mzwik.nowytarg.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS
w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 roku, piątek, godz. 10:00
- Ofertę można również złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., ul. Długa 21, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem pośtańca, w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

„Oferta - dostawa zaworów antyskażeniowych i asortymentu”

Nie otwierać przed 25 marca 2022 roku, piątek, godz. 10:30

w w/w nieprzekraczalnym terminie do :

25 marca 2022 roku, piątek, godz. 10:00

- Otwarcie ofert:
Zamawiający otworzy oferty w dniu **25 marca 2022 roku, piątek, godz. 10:30**
w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Długiej nr 21, p. nr 23.
- **Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:**
Zestawienia cen jednostkowych oferowanych zaworów antyskażeniowych i dodatkowego asortymentu.

- **Cena ofertowa (ryczałtowa) musi zawierać** wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem wszystkich pozycji stanowiących przedmiot zamówienia, podatku od towarów i usług /VAT/ oraz koszty nie wymienione w zaproszeniu do złożenia oferty, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- VI. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy od daty podpisania umowy przez okres 1 roku; dostawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia
- VII. Wymagany okres rękojmi i gwarancji – co najmniej 24 miesiące; serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Wykonawcy.
- VIII. **Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:**
- a) Cena – sumaryczny koszt dostawy wszystkich nowych zaworów antyskażeniowych oraz dodatkowego asortymentu, stanowiących przedmiot zamówienia, wyżej wymienionych – 88 %
 - b) okres rękojmi i gwarancji – 12 %

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 88 punktów .

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

$(\text{Najniższa cena ofertowa} / \text{cena ofertowa badanej Oferty}) \times 88$

W zakresie kryterium: „Okres rękojmi i gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 12 punktów za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi.

Zamawiający wymaga udzielenia minimalnej gwarancji:

- Wymagana dwuletnia gwarancja na zawory antyskażeniowe
- Wymagana dwuletnia rękojmia na zawory antyskażeniowe

Oferta z w/w minimalną gwarancją uzyska 0 punktów.

Wykonawca w ofercie może zadeklarować oferowany – w cenie ofertowej – dłuższy okres rękojmi i gwarancji na zawory antyskażeniowe.

Za przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi do 5 lat i więcej oferta może uzyskać maksymalnie 12 punktów , w tym:

3 lata x 2 punkty/ za 1 rok = 6 punktów za przedłużony okres gwarancji

3 lata x 2 punkty/za 1 rok = 6 punktów za przedłużony okres rękojmi

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

IX. **Forma wynagrodzenia i płatność :**

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
3. Faktura wystawiana będzie za każdorazową dostawę na bazie jednostkowych cen ofertowych za faktycznie dostarczoną ilość zaworów antyskażeniowych i dodatkowego asortymentu.
4. Jednostkowe ceny ofertowe muszą pozostać stałe przez cały okres realizacji umowy.

X. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem ze względu na błędne skalkulowanie ceny.

W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

- XI. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- XII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik – Ogólna klauzula informacyjna ODO.
- XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES DORZĄDU


dr inż. Dariusz Łatawiec

h