

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV - pokój, przedpokój wraz z listwami 0,98*1,16+3*5,93	m ² m ²	18,93	
				RAZEM	18,93
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe - łazienka wraz z listwami 1,54*1,62	m ² m ²	2,49	
				RAZEM	2,49
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - przedpokój, łazienka 2,9*2*(0,98+1,16+1,54+1,62)	m ² m ²	30,74	
				RAZEM	30,74
4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 10	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 35	m ² m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 10	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,9*2*(0,98+1,16)+2,9*2*(3+5,93)+2,9*2*(1,54+1,62)	m ² m ²	82,53	
				RAZEM	82,53
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 0,98*1,16+3*5,93+1,54*1,62	m ² m ²	21,42	
				RAZEM	21,42
11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - do pokoju i łazienki 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie 82,53	m ² m ²	82,53	
				RAZEM	82,53
14	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie 21,46	m ² m ²	21,46	
				RAZEM	21,46
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni i pasa 2 m wysokości w łazience 82,53-0,8*2*2*(1,54+1,62)	m ² m ²	68,29	
				RAZEM	68,29
16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 21,46	m ² m ²	21,46	
				RAZEM	21,46
17	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i ściany w łazience do wys. 2 m 0,8*2*2*(1,54+1,62)	m ² m ²	14,24	
				RAZEM	14,24
18	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - wszystkie powierzchnie 21,46	m ² m ²	21,46	
				RAZEM	21,46

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z pcv 2*(1,16+3+5,93+3+1,54+1,62)	m m	 32,50	
				RAZEM	32,50
20	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2,49+2	m ² m ²	 4,49	
				RAZEM	4,49
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
22	KNR 4-01 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2, renowacja + regulacja, zaszpachlowanie dziur 1+1,5*1,5	m ² m ²	 3,25	
				RAZEM	3,25
23	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - szerokość przejścia w świetle 0,8 x2,0 m 2*1*2	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
24	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - (1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia) 0,8*2*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
25	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
26	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. NAPRAWA ŚCIANY OD STRONY WEJŚCIA, współczynnik przenikania ciepła U _{max} 1,3 W/m2K 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
28	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
29	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00