

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.Bielanka	IVD	03-13-1-01-25 -c -00	1 000	1 000	0		
01	01.Bielanka	IVD	03-13-1-01-65 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	20
01	01.Bielanka	IVD	03-13-1-01-69 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	28
01	01.Bielanka	PRZEST	03-13-1-01-57 -a -00	400	400	0		
01	01.Bielanka	TPP	03-13-1-01-25 -a -00	600	600	0		
01	01.Bielanka	TPP	03-13-1-01-27 -b -00	700	700	0		
01	01.Bielanka	TPP	03-13-1-01-27 -c -00	300	300	0		
01	01.Bielanka	TPP	03-13-1-01-27 -d -00	200	200	0		
01	01.Bielanka	TPP	03-13-1-01-72 -a -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
01	01.Bielanka	TPP	03-13-1-01-72 -c -99	200	200	0		
01	01.Bielanka	TWP	03-13-1-01-57 -a -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Ropa	IVA	03-13-1-02-95 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Ropa	IVD	03-13-1-02-77 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Ropa	IVD	03-13-1-02-78 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Ropa	IVD	03-13-1-02-88 -a -00	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	8
02	02.Ropa	IVD	03-13-1-02-88 -d -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	8
02	02.Ropa	TPP	03-13-1-02-139 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	26
02	02.Ropa	TPP	03-13-1-02-140 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	27
02	02.Ropa	TPP	03-13-1-02-85 -h -00	2 500	1 100	1 400	gruntowa nieulepszona	8
02	02.Ropa	TPP	03-13-1-02-92 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	8
02	02.Ropa	TPP	03-13-1-02-96 -b -99	2 600	1 100	1 500	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	03.Uście Gorlickie	IVD	03-13-1-03-100 -c -00	600	600	0		
03	03.Uście Gorlickie	IVD	03-13-1-03-104 -a -00	700	700	0		
03	03.Uście Gorlickie	IVD	03-13-1-03-105 -f -00	500	500	0		
03	03.Uście Gorlickie	IVD	03-13-1-03-159 -a -00	700	700	0		
03	03.Uście Gorlickie	TPP	03-13-1-03-117 -a -00	400	400	0		
03	03.Uście Gorlickie	TPP	03-13-1-03-117 -g -00	900	900	0		
03	03.Uście Gorlickie	TPP	03-13-1-03-133 -a -00	500	500	0		
03	03.Uście Gorlickie	TPP	03-13-1-03-134 -b -00	2 000	1 800	200	gruntowa nieulepszona	18
03	03.Uście Gorlickie	TPP	03-13-1-03-159 -c -00	700	700	0		
03	03.Uście Gorlickie	TWP	03-13-1-03-108 -c -00	200	200	0		
03	03.Uście Gorlickie	TWP	03-13-1-03-111 -a -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	04.Hańczowa	IVD	03-13-1-04-151 -d -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	6
04	04.Hańczowa	IVD	03-13-1-04-152 -b -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	9
04	04.Hańczowa	IVD	03-13-1-04-195A -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	8
04	04.Hańczowa	IVD	03-13-1-04-201 -a -00	900	900	0		
04	04.Hańczowa	IVD	03-13-1-04-201 -b -00	200	100	100	twarda	5
04	04.Hańczowa	IVD	03-13-1-04-201 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
04	04.Hańczowa	IVD	03-13-1-04-203 -b -00	200	100	100	twarda	10
04	04.Hańczowa	TPP	03-13-1-04-169 -c -00	500	400	100	twarda	10
04	04.Hańczowa	TPP	03-13-1-04-205A -c -00	700	700	0		
04	04.Hańczowa	TPP	03-13-1-04-206 -b -00	900	900	0		
04	04.Hańczowa	TWP	03-13-1-04-197 -d -00	2 800	400	2 400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	05.Wysowa	IVA	03-13-1-05-198 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	17
05	05.Wysowa	IVA	03-13-1-05-230 -a -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	13
05	05.Wysowa	IVD	03-13-1-05-227 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
05	05.Wysowa	IVD	03-13-1-05-228 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
05	05.Wysowa	TPP	03-13-1-05-213 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	21
05	05.Wysowa	TPP	03-13-1-05-236 -c -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	10
05	05.Wysowa	TPP	03-13-1-05-237 -a -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	10
05	05.Wysowa	TWP	03-13-1-05-232A -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
05	05.Wysowa	TWP	03-13-1-05-233A -i -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	7
05	05.Wysowa	TWP	03-13-1-05-236B -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	06.Brunary	IVD	03-13-1-06-302 -b -00	300	300	0		
06	06.Brunary	IVD	03-13-1-06-304 -a -00	400	400	0		
06	06.Brunary	IVD	03-13-1-06-307A -a -99	2 000	400	1 600	gruntowa nieulepszona	15
06	06.Brunary	IVD	03-13-1-06-345 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
06	06.Brunary	IVD	03-13-1-06-345 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	10
06	06.Brunary	TPP	03-13-1-06-310A -a -00	2 200	600	1 600	gruntowa nieulepszona	15
06	06.Brunary	TPP	03-13-1-06-348 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
06	06.Brunary	TPP	03-13-1-06-349 -a -00	400	400	0		0
06	06.Brunary	TPP	03-13-1-06-349 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	10
06	06.Brunary	TPP	03-13-1-06-349 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	07.Stawisza	CP-P	03-13-1-07-324 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
07	07.Stawisza	IVD	03-13-1-07-356 -n -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	20
07	07.Stawisza	IVD	03-13-1-07-369 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	18
07	07.Stawisza	IVD	03-13-1-07-372 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	15
07	07.Stawisza	IVD	03-13-1-07-372 -c -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	15
07	07.Stawisza	PRZEST	03-13-1-07-324 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-328 -a -00	1 200	300	900	twarda	15
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-351 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	18
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-352 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	10
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-352 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-352 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-354 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	20
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-356 -l -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	25
07	07.Stawisza	TPP	03-13-1-07-372 -d -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	25

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Izby	IVD	03-13-1-08-379 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	15
08	08.Izby	IVDU	03-13-1-08-396 -a -00	2 400	400	2 000	gruntowa nieulepszona	7
08	08.Izby	IVDU	03-13-1-08-400 -f -00	1 400	500	900	gruntowa nieulepszona	12
08	08.Izby	IVDU	03-13-1-08-407 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
08	08.Izby	PRZEST	03-13-1-08-401 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
08	08.Izby	TPP	03-13-1-08-383 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	22
08	08.Izby	TPP	03-13-1-08-386 -a -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	6
08	08.Izby	TPP	03-13-1-08-388 -c -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	9
08	08.Izby	TPP	03-13-1-08-390 -b -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	15
08	08.Izby	TPP	03-13-1-08-391 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	15
08	08.Izby	TWP	03-13-1-08-401 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-602 -a -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-602 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-603 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-603 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	16
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-603 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	20
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-611 -a -00	500	500	0		
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-612 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	5
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-615 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	7
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-616 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	11
09	09.Kwiatoń	IVD	03-13-1-09-616 -d -99	800	100	700	gruntowa nieulepszona	11
09	09.Kwiatoń	TPP	03-13-1-09-615 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
09	09.Kwiatoń	TPP	03-13-1-09-616 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	11
09	09.Kwiatoń	TPP	03-13-1-09-622 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	16
09	09.Kwiatoń	TPP	03-13-1-09-622 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	16
09	09.Kwiatoń	TPP	03-13-1-09-631 -k -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Magura	CP-P	03-13-1-10-658 -c -00	100	100	0		
10	10.Magura	CP-P	03-13-1-10-665 -a -00	100	100	0		0
10	10.Magura	IVD	03-13-1-10-596 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
10	10.Magura	TPP	03-13-1-10-591 -b -00	300	300	0		
10	10.Magura	TPP	03-13-1-10-597 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	8
10	10.Magura	TPP	03-13-1-10-633 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	8
10	10.Magura	TPP	03-13-1-10-637 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
10	10.Magura	TPP	03-13-1-10-661 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	8
10	10.Magura	TPP	03-13-1-10-666 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11.Ropki	IVD	03-13-1-11-183 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	13
11	11.Ropki	IVDU	03-13-1-11-179 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	7
11	11.Ropki	PRZEST	03-13-1-11-178 -c -00	200	200	0		
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-177 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-187 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	9
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-191 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-191 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-193 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-193 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-242 -a -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-246 -c -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	15
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-252 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	18
11	11.Ropki	TPP	03-13-1-11-255 -c -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Szymbark	IVA	03-13-1-12-33 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Szymbark	IVD	03-13-1-12-13 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szymbark	IVD	03-13-1-12-19 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Szymbark	IVD	03-13-1-12-29 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szymbark	PRZEST	03-13-1-12-13 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Szymbark	TPP	03-13-1-12-12 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Szymbark	TPP	03-13-1-12-15 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szymbark	TPP	03-13-1-12-20 -b -00	600	0	600	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Szymbark	TPP	03-13-1-12-32 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Szymbark	TPP	03-13-1-12-39 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Szymbark	TPP	03-13-1-12-47 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Regietów	IVD	03-13-1-13-648 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
13	13.Regietów	IVD	03-13-1-13-651 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	10
13	13.Regietów	IVD	03-13-1-13-669 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
13	13.Regietów	PRZEST	03-13-1-13-686 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	9
13	13.Regietów	PRZEST	03-13-1-13-693 -a -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	8
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-638 -b -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	10
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-638 -d -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	10
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-640 -a -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	13
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-643 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	13
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-649 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	20
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-669 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-678 -b -00	2 100	300	1 800	gruntowa nieulepszona	11
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-688 -c -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	11
13	13.Regietów	TPP	03-13-1-13-695 -i -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	15
13	13.Regietów	TWP	03-13-1-13-693 -a -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	8