

Rząska, 08.11.2024 r.

Sygnatura: 71/SZKOL/24

Dotyczy: Usługi ratownictwa wodnego na terenie pływalni Garnizonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego (GOSS) przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

FUNDACJA D.T.SPORT ul. Średnia 16 64-100 Leszno

NIP 6972330656

REGON 366461631

WOJEWÓDZTWO - wielkopolskie

średnie przedsiębiorstwo

I. Kryterium - Cena:

I. Wartość: 198 440,00 PLN brutto, (brutto słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych zero groszy

netto: 198 440,00 PLN

II Kryterium - Doświadczenie ratowników wodnych (lata):

Ratownik 1- 5 lat

Ratownik 2- 5 lat

III Kryterium - Dodatkowe wyposażenie:

Deklaruję wyposażenie pływalni w przenośny defibrylator AED TAK (tak/nie)

INWESTYCJE KAPITAŁOWE PROFIT PIOTR KUC

32-082 BOLECHOWICE, UL. JURAJSKA 277

NIP 5130012257

REGON 120539890

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKA

Mikroprzedsiębiorstwo

I. Kryterium - Cena:

I. Wartość: 186340 złotych brutto,

(brutto słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100)

netto: 186340zł

II Kryterium - Doświadczenie ratowników wodnych (lata):

Ratownik 1 42lat

Ratownik 2 21lat

III Kryterium - Dodatkowe wyposażenie:

Deklaruję wyposażenie pływalni w przenośny defibrylator AED TAK

Ratownictwo Wodne Spółka z o.o.

ul. Dolina 5B/19, Poznań 61-551

NIP: 7831843762 REGON:

WOJEWÓDZTWO: Wielkopolskie

Mikroprzedsiębiorstwo

I. Kryterium - Cena: I. Wartość: 203 280,00 zł brutto,

(brutto słownie: dwieście trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

netto: 203 280,00 zł

II Kryterium – Doświadczenie ratowników wodnych (lata):

Ratownik 1: ponad 5 lat

Ratownik 2: ponad 5 lat

III Kryterium - Dodatkowe wyposażenie: Deklaruję wyposażenie pływalni w przenośny defibrylator AED: TAK (tak/nie)

**Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych**

/-/ Jarosław MAJECKI