

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

Obiekt : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

Inwestor : Gmina Brudzew

Adres : ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

Budowa : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

Obiekt : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
-----	-----------------------	----------------

STAN

a ELEMENT : I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45100000-8

b ELEMENT : II. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6

c ELEMENT : III. PODBUDOWY - KOD CPV 45233220-7

d ELEMENT : IV. NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233220-7

e ELEMENT : V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 452333140-2

Razem :

Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

Budowa : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

Obiekt : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a ELEMENT : I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45100000-8

1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,235 km			
2	Pozycja Inwentaryzacja geodezyjna wykonana w dwóch egzemplarzach	1,000 szt.			
3	Pozycja Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość od 6 do 10 cm na dociążeniu do istn. drogi bitumicznej	9,000 m			

b ELEMENT : II. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112100-6

4	Pozycja Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), przy grubości warstwy: do 15 cm wraz z załadunkiem i odwozem na składowisko wykonawcy	49,000 m3			
5	Pozycja Koryta na całej szerokości jezdni, wykonane mechanicznie, przy głębokości koryta do 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym - wraz z odwozem nadmiaru gruntu - 70% reszta do wbudowania w pobocza	785,000 m2			
6	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	785,000 m2			

c ELEMENT : III. PODBUDOWY - KOD CPV 45233220-7

7	Pozycja Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	335,000 m2			
8	Pozycja Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa z betoniarni, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	450,000 m2			
9	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	785,000 m2			

d ELEMENT : IV. NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233220-7

10	Pozycja Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S dka KR1, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	715,000 m2			
----	---	------------	--	--	--

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krwony dł 0,235km
ELEMENT : e. V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 452333140-2

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

e ELEMENT : V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 452333140-2

11	Pozycja Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni korony drogi za pobocznymi z kruszywa - WYCINKA TRAW I CHWASTÓW ORAZ UZUPEŁNIENIE GRUTEM DOWIEZIONYM Numer specyfikacji : D-02.02.01	241,000	m2
12	Pozycja Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm (2*0,5m), przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01	241,000	m2
13	Pozycja Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	9,000	szt
14	Pozycja Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2	11,000	szt
Wartość kosztorysowa robót					