



SZPZLO/DZP.261.151.2023

Warszawa, dn. 15.12.2023 r.

### Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. „**Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Wawer**” Znak sprawy: SZPZLO/Z-42/2023.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami wprowadzonymi do SWZ.

#### **Pytania 1 - 30 dotyczą części 1 zamówienia:**

##### **Pytanie nr 1.**

Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu oraz informację jak została wyliczona tj. (jaka jest wartość mienia ruchomego i budynku o największej wartości).

**Odpowiedź:** Wartość najdroższej strefy pożarowej wynosi 17 069 697,90 zł (budynek) plus 4 772 822,55 zł (wyposażenie), razem 21 842 520,45 zł.

##### **Pytanie nr 2.**

Podanie, czy są planowane jakieś inwestycje w okresie do 29.12.2026 r.? Poza wymienionymi w dokumentacji. Jeżeli tak proszę o podanie ich wartość oraz, w których lokalizacjach.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wszystkie planowane inwestycje wykazał w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / projektowane postanowienia umowy, Rozdział I – Informacje dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pkt. 35. Wykaz trwających i planowanych inwestycji.

##### **Pytanie nr 3.**

Prosimy o wskazanie, w którym budynku znajdują się najwięcej ruchomości – maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz informację jaka jest ich wartość.

**Odpowiedź:** Najwięcej ruchomości – maszyn, urządzeń i wyposażenia znajduje się w PR1 w budynku A. Wartość ruchomości wynosi 4 772 822,55 zł.

##### **Pytanie nr 4.**

Prosimy o wskazanie, w którym budynku znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego oraz jaka jest jego wartość.

**Odpowiedź:** Najwięcej sprzętu elektronicznego znajduje się w PR1 w budynku A. Wartość sprzętu wynosi 3 762 852,83 zł

##### **Pytanie nr 5.**

Prosimy o wykaz mienia z gr VIII.



**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający załącza wykaz KŚT na dzień 30.09.2023 r. do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

**Pytanie nr 6.**

Prosimy o podział sumy ubezpieczenia ruchomości na poszczególne budynki.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Podział sumy ubezpieczenia ruchomości na poszczególne budynki kształtuje się następująco:

PR1 budynek A - 4 772 822,55 zł; PR1 budynek B – 3 934 125,24 zł; PR1 budynek C – 959 436,54 zł; PR2 – 1 923 267,63 zł; PR3 – 2 223 768,74 zł; PR4 – 1 976 548,75 zł; PR5 – 2 155 673,28 zł; PR6 – 1 875 436,87 zł; PR6B – 1 802 676,11 zł; PR8 – 1 548 769,64 zł.

**Pytanie nr 7.**

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia krwi.

**Pytanie nr 8.**

Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle nie posiadające zgody na użytkowanie?

**Odpowiedź:** Nie, wszystkie budynki i budowle posiadają zgody na użytkowanie.

**Pytanie nr 9.**

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub pustostany?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż obecnie nie zgłasza do ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki oraz pustostanów.

**Pytanie nr 10.**

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia namiotów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie informuje, że w wykazie KŚT są obecnie dwa namioty: jeden o wartości 9 225 zł i drugi o wartości 2 720 zł.

**Pytanie nr 11.**

Prosimy o informację czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że żaden z budynków nie jest obecnie w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy.

**Pytanie nr 12.**

Prosimy o informację jaka będzie wartość instalacji fotowoltaicznej, której wykonanie zaplanowane jest na lata 2024/2025.

**Odpowiedź:** Szacowana wartość instalacji fotowoltaicznej wynosi 300 000,00 zł.

**Pytanie nr 13.**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN (lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego) na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym w klauzuli EIB 08 A / Klauzula transportu wewnątrzzakładowego /

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



#### Pytanie nr 14.

Uzupełnienie Klauzuli automatycznego pokrycia (EIB 39 A) zapisem w brzmieniu :  
Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 30 dni i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości.

Limit odpowiedzialności wynosi 15 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/mienia od wszystkich ryzyk, nie więcej niż 5.000.000 PLN. Suma ubezpieczenia mienia ustalona na pierwsze ryzyko pozostaje bez zmian.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że w zakresie ubezpieczenia zastosowanie znajduje wersja klauzuli EIB 39 B. Jednocześnie Zamawiający zmienia Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia obowiązujący w klauzuli na 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

#### Pytanie nr 15.

Prosimy wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści :

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności – 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (p.. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.
4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

| Opis lampy   | Redukcja odszkodowania |               |
|--|------------------------|---------------|
|  | po okresie użytkowania | miesięcznie o |
| a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)  | 6 miesięcy             | 5,5%          |
| Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)  | 6 miesięcy             | 5,5%          |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)  | 12 miesięcy            | 3,0%          |
| b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b) | 12 miesięcy            | 3,0%          |



|   |             |      |
|---|-------------|------|
| Lampy laserowe (sprzęt medyczny)  | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) | 12 miesięcy | 3,0% |
| Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)                  | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)                                      | 12 miesięcy | 3,0% |
| Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)                 | 18 miesięcy | 2,5% |

|  |             |      |
|--|-------------|------|
| c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b) | 24 miesiące | 2,0% |
| Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)  | 24 miesiące | 2,0% |
| Lampy pamięciowe   | 24 miesiące | 2,0% |
| Lampy fotopowielające  | 24 miesiące | 2,0% |
| d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)  | 24 miesiące | 1,5% |
| Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)  | 24 miesiące | 1,5% |
| Rentgenowskie lampy powiększające  | 24 miesiące | 1,5% |
| Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)  | 24 miesiące | 1,5% |
| Lampy z akceleracją liniową  | 24 miesiące | 1,5% |

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.



SZPZLO Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156

www.zoz-wawer.waw.pl



**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie wprowadza klauzulę ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o poniższej treści:

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp lub nośników obrazu zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

| a) Oznaczenie lamp<br>(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)   | Zmniejszenie odszkodowania |                         |
|---|----------------------------|-------------------------|
|   | po okresie użytkowania     | miesięczny współczynnik |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>   | 6 miesięcy                 | 5,5 %                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie - anodowe - w szpitalach, przychodniach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li> <li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>• Tyratrony (w medycynie)</li> </ul> | 12 miesięcy                | 3,0 %                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>  | 18 miesięcy                | 2,5 %                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li> </ul>   | 24 miesiące                | 2,0 %                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>  | 24 miesiące                | 1,5 %                   |

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$





gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| a) | nowo zakupione lampy na gwarancji producenta  | współczynnik 1;    |
| b) | lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| C) | lampy nie posiadające gwarancji producenta  | współczynnik 0,30: |

Y = współczynnik likwidacyjny

|    |                                       |                |
|----|---------------------------------------|----------------|
| a) | lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2 |
| b) | lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3 |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

#### **Pytanie nr 16.**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla ryzyka zapadnięcie lub osuwanie się ziemi, w tym w związku z działalnością ludzką lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. wprowadza limit odpowiedzialności na poziomie 1 000 000 zł, dla szkód związanych z osunięciem się ziemi, w związku z działalnością ludzką.

#### **Pytanie nr 17.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wody w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia? Lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę, tym samym zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. wprowadza limit odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych lub podziemnych w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.

#### **Pytanie nr 18.**

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do Klauzuli EIB 21A / Klauzula miejsca ubezpieczenia / dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczonych ryzyk, nowe miejsca ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których Ubezpieczony po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia oraz w trakcie jego trwania rozpocznie



działalność gospodarczą. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

- 1) nowe miejsce ubezpieczenia zabezpieczone jest zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia zgodnie z OWU Ubezpieczyciela,
- 2) działalność gospodarcza prowadzona w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsama z ubezpieczoną działalnością
- 3) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 15 % łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie nowe miejsca ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż powyższe limity odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia,
- 4) jeżeli zakres ubezpieczenia w polisie obejmuje ryzyko powodzi, ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała to ryzyko, pod warunkiem że w nowym miejscu ubezpieczenia w ciągu ostatnich 30 lat nie wystąpiła powódź,
- 5) ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy mienia na wystawach, targach, pokazach i w transporcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 19.**

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym w /Klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych/.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zmienia Załącznik nr 1 do SWZ zastępując treść klauzuli EIB 28A klauzulą EIB 28B o treści:

#### **KLAUZULA EIB 28 B**

#### **/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, z uwzględnieniem klauzuli automatycznego pokrycia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych.
2. Mienie nowe, nie istniejące uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia prac, o których mowa w ust. 1 i stanowiące nakład tych prac, zostaje objęte ochroną jako tzw. drobne prace budowlano-montażowe, do limitu odpowiedzialności w wysokości 3 000 000 zł. Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie bezpośrednio przed szkodą. Wypłata odszkodowania zostanie w każdym przypadku wypłacona Ubezpieczonemu, który jest odpowiedzialny za ewentualne rozliczenie z podmiotem zewnętrznym wykonującym prace.



Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ust.2 wyłączone są szkody wynikające z:

- 1) prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu.

**Pytanie nr 20.**

Prosimy o wprowadzenie zapisu w Klauzuli EIB 22 - Klauzula przedmiotu ubezpieczenia. „i zgłoszone do ubezpieczenia” tj. : „Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego i zgłoszone do ubezpieczenia.”

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. wykreśla klauzulę EIB 22 /klauzula przedmiotu ubezpieczenia/.

**Pytanie nr 21.**

Prosimy o wykreślenie w klauzuli szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano – montażowych zapisu: Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych

prosimy o dodanie zapisu :

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 19.

**Pytanie nr 22.**

Prosimy o dodanie Klauzuli EIB 71 zapisu – Ustalenia okoliczności szkody zastrzeżenia o treści: „o ile postępowanie to nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest bezsporna”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23.**

Prosimy o obniżenie limitu w Klauzuli EIB 75 – Klauzula Kosztów Dodatkowych odpowiedzialności dla kosztów utraty mediów (np. woda, para, gaz) związanych ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy, do wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. zmienia limit na 100 000 zł.

**Pytanie nr 24.**

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli EIB 77 - Klauzula Rzeczoznawców –o zapis: Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.





**Pytanie nr 25.**

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli 92 A – Klauzula roszczeń regresowych o zapis na końcu zdania: „chyba, że sprawca szkody wyrządził szkodę umyślnie.”

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. zastępuje treść klauzuli EIB 92A, klauzulą EIB 92B.

**KLAUZULA EIB 92 B****/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

Na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z ubezpieczającym lub z którymi ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników ubezpieczającego i powyższych podmiotów. Niniejsze zniesienie prawa do regresu nie dotyczy sprawcy szkody wyrządzonej z winy umyślnej.

**Pytanie nr 26.**

Prosimy o przeniesienie klauzuli waloryzacji do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula jest wymagana przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie nr 27.**

Prosimy o informację czy szkody zostały naprawiane? Oraz jakie działania podjął Zamawiający aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości?

**Odpowiedź:** Tak szkoda w budynku PR1A została usunięta, szkoda w budynku PR1B jest w trakcie naprawiania (osuszono zawilgocone miejsca, następnie zostaną pomalowane ściany). Prowadzimy kwartalny monitoring stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej i na bieżąco usuwamy zauważone nieprawidłowości.

**Pytanie nr 28.**

Prosimy o informację, których lokalizacji dotyczą szkody?

**Odpowiedź:** Szkody dotyczą budynków PR1A oraz PR1B.

**Pytanie nr 29.**

Prosimy o informację czy szkodowość podana szkodowość jest aktualna na dzień udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie zgłaszał szkód od 8.11.2023 r.

**Pytanie nr 30.**

Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na 20.12.2023 roku

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia zapisy SWZ zgodnie z poniższym, dotyczy całego postępowania:

1) Rozdział 20 otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj do dnia 18.01.2024 r.”*

2) W Rozdziale 24 pkt 24.2 otrzymuje brzmienie:

*„Termin składania ofert w formie elektronicznej: do 20.12.2023 r. godz. 10:00”*



3) W Rozdziale 25 pkt 25.1 otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: **20.12.2023 r. godz. 10:15**”

**Pytanie nr 31.**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 20.12.2023r.

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 30.

**Pytanie nr 32.**

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli Cyber do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu,



instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”. „Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do SWZ wprowadzając do zapisów Klauzulę o treści:

## **KLAUZULA CYBER RISK**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem. Za zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub materialne uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie z definicją określoną w Umowie.

Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów nie stanowi Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

Niniejsze wyłączenie ma pierwszeństwo przed wszystkim zapisami OWU lub klauzul



dodatkowych mających zastosowanie w polisie.

### **Pytanie nr 33.**

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli informacyjnej do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.”

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do SWZ wprowadzając do zapisów Klauzulę o treści:

### **KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny



organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

#### **Pytanie nr 34.**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający odsyła do pkt. 31 SWZ:

31.1. Wszystkie postanowienia Załącznika nr 1 do SWZ stanowią projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

31.2. W pozostałych nieuregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą miały stosowane przez wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczeń.

#### **Pytanie nr 35.**

Proszę o uzupełnienie brakujących informacji budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia o następujące dane:

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w Dodatku nr 1 do Załącznika do SWZ – Wykaz budynków.

#### **Pytanie nr 36.**

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla „zapadnięcia lub osuwania się ziemi, w tym w związku z działalnością ludzką” w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 16.

#### **Pytanie nr 37.**

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla „mienia składowanego bezpośrednio na podłodze oraz w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu” w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.





**Pytanie nr 38.**

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla „szkód w mieniu, które czasowo znajduje się poza lokalizacjami Zamawiającego w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją tp..” w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 39.**

Proszę o przedstawienie wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w grupie 2-8 KŚT z wydzielaniem sprzętu elektronicznego (w tym medycznym) z podaniem roku produkcji, jednostkowych wartości itp. celem zobrazowania ryzyka dla Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 40.**

Proszę o podanie, szacunkowej wartości PML z uwzględnieniem największej wartości wyposażenia, sprzętu elektronicznego ( w tym medycznego) z podaniem, którego budynku/ lokalizacji dotyczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie podaje wartości PML.

**Pytanie nr 41.**

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla „kosztów ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie” w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź i zmiana SWZ :** Zamawiający wyraża zgodę, zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. wprowadza limit na koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.

**Pytanie nr 42**

Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pktO 14 str. 34 OPZ dot. „szkód powstałych w wyniku złego stanu dachu” w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 43.**

Prosimy o zmianę zapisu na:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w zamontowanych w budynkach liniach kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo – rozdzielczymi oraz liniach naziemnych, podziemnych i ich wyposażeniu, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności nawet, jeżeli nie stanowią jego własności oraz zlokalizowane są na terenie niebędącym jego własnością (lokalizacja, budynek) w odległości nie większej niż 1000 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź i zmiana SWZ :** Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację do Załącznika nr 1 do SWZ.



**Pytanie nr 44.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka szkód w mieniu składowanym bezpośrednio na podłożu oraz w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Proponujemy limit w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 45.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w klauzuli KLAUZULI EIB 02/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ i zmianę zapisu na:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników oraz szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 46.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 03/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ w prowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 47.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 03/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ i zmianę limitu odpowiedzialności na 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 48.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 04/KLAUZULA DEWASTACJI/ i zmianę definicji dewastacji na: „rozumianej jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (nie będące stroną umowy ubezpieczenia).”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 49.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 04/KLAUZULA DEWASTACJI/ i zmianę zapisu na: „Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie od rodzaju i klasyfikacji z wyłączeniem wartości pieniężnych *a także mienia o charakterze zabytkowym oraz akta, dokumenty.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 50.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 05/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ i zmianę zapisu na:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w budynkach wyłączonych z eksploatacji i przeznaczonych do rozbiórki oraz



SZPZLO Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156

[www.zoz-wawer.waw.pl](http://www.zoz-wawer.waw.pl)



- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.”

**Odpowiedź i zmiana SWZ: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. Klauzulę EIB 05 A zastępuje Klauzulą EIB 05 B i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ**

### **KLAUZULA EIB 05 B**

#### **/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również ryzyko samostrej katastrofy budowlanej za którą uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (również w ramach ubezpieczenia utraty zysku, o ile występuje) wynosi 5 000 000,00 zł.

Limitu nie stosuje się dla katastrofy budowlanej do której doszło wskutek innych ryzyk objętych umową ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do wysokości sum ubezpieczenia.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w budynkach:

- 1) przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) odnośnie których organ nadzoru budowlanego odmówił dokonania wymaganego prawem odbioru końcowego robót,
- 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, o ile miało to wpływ na powstanie szkody.

#### **Pytanie nr 51.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 05/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ i dodanie zapisu na:

„Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 52.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 06/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/ i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 53.**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia KLAUZULI EIB 28 A /KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ i zamiennie wprowadzenie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:



Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2 000 000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 19.

#### **Pytanie nr 54.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 08/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ i dodanie zapisów (prosimy o odniesienie się do każdego punktu odrębnie) :

- Niniejsze rozszerzenie dotyczy również transportu pomiędzy lokalizacjami, jednakże znajdującymi się w odległości nie większej niż 40 km od siebie.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

1. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu,
2. powstałe wskutek niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku,
3. powstałe wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność,
4. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania przewozu transportem obcym wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony o takim złym stanie technicznym lub nieprzystosowaniu do przewozu wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
5. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
6. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia,
7. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, z zastrzeżeniem, że w przypadku transportu obcego lub rozładunku i załadunku wykonywanego przez osoby trzecie, wyłączenie ma



SZPZLO Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156

[www.zoz-wawer.waw.pl](http://www.zoz-wawer.waw.pl)



zastosowanie, jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

**Odpowiedź i zmiana SWZ: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zmienia Klauzulę EIB 08 A /klauzula transportu wewnątrzzakładowego/ zgodnie z poniższą treścią i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ**

#### **KLAUZULA EIB 08 A**

##### **/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnątrzzakładowego w obrębie danej lokalizacji. Niniejsze rozszerzenie dotyczy również transportu pomiędzy lokalizacjami, jednakże znajdującymi się w odległości nie większej niż 50 km od siebie.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było przewożone.

#### **Pytanie nr 55.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 08/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 56.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 21 A /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ i wprowadzenie zmian:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 57.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 21 A /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. wprowadza do klauzuli EIB 21 A /klauzula miejsca ubezpieczenia/ limit na poziomie 1 000 000 zł dla lokalizacji nie zgłoszonych do ubezpieczenia i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 58.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 24/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ i usunięcie zapisu:

„W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, zmieniających dotychczasowe lub nakładających na ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres



**SZPZLO Warszawa-Wawer**

**ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa**

Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156

[www.zoz-wawer.waw.pl](http://www.zoz-wawer.waw.pl)





dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 59.**

KLAUZULA EIB 24/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ - jakie przepisy wewnętrzne stosuje Zamawiający, czego dotyczy i jak zmieniają te wynikające z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia, wymogów i/lub zaleceń producenta, organów władzy czy też ubezpieczyciela.:

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wszystkie wewnętrzne regulaminy znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

**Pytanie nr 60.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 25/KLAUZULA /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ i zmianę zapisu na:

„Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 61.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 26 A/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ i zmianę zapisu na:

„Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile były sprawne w dniu szkody.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 62.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 27 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/ i dodania zapisu w ust. 2: „Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami klauzuli limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania wynosi 20 000 zł.

**Pytanie nr 63.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 30 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ/ i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym



rocznym okresie rozliczeniowym. Zamawiający wprowadza stosowną modyfikację Załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 64.**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia KLAUZULI EIB 32 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW/ lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 65.**

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego dla KLAUZULI EIB 32 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA EKSPONATÓW/

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 64.

**Pytanie nr 66.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 35 /KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w granicach sum ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią klauzuli: „Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia zastosowanie znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł na zdarzenie.”

**Pytanie nr 67.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 38A /KLAUZULA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI (NIEUŻYTKOWANEGO)/ i wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Prosimy również o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 10 000,00 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 68.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w KLAUZULI EIB 39B /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA na:

„Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 15.000.000,00 PLN.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 14.

**Pytanie nr 69.**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany w poniższych zapisach na:

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia (str.30)

„Ważnymi powodami, o których mowa w art. 812 § 5 KC, warunkującymi możliwość wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela, mogą być wyłącznie:

- a) wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie tj. wypowiedzenie umowy z tego tytułu jest możliwe wyłącznie gdy, z każdego



ubezpieczenia objętego daną umową, szkodowość, rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 6 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 6 miesięcy danego roku ochrony przekroczy 60%;

- b) istotne pogorszenie warunków reasekuracyjnych - powód ten musi być potwierdzony przez Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem zawierającym uzasadnienie faktyczne dla realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do wypowiedzenia umowy (w tym, np. określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony reasekuracyjnej na możliwość utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie, itp.).

Odmienne postanowienia OWU nie stosuje się. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela z uwzględnieniem zapisów pkt a) powyżej. Rozwiązanie umowy z powodów określonych powyżej może zostać dokonane za 4 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ z poniższą zmianą:

„3. Ważnymi powodami, o których mowa w art. 812 § 5 KC, warunkującymi możliwość wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela, mogą być wyłącznie:

- a) wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie tj. wypowiedzenie umowy z tego tytułu jest możliwe wyłącznie gdy, z każdego ubezpieczenia objętego daną umową, szkodowość, rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 6 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 6 miesięcy danego roku ochrony przekroczy 70%;”

#### **Pytanie nr 70.**

KLAUZULA EIB 61 /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/– prosimy o zmianę zapisu na: „Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 5 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 71.**

KLAUZULA EIB 61 /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/– prosimy o zmianę zapisu na: „Ubezpieczający/ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu ograniczenia zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy podmiotu. W takiej sytuacji Ubezpieczający wykona dokumentację fotograficzną miejsca szkody (w tym uszkodzonych/zniszczonych nieruchomości i ruchomości) w sposób umożliwiający Ubezpieczycielowi dokonanie oceny szkody pod względem odpowiedzialności oraz zakresu. Ubezpieczający pozostawi ponadto uszkodzone/zniszczone ruchomości celem dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 72.**

Klauzula EIB 65 A– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że ceny nie mogą odbiegać od cen rynkowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie nr 73.**

KLAUZULA EIB 68 /KLAUZULA UPROSZCZONEJ LIKWIDACJI SZKÓD/ - prosimy o zmianę zapisu na: „zgłoszenie szkody określające przedmiot, datę, miejsce, zakres i znane okoliczności powstania szkody wraz z pełną dokumentacją zdjęciową uszkodzonego mienia i miejsca szkody;”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 74.**

KLAUZULA EIB 72 /KLAUZULA BRAKU POTRĄCEN/ - prosimy o usunięcie z zakresu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 75.**

KLAUZULA EIB 93 /KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY/ - prosimy o usunięcie z zakresu

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 76.**

KLAUZULA EIB 94 /KLAUZULA PRZEOCZENIA/ - Prosimy o wykreślenie punktu 3.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 77.**

Prosimy o włączenie do zakresu poniższej klauzuli:

Klauzula 121/1 – Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu Wykonawcy, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania

| OPIS LAMP   | Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie |      |
|---|--|------|
| Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe<br>Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)   | 6 miesięcy   | 5,5% |
| Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych<br>Lampy laserowe (sprzęt medyczny)<br>Lampy elektronopromieniowa (CRT) w urządzeniu do fotoskładu<br>Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt medyczny) | 12 miesięcy  | 3%   |
| Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny)  | 18 miesięcy  | 2,5% |



SZPZLO Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156

www.zoz-wawer.waw.pl



|   |             |      |
|---|-------------|------|
| Lampy wysokoczęstotliwościowe   |             |      |
| Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań<br>Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny)<br>Lampy pamięciowe<br>Lampy fotonowielające                       | 24 miesięcy | 2%   |
| Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)<br>Lampy zdalne wyłączane / płaskie<br>Rentgenowskie lampy powiększające<br>Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny)<br>Lampy z akceleracją liniową | 24 miesięcy | 1,5% |

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 15.

### Pytanie nr 78.

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli:

Wyłączenie dotyczące systemu klimatyzacyjnego

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z tytułu szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym spowodowanej awarią lub złym funkcjonowaniem systemu klimatyzacyjnego, jeżeli ten system nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który monitoruje w sposób ciągły temperaturę i wilgotność oraz posiada możliwość:

- 1) wyłączenia systemu klimatyzacyjnego,
- 2) warunkowego wyłączenia sprzętu elektronicznego,
- 3) włączenia dwóch niezależnych sygnałów alarmowych: optycznego i akustycznego tak długo, jak temperatura lub wilgotność przekraczają określone warunki klimatyczne dla zainstalowanego sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 79.

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli:

Klauzula 126 – Zestawy NMR (nuklearne zestawy do rezonansu magnetycznego)

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w urządzeniu do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:

1. Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń.
2. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne w myśl owu sprzętu elektronicznego Wykonawcy i nie będą podlegać odszkodowaniu.
3. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie.
4. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej odszkodowaniu zgodnie z owu Wykonawcy oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia dla urządzenia.





**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. wprowadza klauzulę urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego o poniższej treści:

### **KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

1. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.
2. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie.
3. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę/producenta będzie objęty ochroną na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały skutek podlegający odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

### **Pytanie nr 80.**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli:

Klauzula 135 – Endoskopy

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie zmienia Załącznik nr 1 do SWZ, tj. wprowadza klauzulę ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych o poniższej treści:

### **KLAUZULA UBEZPIECZENIA ENDOSKOPÓW ORAZ URZĄDZEŃ DO TERAPII DOŻYLNEJ**

*Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:*

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,



- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

**Pytanie nr 81.**

Prosimy o informację czy planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? W której lokalizacji, w jakim okresie, w jakiej wartości, itp.?

**Odpowiedź:** W PR2 i PR6 planowane są prace termomodernizacyjne z przebudową dojsć i wejść do budynków na kwotę 412 000,00 zł oraz przebudowa dojsćia i wejścia do budynku PR1B na kwotę 80 000,00 zł.

**Pytanie nr 82.**

Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzeięciowe został wyposażony sprzęt elektroniczny ( w tym medyczny)?

**Odpowiedź:** Sprzęt elektroniczny nie posiada dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzeięciowego.

**Pytania od 83 do 108 dotyczą części II zamówienia**

**Pytanie nr 83.**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.12.2023 r.

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 30.

**Pytanie nr 84.**

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie informuje, że w Załączniku nr 1 do SWZ, Rozdziale II – Opis przedmiotu Zamówienia – Warunki Ubezpieczenia (dotyczy części I i części II), Podrozdziale I – Warunki wspólne dla wszystkich ubezpieczeń, pkt. 3. Znajduje się klauzula wypowiedzenia.



**Pytanie nr 85.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 86.**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 34.

**Pytanie nr 87.**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 88.**

Prosimy o możliwość zmiany zapisu dotyczącego obowiązku informacyjnego poprzez wykreślenie części dotyczącej przekazywania kopii decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jeśli nie będzie otrzymywał kopii decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia dotyczącej szkody zgłoszonej bezpośrednio do ubezpieczyciela, to nie będzie miał pełnego obrazu własnej szkodowości i nie będzie w stanie podjąć działań naprawczych, żeby je wyeliminować lub zminimalizować ich skutki.

**Pytanie nr 89.**

Prosimy o zgodę na modyfikację klauzuli 53 A – Klauzula przekształceń w taki sposób, aby zastrzeżona w niej była konieczność udzielenia przez Ubezpieczyciela zgody na objęcie ubezpieczeniem nowych podmiotów w przypadku dokonania przez Ubezpieczonego przekształceń.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody oraz informuje, że zgodnie z zapisami klauzuli: „Jednakże ubezpieczającemu i **ubezpieczycielowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 90 dniowym okresem wypowiedzenia** w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego zbycia.”

**Pytanie nr 90.**

Prosimy o informacje czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności poprzez:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);



- szacowana liczba pacjentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający planuje rozszerzenie działalności w zakresie okulistyki. Gabinet Okulistyczny w PR5 przy ul. Trakt Lubelski 71. Planowany kontrakt z NFZ na poziomie 300 000,00 zł rocznie.

**Pytanie nr 91.**

Wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli nr 33 /klauzula definicji pracownika/ polegającą na wyłączeniu z definicji pracownika osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca lub doprecyzowanie, że nie jest intencją Zamawiającego, aby Wykonawca rezygnował z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec osób wykonujących prace zleczone w ramach działalności gospodarczej z tytułu wyrządzonej szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że jego intencją jest przede wszystkim włączenie do ochrony pracowników medycznych na kontraktach, których jest sporo w każdym podmiocie leczniczym. W ramach klauzuli EIB 92 B /klauzula roszczeń regresowych/ zniesiony jest również regres do takich pracowników.

**Pytanie nr 92.**

Prosimy o wykreślenie z warunków ubezpieczenia klauzuli wykładni umowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 75.

**Pytanie nr 93.**

Prosimy o wykreślenie z warunków ubezpieczenia klauzuli przeoczenia.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli /klauzula przeoczenia/ z części 2 zamówienia.

**Pytanie nr 94.**

Prosimy o podanie poniższych informacji za rok 2022 r. oraz rok 2023 ze wskazaniem okresu jakiego dotyczy:

| Obroty z działalności                                   | ROK 2022 | ROK 2023 |
|---|----------|----------|
| 1. leczniczej (razem),<br>w tym wartość kontraktu z NFZ |          |          |
| 2. pozaleczniczej                                       |          |          |

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje w tabeli obroty:

| Obroty z działalności                                   | ROK 2022         | ROK 2023<br>(stan na 31.10.2023) |
|---|------------------|----------------------------------|
| 1. leczniczej (razem),<br>w tym wartość kontraktu z NFZ | 45 377 514,13 zł | 41 860 536,97 zł                 |
| 2. pozaleczniczej                                       | 125 550,31 zł    | 127 354,96 zł                    |

**Pytanie nr 95.**

**OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

Prosimy o zgodę na zmianę zapisu z: „Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia pokrywała także ryzyko szkód wyrządzonych przez pracowników medycznych powstałych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w innych niż Szpital podmiotach



SZPZLO Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156

www.zoz-wawer.waw.pl



wykonujących działalność leczniczą w ramach specjalizacji, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów” na „Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w innych niż Szpital podmiotach wykonujących działalność leczniczą w ramach specjalizacji, o której mowa w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2023r. poz. 975).”

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 96.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

Prosimy o modyfikację zakresu poprzez wykreślenie postanowień rozszerzających ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku przeniesienia wirusa HIV, wirusów hepatotropowych powodujących WZW i koronawirusów w tym SARS-Cov-2. W przypadku braku zgody na powyższe wnioskuje o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 97.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

Wnoskujemy o zgodę na wykreślenie postanowień włączających odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta. W przypadku braku zgody na powyższe, wnoskujemy o zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia oraz doprecyzowanie: „powstałych wskutek naruszenia praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z wyłączeniem praw pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 98.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

Wnoskujemy o zgodę na wykreślenie postanowień rozszerzających zakres ochrony zapisu: „powstałych wyrządzonych wskutek zastosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, aparatury medycznej nieposiadających ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do stosowania, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, a ich stan lub właściwości miały wpływ na powstanie szkód” oraz wprowadzenie w jego miejsce zapisu: „wyrządzonych wskutek nienależytego zastosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, aparatury medycznej”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.





**Pytanie nr 99.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO**

Prosimy o wykreślenie z warunków ubezpieczenia klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 100.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 101.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ dodając klauzulę sankcji w części 01 zamówienia oraz dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia o treści:

**KLAUZULA SANKCJI**

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.



**Pytanie nr 102.**

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA

Prosimy o doprecyzowanie, iż w zakresie szkód powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników oraz osób bliskich pracownikom Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie OC deliktowej oraz że nie jest oczekiwana ochrona w zakresie przechowywania pojazdów mechanicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza, ponieważ uważa, że pojęcie przechowywania pojazdów mechanicznych może być bardzo pojemne. Jednocześnie wyjaśnia, że pracownicy przyjeżdżają do pracy pojazdami i zostawiają je w pobliżu budynków, w których pracują. Zamawiający prowadzi działalność leczniczą i nie ma dodatkowej działalności dotyczącej przechowywania pojazdów.

**Pytanie nr 103.**

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA

Prosimy o zmianę zapisu: 14) wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające rejestracji na 14) wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC ppm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. W ramach OWU ubezpieczycieli i tak wyłączone są szkody pokryte w ramach ubezpieczeń obowiązkowych, więc zmiana byłaby neutralna.

**Pytanie nr 104.**

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA

Wnioskujemy o zgodę na wykreślenie postanowień rozszerzających zakres ochrony o szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 105.**

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA

Wnioskujemy o zgodę na wykreślenie postanowień rozszerzających zakres ochrony o szkody powstałe wskutek niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów lub substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 106.**

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA



Wnioskujemy o zgodę na wykreślenie postanowień rozszerzających zakres ochrony o szkody wyrządzone wskutek zastosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, aparatury medycznej nieposiadających ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do stosowania, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, a ich stan lub właściwości miały wpływ na powstanie szkód;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 107.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA**

Prosimy o wykreślenie z warunków ubezpieczenia klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź i zmiana SWZ:** Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie zmienia Załącznika nr 1 do SWZ, tj. Klauzulę EIB 01A /klauzula reprezentantów/ na Klauzulę EIB 01B /klauzula reprezentantów/ o treści:

**KLAUZULA EIB 01 B**  
**/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/**

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły następującą ich modyfikację:  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez ubezpieczającego. Za ubezpieczającego rozumie się wyłącznie kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub organ zarządzający niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, tylko w zakresie czynności innych niż związane z osobistym udzielaniem świadczenia zdrowotnego.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

**Pytanie nr 108.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM MIENIA**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wyjaśnia, że: „Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki, które wynikają z działań bądź zaniechań mających miejsce na terytorium RP, niezależnie od tego gdzie doszło do wypadku ubezpieczeniowego.”

ZATWIERDZONE PRZEZ  
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer

Załączniki:

1. wykaz środków trwałych,
2. zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ.

