

## Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

### Pakiet VIII leśnictwo Smolarnia

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
09.Smolarnia	IIIAU	16-01-3-09-42 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Smolarnia	IIIBU	16-01-3-09-18 -j -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-61 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-83 -p -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-84 -a -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-25 -f -00	Rabatowałki	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-86 -l -00	Rabatowałki	1,2	Słaba nośność gruntu	1,2
09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-87 -d -00	Rabatowałki	1,2	Słaba nośność gruntu	1,2
09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-88 -d -00	Niewielka masa do pozyskania	1,2	Słaba nośność gruntu	1,2