

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet VIII - leśnictwo Smolarnia: szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD	CP	Smolarnia	16-01-3-09-10 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,13	2,55	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-10 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,18	18,25	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-10 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,20	18,56	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-28 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,73	49,5	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-35 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16	4,33	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-35 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	30,67	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-42 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	16,12	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-42 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,00	58,93	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-43 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,23	3,56	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,28	29,48	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	23,03	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-53 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,80	15,71	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	5,07	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,01	36,45	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	2,99	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,19	21,58	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	20,73	131	CP-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,09	37,9	131	CP-W
	CW	Smolarnia	16-01-3-09-10 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,70	35,93	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-27 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,30	40,4	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,37	5,51	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	4,23	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,55	37,95	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -n -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50	10,57	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -n -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,75	11,16	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -o -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,70	10,42	127	CW-W
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -p -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,55	8,19	127	CW-W
	MA-PORZ	Smolarnia	16-01-3-09-27 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,02	29,67	39	ROZDR-PP
		Smolarnia	16-01-3-09-62 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,00	14,69	39	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	Smolarnia	16-01-3-09-27 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	-----	KMTR	1,00	-	83	WYK-FREZ
		Smolarnia	16-01-3-09-27 -c -00	WYK WALK	Przyg. gleby pługofrezarką	-----	KMTR	13,00	-	85	WYK WALK
	ODN-ZŁOŻ	Smolarnia	16-01-3-09-52 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,13	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,40	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -a -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	9,00	135,07	101	SADZ 1R
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,40	11,04	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00	0,73	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,03	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	-	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,20	52,53	101	SADZ 1R
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,10	2,76	102	SADZ WIEL
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,20	0,34	110	DOW-SADZ
		Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Smolarnia	16-01-3-09-62 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	-----	KMTR	3,55	-	83	WYK-FREZ
		Smolarnia	16-01-3-09-62 -b -00	WYK WALK	Przyg. gleby pługofrezarką	-----	KMTR	6,10	-	85	WYK WALK
	PIEL	Smolarnia	16-01-3-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	14,00	273,84	122	KOSZ UA
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	O-GRODZS	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8

OCHRL	O-PROGNS	Smolarnia	16-01-3-09- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Smolarnia	16-01-3-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	0,99	19	PORZ-SPAL
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Smolarnia	16-01-3-09-26 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Smolarnia	16-01-3-09-26 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,83	14,03	132	ZAB-REPEL
		Smolarnia	16-01-3-09-71 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Smolarnia	16-01-3-09-71 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,30	21,98	132	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Smolarnia	16-01-3-09-28 -j -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	1,96	171	PPOŻ-ODN
	P-PATRP	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-		
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	UT-WODA	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Smolarnia	16-01-3-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Smolarnia	16-01-3-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-OBINNE	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	IB	Smolarnia	16-01-3-09-11 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	11,06	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-11 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,91	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-11 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	43,84	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-11 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,51	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	763,00	22,66	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	61,43	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	763,00	88,87	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,79	2	CWD-D
	IIIAU	Smolarnia	16-01-3-09-42 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	76,63	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-42 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	45,91	2	CWD-D
	IIIB	Smolarnia	16-01-3-09-41 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	12,45	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	59,74	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-41 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	44,2	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	11,24	2	CWD-D
	IIIBU	Smolarnia	16-01-3-09-18 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	9,58	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-18 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	27,57	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-18 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	45,73	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-18 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,81	2	CWD-D
	POZ-P	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	56,00	-	372	GODZ PILA
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Smolarnia	16-01-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	335,09	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	113,76	2	CWD-D
	PTP	Smolarnia	16-01-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	140,14	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	45	2	CWD-D
	PTW	Smolarnia	16-01-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	455,93	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	133,14	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-61 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00	16,02	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	60,58	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-61 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00	35,82	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,92	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-62 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	13,67	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	30,55	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-62 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	28,75	2	CWD-D

POZ	TPP	Smolarnia	16-01-3-09-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,47	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-83 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	10,62	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-83 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	21,47	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-83 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	25,7	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-83 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,24	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-84 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	398,00	28,76	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-84 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	28,02	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-84 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	398,00	74,49	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-84 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,39	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-84 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	11,65	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-84 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	18,66	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	15,04	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	32,63	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,49	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,67	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	11,88	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,06	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	21,17	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,68	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	5,3	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	8,5	2	CWD-D
	TWP	Smolarnia	16-01-3-09-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	72,82	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,86	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,32	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,49	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-25 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	69,94	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-25 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	15,91	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	14,67	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,23	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	20	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,84	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	23,77	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-86 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	35,22	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	31,12	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	7,76	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	60,09	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,89	2	CWD-D
		Smolarnia	16-01-3-09-88 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	49,38	1	CWD-P
		Smolarnia	16-01-3-09-88 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	10,37	1	CWD-P
	ZS	Smolarnia	16-01-3-09- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	80,00	-	8	WYK SZLN
	ZS-S	Smolarnia	16-01-3-09- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	10,00	-	9	REM SZLZN
UTRZ	UT-MEL-UE	Smolarnia	16-01-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Smolarnia	16-01-3-09-28 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8