

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Pakiet VIII - zestawienie odległości i warunków zrywki drewna w leśnictwie Smolarnia

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	09.Smolarnia	IB	16-01-3-09-11 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
8	09.Smolarnia	IB	16-01-3-09-87 -l -00	500	300	200	twarda	0
8	09.Smolarnia	IIIAU	16-01-3-09-42 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
8	09.Smolarnia	IIIB	16-01-3-09-41 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
8	09.Smolarnia	IIIBU	16-01-3-09-18 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
8	09.Smolarnia	PR	16-01-3-09- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
8	09.Smolarnia	PTP	16-01-3-09- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
8	09.Smolarnia	PTW	16-01-3-09- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-61 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-62 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-83 -p -00	500	300	200	twarda	2
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-84 -a -99	600	400	200	twarda	2
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-84 -d -00	400	300	100	twarda	2
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-85 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-85 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-86 -a -00	400	300	100	twarda	2
8	09.Smolarnia	TPP	16-01-3-09-86 -b -00	200	100	100	twarda	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-20 -a -00	300	200	100	twarda	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-25 -c -00	200	100	100	twarda	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-25 -f -00	300	100	200	twarda	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-85 -a -00	400	100	300	twarda	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-86 -l -00	400	300	100	twarda	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-87 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-88 -c -00	400	300	100	twarda	2
8	09.Smolarnia	TWP	16-01-3-09-88 -d -00	300	200	100	twarda	2