



Wrocław, 2 czerwca 2020r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego, płynów dla Stacji Dializ, Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.40.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z. U. z 2019r., poz. 1843) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 23 -Czy Zamawiający wymaga roztworu do antyseptyki, gałki ocznej, jamy ustnej, otrzewnej 1 butelka 990 ml na bazie HOCl i NaOCl w stężeniach po 40ppm, który jest zalecany w płukaniu otrzewnej (w załączeniu „Konsensus Kramer’a”)?
(karta do pobrania poniżej : Najważniejsze informacje dotyczące roztworów NaOCl/HOCl zawarte w konsensusie)

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wymaga roztworu na bazie HOCl/NaOCl w stężeniu po 40ppm (0,004%)

Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 17- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr.17 wapna w postaci granulatu 4x2mm,o składzie 82,50 % Ca(OH)₂, 3,5% NaOH, 12-18% H₂O , bez KOH, zawierające identyfikator zmiany koloru z białego na fioletowy, gramatura wapna 5kg ?

Odpowiedź na pytanie nr 2: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 2 i 3 i dopuści: Chusteczki d/pow. i sprzętów med. stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem, nisko pyłące, suche, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy; 30x34cm; 70g/m²; bez okresu ograniczającego spektrum biobójczego nasączonych, rolka 100szt. + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek oraz kompatybilny z nimi Dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika trwałe, wytrzymałe.

lub

Chusteczki d/pow. i sprzętów med. stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem, nisko pyłące, suche, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy; 18x25cm; 70g/m²; bez okresu ograniczającego spektrum biobójczego nasączonych, rolka 300szt. + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek oraz kompatybilny z nimi Dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w

kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika trwałe, wytrzymałe. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 3 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź na pytanie nr 4: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 5: dotyczy pakietu 2 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu, który jest skuteczniejszy i wykazuje szybszy czas działania w niższym stężeniu roztworu roboczego na bazie amin (z której jest też glutoprotamina) oraz QAV. Preparat w koncentracji o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B (w tym MRSA, VRE, Tbc), F, V (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes, Rota, Ebola, Coronawirus) w czasie do 15 minut. Konfekcjonowany w opakowania 1L z systemem dozowania oraz 5L kanister z przeliczeniem ilości na litry roztworu roboczego. Zamawiający w sposób bezprecedensowy i bez żadnego uzasadnienia merytorycznego opisał jedyny na rynku produkt o opatentowanej substancji firmy Ecolab, tym samym zawężając konkurencję. Takie działanie jest niezgodne z PZP i bardzo wątpliwe merytorycznie, ponieważ opisany produkt posiada znacznie gorsze właściwości mikrobójcze oraz dłuższy czas działania.

Odpowiedź na pytanie nr 5: SIWZ bez zmian

Pytanie nr 6: dotyczy pakiet 12 poz. 1 i 2- prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie wymagania SIWZ, konfekcjonowanych po 120 sztuk z przeliczeniem ilości na bazie DDAC, wykazujące spektrum działania wobec B, F, V otoczkowe (np.HBV, HCV,HIV), V bezotoczkowe (np.Noro., Rota) oraz S(Cl.difficile).

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7: Pakiet 23 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w butelki o pojemności 1000ml, nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego do żądania opakowań o pojemności 990ml. Służy to jedynie ograniczeniu konkurencji do tylko jednego producenta posiadającego tego typu opakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza zgodnie z uwagą nr 2 w załączniku nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 8: Pytanie 1. Dotyczy pakietu 17- Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wapno sodowane medyczne będące wyrobem medycznym wyprodukowane zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 i ISO 13485 o zminimalizowanym stopniu pylenia o parametrach:

- Ca(OH)₂ - wodorotlenek sodu >75%;
- Na(OH) wodorotlenek wapnia < 4%;
- bez zawartości KOH (wodorotlenku potasu);
- Zawartość wody 12-19%;
- Współczynnik pochłaniania do 140 l CO₂/kg;
- Granulki od 2 do 5 mm ;
- Kruchość 95% ;
- Zdolność pochłaniania CO₂ min 19%;
- zawiera indykator koloru, który zmienia zabarwienie granulek z białego koloru na fioletowy.
- może pracować przy NISKICH PRZEPŁYWACH.



Odpowiedź na pytanie nr 8:SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9: Dotyczy pakietu 26- Czy zamawiający dopuści środek dezynfekujący w opakowaniach 5kg ? Pozostałe zapisy siwz bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 9:Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10: Dotyczy pakietu 21: Czy zamawiający wydzieli z pakietu 21 pozycję nr 1 „Preparat do dezynfekcji aparatu do dializ 1 op. 10 L na bazie kwasu cytrynowego (zaw. 50%) szt. 6” do oddzielnego pakietu? Umożliwi to podejście do postępowania większej ilości oferentów i uzyskaniu bardziej korzystnej ceny dla zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 10:SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11: Dotyczy: pakiet nr 25poz.3 i 4- Czy Zamawiający dopuści preparat, który po zastosowaniu użytkowanie pomieszczenia możliwe jest do 60 minut, przy spełnieniu pozostałych OPZ.?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12: dotyczy istotnych postanowień umowy - Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu stanu epidemii, a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b §1 pkt. 3 i 8 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 1 pkt. 3 i 8 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 12:Nie. Zapisy SIWZ bez zmian. Termin dostawy jest kryterium oceny ofert.

Pytanie nr 13: dotyczy istotnych postanowień umowy -Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust.1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 13:Nie. Zapisy SIWZ bez zmian. Kary umowne będą naliczane wtedy, gdy przyczyna ich naliczenia będzie leżeć po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 14: dotyczy istotnych postanowień umowy -Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia epidemii a także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź na pytanie nr 14:Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15: dotyczy istotnych postanowień umowy -Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego

zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian. W przypadku udowodnienia przez Wykonawcę rażącej straty, Zamawiający rozważy możliwość waloryzacji cen.

Pytanie nr 16: dotyczy pakietu nr 12 - Czy zamawiający w zadaniu 12 pozycja 2 dopuści Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia , działnie bójcze wobec wirusów osłonkowych , w tym coroonvirusom np.SARS – CoV-2) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min , dopuszczalny kontakt z materiałem biologicznym . Przebadane zgodnie z normą 16615 warunki brudne .Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m2 wykonane z poliestru , op. 100szt.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: dotyczy pakietu 4 poz. 7 - związku z wycofaniem opisanego w w/w pozycji preparatu w opakowaniu 1l prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 500 ml w ilości 240 op. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: dotyczy pakietu 7 poz. 2 - W związku z wycofaniem preparatu w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu równoważnego typu *Sekusept Pure Clean 2l* na bazie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, zawierającego dodatkowo środki kompleksujące, regulator pH, substancję wspomagającą oraz barwnik.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19: dotyczy pakietu 13 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat zaklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIB? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Tak.

Pytanie nr 20: Dot. rozdział VII ust. 2 punkt 4 w odniesieniu do §1 ust. 3 umowy załącznik nr 3a do SIWZ – pakiet 1 oraz §1 ust. 3 umowy załącznik nr 3b do SIWZ- pakiet 2-26

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia

w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ i umowy odnośnie terminu dostawy zwracamy się z prośbą o modyfikację zakresu terminu realizacji dostaw w sposób następujący:

Pakiet 1 - dostawa min. 2 dni - max. 5 dni;

Pakiety 2-26 – min. 2 dni – max. 7 dni;

Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21: Dot. rozdział VII ust. 2 punkt 5 w odniesieniu do §1 ust. 7, §6 ust. 3 umowy załącznik nr 3a do SIWZ- pakiet 1 oraz §1 ust. 8, §5 ust. 3 umowy załącznik nr 3b do SIWZ- pakiet 2-26 - W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ i umowy odnośnie terminu dostawy reklamacyjnej towaru zwracamy się z prośbą o modyfikację zakresu terminu dostawy reklamacyjnej towaru w sposób następujący::

Pakiet 1 - dostawa min. 2 dni - max. 5 dni;

Pakiety 2-26 – min. 2 dni – max. 7 dni;

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22: Dot. §1 ust. 6 umowy załącznik nr 3a do SIWZ – pakiet 1 oraz §1 ust. 7 umowy załącznik nr 3b do SIWZ- pakiet 2-26 - W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w sposób następujący:

§1 ust. 6 umowy załącznik nr 3a do SIWZ :

„6.Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone potrzeby Zamawiającego.”

§1 ust. 7 umowy załącznik nr 3b do SIWZ

„7.Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone potrzeby Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie nr 22:Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23: Dot. §1 ust. 11 umowy załącznik nr 3a do SIWZ – pakiet 1 oraz §1 ust. 12 umowy załącznik nr 3b do SIWZ- pakiet 2-26 - Wnosimy o usunięcie w §1 ust. 11 umowy załącznik nr 3a do SIWZ – pakiet 1 oraz §1 ust. 12 umowy załącznik nr 3b do SIWZ- pakiet 2-26 umowy zapisu dotyczącego informowania Apteki Szpitalnej o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy. W obecnej sytuacji żaden z dostawców/dystrybutorów nie jest w stanie spełnić powyższego zapisu ze względu na bardzo dynamiczny rozwój sytuacji i związane z tym zaburzenia w procesie produkcji, organizacji dostaw, braki w zakresie produktów i półproduktów niezbędnych do produkcji spowodowane ogólnoswiatową pandemią COVID-19 .

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 24: Dot. §7 ust. 2.1, 2.2 i 2.3 umowy załącznik nr 3a do SIWZ – pakiet 1

W związku ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem umowy (zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost popytu na środki dezynfekcyjne na całym świecie) wnosimy o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7 ust. 2.1, 2.2 i 2.3 na następujący:

„2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 o 14 dni;

przekroczy termin realizacji dostawy sprzętu, wynikający z §1 ust. 12 o 14 dni;

przekroczy termin, o którym mowa w §6 ust. 3 o 14 dni ;

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający modyfikuje §7 ust. 2 istotnych postanowień umowy załącznika nr 3a do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 o 14 dni;

przekroczy termin realizacji dostawy sprzętu, wynikający z §1 ust. 12 o 14 dni;

przekroczy termin, o którym mowa w §6 ust. 3 o 14 dni ;

nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §4 ust. 5;

nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §4 ust. 6,

jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

Pytanie nr 25: Dot. §8 umowy załącznik nr 3a do SIWZ – pakiet 1 - Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu zawartego w ust. 2,3,4 §8 oraz modyfikację zapisu w ust. 1 na następujący:

§ 8 *„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, §6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców. Wykonawca nie będzie rościć prawa- wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.*

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wyżej wskazanych zapisów lecz dokonuje modyfikacji §8 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

„2. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. Różnica nie może przekroczyć 20 % wartości zamówionego towaru z umowy ”

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26: Dot. §7 umowy załącznik nr 3b do SIWZ- pakiet 2-26 - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu zawartego w ust. 2,3,4 §7 oraz modyfikację zapisu w ust. 1 na następujący:

§ 7 *„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, §5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo*

zakup tego towaru u innych dostawców. Wykonawca nie będzie rościć prawa- wyłączności realizacji zamówienia dokonanej przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wyżej wskazanych zapisów lecz dokonuje modyfikacji §7 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

„2. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. Różnica nie może przekroczyć 20 % wartości zamówionego towaru z umowy”

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27: Dot. §8 umowy załącznik nr 3b do SIWZ- pakiet 2-26 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 umowy na następujące:

§ 8

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

w wysokości:..... % (min. 0,5%, max. 1% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto niezrealizowanej części zamówienia w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, lub w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dostawy, o której mowa w pkt 1), nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych K.c.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28: Dot. §9 umowy załącznik nr 3a do SIWZ- pakiet 1 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 umowy na następujące:

§ 9

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

w wysokości:..... % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto niezrealizowanej części zamówienia w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, lub w §6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust.

12 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem przekazania, podpisanym po dostawie sprzętu;

w wysokości 0,1 % ceny brutto sprzętu podlegającego naprawie, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje;

w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 5 oraz §4 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dostawy, o której mowa w pkt 1), pkt. 2) i pkt. 3), nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych K.c.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 6: Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat typu Enzymex L9? Parametry według załączonej ulotki. (karta do pobrania poniżej)

Odpowiedź na pytanie nr 29: Tak

Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 12: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide Wipe, konfekcjonowane w tuby o pojemności 80szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Parametry według załączonej ulotki. karta do pobrania poniżej)

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 12: Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Excel Wipe? Parametry według załączonej ulotki. karta do pobrania poniżej)

Odpowiedź na pytanie nr 31: Tak

Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 13: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat niewymagający dodawania aktywatora do osiągnięcia wymaganego spektrum w danym czasie, konfekcjonowany w opakowania o poj. 2kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, typu Neodisher Septo Active? Parametry według załączonej ulotki. karta do pobrania poniżej)

Odpowiedź na pytanie nr 32: Tak

Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 15: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Plus? Parametry według załączonej ulotki. Preparat nie wymaga stosowania testów. karta do pobrania poniżej)

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 16: Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Tak

Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 16: Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat trójenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteaza) gotowy do użycia preparat w pianie do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych, zapobiegający utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach (zaschnięciu, koagulacji), rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne i ułatwiający ich usuwanie, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 36: Pakiet 2, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład produktu opary jest o Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 19g/100g, 2-Fenoksyetanol 10g/100g, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) 7,2g/100g, Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) 3g/100g. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 15 min. z możliwością rozszerzenia o V (Noro, Adeno) przy wydłużeniu czasu działania. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 37: Pakiet 2, poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład produktu opary jest o Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 19g/100g, 2-Fenoksyetanol 10g/100g, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) 7,2g/100g, Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) 3g/100g. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 15 min. z możliwością rozszerzenia o V (Noro, Adeno) przy wydłużeniu czasu działania. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 38: Pakiet 2, poz. 2- W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 38: W przypadku wartości ułamkowej należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 39: Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO). Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę, alantoinę, glicerynę, kwas mlekowy, związki powierzchniowo-czynne. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Tak

Pytanie nr 40: Pakiet 3, poz. 5- Czy Zamawiający dopuści preparat o zawartości 81% soli sodowej tosylchloramidu – Chloramin T, w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Tak

Pytanie nr 41: Pakiet 4, poz. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g). Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio). Produkt biobójczy, w opakowaniach 1 L.

Odpowiedź na pytanie nr 41: Tak

Pytanie nr 42: Pakiet 4, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g). Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio). Produkt biobójczy, w opakowaniach 500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 42: Tak

Pytanie nr 43: Pakiet 4, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny delikatną emulsję myjącą z oliwą z oliwek, przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk, bez zawartości mydła przebadany dermatologicznie, zawiera składniki natłuszczające i pielęgnujące. Polecana do mycia pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego chorobą. Opakowanie 500 ml. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 44: Pakiet 4, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny delikatną emulsję myjącą z oliwą z oliwek, przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk, bez zawartości mydła przebadany dermatologicznie, zawiera składniki natłuszczające i pielęgnujące. Polecana do mycia pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego chorobą. Opakowanie 1L. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 45: Pakiet 4, poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nie zawierającej mydła emulsji myjącej, przebadanej dermatologicznie, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, utrzymującej przeciwbakteryjne działanie kwaśnego płaszczka ochronnego skóry, pH ok. 5, do ogólnej higieny i mycia całego ciała. Zawarta alantoina

chroni skórę przed podrażnieniami, mleczan sodowy, chroni ją przed wysychaniem i sprawia, że jest ona miękka i elastyczna. Efekt ochronny i pielęgnacyjny skóry wzmacniają substancje natłuszczające jak np.: kwas laurynowy i ester kwasu tłuszczowego. Kwas undecylenowy i laurynowy wzmacniają przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie kwaśnego płaszczu ochronnego. Opakowanie 500ml. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 46: Pakiet 4, poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nie zawierającej mydła emulsji myjącej, przebadanej dermatologicznie, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, utrzymującej przeciwbakteryjne działanie kwaśnego płaszczu ochronnego skóry, pH ok. 5, do ogólnej higieny i mycia całego ciała. Zawarta alantoina chroni skórę przed podrażnieniami, mleczan sodowy, chroni ją przed wysychaniem i sprawia, że jest ona miękka i elastyczna. Efekt ochronny i pielęgnacyjny skóry wzmacniają substancje natłuszczające jak np.: kwas laurynowy i ester kwasu tłuszczowego. Kwas undecylenowy i laurynowy wzmacniają przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie kwaśnego płaszczu ochronnego. Opakowanie 1L. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 47: Pakiet 4, poz. 4, 5, 6, 7, 9, 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 48: Pakiet 5, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny produktu do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła, zawierający octenidynę? Jest skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Preparat nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi. Kosmetyk, opakowanie 250 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 49: Pakiet 5, poz. 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: (45 g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2) 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 50: Pakiet 5, poz. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny bezbarwny, sterylny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwa skutecznie pozostałości tkanek martwiczych, biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Tak

Pytanie nr 51: Pakiet 5, poz. 8, 11, 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 52: Pakiet 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestezjologicznego w postaci koncentratu. Skuteczny wobec: B, F (*C. albicans*), V (BVDV, Vaccinia) w stężeniu 0,5% w 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Opakowanie 5 L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Tak

Pytanie nr 53: Pakiet 6, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestezjologicznego w postaci koncentratu. Skuteczny wobec: B, F (*C. albicans*), V (BVDV, Vaccinia) w stężeniu 0,5% w 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Opakowanie 2 L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Tak

Pytanie nr 54: Pakiet 7, poz. 7- Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 54: Tak

Pytanie nr 55: Pakiet 7, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści wysoce wydajny preparat dezynfekcyjnym oraz odkamieniający na bazie kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu przeznaczony do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody, o szerokim spektrum bóycznym, zapobiega tworzeniu biofilmu. Skuteczny wobec B, grzybów, Tbc (*M. terrae*, *M. avium*), V (Adeno, Polio). Opakowanie 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 55: Tak

Pytanie nr 56: Pakiet 7, poz. 7, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 57: Pakiet 10, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny na bazie 45 g bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu, opakowanie 900 g?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Tak

Pytanie nr 58: Pakiet 12, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego, zawierających nadtlenek wodoru i kwas

octowy, do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, sond do przezprzełykowej echokardiografii (TEE), wzierników nosowo-gardłowych (otorynolaryngologia), sond ultradźwiękowych i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae), V (Adeno, Noro, Polio), S (C.difficile 027, B. subtilis), o wymiarach 20cm x 30 cm, w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 59: Pakiet 12, poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40, Noro), Tbc (M. terrae). Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 60: Pakiet 12, poz. 1, 2 - W przypadku dopuszczenia tylko jednego z dwóch produktów w pakiecie, zwracam się z prośbą o wydzielenie go do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie korzystnej oferty przez bezpośredniego przedstawiciela producenta, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 61: Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie aktywnego tlenu, posiadający następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, oraz doskonałą skuteczność mycia i dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni wyrobów medycznych, mas dentystycznych, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi, dzięki połączeniu trójenzymatycznego kompleksu i substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa białko, cukry i tłuszcze. Nie wymaga aktywatora. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej. Skuteczny wobec B, MRSA, Tbc (M. terra, M. avium, M. tuberculosis), grzybów, V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio), Spory (C. difficile, B. subtilis, C. sporogenes). Opakowanie 1,5 kg (proszek, wiadro). Wyrób medyczny kl. IIb.

Odpowiedź na pytanie nr 61: Tak

Pytanie nr 62: Pakiet 14, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Skuteczny wobec: B w warunkach wysokiego obciążenia w czasie 5 min, Tbc (M. terrae), grzybów, V (BVDV, Adeno, Polio, Noro) 1.000 ppm warunki wysokiego obciążenia - 15 min., S (C. difficile) 10.000 ppm warunki wysokiego obciążenia - 10 min. Opakowanie 300tabl. (1 tbl. 3,3g na 1,5L = 1000 ppm). Produkt biobójczy.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 63: Pakiet 16, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowej do użycia, enzymatycznej pianki do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocesowaniem? Wysoce aktywna piana zawierająca kokamidopropyl betainę, węglan didecyldimetyloamoni, środki powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne, o doskonałych właściwościach myjących zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Wymaga spłukiwania. Wyrób medyczny. Opakowanie 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 64: Pakiet 16, poz. 2 - W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę

Pytanie nr 65: Pakiet 16, poz. 1, 2-W przypadku dopuszczenia tylko jednego z dwóch produktów w pakiecie, zwracam się z prośbą o wydzielenie go do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie korzystnej oferty przez bezpośredniego przedstawiciela producenta, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 66: Pakiet 19, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści emulsję typu olej w wodzie, zawierającą parafinum liquidum, wzbogaconą oliwą z oliwek, do pielęgnacji i regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki. Nie zawiera barwników. Opakowanie 500 ml z fabrycznie zamontowanym systemem umożliwiającym dozowanie produktu. Kosmetyk

Odpowiedź na pytanie nr 66: Tak

Pytanie nr 67: Pakiet 20, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu zawierającego do 30% alkoholi, bez dodatku aldehydów, fenoli i chloru, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, posiada doskonałe właściwości myjące. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Noro, Polyoma SV40, Rota) w czasie do 5 minut, z możliwością rozszerzenia skuteczności o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania a 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 67: Tak

Pytanie nr 68: Pakiet 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wysoce wydajny preparat dezynfekcyjnym oraz odkamieniający na bazie kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu przeznaczony do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody, o szerokim spektrum bójcym, zapobiega tworzeniu biofilmu. Skuteczny wobec B, grzybów, Tbc (M.

terrae, M. avium), V (Adeno, Polio). Opakowanie 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 68: Tak

Pytanie nr 69: Pakiet 26, poz. 1 - Proszę o potwierdzenie, że do wyliczeń należy przyjąć 1L = 1 kg.

Odpowiedź na pytanie nr 69: Tak

Pytanie nr 70: do pakietu 1 nr poz.4

Uprzejmie proszę o wskazanie przykładowego producenta wózków, których zaferowania zamawiający wymaga w przedmiotowej pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający korzysta obecnie z wózków dostarczanych przez firmę ECOLAB

Pytanie nr 71: do pakietu 2 nr poz.1 i 2

Czy Zamawiający dopuści preparat w koncentracji do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego na bazie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, chlorku alkili(C12-16) dimetylobenzyloamonowego i chlorku didecyldimetyloamonowego, do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (Adeno Polio, Noro) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%, w opakowaniu a 1l i 5l ?

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 72: do pakietu 6 nr poz.1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, płyny w koncentracji, oparty na synergistycznym kompleksie enzymów różnych klas, oraz czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnej aminowej, bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, do stosowania manualnego i w myciu ultradźwiękowym spektrum działania: B (EN 13727) F(EN 13624), Tbc (EN 14348) , V (Adeno Polio Noro EN 14476) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5% w opakowaniu a' 1L i a'5l?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Tak

Pytanie nr 73: do pakietu 12 nr poz.1:

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach dezynfekcyjno-myjących o wymiarach 200x280mm nasączone roztworem QAV przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholu (pleksi, monitory, aparatura medyczna, lampy bezcieniowe, itp.), z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych posiadające szeroką kompatybilność materiałową oraz rekomendację producenta głowic USG, o spektrum B, F(PN-EN 16615:2015) do 1 minuty HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro (PN-EN 14476:2003+A1:2015) do 30 sekund, Tbc (M.terrae) do 2 minut (PN-EN14348:2005) z możliwością poszerzenia spektrum o Adeno, Rota, Polyoma, przebadane na roztworze odcisniętym z chusteczek, z możliwością stosowania bez użycia rękawic ochronnych, będące wyrobem medycznym klasy IIa w opakowaniu miękkim a' 100 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 74: do pakietu 12 nr poz.1:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu i dopuści gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach dezynfekcyjno-myjących o wymiarach 200x280mm nasączone roztworem QAV przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholu (pleksi, monitory, aparatura medyczna, lampy bezcieniowe, itp.), z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych posiadające szeroką kompatybilność materiałową oraz rekomendację producenta głowic USG, o spektrum B, F(PN-EN 16615:2015) do 1 minuty HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro (PN-EN 14476:2003+A1:2015) do 30 sekund, Tbc (M.terrae) do 2 minut (PN-EN14348:2005) z możliwością poszerzenia spektrum o Adeno, Rota, Polyoma, będące wyrobem medycznym klasy IIa w opakowaniu miękkim a' 100 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 75: do pakietu 12 nr poz.1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia, niewymagające aktywacji na bazie stabilnego chloru, wykazujące szersze spektrum działania, niż wymagane w SIWZ: B, S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis), Tbc, F, V w bardzo krótkim czasie w warunkach brudnych od 1 minuty do 5 minut w opakowaniu typu tuba a' 50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zapisy SIWZ bez zmian

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia
KOMENDANTA
I. WOJSKOWEGO SZPITALA KLIMACZKO Z POLIKLINIKĄ
w ZOC w Wojsku
.....
mgr. Piotr BRAK
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

