



Inowrocław, dnia 20 maja 2020 r.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu**

BD.ZUZ.1.421.375.2019.PK

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 35 ust.1 pkt 7), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1), pkt 7), pkt 9), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 394 ust. 1 pkt 6), art. 400 ust. 6, art. 403 i art. 409 art. 414 ust. 1 pkt 4), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Żnińskiego w imieniu którego występuje Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych, pozwolenia na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące mostu i urządzeń oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu przez rzekę Struga Foluska w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo w km 9+443 w miejscowości Wójcin”

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:**

- I. Udzielam Powiatowi Żnińskiemu w imieniu którego występuje Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych jak niżej:

1. Rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Struga Foluska w km 9+443 w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo, w miejscowości Wójcin na działkach nr 130, 131, 132 obręb 0017 Kierzkowo oraz nr 10, 11, 19, 38 obręb 0038 Wójcin, gmina Żnin.

Istniejący obiekt to jednoprzęsłowy, żelbetowy most drogowy o długości 13,10 m i szerokości 7,30 m. Przyczółki to konstrukcja pełnościenna, żelbetowa a konstrukcja skrzydeł żelbetowa podwieszona równoległa do osi drogi.

Długość mostu wraz z ukośnymi skrzydłami wynosi 26,53 m.

Współrzędne geodezyjne mostu istniejącego:

początek mostu	X = 5856109,77	Y = 6491920,07
koniec mostu	X = 5856104,18	Y = 6491927,37

2. Wykonanie nowego mostu o nośności klasy „B” nad rzeką Struga Foluska w km 9+443 w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo, w miejscowości Wójcin na działkach nr 130, 131, 132 obręb 0017 Kierzkowo oraz nr 10, 11, 19, 38 obręb 0038 Wójcin, gmina Żnin.

Obiekt będzie jednoprzęsłowym, żelbetowym mostem drogowym o długości 9,20 m i szerokości całkowitej 11,30 m. Długość wraz ze skrzydłami wynosi 19,26 m. Konstrukcja przęsła mostu płytowa z prefabrykowanych belek żelbetowych.

Współrzędne geodezyjne nowego mostu:
początek mostu X = 5856109,77 Y = 6491920,07
koniec mostu X = 5856104,18 Y = 6491927,37

3. Wykonanie dwóch wylotów prefabrykowanych typu ściek skarpowy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych na dz. 132 obręb Kierzkowo i nr 10 obręb 0038 Wójcin.

Współrzędne geodezyjne wylotu lewobrzeżnego: X=5856100,07 Y=6491910,89

Współrzędne geodezyjne wylotu prawobrzeżnego: X=5856092,69 Y=6491920,34.

- II. Udzielam **Powiatowi Żnińskiemu w imieniu którego występuje Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin** pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Struga Foluska:

1. Mostu nad rzeką Struga Foluska w km 9+443 w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo, w miejscowości Wójcin na działkach nr 130, 131, 132 obręb 0017 Kierzkowo oraz nr 10, 11, 19, 38 obręb 0038 Wójcin, gmina Żnin wymienionego w pkt I.2 decyzji.

Współrzędne geodezyjne przekroczenia:

początek mostu X = 5856109,77 Y = 6491920,07

koniec mostu X = 5856104,18 Y = 6491927,37

2. Przewodów teletechnicznych w rurze osłonowej o długości 29,5 m pod dnem rzeki Struga Foluska w km 9+443 metodą przewiertu sterowanego.

Współrzędne geodezyjne przekroczenia:

początek przekroczenia: X = 5856123,44 Y = 6491922,02

koniec przekroczenia: X = 5856105,60 Y = 6491945,51

- III. Udzielam **Powiatowi Żnińskiemu w imieniu którego występuje Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin** pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód powierzchniowych rzeki Struga Foluska polegającą na umocnieniu brzegów rzeki Struga Foluska na działkach nr 38 obręb Wójcin i 131 obręb Kierzkowo.

Długość umocnienia wynosi 5,0 m po obu stronach rzeki na odpływie i dopływie.

Umocnienie skarp rzeki wykonane będzie w postaci stalowej ścianki szczelnej złożonej z brusów typu GZ-4 o długości 2,0 m wpitych od krawędzi przyczółka w stronę brzegu równoległe do podstawy skarpy. Brusy zakończone będą żelbetowym oczepem. Umocnienie to oprócz zabezpieczenia koryta rzeki przed osuwaniem się ziemi stworzy przejście dla herpetofauny.

- IV. Udzielam **Powiatowi Żnińskiemu w imieniu którego występuje Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do rzeki Struga Foluska na działkach nr 38 obręb Wójcin i 131 obręb Kierzkowo wód opadowych i roztopowych z nawierzchni obiektu mostowego w łącznej ilości jak niżej:

$$Q_{\max/\text{sek.}} - 0,0073 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śrd}/\text{rok}} - 695 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu: $F_{\text{rzecz.}} = 0,117 \text{ ha}$;

Powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu: $F_{\text{zred.}} = 0,117 \text{ ha}$.

w tym:

wylotem od strony Żnina: $Q_{\max/\text{sek.}} - 0,0029 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śrd}/\text{rok}} - 285 \text{ m}^3/\text{rok}$

wylotem od strony Wójcina: $Q_{\max/\text{sek.}} - 0,0043 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śrd}/\text{rok}} - 410 \text{ m}^3/\text{rok}$

- V. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się z zachowaniem następujących warunków:

1. Prace objęte pozwoleniem wodnoprawnym prowadzić w taki sposób by nie zanieczyszczać wód rzeki Struga Foluska.
2. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i dokonać sondowania dna wód pod mostem i w rejonie robót celem potwierdzenia czy nie pozostawiono jakichkolwiek elementów i pozostałości mogących mieć wpływ na ograniczenie przepływu wody i bezpieczeństwo osób korzystających z wody.

3. Podczas prowadzenia prac objętych pozwoleniem konieczne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w stosunku do osób i łodzi poruszających się w rejonie inwestycji.
 4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych powiadomić Nadzór Wodny w Żninie.
 5. Wody opadowe i roztopowe odprowadzanie do rzeki Struga Foluska pochodzą z drogi powiatowej klasy „Z” i mogą być odprowadzane bez oczyszczania.
- VI. Uprawniony utrzymywać będzie odcinek rzeki Struga Foluska przy wylotach wód opadowych, na długości 10 m poniżej wylotów a w razie potrzeby usuwać ewentualnie tworzące się stożki nasytowe zgodnie z zaleceniami Nadzoru Wodnego w Żninie.
- VII. Pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne określonego w pkt. IV decyzji udziela się na czas określony do dnia 12 maja 2050 r.
Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- VIII. Przed przystąpieniem do prac, należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami.
- IX. Niestosowanie się do warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym może spowodować jego cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
- X. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- XI. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyć na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.
- XII. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmienione bez odszkodowania.
- XIII. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

Powiat Żniński w imieniu którego występuje Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin wystąpił poprzez pełnomocnika – Pana Czesława Szczesika do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych, pozwolenia na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące mostu i urządzeń oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu przez rzekę Struga Foluska w ciągu drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo w km 9+443 w miejscowości Wójcin”.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej europejskim kodem PLRW600025188339 o nazwie rzeka Noteć od Małej Noteci do jeziora Wolickiego oraz w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600043. Aktualny stan lub potencjał JCWP – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

W dniu 16 grudnia 2019 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wszczął postępowanie wodnoprawne. Informację o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości. Ustalono po analizie dokumentacji strony

postępowania, zostały dodatkowo zawiadomione o postępowaniu poprzez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Starostwa Powiatowego w Żninie oraz Urzędu Miejskiego w Żninie w trybie art. 400 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania wnioskodawca uzupełniał materiał dowodowy oraz składał wyjaśnienia. Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione. Strony pouczone w trybie art. 10 k.p.a. o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz całokształt zebranego podczas przeprowadzonego postępowania materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 34) lit. a) i b), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 35 ust. 1 pkt 7), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1), pkt 4), pkt 9), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 394 ust. 1 pkt 6), art. 400 ust. 6, art. 403 i art. 409 art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 1770,72 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



Z UP. DYREKTORA

Konrad Wiśniewski

16.05.2020
Z-ca Dyrektora

Konrad Wiśniewski

NINIEJSZA ~~DECYZJA~~ (POSTANOWIENIE)
STAŁA(SIĘ) ~~OSTATECZNĄ~~
Z DNIEM 08.06.2020 r.

Otrzymują:

1. Powiat Żniński w imieniu którego występuje Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin
poprzez pełnomocnika:
Czesław Szczesik
Firma Usługowa „Lancer” Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7, 85-436 Bydgoszcz
2. ZUZ a/a

Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256):

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP):
www.wodypolskie.bip.gov.pl
- 2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żninie (BIP):
www.bip.powiatzninski.pl
- 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (BIP):
www.bip.umznin.pl

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
2. Nadzór Wodny w Żninie
Plac Wolności 21, 88-400 Żnin