






OZNACZENIE	D1		D2		EI30	
RODZAJ DRZWI	WEWNĘTRZNE PEŁNE		WEWNĘTRZNE PEŁNE Z WENTYLACJĄ		PRZECIWOPOŻAROWE EI 30	
SCHEMAT GRAFICZNY STOLARKI DRZWIOWEJ						
OTWÓR W ŚWIETLE MURU (So x Ho)	100 x 205		100 x 205		100 x 205	
OTWÓR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (S x H)	90 x 200		90 x 200		90 x 200	
KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ PARTER	9	3	3	1	-	1
ILOŚĆ PODDASZE	-	-	-	-	-	-
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> • WYKŁADANE, PŁYTOWE • OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDEŁA 		<ul style="list-style-type: none"> • WYKŁADANE, PŁYTOWE • OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDEŁA • Z KRATKĄ LUB OTWORAMI NAWIEWNYMI O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m² 		• PRZECIWOPOŻAROWE EI 30	

OZNACZENIE	EI30
SCHEMAT GRAFICZNY STOLARKI OKIENNEJ	
OTWÓR W ŚWIETLE MURU (So x Ho)	84 x 64
ILOŚĆ PARTER:	-
ILOŚĆ PODDASZE:	-
UWAGI	• PRZECIWOPOŻAROWE EI 30

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" Żeromskiego 51A tel. (048) 385-09-57	imię i nazwisko		nr upr. bud.	data:	podpis:
	projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAN-II-K-8386/137/86	12.2018	
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Monika Orsetti-Skwarczyńska	887/Lb/71	12.2018	
	opracowanie:	inż. Arkadiusz Bogucki			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY					
Objekt:		Inwestor:			skala:
Remont i zmiana sposobu użytkowania z pralni na magazyn budynku nr 20 przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie		32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F Zamość			1:100
Branża:		Tytuł rysunku:			nr rysunku:
Architektura		ZESTAWIENIE STOLARKI - WYBURZENIA, REMONT			A/8
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)					