

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>OGÓŁNOBUDOWLANE</b>			
1 KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 6.25*12.20*2+6.00*11.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		222.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>222.700</b>
2 KNR 4-01 d.1 0529-09	Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy ocynkowanej - Wywiewki 4	szt. szt.		4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3 KNR 4-01 d.1 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m <sup>2</sup> - obróbka wywiewek 4	szt. szt.		4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4 KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia dachu + murki ogniowe 6.25*12.20*2+6.00*11.70+6.25*4*0.60+6.00*0.75+11.70*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		250.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.975</b>
5 KNR-W 4-01 d.1 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - kominy, właz 5.34*0.30+4.30*0.30+2.40*0.30+1.80*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		4.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.152</b>
6 KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - Analogia , zabezpieczenie papy 8.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
7 KNR 4-01 d.1 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 6.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8 KNR 4-01 d.1 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 2	szt. szt.		2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9 KNR 4-01 d.1 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 0.42+0.98+0.42*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		4.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.004</b>
10 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.6 km 0.450	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
11 Własne 1 d.1 01-011	Utylizacja gruzu 0.450	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>