Oznaczenia:

- przewody wody hydrantowej
- przewody wody zimnej
- przewody wody ciepłej
- przewody wody cyrkulacyjnej
- przewody kanalizacji sanitarnej
- przewody kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod stropem kondygnacji
- KS1 / 110 — numer i średnica pionu kanalizacji sanitarnej
- W / 1 — numer pionu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
- Ø20x2,25 — średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury wodociągowej
- zawór odcinający

Wywiewka kanalizacyjna Ø160 minimum 0,5m ponad dachem

Wywiewka kanalizacyjna Ø160 minimum 0,5m ponad dachem

Wywiewka kanalizacyjna Ø110 minimum 0,5m ponad dachem

CZYSZCZENIE ELEWACJI Z CEGŁY ORAZ RENOWACJA KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ

mur pruski
ściana ceglana+szkielet drewniany
od zewnątrz okładzina drewniana

mur pruski
ściana ceglana+szkielet drewniany

KONSTRUKCJA DACHU – R 30
PRZEKRYCIE RE30

PRZYWRÓCENIE OTWORU

CZYSZCZENIE ELEWA
RENOWACJA KONSTR

7%
23% 13°
23% 13°
B
E

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHMA Magdalena Krause - Świerczyńska Mikołów 43-190, ul. Powstańców Śląskich 7, tel 601971973	
TEMAT	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO PAWILONU WRZOS ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ
ADRES	Goczałkowice Zdrój, 43-230, ul. Uzdrowiskowa 52
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWO-HOTELOWY
TEMAT RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - WOD.-KAN.

branża	SANITARNA – PROJEKT WYKONAWCZY		
zespół	imie i nazwisko	nr upr.	podpis
projektował	mgr inż. Łukasz Kaczmarek	SLK/0271/PWBS/22	
sprawdził	mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych	SLK/4775/PWOS/13	
inwestor	UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ Sp. z o.o. UL. UZDROWISKOWA 54, 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		
SKALA	1:100	DATA	Wrzesień 2023
NR RYSUNKU	IS-PBL-03		