

A	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ LUB ZAMIENNIE WŁÓKNEM ROZPROSZONYM	6 cm
	FOLIA BUDOWLANA	
	STYROPIAN EPS 100 - 036	12 cm
	PAROIZOLACJA	
	PŁYTA BETONOWA	12 cm
	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI DO IS=0,97	30 cm
	GRUNT RODZIMY	

D	DESKI	4 cm
	PAROIZOLACJA 2x	
	ŚLEPA PODŁOGA UKŁADANA Z DESEK	4 cm
	LEGARY 12cm x 6cm UKŁADANE W ROZSTAWIE CO ok. 60cm	12 cm
	PODKŁAD ELASTYCZNY	
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -WYRÓWNAWCZA	1 cm
	PŁYTA ŻELBETNOWA	20 cm
	WEŁNA MINERALNA UKŁADANA NA RUSZCIE	10 cm
	RUSZT STALOWY	
	SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK	

E	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
	PAPA PODKŁADOWA	
	PŁYTA TERMOIZOLACYJNA	25 cm
	KLIN ZE STYROPIANU OD 5cm DO 19cm Z KERAMZYTU LUB STYROBETONU POLYTECH 20/80	0-19 cm
	PŁYTA ŻELBETNOWA	15 cm
	TYNK GIPSOWY	1 cm

S1	TYNK GIPSOWY	1 cm
	BLOCZKI POROTHERM 25 P+W	25 cm
	PREPARAT GRUNTUJĄCY	
	STYROPIAN EPS 80	15 cm
	SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU	
	TYNK CIENKOWARSTWOWY	

S2	TYNK CIENKOWARSTWOWY, MINERALNY	
	SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU	
	STYROPIAN EPS 80	10 cm
	PREPARAT GRUNTUJĄCY	
	BLOCZKI POROTHERM 25 P+W	25 cm
	PREPARAT GRUNTUJĄCY	
	STYROPIAN EPS 80	15 cm
	SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU	
	TYNK CIENKOWARSTWOWY	

S3	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2x ABIZOL	
	OBRZUTKA CEMENTOWA (RAPÓWKA)	1 cm
	BLOCZKI BETONOWE	24 cm
	OBRZUTKA CEMENTOWA (RAPÓWKA)	1 cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2x ABIZOL	
	STYRODUR	15 cm
	FOLIA KUBEŁKOWA	

Grupa PROJCAD Biuro Projektowe ul. Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola
mgr inż. Michał Malec, tel: 518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl

Temat opracowania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OKIR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.–KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP II)

Inwestor:
Gminna Grodków, ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków

Lokalizacja:
49 – 200 Grodków, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446

Branża:	Nazwa rysunku:	Nr rysunku:
Arch. – Bud.	Przekrój D–D	6 A

Projektant:	Podpisi:	Skala:
mgr inż. arch. A. Kwaśniak up. UAN.V–7342/6/3/80/92		1:100
Sprawdzający:	Podpisi:	Data opracowania:
mgr inż. arch. P. Miszczańczuk up. 01/OPOKK/2011		07.2019