

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	08.Lubań	CP-P	13-27-2-08-152 -b -00	100	100	0		
4	08.Lubań	CP-P	13-27-2-08-152 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Lubań	CP-P	13-27-2-08-168 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
4	08.Lubań	IIB	13-27-2-08-126 -a -00	100	100	0		
4	08.Lubań	IIB	13-27-2-08-48 -f -00	200	200	0		
4	08.Lubań	IIIB	13-27-2-08-114 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Lubań	IIIB	13-27-2-08-115 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
4	08.Lubań	IIIB	13-27-2-08-129 -a -00	200	200	0		
4	08.Lubań	IIIB	13-27-2-08-137 -o -00	200	200	0		
4	08.Lubań	IIIBU	13-27-2-08-167 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Lubań	IIIBU	13-27-2-08-184 -c -00	200	200	0		
4	08.Lubań	IIIBU	13-27-2-08-185 -l -00	200	200	0		
4	08.Lubań	IIIBU	13-27-2-08-48 -h -00	100	100	0		
4	08.Lubań	IVD	13-27-2-08-127 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Lubań	PR	13-27-2-08- - -	500	500	0		
4	08.Lubań	PTP	13-27-2-08- - -	500	500	0		
4	08.Lubań	PTW	13-27-2-08- - -	500	500	0		
4	08.Lubań	TPN	13-27-2-08-115 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-114 -d -00	100	100	0		
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-114 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-115 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-115 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-115 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	8
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-127 -f -00	300	300	0		0
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-127 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-168 -d -00	200	200	0		0
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-168 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-184 -d -00	100	100	0		0
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-184 -f -00	200	200	0		
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-184 -h -00	200	200	0		
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-184 -j -00	200	200	0		
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-186 -c -00	200	200	0		0
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-186 -d -00	300	300	0		0
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-201 -m -00	100	100	0		0
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-202 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-47A -o -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-51 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Lubań	TPP	13-27-2-08-51 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Lubań	TWP	13-27-2-08-127 -c -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	08.Lubań	TWP	13-27-2-08-127 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Lubań	TWP	13-27-2-08-169 -a -00	100	100	0		0
4	08.Lubań	TWP	13-27-2-08-184 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Lubań	TWP	13-27-2-08-186 -g -00	100	100	0		0
4	08.Lubań	TWP	13-27-2-08-201 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Lubań	TWP	13-27-2-08-202 -g -00	100	100	0		0
4	09.Radostaw	IIBU	13-27-2-09-93 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-103 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-85 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-85 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
4	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-97 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
4	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-97 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
4	09.Radostaw	IIIB	13-27-2-09-99 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Radostaw	PR	13-27-2-09- - -	1 000	1 000	0		
4	09.Radostaw	PTP	13-27-2-09- - -	1 000	1 000	0		
4	09.Radostaw	PTW	13-27-2-09- - -	700	700	0		
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-100 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-100 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-100 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-100 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-100 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-100 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-101 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-101 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-101 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-102 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-103 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-103 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-103 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-103 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-103 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-104 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-104 -t -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-105 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-105 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-105 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-84 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-85 -a -00	100	100	0		
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-86 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-93 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-93 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-94 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-94 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-94 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-95 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-95 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-95 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-96 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-97 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-97 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-97 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-97 -m -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	18
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-98 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-98 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-98 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-98 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	17
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-99 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-99 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-99 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	18
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-99 -s -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-99 -t -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
4	09.Radostaw	TPP	13-27-2-09-99 -w -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
4	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-93 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-94 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
4	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-94 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-95 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-97 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Radostaw	TWP	13-27-2-09-99 -m -00	100	100	0		
4	12.Olszyna	CP-P	13-27-2-12-241 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	23
4	12.Olszyna	CP-P	13-27-2-12-256 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
4	12.Olszyna	CP-P	13-27-2-12-257 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
4	12.Olszyna	IIB	13-27-2-12-239 -h -00	200	200	0		
4	12.Olszyna	IIB	13-27-2-12-260 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
4	12.Olszyna	IIBU	13-27-2-12-248 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8
4	12.Olszyna	IIBU	13-27-2-12-259 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	37
4	12.Olszyna	IIIB	13-27-2-12-259 -bx -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	30
4	12.Olszyna	IIIB	13-27-2-12-259 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	39
4	12.Olszyna	IVD	13-27-2-12-243 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	25
4	12.Olszyna	IVD	13-27-2-12-245 -a -00	200	200	0		0
4	12.Olszyna	IVD	13-27-2-12-248 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	10
4	12.Olszyna	PR	13-27-2-12- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
4	12.Olszyna	PTP	13-27-2-12- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
4	12.Olszyna	PTW	13-27-2-12- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-239 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	28

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-245 -f -00	100	100	0		
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-245 -k -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	5
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-245 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	26
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-245 -p -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	28
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-246 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-247 -b -00	200	200	0		
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-247 -f -00	100	100	0		0
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-248 -g -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	6
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-252 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-252 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	28
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-252 -h -00	200	200	0		0
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-252 -i -00	100	100	0		
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-253 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-259 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	35
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-259 -m -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	36
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-259 -n -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	33
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-264 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	33
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-265 -c -00	300	300	0		
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-265 -g -00	100	100	0		0
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-265 -h -00	200	200	0		0
4	12.Olszyna	TPP	13-27-2-12-268 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	12.Olszyna	TWP	13-27-2-12-242 -i -00	200	200	0		
4	12.Olszyna	TWP	13-27-2-12-245 -o -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	28
4	12.Olszyna	TWP	13-27-2-12-247 -l -00	100	100	0		0
4	12.Olszyna	TWP	13-27-2-12-253 -i -00	100	100	0		0
4	12.Olszyna	TWP	13-27-2-12-257 -p -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	8
4	12.Olszyna	TWP	13-27-2-12-264 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	13
4	12.Olszyna	TWP	13-27-2-12-265 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8