

SUW, Północ

Lidzbark Warmiński, dnia 29.10.2010 r.

STAROSTA LIDZBARKSKI
OS.V.6223-21/10
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

P W I K

DECYZJA

w _____
Wpłynęło dnia 22.11.2010
L. dz. 833

Na podstawie 122 ust 1 pkt 1, art. 140 ust 1, w związku z art. 32 pkt 1, art 37 pkt 1 i 2, art.46 ust. 4, art. 123 pkt. ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 2, 3, 6, 7, art. 128 ust. 1 pkt 4, 9, 9a, art. 131 ust. 1, 2 i 2b, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia głębinowego, północnego przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego

o r z e k a m

1. Wygasić pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lidzbarskiego znak: RLIOŚ.V.622-26/1/2000 z dnia 17.07.2000r. oraz decyzję Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: DAN.II/6210/51/93 z dnia 24.06.1993r
2. Udzielić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego, północnego przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim, w ilości:
 - a) średnia dobową ilość pobieranej wody: $Q_{\text{śred. dob.}} = 2300,0 \text{ m}^3/\text{d}$
 - b) maksymalna godzinowa ilość pobieranej wody : $q_{\text{max. godz.}} = 210,0 \text{ m}^3/\text{h}$
3. Obecnie ujęcie głębinowe północne, przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim składa się z 4 czynnych studzien o numerach 3, 9, 11A i 14 A, posiadających następujące parametry:
 - a) studnia nr 3 zlokalizowana na działce nr 48/2, obręb 3- Lidzbark Warmiński:
 - głębokość: 71,2 m, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 30 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - b) studnia nr 9 zlokalizowana na działce nr 24, obręb 2 - Lidzbark Warmiński:
 - głębokość: 68,5 m, wydajność eksploatacyjna $Q_{\text{EXPL}} = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 11\text{m}$;
 - c) studnia nr 11A zlokalizowana na działce nr 48/2, obręb 3- Lidzbark Warmiński:
 - głębokość: 236,0 m, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 15\text{m}$;
 - d) studnia nr 14 A zlokalizowana na działce nr 24, obręb 2 - Lidzbark Warmiński:
 - głębokość: 234,6 m, wydajność eksploatacyjna $Q_e = 80,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 19,5\text{m}$.
4. Udzielić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych rurociągiem o średnicy 300 mm do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 22, w ilości:
 - a) średnia dobową ilość wód popłucznych: $Q_{\text{SR DOB}} = 38,0 \text{ m}^3/\text{d}$
 - b) maksymalna godzinowa ilość wód popłucznych: $q_{\text{max godz.}} = 19,1 \text{ m}^3/\text{h}$
5. Odprowadzane oczyszczone wody popłuczne nie mogą przekraczać poniższych najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:
 - a) odczyn pH 6,5 – 9,0
 - b) zawiesina ogólna = $35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$
 - c) żelazo ogólne = $10,0 \text{ mg Fe}/\text{dm}^3$
6. Określić sposób i zakres prowadzenia pomiarów:
 - a) miejscem poboru próbek wód popłucznych do badań skuteczności oczyszczania jest wylot rowu melioracyjnego
 - b) próbki do badań stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych wodach popłucznych należy pobierać w tym samym miejscu, w regularnych odstępach czasu

- tj. częstotliwość pobierania próbek średnich dobowych nie może być mniejsza niż 6 próbek w ciągu roku, a wykonanie pomiarów należy zapewnić przez akredytowane laboratorium zgodnie z art. 147 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- c) minimum raz na dobę należy odczytać i zanotować ilość wody pobieranej z ujęcia,
- d) ilość pobieranej ze studzien wody rejestrować za pomocą czterech wodomierzy zamontowanych na rurociągach głównych wody uzdatnionej za pompami podającymi wodę do miasta,
- e) minimum dwa razy w roku należy wykonać pomiar wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach,
- e) minimum raz na rok należy wykonywać badania jakości pobieranej wody podziemnej w stanie pierwotnym w zakresie: utlenialność, mętność, barwa, zapach, odczyn pH, twardość ogólna, żelazo, mangan, amoniak, azotyny, azotany, wskaźniki bakteriologiczne.

7. Zobowiązać Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim do:

- a) utrzymywania urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody w dobrym stanie technicznym i należytym stanie sanitarnym zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji,
- b) konserwacji i utrzymania wylotu zrzutu wód popłucznych celem zabezpieczenia skarpy przed rozmyciem.
- c) przedstawiania wyników pomiarów ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych wód popłucznych Starostwu Powiatowemu w Lidzbarku Warmińskim i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zgodnie z §2.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz.1366).

8. **Zastrzegam, że :**

- a. nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
- b. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

9. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych, ujęcie i stacja uzdatniania wody w miejscowości Lidzbark Warmiński, ujęcie północne, ul. Dąbrowskiego, opracowany przez Pana Hieronima Krzyżanowskiego.

10. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ważne jest do dnia: **29.10 2030r.**

11. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Łyny ważne jest do dnia **29.10.2020r.**

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, dnia 27.09.2010r. wystąpiło do Starosty Lidzbarskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia głębinowego, północnego przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opis działalności w języku nietechnicznym oraz dokumentację hydrogeologiczną.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów, Starosta Lidzbarski, działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu, a na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń.

Strony biorące udział w postępowaniu nie wniosły dodatkowych uwag i zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania ustalono:

Właścicielem głębinowego ujęcia wody przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz instalacji do odprowadzania wód popłucznych jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, natomiast użytkownikiem ujęcia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lidzbarku Warmińskim. Ujęcie

północne znajdujące się przy ul. Dąbrowskiego czerpie wodę z czterech studni o numerach 3, 9, 11 A i 14 A.

Pobierana woda ulega uzdatnianiu w stacji uzdatniania wody. Usuwanie związków żelaza i manganu odbywa się przez napowietrzanie wody surowej podczas przepływu w areatorach i filtracji przez cztery złoża. Filtry wyposażone są w odpowiednią instalację do płukania złoża. Wody popłuczne kierowane są rurociągiem kanalizacyjnym do osadnika i dalej do rowu melioracyjnego. Wylot rurociągu do rowu umocniony jest płytami betonowymi.

Miejsce wprowadzania oczyszczonych w osadniku wód popłucznych oddzielone jest warstwą o miąższości większej od 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Ilość pobieranej ze studzien wody rejestrowana jest czterema wodomierzami zamontowanymi na rurociągach głównych wody uzdatnionej za pompami podającymi wodę do miasta. Z uwagi na to, że ujęcie przy ul. Dąbrowskiego należy do dużych, postanowiono nie odstępować od dokonywania codziennego zapisu ilości pobieranej wody i ustalono w decyzji, że minimum raz na dobę należy odczytać i zanotować ilość wody pobieranej z ujęcia.

W myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, którym zgodnie z art. 37 pkt 1 i 2 tej ustawy, jest pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków do wód. Zgodnie z art. 127 ust. 1, 3 pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony. W przypadku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na okres nie dłuższy niż 20 lat ale na wprowadzanie ścieków do wód na okres nie dłuższy niż 10 lat. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej (zgodnie z art. 140 ust 1 w/w ustawy).

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Lidzbarskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.



Z up. STAROSTY

Czesław Okuniewicz
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Piłsudskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ins. w Giżycku
3. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim
5. a/a

Do wiadomości:

WIOŚ Delegatura w Elblągu.

Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 2 x 217zł pobrano
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
o płacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.)
załącznik część III ust. 24