

RZP-II.271.10.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych **na usługę ubezpieczenia Gminy Chmielno**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy:

Pismo z dnia 10.04.2024 r.

Pyt. 1 Prosimy o potwierdzenie, że od 1997 r. w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią, podniesieniem się wód gruntowych, szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne) lub szkody spowodowane osunięciem się ziemi? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odp. Zamawiający informuje, że od roku 1997 nie ww. szkody nie wystąpiły. Były szkody spowodowane opadami atmosferycznymi. Szkody zostały bezzwłocznie zabezpieczone oraz naprawione.

Pyt. 2 W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy potwierdzające właściwy stan techniczny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 4 Prosimy o informację, czy Zamawiający przeprowadza regularne lustracje dróg i zadrzewienia przy drogach oraz czy w najbliższym czasie przewidziane są remonty dróg.

Odp. Zamawiający potwierdza, że przeprowadza regularne lustracje dróg. Drogi, które wymagają remontu są na bieżąco naprawiane.

Pyt. 5 Prosimy o wskazanie podstawy wyliczenia wartości odtworzeniowych dla budynków i budowli.

Odp. Zamawiający informuję : budynki - 3 500 zł , pozostałe : garaże inne – 2 000 zł za m2

Pyt. 6 Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być (jeśli tak, prosimy o wskazanie):

- a) składowiska/sortownie/spalarnie/wysypiska odpadów/PSZOK
- b) drogi/mosty/wiadukty/kładki od zdarzeń losowych.
- c) budynki/budowle w złym stanie technicznym i/lub przeznaczone do rozbiórki
- d) budynki/budowle nieużytkowane i/lub niezamieszkałe (m.in. Pustostany)
- e) obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem (np. Namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne)
- f) budynki/budowle zabytkowe i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków

- g) budynki palne i/lub wykonane z płyty warstwowej
- h) budowle hydrotechniczne (np. Zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki)
- i) księgozbiory, starodruki i inkunabuły
- j) instalacje OZE w obiektach publicznych
- k) sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne), sprzęt pływający
- l) mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek
- m) mienie będące własnością JST, przekazane do użytkowania mieszkańcom gmin
- n) mienie darowane mieszkańcom JST (np. Granty PPGR)

Odp. a) nie, b) tak zgodnie z limitem wskazanym z SWZ, c) nie, d) nie, e) nie, f) tak, g) nie, h) nie, i) nie, j) tak zgodnie z rejestrem majątku, k) tak, l) nie, m) tak - mieszkania socjalne, n) nie

Pyt. 7 Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone napowietrzne linie przesyłowe do 1000 m od miejsca ubezpieczenia?

Odp. Nie

Pyt. 8 Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odp. Nie

Pyt. 9. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML.

Odp. Zamawiający informuję : Szkoła Podstawowa im. mjra H. Sucharskiego w Chmielnie, wartość PML : 15 MLN zł

Pyt. 10. Prosimy o wprowadzenie zapisu : Huragan, silny wiatr – szybkość nie mniejsza, niż 17,5 m/s

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 11 Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPZ.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 12 Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie dodatkowego limitu kwotowego w wysokości nie wyższej niż 1 000 000 zł dla zakupionego/nowopowstałego mienia oraz zgłoszenie do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od daty zakupu/odbioru.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla zakupionego/nowopowstałego mienia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zgłaszanie do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od daty zakupu/odbioru.

Pyt. 13 Klauzula ograniczenia zasady proporcji – prosimy o wprowadzenie dodatkowego limitu kwotowego – max. 10 mln zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 15 000 000 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 14 Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o zmianę z klauzuli obligatoryjnej na klauzulę fakultatywną.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 15 Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie robot, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ

Pyt. 16 Klauzula rzeczoznawców – z zastrzeżeniem: powołanie po uzgodnieniu między stronami.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ

Pyt. 17 Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu dróg gruntowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 18 Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za uszkodzenia w nawierzchni dróg spowodowane mrozem.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 19 Klauzula reprezentantów - nie akceptujemy winy umyślnej przy ryzykach kradzieżowych oraz winy umyślnej w przypadku OC z tytułu wykonywania władzy publicznej, czystych strat finansowych oraz szkód środowiskowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 20 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmował szkód związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 21 Prosimy o podanie ilości imprez, jaką rocznie organizuje Zamawiający. Jaki to rodzaj imprez?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie na ten moment podać konkretnej liczby – kilka rocznie

Pyt. 22 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 23 Prosimy o informację, czy i jakie remonty planowane są przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia w jednostkach objętych ubezpieczeniem.

Odp. Zamawiający informuje, że dzień dzisiejszy planuje się remontem budynku Urzędu Gminy oraz Młynu na rzece Raduni w Chmielnie.

Pyt. 1 Prosimy o informację czy w miejscach ubezpieczenia od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

Odp. Zamawiający informuje, że nie zaistniały żadne szkody powodziowe.

Pyt. 2 Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych dwóch lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odp. Wszystkie planowane inwestycje zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, które umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy – link: <http://bip.chmielno.pl/m,215,budzet.html>.

Pyt. 3 Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 4 Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 5 Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie w trakcie remontu, budowy, przebudowy? Jeżeli tak prosimy o szczegółowe informacje w tym zakresie.

Odp. Nie zostały zgłoszone.

Pyt. 6 Prosimy o informację, kiedy były przeprowadzone okresowe kontrole obiektów mostowych. Czy posiadają one aktualne przeglądy? Czy wykryto jakieś nieprawidłowości, zalecenia? Czy zostały zrealizowane?

Odp. Zamawiający informuje, że posiadane obiekty mostowe posiadają przeglądy przeprowadzane przez osoby uprawnione. Na chwilę obecną nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

Pyt. 7 Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostało mienie zabytkowe, zbiory i eksponaty muzealne? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji oraz sum ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostaną zgłoszone dwa budynki wpisane do Ewidencji Zabytków Gminnych tj. Urząd Gminy w Chmielnie oraz Młyn na Rzece Radunia w Chmielnie.

Pyt. 8 Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odp. Stan techniczny dróg jest dobry, na bieżąco prowadzone są niezbędne remonty.

Pyt. 9 Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

Odp. Zamawiający potwierdza, że przeprowadza regularne lustracje dróg. Drogi, które wymagają remontu są na bieżąco naprawiane.

Pyt. 10 Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odp. Zamawiający potwierdza, że przeprowadza regularne przeglądy.

Pyt. 11 Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 12 Czy Zamawiający planuje zakup nowych instalacji OZE lub udział w projekcie związanym z wybudowaniem nowych instalacji OZE w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w przetargu? Jeśli tak jaki jest ich szacowany koszt oraz termin realizacji?

Odp. Na dzień dzisiejszy nie planuje się zakupu nowych instalacji OZE.

Pyt. 13 Czy wśród mienia są budynki nieużytkowane? Prosimy o informację czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione? Kiedy planowane jest wykonanie remontów?

Odp. Zamawiający informuję, że nie posiada budynków nieużytkowanych.

Pyt. 14 Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł. Odnośnie budynków nieużytkowanych prosimy o wyłączenie ryzyka: wandalizmu, dewastacji oraz klauzul: przezornej sumy ubezpieczenia, a także wszelkich klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony.

Odp. Zamawiający informuję, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane budynki nieużytkowane.

Pyt. 15 Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 16 Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków nieużytkowanych w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.

Odp. Nie dotyczy.

Pyt. 17 Prosimy o zmianę zapisów SWZ:

Z:

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.

Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- 2) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji,
- 3) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część maszyny, urządzenia w tym aparatu,
- 4) w wymiennalnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,
- 5) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,
- 6) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów za wyjątkiem :

3) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część maszyny, urządzenia w tym aparatu,

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 18 Prosimy o obniżenie limitu dla szkód elektrycznych (punkt 18 programu) z 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 19 Prosimy o zmianę limitu dla szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane z 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 20 Prosimy o zmianę limitu dla szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku z 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 21 Prosimy o zmianę limitu dla szkód w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku z 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 22 Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód Działanie człowieka (pkt 19), tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (...) w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 23 Prosimy o zmianę limitu dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych (punkt 12) z 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 24 Prosimy o zmianę limitu dla szkód w mieniu poza lokalizacją z 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 25 Prosimy o zmianę limitu w klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 26 Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli technologicznej z 100 000,00 zł na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 27 Prosimy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do fakultatywnych lub wykreślenie z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do fakultatywnych. Zmianie ulega załącznik nr 2 – Formularz oferty.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 28 Prosimy o przeniesienie klauzuli zniesienia zasady proporcji do fakultatywnych lub wykreślenie z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 29 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie klauzuli zwiększonych kosztów działalności chodzi o koszty poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt. 30 Prosimy o dopisanie do poniższego:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.”

zdania: „w granicach sumy ubezpieczenia”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 31 Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wskutek zalania, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych (..) – punkt 14 – w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 32 Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej (punkt 9) w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód związanych ze świadczeniem drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 33 Prosimy o wyłączenie z programu punktu 9, tj. infrastruktury drogowej (np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.). W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o zmianę limitu z 500 000,00 zł na 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 34 Prosimy o wyłączenie z programu punktu 10, tj. składników infrastruktury mostowej (np. mosty, wiadukty itp.). W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o zmianę limitu z 500 000,00 zł na 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 35 W związku z wprowadzeniem klauzuli obligatoryjnej (ubezpieczenie mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni) prosimy o wprowadzenie dodatkowych warunków w treści klauzuli tj.

Ochrona dla mienia wyłączonego z eksploatacji obowiązuje pod warunkiem, iż:

- budynek winien być dozorowany (stały dozór może oznaczać aktywna umowę z AOOIM lub dozór własny w postaci wizji lokalnych co najmniej 1 raz w tygodniu),
- wszelkie maszyny i urządzenia powinny być odłączone od źródeł zasilania i zakonserwowane,
- instalacja wodociągowa winna być zabezpieczona przed zamarzaniem, a w budynku należy utrzymywać dodatnią temperaturę powietrza,
- istniejące środki zabezpieczenia mienia (jak np. system czujek ppoż., system tryskaczowy, zraszaczowy, włamaniowy, itp.) należy utrzymać gotowe do użycia,

- instalacje winny podlegać bieżącej konserwacji i przeglądom (w myśl ustawy prawo budowlane).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 36 Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odp. Zamawiający informuję : Szkoła Podstawowa im. m. H. Sucharskiego w Chmielnie, wartość PML : 15 mln zł

Pyt. 37 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia pojazdy w tym maszyny rolnicze, maszyny budowlane itp. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie z przedmiotu powyższych pojazdów W przypadku braku możliwości wykreślenia z ubezpieczenia prosimy o: - wyszczególnienie mienia z opisem przedmiotu ubezpieczenia i jego sum ubezpieczenia, - podanie adresu miejsca ubezpieczenia i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, - potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w stosunku przedmiotowego mienia obejmuje jedynie miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania) gdzie to mienie się znajduje.

Odp. Zamawiający nie posiada ww. pojazdów.

Pyt. 38 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wypożyczeniem sprzętu latającego np. drony.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 39 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, wypożyczeniem sprzętu pływającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 40 Prosimy o wprowadzenie limitu szacowanej wartości szkody w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (klauzula nr 30 programu ubezpieczenia) w wysokości 5 000,00 zł oraz zmianę w treści jn. „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następnego dnia roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.....”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 41 Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula nr 22 programu ubezpieczenia) z 3 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 42. W zakresie ubezpieczenia oc za czyste straty finansowe prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł. Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności w zakresie przedmiotowego rozszerzenia dot. ubezpieczenia czystych strat finansowych, jn

Z zachowaniem pozostałych wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

1) związanych z działalnością: a) bankową lub ubezpieczeniową, b) księgową lub finansową, c) leasingową, d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania, e) reklamową, f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki, g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu, 1) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności, 2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy, 3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki, 4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej, 5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, 6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej, 7) związanych ze stosunkiem pracy, 8) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywnien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią, inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej 9) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko, 10) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze, 11) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, 12) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania, w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego, 13) powstałych w ramach OC wzajemnej, 14) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 43 Prosimy o potwierdzenie , że z ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty wodne, motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Jeżeli będą organizowane imprezy powyższego typu prosimy o wykaz oraz opis.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 44 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 4) dotyczącego odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji masowych (...) w wysokości 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 45 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej (pkt 5) dotyczącego odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych (...) w wysokości 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ

Pyt. 46. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny z projektów unijnych lub rządowych. Jeżeli tak prosimy o jego wyszczególnienie oraz informacje o rodzaju sprzętu, wyszczególnienie sumy ubezpieczenia, podanie Ubezpieczonych, szkodowości za okres ubezpieczenia oraz dat zakończenia projektów.

Odp. Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny z projektów unijnych. Daty projektów 2020-2024 – wartość sprzętu 1 097 891,22 zł.

Pyt. 47 W zakresie ubezpieczenia oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Towarzystwo prosi o wprowadzenie klauzuli o treści jn.

Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:

1) szkody w mieniu lub na osobie powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,

2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, wód z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 48 Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego) w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 49 Prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści: Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych
1. Niezależnie od innych postanowień niniejsza umowa ubezpieczenia wyłącza jakąkolwiek stratę, szkodę, odpowiedzialność, roszczenie, koszt lub wydatek jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez Chorobę zakaźną albo groźbę lub zagrożenie Chorobą zakaźną (faktyczne lub rzekome), jej przypisywane, lub mające miejsce jednocześnie, lub w jej konsekwencji, niezależnie od wszelkich innych przyczyn lub zdarzeń przyczyniające się do nich równocześnie, lub w dowolnej kolejności. 2. Termin Choroba zakaźna używany w niniejszej klauzuli oznacza wszelkie choroby, które mogą być przenoszone za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub czynnika z jednego organizmu na drugi organizm, przy czym: – substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego wariację, bez względu na to, czy jest uznana za żywą, czy też nie, oraz – metoda transmisji, czy to bezpośrednia, czy też pośrednia, obejmuje między innymi transmisję drogą powietrzną, transmisję poprzez płyny ustrojowe, transmisję z jakiegokolwiek powierzchni lub obiektu bądź na jakąkolwiek powierzchnię lub obiekt w stanie stałym,

1 – choroba, substancja lub czynnik może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzkiego albo może powodować lub stwarzać zagrożenie szkodami w mieniu, jego podupadnięcia, utraty jego wartości, zbywalności lub możliwości korzystania z niego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Pyt 50. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 51 Prosimy o informacje do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne oraz fotowoltaiczne.

Jeżeli tak, prosimy o podanie jednostkowych sum ubezpieczenia, lokalizacji oraz poniższych informacji: a) czy wszystkie instalacje są już zamontowane na/w budynkach , odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?

Czy instalacje zostały zamontowane na dachach niepalnych , prosimy o bardziej szczegółowe informacje dotyczące pokrycia dachów na których zostały zamontowane instalacje b) czy w miejscach ubezpieczenia (tj. miejscach montażu instalacji) na terenie Gminy zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe (w tym podtopienia) w ostatnich 20 latach?

II. Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii)? b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych? W przypadku mocy: b.a.) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji, b.b.) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)? d) Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)? e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)? f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej? g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji); h) Gdzie są zlokalizowane falowniki ?

III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu:

- a) czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?
- b) czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?
- c) czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to:
 - a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych?
 - b. jaki jest zakres czynności serwisowych?
- d) czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane
- e) czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane?
- f) czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?
- g) czy wykonywane są badania termowizyjne?
- h) czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?

IV. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

- a) czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- b) czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
- c) czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- d) czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
- e) czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?
- f) podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- g) podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).
- h) podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

Odp. I. Zamawiający informuje, że posiada instalacje solarne oraz na 3 budynkach użyteczności publicznej. Ponadto do ubezpieczenia wskazano 15 instalacji fotowoltaicznych mieszkańców zakupionych w ramach środków UE.

Zamawiający informuje, że instalacje solarne znajdują się na dachach budynku Szkoły Podstawowej w Borzestowie oraz Świetlic Wiejskich w Maksie i Łączyńskiej Hucie, a ich wartość została uwzględniona w wartości całego budynku. Pozostałe 15 instalacji fotowoltaicznych znajduje się na budynkach prywatnych lub gruncie. Wartość instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkańców 325 021,87 zł brutto (4 Instalacje PV 3 - cena jednostkowa 1 172,99 zł; Instalacja PV 3,5 - 19 494,38 zł; Instalacja PV 4,5 - 20 830,29 zł; 6 Instalacji PV 5 - cena jednostkowa 1 684,37 zł; Instalacja PV 6 -25 413,49 zł; Instalacja PV 6,5 - 29 083,94 zł; Instalacja PV 7,5 - 30 424,66 zł). Zamawiający potwierdza, iż instalacje są już zamontowane na dachach budynków, za wyjątkiem dwóch instalacji posadowionych na gruncie, odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek.

Zamawiający informuje, że Instalacje mieszkańców umieszczono na następującej powierzchni: 2 instalacje na gruncie, 2 instalacje na dachach pokrytych papą, 2 instalacje na dachach pokrytych dachówką ceramiczną, natomiast pozostałe znajdują się na dachu pokrytym blachodachówką. Ponadto Zamawiający informuje, że w ostatnich 20 latach w miejscach ubezpieczenia na terenie Gminy nie zaistniały żadne szkody powodziowe (w tym podtopienia).

II. Zamawiający informuje, że w skład instalacji fotowoltaicznej zgłaszanej do ubezpieczenia wchodzi panele fotowoltaiczne, falowniki i optymalizatory. W skład zestawu nie wchodzi akumulator fotowoltaiczny. Moc i powierzchnia instalacji na obiektach mieszkańców: 4 Instalacje PV 3 - o mocy 3,15 kWp składające się z 10 paneli każda; Instalacja PV 3,5 - o mocy 4,41 kWp składająca się z 14 paneli; Instalacja PV 4,5 - o mocy 4,725 kWp składająca się z 15 paneli; 6 Instalacji PV 5 - o mocy 5,04 kWp składające się z 16 paneli każda; Instalacja PV 6 -o mocy 6,3 kWp składająca się z 20 paneli; Instalacja PV 6,5 - o mocy 6,615 kWp składająca się z 21 paneli; Instalacja PV 7,5 - o mocy 7,56 kWp składająca się z 24 paneli. Zastosowano 6-calowe monokrystaliczne ogniwa krzemowe Jinko JKM315M-60-V spełniające klasę zastosowania A (klasa II zgodnie z IEC 611140). Zastosowano optymalizatory SolarEdge P370, oraz falowniki SolarEdge SE25K. Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej - 2019. Wszystkie instalacje oddano do użytku w dniu 17.08.2020 r. Falowniki zlokalizowane są wewnątrz budynku.

III. a) Zamawiający informuje, że wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta.

b) Zamawiający potwierdza, że montaż instalacji był wykonany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta i ten sam Wykonawca dokonuje serwisu instalacji.

c) a. Zamawiający informuje, że zgodnie z umową Wykonawca ma obowiązek wykonywania serwisów w częstotliwości nie mniejszej niż jeden przegląd co dwa lata, jednak nie mniej niż 3 przeglądy w całym okresie gwarancji.

b. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnych czynności serwisowych.

d) Zamawiający informuje, że przeglądy techniczne i elektryczne instalacji wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i wskazaniem Producenta w ramach czynności serwisowych.

e) Zamawiający informuje, że wszystkie zamontowane instalacje były nowe.

f) Zamawiający informuje, że badania rezystencji izolacji wykonywane są w ramach czynności serwisowych.

- g) Zamawiający informuje, że badania rezystencji izolacji wykonywane są w ramach czynności serwisowych.
- h) Zamawiający informuje, że badania rezystencji izolacji wykonywane są w ramach czynności serwisowych.
- IV. a) Tak.
- b) Tak.
- c) Tak.
- d) Obiekty nie posiadają instalacji odgromowej. Natomiast wszystkie instalacje fotowoltaiczne posiadają uziemieni instalacji PV.
- e) Tak.
- f) Zamawiający informuje, że zastosowano optymalizatory SolarEdge, przewody stałoprądowe Solarflex, ograniczniki przepięć, połączenia wyrównawcze i uziemiające moduły fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne oraz elektroinstalacyjne, wyłączniki nadmiaru prądowe. Wszystkie ww. rozwiązania spełniają aktualnie obowiązujące wymagania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275)
- g) Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich na obiektach osób prywatnych. Kable umieszczone są w peszlach, urządzenia znajdują się w przeznaczonych do tego obudowach.

Pyt. 52 Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

- a) Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia?**
- b) Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?: placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych**
 - zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach
 - parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych
 - cmentarzach komunalnych
 - terenach przy ZOZ, szpitalach
 - pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST
 - ośrodkach sportu i rekreacji
- c) Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?**
- d) Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody?**
- e) Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?**
- f) Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:**
- g) - czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa?**
 - czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu f – o ile go złożono.

- Odp.**
- a) Tak, podczas bieżących przeglądów dróg. Na pozostałych terenach przeglądy przeprowadzają zarządcy terenów;
 - b) zasobach mieszkaniowych JST, terenach zieleni, placach, wszelkich terenach publicznych, terenach przy ZOZ, pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST, ośrodkach sportu i rekreacji;
 - c) brak danych;
 - d) tak;
 - e) w okresach jesiennych i wczesnej wiosny przeprowadzane są przeglądy zadrzewienia;
 - f) brak danych;

g) Gmina co roku występuje o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew zarówno z pasów drogowych oraz z innych terenów zarządzanych przez Gminę; Gmina na bieżąco zleca spółce komunalnej prace związana z utrzymaniem zieleni, prace polegają między innymi przycinaniu konarów, usuwaniu suchych gałęzi.

Pyt. 53 Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 54 Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

W związku z powyższym:

W treści umowy generalnej prosimy o wprowadzenie zmian jn.

§4

Zmiany Umowy

Z:

„Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą:

1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.

2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.

3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy; 9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”

Na:

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą:

1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. - prosimy o dodanie zapisu – „pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę” (czyli na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy).

2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis. - prosimy o dodanie zapisu – „pod

warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę” (czyli na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy).

3)zakresu działalności Zamawiającego, - prosimy o dodanie zapisu – „pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę” (czyli na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy).

4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy; – „pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę” (czyli na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy).

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - – „pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi na to zgodę” (czyli na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 55 Prosimy o wykreślenie z poniższego zapisu projektowanych postanowień umowy (§6 ust. 3) „Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. 1tj. w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenie potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych).” Zdania: „W przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych).”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 56 W związku z zapisem SWZ jn.:

„Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem.”

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na poniższy:

„Dopuszcza się nabycie członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych niezwiązanego z nabywaniem udziałów kapitale zakładowym tego towarzystwa (zaangażowaniem właścicielskim) oraz niepociągającego za sobą zobowiązania do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Prosimy o zmianę terminu składania na 23.04.2024.

Odp. Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 22.04.2024r.

Pismo z dnia 11.04.2024 r.

Pyt. 1 Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny AC obejmuje maksymalnie terytorium RP i innych państw Europy oraz terytorium Algierii, Maroka, Izraela, Cypru i Tunezji z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 2 Prosimy o potwierdzenie, że „wykupiona amortyzacja” oraz nieuwzględnianie i niepotrącanie amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego nie dotyczy ogumienia jak również elementów układu wydechowego oraz akumulatorów trakcyjnych (w pojeździe o napędzie elektrycznym);

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 3 W zakresie likwidacji szkód Auto Casco proszę o zgodę na akceptację zapisów zgodnie z OWU Ubezpieczyciela

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 W zakresie wystąpienia oraz ustalenia szkody całkowitej proszę o zgodę na akceptację zapisów zgodnie z OWU Ubezpieczyciela.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5 W odniesieniu do zapisu „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” proszę o zgodę na dopisanie do powyższej treści zapisu: „o ile zakres uszkodzeń koreluje ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty wykonanego zgodnie z zapisami OWU”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 6 W odniesieniu do zapisu „ Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jaki i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy” proszę o wykreślenie zapisu „wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych” oraz dodanie zapisu „Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH). Rozliczenie kosztorysowe możliwe na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 7 W odniesieniu do zapisu „niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej. Szkada całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu według stawek za roboczogodzinę w Autoryzowanych Serwisach Obsługi lub wybranym przez Zamawiającego warsztacie wskazanym do naprawy, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych zawartych w systemie Info-Expert, Audatex, Eurotax lub innym podobnym, ustalonych według wariantu serwisowego przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania. Proszę o zgodę na zmianę zapisu na „niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej. Szkada całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu według stawek za roboczogodzinę w oparciu o średnie ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów na terenie województwa, w którym ma miejsce zamieszkania (siedzibę) ubezpieczony lub użytkownik pojazdu, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych, cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT ustalonych według wariantu serwisowego przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 8 W zakresie ryzyka ASSISTANCE proszę o potwierdzenie, że zakres terytorialny obejmuje RP + Europa z wyłączeniem Rosji i Mołdawii

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 9 W zakresie Assistance proszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte przyczepy o ładowności pow. 2 ton jak również przyczepy specjalne oraz rolnicze.

Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 11 – rejestr pojazdów.

Pyt. 10 W zakresie Assistance, w odniesieniu do przyczep, proszę o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zakresu wersji podstawowej (bezpłatnej) zgodnie z zapisami OWU Ubezpieczyciela.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pisma z dnia 11.04.2024 r.

Pyt. 1 Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

Odp. Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności w zakresie transportu publicznego

Pyt. 2 W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

Odp. Nie dotyczy

Pyt. 3 Prosimy o informację w jaki sposób wykorzystywane są autobusy o nr rej. GKA47483 i GKA73354: czy służą do dowozu dzieci do szkoły, transportu publicznego?

Odp. Zamawiający informuje, że ww. pojazdy wykorzystywane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pyt. 4 Prosimy o podanie liczby miejsc w autobusie o nr rej. GKA73354.

Odp. Liczba miejsc - 20.

Pyt. 5 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia assistance, także bezpłatnego, pojazdów, których wiek eksploatacji przekroczył 20 lat.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie bezpłatnego assistance dla pojazdów, których wiek eksploatacji przekroczył 20 lat tj. GKA 98HY i GKA52998.

Pyt. 6 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia assistance obejmuje wyłącznie pojazdy osobowe i ciężarowe o DMC do 3,5 tony.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 7 Prosimy o doprecyzowanie rodzaju pojazdów o nr rej. GKA45056 i GKA45159, w wykazie pojazdów brakuje informacji.

Odp. Zamawiający informuję : GKA45056 - Przyczepa lekka, GKA45159 – przyczepa ciężarowa rolnicza.

Pyt. 8 Prosimy o potwierdzenie, czy pojazdy o nr rej. GKA81F4, GKA45056 i GKA45159 mają być objęte zakresem ubezpieczenia AC czy nie? W wykazie pojazdów nie podano ich wartości ale jest wpisany okres ubezpieczenia w ryzyku AC.

Odp. Zamawiający informuję, że nie mają być powyższe pojazdy ubezpieczone w zakresie AC.

Pyt. 9 Prosimy o potwierdzenie, że NWK nie dotyczy przyczep. W rejestrze pojazdów przy przyczepie GKAWC73 jest włączony zakres NWK.

Odp. Zamawiający informuję, że został zaktualizowany załącznik nr 11 – rejestr pojazdów. Załącznik ten stanowi część poufną i zostanie udostępniony Wykonawcą, którzy złożyli stosowny wniosek.

Pismo z dnia 10.04.2024 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pyt. 1 Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia OC poniższych klauzul :

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakresterytoryalny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Pyt 2. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania mogą być wprowadzone za zgodą obu stron: Zamawiającego i Wykonawcy;

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt. 3 Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia HIV (a w przypadku braku zgody o wprowadzenie podlimitu 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki);

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki dla szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia HIV.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Pyt. 4 Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku zakres ochrony nie obejmuje: - odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym - odpowiedzialności

Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.)

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt. 5 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje oc za szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/ administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 6 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie iż zakres ochrony nie obejmuje OC zawodowej oraz OC będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 8 Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 9 Prosimy o podanie obrotu klienta z tytułu żywienia zbiorowego.

Odp. W 2023r. obrót wyniósł 571 839,94 zł.

Pyt. 10 Prosimy o podanie liczby pracowników;

Odp. 288

Pyt. 11 Prosimy o podanie ilości parków;

Odp. Zamawiający nie posiada parków.

Pyt. 12 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla szkód powstałych w wyniku zakażenia wirusem COVID – 19;

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 13 Prosimy o potwierdzenie iż wszelkie zmiany umowy o których mowa w par. 4 wzoru umowy wymagają zgody obu stron umowy

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 14 Prosimy o usunięcie z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami czystych strat finansowych

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pyt. 1 Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia poniższych klauzul

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzul Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Zakres ubezpieczenia:

Pyt. 2 Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze.

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

prosimy o usunięcie zapisu:" Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach".

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 3 Punkt 19 działanie człowieka- **prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 100.000,00 zł.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 4 Punkt 24- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- **prosimy o potwierdzenie, iż odpowiedzialność za koszty będzie w ramach sumy ubezpieczenia.**

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 5 Dodatkowe rozszerzenia- drogi, chodniki, ulice z limitem 500.000,00 zł- **prosimy o potwierdzenie, iż odpowiedzialność za koszty będzie w ramach sumy ubezpieczenia.**

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 6 Dodatkowe rozszerzenia-infrastruktura mostowa z limitem 200.000,00 zł- **prosimy o podanie wartości mienia w tej grupie jaką posiada Zamawiający oraz wykazu mostów wraz z opisem ich stanu technicznego.**

Odp. Zamawiający posiada jeden wiadukt, którego stan techniczny określono jako dostrateczny. Zamawiający nie jest w stanie podać wartości tego mienia.

Pyt. 7 składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp.

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

proszę o usunięcie lub zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 8 infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , przepusty itp.

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia **proszę o usunięcie lub zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9 Wnioskujemy o podanie wartości / przedmiotu prac w zakresie największych modernizacji / remontów za lata 2021-2023

Odp. Rok 2021: 3 261 740,65 zł Rok 2022: 6 399 733,14 zł Rok 2023: 16 482 327,97 zł

Pyt. 10 Wnioskujemy o podanie wartości funduszu remontowego na rok – 2023, jak również planowanych największych remontów / modernizacji na lata 2023-2025 (przedmiot prac / wartość).

Odp. Zaplanowane wydatki na 2023 rok 111 034,49 zł. Na chwile obecną planuje się remont Budynku Urzędu Gminy oraz Młyna na rzece Raduni.

Pyt. 11 Potwierdzenie iż w kwestiach nieuregulowanych w SWZ /OPZ obowiązują zapisy OWU Wykonawcy również w zakresie włączeń, chyba że dane wyłączenie zostało wprowadzone wprost do treści SWZ /OPZ. Zapisy SWZ / OPZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 12 Klauzule- kl. automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ- prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 10% aktualnych sum ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 13 Klauzule- kl. odstąpienia od odtworzenia mienia- prosimy o usunięcie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 14 Klauzule- przeniesienia mienia- prosimy o ustanowienie limitu przeniesienia w wysokości 1 mln. zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 15 Umowa- prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zmiany umowy będą się odbywały za zgodą obu stron.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 16 Szkodowość- prosimy o podanie na jaki dzień podana jest uszkodowość w załączniku nr 14 i przy jakiej wysokości fransyz ją podano.

Odp. Szkodowość została podana na dzień 18.01.2024 r. Brak zastosowania fransyz.

Pyt. 17 Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie związane z działalnością polegająca na zbieraniu, przetwarzaniu, sortowaniu i magazynowaniu odpadów;

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 18 ubezpieczenia nie jest mienie związane z działalnością polegająca na zbieraniu, przetwarzaniu, sortowaniu i magazynowaniu odpadów;

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 19 Prosimy o informację czy w ostatnich 20 latach na terenie gminy wystąpiły szkody z tytułu powodzi lub podtopień, jeśli tak to kiedy i w jakiej wysokości.

Odp. Zamawiający informuje, że w ostatnich 20 latach nie wystąpiły szkody z tytułu powodzi i podtopień.

Pyt. 20 Prosimy o informację czy wśród zgłoszonego mienia występują lokalizacje nieczynne jeśli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający informuje, że nie występują lokalizacje nieczynne.

Pyt. 21 Prosimy o informację czy wśród mienia występują obiekty zabytkowe, jeśli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostaną zgłoszone dwa budynki wpisane do Ewidencji Zabytków Gminnych tj. Urząd Gminy w Chmielnie oraz Młyn na Rzece Radynia w Chmielnie.

Pyt. 22 Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie obiekty posiadają aktualne przeglądy budynków, instalacji i zabezpieczeń.

Odp. Zamawiający potwierdza.

DOTYCZY CAŁEGO ZAKRESU MIENIA I OC

Pyt. 1 Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie kl. odnowienia dla okresu dwu letniego:

KLAUZLA ODNOWIENIOWA DLA UMOWY UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SZYB I KRADZIEŻY, OC Działalności

1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres kolejnych 12 miesięcy, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie mogła być odnowiona w kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia (zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa), przy zastosowaniu tej samej składki i na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji gdy Ubezpieczający wypowie umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu Ubezpieczenia. Natomiast Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie gdy zajdzie którakolwiek z niżej ujętych przesłanek i będzie miała ona zastosowanie na ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia niniejszej umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany jej warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej):

a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 30%.

b. Nastąpił wzrost sum ubezpieczenia o ponad 25% w porównaniu do podanych wartości z za poprzednie 12 miesięcy.

c. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.

d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.

e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia.

f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.

2 Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko jednokrotnie w odniesieniu do przyszłych, następujących po sobie umowach ubezpieczenia.

Pyt.3 W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i strony nie dojdą do porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie jachtów

Pyt. 1 Czy w okresie minimum 3 ostatnich lat od 11.04.2021r. (wg. daty wypłaty) w ubezpieczeniu jachtów śródlądowych zostały zgłoszone/wypłacone szkody lub roszczenia? Jeżeli tak to o jakiej wartości? Jakie były okoliczności powstania szkody?

Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 14 - Informacja do oceny ryzyka.

Pyt. 2 Prosimy o usunięcie klauzuli reprezentantów lub przeniesienie jej do warunków fakultatywnych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 2 – Formularz oferty.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje łodzi motorowej o numerze rejestracyjnym 446-Ł 07

Odp. Zakres ochrony obejmuje łódź motorową o nr rej 446-Ł 07 tylko w zakresie OC.

Pyt. 4 Prosimy o uzupełnienie wykazu jednostek pływających o dane dotyczące sposobu użytkowania, tj. jednoznaczne wskazanie które jednostki są wykorzystywane wyłącznie czy do celów rekreacyjnych, a które również do celów patrolowych, szkoleniowych, związanych z ratownictwem, czy czarteru, czy jednostki będą brać udział w wyścigach/ zawodach/ regatach?

Odp. OSP CHMIELNO GD02-158, OSP ZAWORY 446-Ł13, OSP MIECHUCINO GD/02/175(446-07), OSP KOŻYCKOWO 446-Ł03 wszystkie jednostki związana są z ratownictwem.

Pyt. 5 Prosimy o uzupełnienie informacji tj.:

- jaka jest moc silników?

- Czy są to silniki stacjonarne czy przyczepne. Jeżeli przyczepne to jaka jest ich wartość?

- jak silniki są zabezpieczone przed kradzieżą w sezonie oraz poza sezonem? Prosimy o podanie nr fabrycznych silników

Odp. OSP ZAWORY SILNIK ZABURTOWY EVINRUDE 30 nr 05314676 O MOCY 22,06kW – wartość rynkowa: 11 000 zł.;

OSP MIECHUCINO SILNIK BENZYNOWY ZABURTOWY, MARINER 40 NR OT 163292 O MOCY 29,4Kw – wartość rynkowa 8 500,00 zł;

OSP CHMIELNO SILNIK BENZYNOWY ZABURTOWY HONDA 50 O MOCY 36,80kW – wartość rynkowa 15 000,00 zł;

OSP KOŻYCKOWO SILNIK BENZYNOWY ZABURTOWY MERCURY 25, NR 0P003170 O MOCY 18,6Kw – wartość rynkowa: 4 000,00 zł.

Pyt. 6 Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie iż każdorazowo w przypadku do ubezpieczania, uzupełniania, podwyższania sumy ubezpieczenia, włączenia do ochrony jednostki pływającej nie uwzględnionej w „Załącznik nr 12 do SWZ RZP-II.271.10.2024” wymagana jest zgoda obu stron umowy

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 8 NNW Str. 37 prosimy o potwierdzenie liczby ubezpieczonych zgodnie z załącznikiem 12 do SWZ

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 9 NNW Str. 37 OGRANICZONY CZAS OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w drodze na/z łodzi

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pyt. 10 Prosimy o usunięcie eksploatacji na „morskich wodach wewnętrznych”. Jeśli natomiast ochrona dla wód morskich jest niezbędna, to prosimy o wprowadzenie klauzuli o poniższej treści:

Klauzula ubezpieczenia jednostek pływających o długości do 7,5 m podczas eksploatacji na morskich wodach wewnętrznych i przybrzeżnych RP

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia w okresie eksploatacji oraz wyłączenia z eksploatacji jednostki pływającej o długości do 7,5 m, o morskie wody wewnętrzne oraz wody morskie do 2 mil morskich liczonych od linii podstawowej morza terytorialnego RP;

2) niezależnie od zakresu terytorialnego określonego w umowie ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych poza terytorialnym zakresem żeglugi określonym w dokumentach bezpieczeństwa danej jednostki;

3) przez jednostkę pływającą należy rozumieć:

a) sprzęt wodny taki jak: kanoa i kajaki, gondole i rowery wodne, deski surfingowe z żaglem, deski surfingowe (w tym napędzane silnikiem), łodzie wiosłowe, łodzie motorowe i pontony z silnikiem o mocy do 15 kW, lub pontony bez silnika,

b) jachty żaglowe lub motorowe, skutery oraz pontony z silnikiem o mocy powyżej 15 kW;

4) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek naruszenia przez ubezpieczonego następujących przepisów: a) Zarządzeniu Porządkowym nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych – w odniesieniu do żeglugi na wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie oraz

b) Zarządzeniu Porządkowym nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych w odniesieniu do żeglugi na pozostałych wodach.

5) Wykonawca nie odpowiada także za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, które ubezpieczony ma obowiązek zawrzeć;

6) Do niniejszej klauzuli zastosowanie mają ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów morskich Wykonawcy, stanowiące załącznik do niniejszej klauzuli.

Odp. Zamawiający usuwa zapis dot. eksploatacji na „morskich wodach wewnętrznych”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ

Pyt. 11 Prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmuje tylko szkody na terenie RP, jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 12 Prosimy o potwierdzenie, że:

Ubezpieczeniem OC użytkownika/OC Armatora nie są objęte ochroną szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności statutowych Ubezpieczonego, nie związanych z użytkowaniem jednostki pływającej.

Odpowiedzialność [ubezpieczyciela/wykonawcy] nie obejmuje szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej z umów zawieranych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (odpowiedzialność kontraktowa).

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 13 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje oc z tytułu wykorzystywania jednostek pływających do zarobkowego przewozu pasażerów.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 14 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia kl. sankcyjnej w poniższej treści:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje nałożone przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych oraz innych regulacji lub przepisów prawa UE, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Pyt. 15 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.*

2. *W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*

1) *substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*

2) *metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*

3) *choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Pyt. 16 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o poniższej treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

1. *Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niniejsze ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje strat, szkód, odpowiedzialności ani wydatków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez, lub do których powstania przyczyniło się, lub które wynikają z użycia lub eksploatacji, jako sposobu wyrządzenia szkody, jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego, programu komputerowego, złośliwego kodu, wirusa komputerowego, procesu komputerowego lub jakiegokolwiek innego systemu elektronicznego.*

2. *Z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń zawartych w polisie, do której dołączona jest niniejsza klauzula, odszkodowanie możliwe do odzyskania w inny sposób nie może być naruszone przez użycie lub działanie jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego, programu komputerowego, procesu komputerowego lub jakiegokolwiek innego systemu elektronicznego, jeżeli takie użycie lub działanie nie stanowi sposobu wyrządzenia szkody.*

3. *W przypadku gdy niniejsza klauzula stanowi załącznik do polisy obejmujących ryzyko wojny, wojny domowej, rewolucji, rebelii, powstania lub wynikających z nich zamieszek społecznych lub jakichkolwiek wrogich działań ze strony lub przeciwko państwu prowadzącemu wojnę lub ryzyko terroryzmu albo działania jakiegokolwiek osoby z pobudek politycznych, ust. 1 nie ma na celu*

wyłączenia strat (które w braku niniejszej klauzuli byłyby objęte ubezpieczeniem) wynikających z użycia jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego lub programu komputerowego, lub jakiegokolwiek innego elektronicznego systemu układu startowego lub naprowadzającego lub mechanizmu odpalającego jakąkolwiek broń lub pocisk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .
--

Pyt. 17 Prosimy o zadeklarowanie, czy podana suma ubezpieczenia jest ustalona wg wartości rzeczywistej (rozumianej jako wartość przedmiotu ubezpieczenia po uwzględnieniu stopnia zużycia) czy odtworzeniowej.

Odp. Zamawiający deklaruje że podana suma jest ustalona wg wartości rzeczywistej.

Pyt. 18 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wartości mienia jachtów śródlądowych, sprzętu wodnego (z wyłączeniem skuterów wodnych)

Klauzula wartości mienia jachtów śródlądowych, sprzętu wodnego (z wyłączeniem skuterów wodnych)

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się co następuje:

1. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia jacht śródlądowy lub sprzęt wodny według wartości odtworzeniowej lub w wartości rzeczywistej, określonej we wniosku stanowiącym integralną część umowy ubezpieczenia.

2. Dla potrzeb niniejszej klauzuli przyjmuje się definicje:

1) wartość odtworzeniowa – wartość ustalona na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego, odpowiadająca kosztom zakupu, wytworzenia fabrycznie nowego jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;

2) wartość rzeczywista – wartość ustalona na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiadająca kosztom zakupu, wytworzenia fabrycznie nowego przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat, po potrąceniu stopnia zużycia określonego w definicji zużycia technicznego.

3) zużycie techniczne – określona procentowo (stopień zużycia technicznego) utrata trwałości i w konsekwencji zmniejszanie w czasie wartości ubezpieczonego jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego, będącą pochodną: czasu jego użytkowania (wieku), jakości wykonania, trwałości zastosowanych materiałów, bieżącej konserwacji, remontów, eksploatacji; określone poniżej dla jednostek:

a) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu - wykorzystywanych do celów rekreacyjnych w wieku do 4 roku stopień zużycia technicznego wynosi – 0%,

b) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu - wykorzystywany do celów rekreacyjnych, począwszy od 5 tego roku stopień zużycia technicznego wynosi – 5% za każdy rok użytkowania ale nie więcej niż 50%,

c) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu wykorzystywany do celów zarobkowych czarter **lub celów ratowniczo– patrolowych** w wieku do 2 roku stopień zużycia technicznego wynosi 0%,

d) jachty śródlądowe, sprzęt wodny, osprzęt jachtu wykorzystywany do celów zarobkowych czarter **lub celów ratowniczo– patrolowych**, począwszy od 3 roku stopień zużycia technicznego wynosi 7% za każdy rok użytkowania ale nie więcej niż 60%.

4) umowa czarterowa (czarter) – zarobkowe wynajęcie jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego na określony czas w celu samodzielnego pływania przez użytkownika.

3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkodę całkowitą lub szkodę częściową jachtu śródlądowego lub sprzętu wodnego w kwocie odpowiadającej wysokości szkody w granicach określonych w umowie ubezpieczenia sum ubezpieczenia, przy czym:

1) sumą ubezpieczenia jachtu jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista lub odtworzeniowa jachtu śródlądowego wraz ze standardowym wyposażeniem i osprzętem,

2) sumą ubezpieczenia sprzętu wodnego jest zadeklarowana przez ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista lub odtworzeniowa sprzętu,

3) sumą ubezpieczenia wyposażenia ponadstandardowego jest zadeklarowana we wniosku oddzielnie wartość rzeczywista lub odtworzeniowa tego wyposażenia,

4) sumą ubezpieczenia silnika przyczepnego jest zadeklarowana we wniosku oddzielnie jego wartość rzeczywista lub odtworzeniowa.

4. Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 odszkodowanie za szkodę całkowitą wypłaca się w przypadku:

1) straty całkowitej rzeczywistej – do wysokości sumy ubezpieczenia, lecz nie więcej niż wartość rzeczywista lub odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia,

2) straty całkowitej konstruktywnej - w wysokości sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o wartość sprzedażną pozostałości.

5. Odszkodowanie za szkodę częściową, ustala się:

1) w wartości rzeczywistej z potrąceniem zużycia technicznego, na podstawie rachunków lub faktur za przeprowadzoną naprawę lub na podstawie przedstawionej przez ubezpieczonego kalkulacji kosztów naprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w protokole powypadkowym sporządzonym przez ubezpieczyciela albo na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. Rachunki lub faktury oraz kalkulacja kosztów podlegają weryfikacji przez ubezpieczyciela co do wysokości kosztów związanych z zakresem robót i użytymi materiałami,

2) w wartości odtworzeniowej bez potrącenia zużycia technicznego na podstawie rachunków lub faktur za przeprowadzoną naprawę lub na podstawie przedstawionej przez ubezpieczonego kalkulacji kosztów naprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w protokole powypadkowym sporządzonym przez ubezpieczyciela albo na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. Rachunki lub faktury oraz kalkulacja kosztów podlegają weryfikacji przez ubezpieczyciela co do wysokości kosztów związanych z zakresem robót i użytymi materiałami.

6. W każdej szkodzie całkowitej powstałej w wyniku kradzieży i w każdej szkodzie częściowej stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w polisie, chyba że franszyza redukcyjna została wykupiona. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do kosztów określonych w ust. 7 oraz straty całkowitej powstałej z innych przyczyn niż kradzież.

7. Ubezpieczyciel pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia jacht-casco uzasadnione koszty:

1) awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia z miejsca wypadku, do i z miejsca naprawy, o ile poniesione były w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem,

2) oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie.

8. Ubezpieczyciel pokrywa koszty, o których mowa w ust. 7, do wysokości 50 % sumy ubezpieczenia jacht-casco. Wypłacone kwoty tytułem zwrotu kosztów określonych w ust. 7 powodują zmniejszenie sumy ubezpieczenia jacht-casco.

9. Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę ubezpieczenia. Uzupełnienie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego jednocześnie z opłaceniem, ustalonej z ubezpieczycielem, dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia określonego w polisie.

10. Jeżeli suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej jest niższa niż wartość mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku (proporcji) do wysokości powstałej szkody, w jakim przyjęta suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu, jednak w wysokości nie wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia.

11. Jeżeli zadeklarowana przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest wyższa od rzeczywistej lub odtworzeniowej wartości przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada tylko do faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu z dnia zawarcia ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Pyt. 19 Przez kogo konkretnie jacht jest użytkowany, czy ta osoba /osoby posiadają stosowane uprawnienia? Prosimy o udostępnienie

- 1) kopii uprawnień posiadanych przez dowódcę jachtu;**
- 2) świadectwa bezpieczeństwa/świadectwo pływalności,**
- 3) dowodu rejestracyjnego jeżeli jacht podlega rejestracji**

Odp. Zamawiający informuje, że jachty użytkowane są wyłącznie przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych, który posiadają odpowiednie uprawnienie, na chwilę obecną takie uprawnienia posiada 25 osób. Wszystkie łodzie motorowe posiadają świadectwa bezpieczeństwa i pływalności oraz posiadają aktualne dowodu rejestracyjne.

Pyt. 20 Prosimy o przedstawienie aktualnej dokumentacji zdjęciowej umożliwiającej określenie stanu technicznego jednostki pływającej z uwidocznioną datą oraz nr identyfikacyjnym oraz potwierdzenie, że jednostka jest w dobrym stanie, sprawna i nieuszkodzona

Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie łodzie motorowe są w bardzo dobrym stanie technicznym, są sprawne i nie noszą śladów uszkodzeń.

Pyt. 21 Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% odszkodowania, nie mniej niż 200 PLN; - w każdej szkodzie częściowej w jacht-casco, - w szkodzie całkowitej powstałej w wyniku kradzieży jachtu, - w każdej szkodzie rzeczowej OC użytkownika

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Pyt. 22 Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie kl. odnowienia dla okresu dwu letniego:

KLAUZLA ODNOWIENIOWA DLA UMOWY UZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SZYB I KRADZIEŻY, OC Działalności

1. W związku wolą kontynuacji współpracy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na okres kolejnych 12 miesięcy, Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wspólnie uzgodnili, iż umowa ubezpieczenia będzie mogła być odnowiona w kolejnym rocznym (12 miesięcy) okresie ubezpieczenia (zostanie wystawiona kolejna, odrębna polisa), przy zastosowaniu tej samej składki i na takich samych zasadach i warunkach, z wyjątkiem sytuacji gdy Ubezpieczający wypowie umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu Ubezpieczenia. Natomiast Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie gdy zajdzie którakolwiek z niżej ujętych przesłanek i będzie miała ona zastosowanie na ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia

niniejszej umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji i zmiany jej warunków, w tym składki i franszyzy redukcyjnej):

a. Współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 30%.

b. Nastąpił wzrost sum ubezpieczenia o ponad 25% w porównaniu do podanych wartości z za poprzednie 12 miesięcy.

c. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.

d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.

e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia.

f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.

2. Odnowienie umowy o którym mowa w ust. 1 może nastąpić tylko jednokrotnie w odniesieniu do przyszłych, następujących po sobie umowach ubezpieczenia.

3. W przypadku, gdy zajdzie którakolwiek z przesłanek o których mowa w ust. 1 i strony nie dojdą do porozumienia po weryfikacji Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, umowa ubezpieczenia nie odnawia się i kończy się zgodnie z pierwotną datą końca okresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Termin wykonania umowy to 24 miesiące.

Wójt Gminy