

Przedmiar robót

„Przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego w miejscowości Rogi

Budowa: **„Przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” -
Remont Domu Ludowego w miejscowości Rogi**

Lokalizacja: **Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015**

STWiOR:

Kod indywidualny:

Kod CPV:

Inwestor: **Gimnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

Data opracowania:

2022-12-05

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie Gminy Miejsce Piastowe” - Remont Domu Ludowego w miejscowości Rogi		
1	Rozdział	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1.1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,81*0,37	1,039700	
		2,01*3,01+1,00*2,00	8,050100	
		RAZEM:	9,089800	m2 9,090
1.1.2	KNR 401/349/1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*2,10+2,10*0,36*0,26	3,766560	
		RAZEM:	3,766560	m3 3,767
1.1.3	KNR 401/209/2	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10 m2, grubość do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00+0,50+0,50	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m2 2,000
1.1.4	KNNR 5/1209/7 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 2 cegieł, Fi 25 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	antresola	4,00	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	otwór 4,000
1.1.5	ZNPP 1/1212/3 (2)	Nadproża typu L, długość do 1,50 m, ceownik		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,00	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	szt 8,000
1.1.6	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,85+2,62	11,470000	
		RAZEM:	11,470000	m 11,470
1.1.7	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,30*5+8,02+6,36	45,880000	
		RAZEM:	45,880000	m 45,880
1.1.8	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PIWNICA	5,52+3,33+4,36+5,79+4,07+3,83+34,47+3,44+3,2+5,02	73,030000	
		RAZEM:	73,030000	m2 73,030
1.1.9	KNR 401/428/1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - ROZEBRANIE POSADZKI Z PŁYT Z MDF ORAZ UTYLIZACJA		
	Wyliczenie ilości robót:			
		108,10	108,100000	
		194,91	194,910000	
		RAZEM:	303,010000	m2 303,010

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.10	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie oraz utylizacja warstw izolacji ze styropianu gr. około 10 cm - PIWNICE -PARTER 376,040 M2	kpl	1,00
1.1.11	KNRW 202/1918/5 (1)	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PIWNICA	73,030	73,030000	
	PARTER	194,91+108,10	303,010000	
		RAZEM:	376,040000	m2 376,040
1.1.12	KNR 401/310/4 (1)	Przewody kominowe - zamurowanie otworów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,00	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,000
1.1.13	KNR 401/304/1 (2)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,00*1,02*0,30+0,45*0,15*2,00+1,5*2,10*0,30+0,20*2,10*0,30	1,818000	
		RAZEM:	1,818000	m3 1,818
1.1.14	KNRW 401/353/10	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	piwnica	(0,90*2,00)*3+(0,70*2,00)*2+(0,80*2,00)*5	16,200000	
	parter	0,90*2,00+1,5*2,10+(0,70*2,00)*3+(0,80*2,00)*4	15,550000	
	antresola i strych	0,90*2,00*2	3,600000	
		RAZEM:	35,350000	m2 35,350
1.1.15	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu - złomu z rozbiórki oraz utylizacja	KPL	1,00
1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż balustrad stalowych - klatka schodowa oraz Antresola - czyszczenie oraz malowanie.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,94+1,72+2,28+1,72+2,94+1,2+11,20	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m 24,000
1.2	Element	IZOLACJE WEWNETRZNE		
1.2.1	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1`warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PIWNICA	73,030	73,030000	
	PARTER	194,91+108,10	303,010000	
		RAZEM:	376,040000	m2 376,040
1.2.2	KNR 202/605/1 (1)	Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a`warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		73,030	73,030000	
		194,91+108,10	303,010000	
		RAZEM:	376,040000	m2 376,040
1.2.3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		73,030	73,030000	
		194,91+108,10	303,010000	
		RAZEM:	376,040000	m2 376,040

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.4	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa	m2	376,040
		Wyliczenie ilości robót:		
		376,040		
		RAZEM: 376,040000		
1.3	Element	PODŁOŻA		
1.3.1	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m2	376,040
		Wyliczenie ilości robót:		
		376,040		
		RAZEM: 376,040000		
1.3.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	376,040
		Wyliczenie ilości robót:		
		376,040		
		RAZEM: 376,040000		
1.3.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro	m2	376,040
		Wyliczenie ilości robót:		
		376,040		
		RAZEM: 376,040000		
1.3.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm Krotność=3,00	m2	376,040
		Wyliczenie ilości robót:		
		376,040		
		RAZEM: 376,040000		
1.4	Element	POSADZKI		
1.4.1	NNRNKB 202/1118/11	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek np 59,8x59,8 (60x60 cm)- PIWNICA	m2	69,710
		Wyliczenie ilości robót:		
		piwnica 68,05+1,66		
		RAZEM: 69,710000		
1.4.2	NNRNKB 202/1122/1	Cokoliki z płytek np.cokół podłogowy gresowy pasujący do płytki podłogowej (ta sama kolekcja) , płytki w formacie 59,8x7,0cm (60x7cm) w beżowo - szarym kolorze, powierzchnia mat,	m	12,800
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,96+0,84		
		RAZEM: 12,800000		
1.4.3	NNRNKB 202/1118/11	Posadzki 1- i 2-barwne referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak 59,6x59,6 (60x60 cm) - PARTER WOKÓŁ SALI BANK.	m2	84,380
		Wyliczenie ilości robót:		
		84,38		
		RAZEM: 84,380000		
1.4.4	NNRNKB 202/1118/11	Posadzki 1- i 2-barwne referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak 59,7x59,7 (60x60 cm) PARTER WOKÓŁ SALI BANK	m2	27,990
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,99		
		RAZEM: 27,990000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
1.4.5	NNRNKB 202/1118/11	Posadzki 1- i 2-barwne referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki ja 60x60 (60x60 cm) - PARTER	m2	271,850		
		Wyliczenie ilości robót:				
		PARTER POM OD 01 DO 14			146,98 +3,23+32,52+75,92+13,20	271,850000
		RAZEM:			271,850000	
1.4.6	KNR 202/1121/6	Okładziny schodów z płytek na klej, 59,6x59,6 (60x60 cm)	m2	13,830		
		Wyliczenie ilości robót:				
					13,83	13,830000
		RAZEM:			13,830000	
1.4.7	DC 20/605/5	Cokoły z płytek	m	71,960		
		Wyliczenie ilości robót:				
					60,00+11,96	71,960000
		RAZEM:			71,960000	
1.5	Element	SALA BANKIETOWA				
1.5.1	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	108,010		
		Wyliczenie ilości robót:				
		SALA BANKIETOWA			108,01	108,010000
		RAZEM:			108,010000	
1.5.2	NNRNKB 202/1135/1 (1)	Posadzki drewniane referencyjny wzór ułożenia oraz kolorystyka i wygląd parkietu - deska dąb drewniany jodełka klasyczna	m2	108,010		
		Wyliczenie ilości robót:				
					108,010	108,010000
		RAZEM:			108,010000	
1.6	Element	OKŁADZINY ŚCIAN MALOWANIE				
1.6.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	1 740,890		
		Wyliczenie ilości robót:				
					261,26+90,14+136,75+100,63+35,13 +57,92+55,62+73,03+90,14+100,63+ 290,00+306,64+102,0+41,0	1 740,890000
		RAZEM:			1 740,890000	
1.6.2	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów farba "premium" lateksowa matowa kolor biały (RAL 9003) Krotność=2,00	m2	665,012		
		Wyliczenie ilości robót:				
					56,33+4,60+12,35+27,98+44,70+3,5 5+5,86+3,22+4,56+170+69,86+87,27 +102,00+41,00+31,732	665,012000
		RAZEM:			665,012000	
1.6.3	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Krotność=2,00	m2	629,050		
		Wyliczenie ilości robót:				
					214,77+49,06+60,00+68,23+19,91+3 2,69+27,76+32,46+120,00+4,17	629,050000
		RAZEM:			629,050000	
1.6.4	NNRNKB 202/837/1	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami 44,8x14,8 (45x15 cm)	m2	165,970		
		Wyliczenie ilości robót:				
					123,11+10,21+20,00+12,65	165,970000
		RAZEM:			165,970000	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6.5	KNR 202/910/1	Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie, gładzenie Ścian pod tapetowanie.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,80+9,66+2,23+8,73	41,420000	
		RAZEM:	41,420000	m2
				41,420
1.6.6	Kalkulacja indywidualna	tapeta - fototapeta winylowa strukturalna na flizelinie, gramatura 255g/m2, wykończenie półmatowe, struktura drobnego piasku, tapeta klejona na kleju, przepuszczająca parę wodną, technologia druku HP latex		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,73	8,730000	
		RAZEM:	8,730000	m2
				8,730
1.6.7	Kalkulacja indywidualna	Tapeta Las tapeta klejona na kleju, przepuszczająca parę wodną, technologia druku HP latex		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,80+9,66+2,23	32,690000	
		RAZEM:	32,690000	m2
				32,690
1.6.8	KNNRW 2/803/4	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi, mocowanymi na klej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,59+15,05+36,01+16,30	77,950000	
		RAZEM:	77,950000	m2
				77,950
1.6.9	KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-10 - ZABUDOWY		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,62*4,73+0,45*4,72+2,35*3,30	31,731600	
		RAZEM:	31,731600	m2
				31,732
1.6.10	Kalkulacja indywidualna	ścianka H=1,40m z płyty wykończona blachą nierdzewną, przestrzeń do sufitu wypełniona ekranem sanitarnym przezroczystym - pleksi, montaż do sufitu - maskownica- listwa stalowa	KPL	1,00
1.6.11	Kalkulacja indywidualna	Listwa przypodłogowa drewniana H= 12,0cm A-STR12 ASPRO		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,5	22,500000	
		RAZEM:	22,500000	m
				22,5
1.7	Element	STOLARKA DRZWIOWA		
1.7.1	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne MDF łazienkowe z tulejami i ościeżnica mdf regulowana (obejmującą)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		piwnica	2,00	2,000000
		parter	2,00	2,000000
		RAZEM:	4,000000	szt
				4,000
1.7.2	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne MDF ościeżnica mdf regulowana (obejmującą)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		piwnica	5,0	5,000000
		parter	9,00	9,000000
		antresola	1,00	1,000000
		RAZEM:	15,000000	szt
				15,000
1.7.3	Kalkulacja indywidualna	Drzwi EI30 wewnętrzne	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7.4	KNR 202/1019/4	drzwi aluminiowe o wyglądzie drewnianych, z ościeżnicą regulowaną na grubość muru, ościeżnica na ścianie o szerokości 8,0cm, drzwi i ościeżnica w kolorze białym, matowym szklenie - szkło bezpieczne UWAGA - szerokość przejścia w świetle skrzydła roboczego na min. 90cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,00*1,5*2	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2
				6,000
1.8	Element	ELEMENTY WYPOSAŻENIA I DEKORACJI		
1.8.1	Kalkulacja indywidualna	listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=22cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, materiał - proforam		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,00+7,20	13,200000	
		RAZEM:	13,200000	mb
				13,200
1.8.2	Kalkulacja indywidualna	listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=15cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, z instalacją taśmy LED		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,35+12,54+8,90+3,9	37,690000	
		RAZEM:	37,690000	m
				37,690
1.8.3	Kalkulacja indywidualna	listwa ścienna - gzyms wieńczący podsufitowy, o wysokości H=7cm - malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,67+19,20	33,870000	
		RAZEM:	33,870000	m
				33,870
1.8.4	Kalkulacja indywidualna	wstawki ozdobne z płyty MDF lakierowanej, o zabezpieczonych powłoką brzegach, obudowa w kolorze białym, matowym płyty grubości 18 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,69+13,20	21,890000	
		RAZEM:	21,890000	m2
				21,890
1.8.5	Kalkulacja indywidualna	Oslona grzejnikowa stojąca - z płyty MDF - rama z płyty gr 18 mm lakierowanej, kolor zieleń butelkowa mat (RAL 6005), wypełnienie z płyty MDF gr 3mm perforowanej, kolor zieleń butelkowa mat (RAL 6005)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,00	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
				3,00
1.8.6	Kalkulacja indywidualna	Oslona grzejnikowa - z płyty MDF - rama z płyty gr 18 mm lakierowanej, kolor biały mat (RAL 9003), wypełnienie z płyty MDF gr 3mm perforowanej, kolor biały mat (RAL 9003)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,00	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	szt
				7,000
1.8.7	Kalkulacja indywidualna	Listwy MDF		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,05+27,30	46,350000	
		RAZEM:	46,350000	mb
				46,350

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8.8	Kalkulacja indywidualna	Opaski z płyty mdf w kolorze białym matowym - opaski wokół okien i drzwi	KPL	1,00
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00		
		RAZEM:		
1.8.9	Kalkulacja indywidualna	Karnisz podwójny mosiężny długość do 250cm karnisz Classic 30 z końcówkami ozdobnymi, podwójny rurowy o średnicy przedniej rury 30 mm i 20 mm tylnej, w kolorze antico. Karnisz wykonany z wysokiej jakości mosiądzu.	szt	10,000
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,00		
		RAZEM:		
1.8.10	Kalkulacja indywidualna	„karnisz prosty, podwójny 16 mm, kolor chrom-mat, długość 2,40 m”	szt	3,00
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,00		
		RAZEM:		
1.8.11	Kalkulacja indywidualna	zasłony z materiałowe - aksamitna tkanina z połyskiem- velvet - M-Velvet2225 , tkanina typu petproof o drobnym splocie i gładkiej powierzchni , charakteryzująca się właściwościami trudnopalnymi kolor - ciemna butelkowa zieleń , kolor zbliżony do RAL 6005	mb	200,800
	Wyliczenie ilości robót:			
		119,00+53,00+14,4+14,4		
		RAZEM:		
1.8.12	Kalkulacja indywidualna	uchwyt- rozeta duża ozdobna Classic w kolorze antico, do upinania firan i zasłon, wykonana z mosiądzu, długość L= 13 cm	szt	21,00
	Wyliczenie ilości robót:			
		21,00		
		RAZEM:		
1.8.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż luster - lustra klejone	m2	35,210
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,85+4,58+4,58+2,85+12*0,90+2,22 +2,42+1,26+2,73+0,92		
		RAZEM:		
1.8.14	Kalkulacja indywidualna	Odbojnice ściennie płaskie samoprzylepne o szer 30cm kolor poranna mgła 51 – jasny szary	mb	7,400
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,4		
		RAZEM:		
1.8.15	Kalkulacja indywidualna	Poręcz ścienna drewniana 40x40 z 3 wspornikami ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż	mb	5,100
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,9+2,2		
		RAZEM:		
1.9	Element	KLAPA WYŁAZU STRYCHOWEGO EI 30		
1.9.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż klapy wyłazu strychoowego EI30	kla	1,00
1.10	Element	WYKONANIE INIEKCJI KRYSTALICZNEJ		
1.10.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie Iniekcji krystalicznej wraz z tynkami renowacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.11	Element	ROBOTY IZOLACYJNE - ZEWNĘTRZNE- ORYNNOWANIE		
1.11.1	KNR 401/101/2	Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kostki kamiennej jednowarstwowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,57*0,80+34,68*0,80	37,800000	
		RAZEM:	37,800000	m2 37,800
1.11.2	KNR 201/301/1	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, kategoria gruntu I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,57*1,2*1,00+34,68*1,2*1,00	56,700000	
		RAZEM:	56,700000	m3 56,700
1.11.3	KNRW 201/313/7	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1,0'm szerokości wykopu, głębokość wykopu do 3,0'm, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,57*1,2+34,68*1,2	56,700000	
		RAZEM:	56,700000	m2 56,700
1.11.4	KNR 401/619/3	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5'm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56,700+20,64	77,340000	
		RAZEM:	77,340000	m2 77,340
1.11.5	KNR 401/714/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56,700	56,700000	
		RAZEM:	56,700000	m2 56,700
1.11.6	KNR 41/102/1	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56,700+20,64	77,340000	
		RAZEM:	77,340000	m2 77,340
1.11.7	KNR 202/603/3	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56,700+20,64	77,340000	
		RAZEM:	77,340000	m2 77,340
1.11.8	KNR 202/603/4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę		
	Wyliczenie ilości robót:			
		77,340	77,340000	
		RAZEM:	77,340000	m2 77,340
1.11.9	KNR 41/115/1 (1)	Docieplenie ścian XPS GR 10 CM w technologii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa SUPERFLEX-10		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56,700	56,700000	
		RAZEM:	56,700000	m2 56,700
1.11.10	KNNR 1/214/5 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25'cm, kategoria gruntu III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,57*0,80*1,2+34,68*0,80*1,2	45,360000	
		RAZEM:	45,360000	m3 45,360

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.11.11	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,57*0,80+34,56*0,80	37,704000	
		RAZEM:	37,704000	m2
				37,704
1.11.12	KNR 223/104/1 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37,704	37,704000	
		RAZEM:	37,704000	m2
				37,704
1.11.13	KNR 223/104/2 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		37,704	37,704000	
		RAZEM:	37,704000	m2
				37,704
1.11.14	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,57+34,68	47,250000	
		RAZEM:	47,250000	m
				47,250
1.11.15	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,57*0,60+34,68*0,60	28,350000	
		RAZEM:	28,350000	m2
				28,350
1.11.16	DC 20/121/1	Analogia : odbicie płytek elewacyjnych w celu wykonania izolacji .		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,95*0,31+12,57*0,31	13,491200	
		RAZEM:	13,491200	m2
				13,491
1.11.17	KNNRW 2/803/4	Licowanie ścian płytkami - płytki z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,491	13,491000	
		RAZEM:	13,491000	m2
				13,491
1.11.18	KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,470	11,470000	
		RAZEM:	11,470000	m
				11,470
1.11.19	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,880	45,880000	
		RAZEM:	45,880000	m
				45,880
1.12	Element	ZESTAWIENIE LAMP		
1.12.1	Kalkulacja indywidualna	Kinkiet -	szt	2,00
1.12.2	Kalkulacja indywidualna	Żyrandol „średniowieczny” dwunastopłomienny	szt	7,00
1.12.3	Kalkulacja indywidualna	Klasyczny kinkiet dwupłomienny	szt	23,00
1.12.4	Kalkulacja indywidualna	okrągły plafon z materiałowym abażurem –	szt	4,00
1.12.5	Kalkulacja indywidualna	Lampa stołowa - miecz tarcza hełm, wymiary: 70cm (wysokość), 30cm (szerokość), 36cm (głębokość)	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	Element	WYPOSAŻENIE MEBLI		
1.13.1	Kalkulacja indywidualna	postument pod lampę stołową wymiar 40x45x110 cm ,wygląd wg opisu na rysunku i rysunku, postument z płyty MDF 20mm, lakierowanej (akryl) , 4 ścianki plus blat, kolor biały mat	szt	1,00
1.13.2	Kalkulacja indywidualna	szafka pod umywalkę , wygląd wg opisu na rysunku i rysunku referencyjnego, wymiar 130x44x40 cm , kolor biały plus jasne drewno, płyta meblowa MDF	szt	1,00
1.13.3	Kalkulacja indywidualna	wieszak na ubrania – gotowy wymiar bez lustra 1,15x0,03x1,55m, płyta meblowa, kolor drewna jasnego (artisan)	szt	1,00
1.13.4	Kalkulacja indywidualna	szafa na ubrania - dwuskrzydłowa, jednoprzestrzenna , wymiar 1,30x0,70x2,0m, płyta meblowa , kolor drewna jasnego (artisan)	szt	1,00
1.13.5	Kalkulacja indywidualna	komoda stojąca - wymiar 101,5x40,6x85,4cm płyta meblowa , kolor drewna jasnego (artisan)	szt	1,00
1.13.6	Kalkulacja indywidualna	stolik kawowy mały średnica 0,45 m , biała rama, blat drewniany	szt	1,00
1.13.7	Kalkulacja indywidualna	fotele „muszelka” kolor biały, materiał velvet aksamit	szt	2,00
1.13.8	Kalkulacja indywidualna	zestaw dwóch stolików okrągłych, rama białą, blaty drewniane	szt	2,00
1.13.9	Kalkulacja indywidualna	łóżko 180x200cm tapicerowane (obrzeża i zagłówek), jasno szary kolor z pojemnikiem na pościel	szt	1,00
1.13.10	Kalkulacja indywidualna	nakastlik - prosty , biały z szufladą wymiar 30x45cm	szt	3,00
1.13.11	Kalkulacja indywidualna	łóżko 90x200 cm tapicerowane (obrzeża i zagłówek), jasno szary kolor z pojemnikiem na pościel	szt	1,00
1.13.12	Kalkulacja indywidualna	kanapa tapicerowana 180x90 z funkcją spania , jasno szary kolor	szt	1,00
1.13.13	Kalkulacja indywidualna	stół szwedzki – 96 x 238,6 x 800 cm	szt	2,00
1.13.14	Kalkulacja indywidualna	nakładki na stoły kwadratowe, z płyty drewnianej, w kształcie koła - średnica 200 cm	szt	13,00
1.13.15	Kalkulacja indywidualna	krzesło bankietowe	szt	130,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Płytki URBAN SPACE GRAPHITE TUBĄDZIN 59,8x59,8 (60x60 cm	m2	75,28680
2.	farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream	dm3	364,84900
3.	„karnisz prosty, podwójny 16 mm, kolor chrom-mat, długość 2,40 m”	szt	3,00000
4.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50`mm	kg	128,46400
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5`cm	szt	692,29600
6.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,14175
7.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,07560
8.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	116,31240
9.	Ceownik 35/ 400 U512	szt	8,00000
10.	Cokoły z płytek INDUSTRIO LIGHT GREY TUBĄDZIN	M	73,39920
11.	Dostawa i montaż klapy wylazu strychowego EI30	szt	1,00000
12.	Dostawa i montaż luster - lustra klejone	m2	35,21000
13.	Drewno iglaste okrągłe korowane, nasyczone, na stemple	m3	0,06294
14.	Drewno opałowe	kg	45,12480

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
15.	drzwi aluminiowe o wyglądzie drewnianych, z ościeżnicą regulowaną na grubość muru, ościeżnica na ścianie o szerokości 8,0cm, drzwi i ościeżnica w kolorze białym, matowym szklenie - szkło bezpieczne UWAGA - szerokość przejścia w świetle skrzydła roboczego na min. 90cm	m2	6,00000
16.	Drzwi EI30 wewnętrzne	szt	1,00000
17.	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	112,81200
18.	Farba lateksowa Ral 9003	dm3	385,70696
19.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm	m2	451,24800
20.	fotele „muszelka” kolor biały, materiał velvet aksamit	szt	2,00000
21.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,62015
22.	INDUSTRIA WHITE płytki ścienna TUBĄDZIN 44,8x14,8 (45x15 cm)	m2	182,56700
23.	kanapa tapicerowana 180x90 z funkcją spania , jasno szary kolor	szt	1,00000
24.	Karnisz podwójny mosiężny CLASSIC FI 30/20 MM – (TH0019) długość do 250cm karnisz Classic 30 z końcówkami ozdobnymi, podwójny rurowy o średnicy przedniej rury 30 mm i 20 mm tylnej, w kolorze antico. Karnisz wykonany z wysokiej jakości mosiądzu.	szt	10,00000
25.	Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	6,48060
26.	Kerapoxy Adhesive - dwuskładnikowy klej epoksydowy do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego	kg	16,19100
27.	Kinkiet - CRUSADER - Elstead Lighting sztuk 6	szt	2,00000
28.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	1,13400
29.	Klasyczny kinkiet dwupłomienny Warwick - Elstead Lighting	szt	23,00000
30.	Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol"	kg	86,40800
31.	komoda stojąca - wymiar 101,5x40,6x85,4cm płyta meblowa , kolor drewna jasnego (artisan)	szt	1,00000
32.	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	29,05875
33.	krzesło bankietowe – 100 sztuk	szt	130,00000
34.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	65,05060
35.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	24,11632
36.	Lampa stołowa - CRUSADER - Elstead Lighting miecz tarcza hełm, wymiary: 70cm (wysokość), 30cm (szerokość), 36cm (głębokość)	szt	1,00000
37.	Listwa przypodłogowa drewniana h 12 cm	m	22,95000
38.	listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=15cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, z instalacją taśmy LED	m	37,69000
39.	listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=22cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, materiał - proforam	mb	13,20000
40.	listwa ścienna - gzyms wieńczący podsufitowy, o wysokości H=7cm - malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel,	m	33,87000
41.	Listwy MDF	m	47,27700
42.	Listwy przyściennie z drewna liściastego	m	125,29160
43.	łóżko 90x200 cm tapicerowane (obrzeża i zagłówek), jasno szary kolor z pojemnikiem na pościel	szt	1,00000
44.	łóżko 180x200cm tapicerowane (obrzeża i zagłówek), jasno szary kolor z pojemnikiem na pościel	szt	1,00000
45.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	26,32280
46.	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	113,40000
47.	MIŁO okrągły plafon z materiałowym abażurem – Azzardo sztuk 4	szt	4,00000
48.	nakastlik - prosty , biały z szufladą wymiar 30x45cm	szt	3,00000
49.	nakładki na stoły kwadratowe, z płyty drewnianej, w kształcie koła - średnica 200 cm	szt	13,00000
50.	Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm	m	48,19500
51.	Odbojnice ściennie płaskie samoprzylepne o szer 30cm kolor poranna mgła 51 – jasny szary	M	7,40000
52.	Opaski z płyty mdf w kolorze białym matowym - opaski wokół okien i drzwi	kpl	1,00000
53.	Oslona grzejnikowa - z płyty MDF - rama z płyty gr 18 mm lakierowanej, kolor biały mat (RAL 9003), wypełnienie z płyty MDF gr 3mm perforowanej , kolor biały mat (RAL 9003)	szt	7,00000
54.	Oslona grzejnikowa stojąca - z płyty MDF - rama z płyty gr 18 mm lakierowanej, kolor zieleń butelkowa mat (RAL 6005), wypełnienie z płyty MDF gr 3mm perforowanej , kolor zieleń butelkowa mat (RAL 6005)	szt	3,00000
55.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	432,44600
56.	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	177,88200
57.	Piasek	m3	2,16311

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
58.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,25988
59.	Piasek do zapraw	m3	1,29147
60.	Płyta gipsowo-kartonowa	m2	65,36792
61.	Płyta styropianowa EPS 100	m2	394,84200
62.	Płyta styropianowa xps GR 10 CM	m2	59,53500
63.	Płyta z wełny mineralnej	m2	32,68396
64.	Płytki Dover Caliza Porcelanosa 59,6x59,6 (60x60 cm)	m2	105,37530
65.	Płytki klinkierowe Olde Brick 2	m2	81,84750
66.	Płytki referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak Ebro Decor Nowa Gala 59,7x59,7 (60x60 cm)	m2	30,22920
67.	Płytki URBAN TUBADZIN	mb	13,05600
68.	Poręcz ścienna drewniana 40x40 z 3 wspornikami ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż	m	5,10000
69.	postument pod lampę stołową wymiar 40x45x110 cm ,wygląd wg opisu na rysunku i rysunku, postument z płyty MDF 20mm, lakierowanej (akryl) , 4 ścianki plus blat, kolor biały mat	szt	1,00000
70.	referencyjny wzór ułożenia oraz kolorystyka i wygląd parkietu - deska barliniecka seria PURE CLASSICO LINE Dąb bright Jodłą Francuska 130	m2	112,33040
71.	Rozebranie oraz utylizacja warstw izolacji ze styropianu gr. około 10 cm	kpl	1,00000
72.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	188,02000
73.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne MDF ościeżnica mdm regulowana (obejmującą)	szt	15,00000
74.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne MDF łazienkowe z tulejami i ościeżnica mdm regulowana (obejmującą)	szt	4,00000
75.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	1,34199
76.	stolik kawowy mały średnica 0,45 m , biała rama, blat drewniany	szt	1,00000
77.	stół szwedzki – 96 x 238,6 x 800 cm	szt	2,00000
78.	Sucha mieszanka do tynków	kg	471,77380
79.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	4,14900
80.	Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10`mm (do posadzek) "Ceresit`CN`72" (op. 25`kg)	kg	880,28150
81.	szafa na ubrania - dwuskrzydłowa, jednoprzestrzenna , wymiar 1,30x0,70x2,0m, płyta meblowa , kolor drewna jasnego (artisan)	szt	1,00000
82.	szafka pod umywalkę , wygląd wg opisu na rysunku i rysunku referencyjnego, wymiar 130x44x40 cm , kolor biały plus jasne drewno, płyta meblowa MDF	szt	1,00000
83.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	1 552,87440
84.	ścianka H=1,40m z płyty wykończona blachą nierdzewną, przestrzeń do sufitu wypełniona ekranem sanitarnym przeźroczystym - pleksi, montaż do sufitu - maskownica- listwa stalowa	KPL	1,00000
85.	Środek gruntujący Eurolan 3K	dm3	5,30552
86.	Środek impregnacynno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzopuszczalnikowy" "Ceresit`CT`17"	dm3	461,96420
87.	tapeta - fototapeta winylowa strukturalna na flizelinie, gramatura 255g/m2 , wykończenie półmatowe, struktura drobnego piasku, tapeta klejona na kleju, przepuszczająca parę wodną, technologia druku HP latex	m2	8,73000
88.	Tapeta Las tapeta klejona na kleju, przepuszczająca parę wodną, technologia druku HP latex	m2	32,69000
89.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60`mm	t	25,41250
90.	TUBĄDZIN URBAN GREY 60x60	m2	293,59800
91.	uchwyt- rozeta duża ozdobna Classic w kolorze antico, do upinania firan i zasłon, wykonana z mosiądzu, długość L= 13 cm	szt	21,00000
92.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	15,14040
93.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	22,94000
94.	UTYLIZACJA ELEMENTÓW Z ROZBIORKI WRAZ Z KARTA PRZEKAANIA ODPADÓW	kpl	1,00000
95.	UTYLIZACJA ELEMENTÓW Z ROZBIORKI WRAZ Z KARTA PRZEKAANIA ODPADÓW	m2	303,01000
96.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,20612
97.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	2,24000
98.	wieszak na ubrania – gotowy wymiar bez lustra 1,15x0,03x1,55m, płyta meblowa, kolor drewna jasnego (artisan)	szt	1,00000
99.	Woda	m3	3,73694
100.	Woda przemysłowa	m3	0,59535

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
101.	Wykonanie Iniekcji krystalicznej wraz z tynkami renowacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową	kpl	1,00000
102.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	19,59168
103.	Zaprawa cementowa M12 na białym cemencie	m3	0,06538
104.	Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)	m3	0,85325
105.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,02899
106.	Zaprawa klejąca	kg	259,69244
107.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	71,91600
108.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas	kg	4 483,30402
109.	zasłony z materiałowe - aksamitna tkanina z połyskiem- velvet - M-Velvet2225 , tkanina typu petproof o drobnym splocie i gładkiej powierzchni , charakteryzująca się właściwościami trudnopalnymi kolor - ciemna butelkowa zieleń , kolor zbliżony do RAL 6005	mb	200,80000
110.	zestaw dwóch stolików okrągłych, rama białą, blaty drewniane	szt	2,00000
111.	Żyrandol „średniowieczny” dwunastopłomienny Warwick 12lt - Elstead Lighting	szt	7,00000

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,99210
2.	Piła do cięcia kostki	m-g	0,70875
3.	Samochód samowyładowczy do 5`t (1)	m-g	13,04100
4.	Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,72000
5.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,65318
6.	Środek transportowy	m-g	0,07196
7.	Środek transportowy (1)	m-g	42,59411
8.	Ubijak spalinowy 200`kg	m-g	6,25968
9.	Walec statyczny samojezdny 4-6`t (1)	m-g	0,31672
10.	Walec statyczny samojezdny 10`t (1)	m-g	0,16590
11.	Wibrator powierzchniowy do 225`kg	m-g	3,68550
12.	Wyciąg	m-g	63,47859
13.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	5,39998
14.	Żuraw okienny przenośny 0.15`t	m-g	5,73253