



Włocławek, dnia 24.11.2022 r.

DZP/33/2022

Strona internetowa / miejsce publicznie dostępne

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 30,

34

ORAZ

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 6, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 27, 29, 32, 35

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 EURO na podstawie art. 132 uPzp, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego.” Znak postępowania DZP/ 33 /2022, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, mianowicie jest to oferta złożona przez Wykonawcę:

Część nr 2: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

Część nr 5: ZARYS International Group , Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Część nr 7: **KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum Firm: Citonet Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz, Członek Konsorcjum Firm: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń**

Część nr 10: ZARYS International Group , Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Część nr 12: Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115 lok.4U, 50-442 Wrocław

Część nr 15: ZARYS International Group , Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Część nr 18: SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

Część nr 23: Oxford Pol Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź

Część nr 24: WARDA Sp. z o.o., Przyłęki, ul. Korzenna 5, 86-005 Białe Błota

Część nr 25: Euro Trade Technology Sp. z o. o., ul. Siemiradzkiego 1, 64-920 Piła

Część nr 26: Advance Europe Sp. z o.o., Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

Część nr 28: **KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum Firm: Citonet Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz, Członek Konsorcjum Firm: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń**

Część nr 30: ZARYS International Group , Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Część nr 34: ZARYS International Group , Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze





Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium ceny – 60%, termin dostawy – 40%.

Oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022. 1710 z późn. zm.) oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w oparciu o ustalone kryteria wyboru ofert (uzyskała najwyższą ilość punktów).

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

Wykaz i porównanie złożonych ofert

Część nr 2. Iglą kulkowa.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
9	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95-200 Pabianice	60	40	100

Część nr 5. Przewody do cystoskopu lub rektoskopu.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
14	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60	40	100

Część 6. Elektrody i sondy do rektoskopu. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 6 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 6 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Część nr 7. Proteza kości czaszki.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
17	KONSORCJUM FIRM <i>Lider Konsorcjum Firm:</i> Citonet Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz <i>Członek Konsorcjum Firm:</i> Toruńskie Zakłady Materiałów	60	40	100



	Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń			
--	--	--	--	--

Część nr 8. Zestaw zastawek i drenaży neurochirurgicznych. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 8 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 8 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Część nr 9. Ostrza do skalpela.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
14	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze			Oferta podlega odrzuceniu w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 14 uPzp

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 9 na mocy art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 9 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Część nr 10. Ekstraktor jednorazowy.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
7	Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16a 02-092 Warszawa	52,53	40	92,53
14	ZARYS International Group Sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60	40	100
15	BERYL MED POLAND Sp. z o. o. ul. Łopuszańska 36, bud.14C 02-220 Warszawa	28,14	40	68,14
24	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	11,82	40	51,82



Część nr 12. Włókno laserowe.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
18	Varimed Sp. z o.o. ul.Tadeusza Kościuszki 115 lok.4U 50-442 Wrocław	60	15	75

Część nr 13. Rolki przenośne dla pacjenta. - BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 13 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 13 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Część nr 15. Kaczka i basen plastikowy.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
14	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60	40	100

Część nr 16. Lubrykant w żelu. – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2, w związku z art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022. 1710 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 16.

Uzasadnienie faktyczne: Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia. W załączniku nr 2.16 do SWZ Zamawiający zawarł opis przedmiotu zamówienia tj. „ Lubrykant w żelu saszetka 2,5g do 5 g Sterylny lubrykant w saszetce stosowany jako środek nadający poślizg przy wprowadzaniu różnych przyrządów medycznych do jam ciała (np. rurek krtaniowych, intubacyjnych, nosowo-gardłowych, masek krtaniowych, różnego rodzaju cewników, wzierników i sond). Nie uszkadzający tkanek ludzkich, a także gumy, metalowych części przyrządów oraz materiałów naturalnych i syntetycznych. Żel rozpuszczalny w wodzie, nie tłusty, hypoalergiczny”. W dniu 15.06.2022r. jeden z Wykonawców zadał pytanie „ Czy Zamawiający dopuści lubrykant w żelu w formie ampułkostrzykawki o pojemności 6ml, 11ml lub 20ml do wyboru przez Zamawiającego, pozostałe warunki zgodnie z SWZ?”. Zamawiający w dniu 01.07.2022r. udzielił odpowiedzi „Zamawiający wymaga aby lubrykant w żelu był w formie ampułkostrzykawki. Dopuszcza zaproponowane pojemności”. Następstwem powyższego Zamawiający winien dokonać modyfikacji załącznika nr 2.16 do SWZ czego nie uczynił. Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach. Tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia, mógł mieć wpływ na sporządzenie oferty, zaoferowanie innego produktu, niż



oczekiwany przez Zamawiającego oraz prawidłowe skalkulowanie ceny oferty. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym.

Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część nr 17. Materiały do badania krzepliwości krwi dla o. Neurologii. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 17 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 17 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Część nr 18. Rurka nosowo-gardłowa.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
13	SINMED Sp. z o.o. ul. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice	60	40	100
26	TRIDENT MED SPÓŁKA CYWILNA MONIKA GÓRALSKA-WACHNIK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ TRIDENT MED. ZBIGNIEW PRZEORSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ TRIDENT MED. ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa	17,39	40	57,39

Część nr 19. Wyroby na potrzeby zabiegów laparoskopowych Głównego Bloku Operacyjnego. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 19 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 19 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Część nr 20. Podkład w rolce dla Poradni Specjalistycznych. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 20 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 20 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.



Część nr 23. Akcesoria do rejestratora holterowskiego EKG.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
20	OXFORD POL Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 2 90-312 Łódź	60	15	75

Część nr 24. Fartuch ochronny RTG dla PKI.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
23	WARDA Sp. z o.o. Przyłęki, ul. Korzenna 5 86-005 Białe Błota	60	40	100

Część nr 25. Chusteczki do dezynfekcji rąk i skóry.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
6	Euro Trade Technology Sp. z o. o. ul. Siemiradzkiego 19 64-920 Piła	60	40	100

Część nr 26. Igła biopsyjna dla o. Dermatologii.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
12	CITO INNOVATIVE SOLUTIONS PAWEŁ KOWALEWSKI ul. Kwarciana 1 lok.61 04-045 Warszawa	59,12	40	99,12
14	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	35,73	40	75,73



15	BERYL MED POLAND Sp. z o. o. ul. Łopuszańska 36, bud.14C 02-220 Warszawa	53,60	40	93,60
16	Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30 lok. 3, 02-726 Warszawa	60	40	100

Część nr 27. Skalpel chirurgiczny dla o. Dermatologii. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 27 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 27 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Część nr 28. Pęseta chirurgiczna dla o. Dermatologii.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
2	MedLeader Łukasz Kruck Nowe Dąbie nr 306 89-210 Łabiszyn	52,91	40	92,91
9	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17 95-200 Pabianice	56,61	40	96,61
17	KONSORCJUM FIRM <i>Lider Konsorcjum Firm:</i> Citonet Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz <i>Członek Konsorcjum Firm:</i> Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	60	40	100

Część nr 29. Cewnik permanentny do hemodializ. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 29 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 29 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.



Część nr 30. Ostrza na przewody i kable medyczne.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
5	BATIST Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	Oferta podlega odrzuceniu w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12 uPzp		
14	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60	40	100

Część nr 32. Ochraniacze na obuwiu dla GBO. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 32 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 32 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.


Część nr 34. Strzykawki insulinówki i TBC.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny	Punktacja w kryterium termin dostawy	Razem ilość uzyskanych punktów
14	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60	40	100

Część nr 35. Ostrza do kraniotomii i perforatora do napędu Ansach. – BRAK OFERT

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części nr 35 na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022. 1710 z późn. zm). Zgodnie z powyższym powodem unieważnienia Części nr 35 jest brak ofert niepodlegającej odrzuceniu, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr Barbara Trzaska

SPORZĄDZIŁA: Beata Magos
Tel. 054 412-94-50



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00