

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-14 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-180 -d -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-181 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-183 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-191 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-192 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-192 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	PR	13-17-1-01- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	PTP	13-17-1-01- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	PTW	13-17-1-01- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-12 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-174 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-177 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-181 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-182 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-184 -i -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-186 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-187 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-188 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-6 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-72 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-72 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-72 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-175 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-198 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-198 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-72 -ax -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-72 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Mrozów	CP-P	13-17-1-02-85A -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Mrozów	IIAU	13-17-1-02-200 -a -00	200	200	0		0
2	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-209 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-67 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
2	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-67 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-205 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-207 -g -00	200	200	0		
2	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-21 -m -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-21 -n -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-25 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-68 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Mrozów	IVDU	13-17-1-02-79 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Mrozów	PR	13-17-1-02- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Mrozów	PTP	13-17-1-02- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Mrozów	PTW	13-17-1-02- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-207 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-25 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-67 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-70 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-70 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-86 -b -00	100	100	0		0
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-86 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-86 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Mrozów	TWP	13-17-1-02-84A -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Gałów	CP-P	13-17-1-06-172 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	IC	13-17-1-06-276 -j -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Gałów	IIAU	13-17-1-06-270 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	06.Gałów	IIIA	13-17-1-06-225 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Gałów	IIIAU	13-17-1-06-227 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Gałów	IIIB	13-17-1-06-171 -n -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	IVD	13-17-1-06-220 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Gałów	IVD	13-17-1-06-231 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	PR	13-17-1-06- - -	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Gałów	PTP	13-17-1-06- - -	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Gałów	PTW	13-17-1-06- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-220 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-220 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-220 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-265 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-265 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-266 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-266 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-267 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-268 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-269 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-270 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-273 -g -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	2
2	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-87A -p -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Gałów	TWP	13-17-1-06-227 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	03.Kobylniki	IIBU	13-17-1-03-138 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	IIIAU	13-17-1-03-101 -j -00	5 000	400	4 600	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	IIBU	13-17-1-03-120 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	IVD	13-17-1-03-40 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	PR	13-17-1-03- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	PTP	13-17-1-03- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	PTW	13-17-1-03- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-101 -k -00	400	200	200	twarda	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-101 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-119 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-120 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-137 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-138 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-138 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-141 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-142 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-148 -k -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-150 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-41 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-47 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-101 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-134 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-135 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-142 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-148 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-152 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-42 -h -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-47 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	IIA	13-17-1-04-100 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	IIIA	13-17-1-04-130 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	IIIAU	13-17-1-04-104 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	IIIAU	13-17-1-04-125 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	IIIB	13-17-1-04-43 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	IIIBU	13-17-1-04-111 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	IVD	13-17-1-04-103 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	PR	13-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	PTP	13-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	PTW	13-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-105 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-106 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-107 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-112 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-112 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-113 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-113 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-117 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-117 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-118 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-127 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-128 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-130 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-130 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-146 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-146 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-147 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-44 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-44 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-49 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-88 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-88 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-89 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-92 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-93 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-93 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-93 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-94 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-95 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-97 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-98 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-111 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-114 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-114 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-126 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-92 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	05.Wilczków	IIBU	13-17-1-05-237 -c -00	200	200	0		0
4	05.Wilczków	IIIA	13-17-1-05-236 -h -00	900	900	0		0
4	05.Wilczków	IIIA	13-17-1-05-249 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	05.Wilczków	IIIA	13-17-1-05-250 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	IIIAU	13-17-1-05-263 -s -00	100	100	0		0
4	05.Wilczków	IIIB	13-17-1-05-235 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
4	05.Wilczków	IIIB	13-17-1-05-239 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	05.Wilczków	IVD	13-17-1-05-233 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	IVD	13-17-1-05-252 -a -00	200	200	0		
4	05.Wilczków	PR	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	PTP	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	PTW	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-236 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-236 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-237 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-239 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-239 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-241 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-242 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-242 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-242 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-242 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-259 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-262 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	5
4	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-63A -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-261 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-65 -b -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Chwalimierz	IB	13-17-1-08-315 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	IIIA	13-17-1-08-309 -d -00	100	100	0		0
4	08.Chwalimierz	IIIA	13-17-1-08-334 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-325 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Chwalimierz	IIIBU	13-17-1-08-311 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	IIIBU	13-17-1-08-331 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	IVD	13-17-1-08-305 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	IVD	13-17-1-08-317 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
4	08.Chwalimierz	PR	13-17-1-08- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	PTP	13-17-1-08- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	PTW	13-17-1-08- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-303 -f -00	100	100	0		0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-304 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-306 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-322 -d -00	300	300	0		0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-327 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-328 -f -00	700	100	600	twarda	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-328 -i -00	500	100	400	twarda	0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-331 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-331 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-332 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-335 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-335 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-303 -a -00	100	100	0		0
4	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-306 -j -00	200	200	0		0
4	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-322 -f -00	300	200	100	twarda	0
4	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-323 -f -00	200	200	0		0
4	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-328 -l -00	200	100	100	twarda	0
4	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-331 -l -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Kąty Wrocławskie	IC	13-17-1-09-339 -k -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIBU	13-17-1-09-344 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-292 -a -00	200	200	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-296 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-299 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-354 -h -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	IIBU	13-17-1-09-299 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-296 -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-299 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-351 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-354 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-358 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-362 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	IVDU	13-17-1-09-358 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	PR	13-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	PTP	13-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	PTW	13-17-1-09- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPN	13-17-1-09-353 -dx -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-289 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-292 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-296 -j -00	200	200	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-298 -g -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-354 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-297 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-351 -d -00	100	100	0		0
5	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-361 -l -00	200	200	0		0
5	11.Wawrzeńczyce	IIAU	13-17-2-11-308 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	IIIB	13-17-2-11-331 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	IVD	13-17-2-11-305 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	IVD	13-17-2-11-364 -a -00	2 000	1 400	600	gruntowa ulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	PR	13-17-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	PTP	13-17-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	PTW	13-17-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-306 -a -00	100	100	0		0
5	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-306 -g -00	200	200	0		0
5	11.Wawrzeńczyce	TPP	13-17-2-11-305 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TPP	13-17-2-11-317 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TWP	13-17-2-11-324 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Wawrzeńczyce	TWP	13-17-2-11-358 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-296 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
6	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-350 -h -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-350 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	IVDU	13-17-2-10-281 -j -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	PR	13-17-2-10- - -	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	PTP	13-17-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	PTW	13-17-2-10- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	TPN	13-17-2-10-347 -w -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	TPN	13-17-2-10-350 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	TPN	13-17-2-10-355 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-279 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-279 -i -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-281 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6	10.Kamionna	TWP	13-17-2-10-348 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
7	12.Sulistrowiczki	IIBU	13-17-2-12-186 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-154 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-154 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-155 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IIIB	13-17-2-12-185 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IIIBU	13-17-2-12-181 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IVD	13-17-2-12-179 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IVD	13-17-2-12-186 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	IVDU	13-17-2-12-181 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	IVDU	13-17-2-12-87 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	PR	13-17-2-12- - -	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	PTP	13-17-2-12- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	PTW	13-17-2-12- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-155 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-155 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-178 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-182 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-45 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-52 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-55 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
7	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-87 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	14.Uliczno	IIBU	13-17-2-14-225 -a -00	400	200	200	twarda	1
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-215 -d -00	900	800	100	twarda	1
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-215 -h -00	900	600	300	gruntowa ulepszona	1
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-245 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
7	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-261 -b -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	4
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-218 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-229 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	2
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-243 -b -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3
7	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-255 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7	14.Uliczno	PR	13-17-2-14- - -	1 300	1 100	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	PTP	13-17-2-14- - -	1 300	1 100	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	PTW	13-17-2-14- - -	1 300	1 100	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-218 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-225 -f -00	500	300	200	twarda	3
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-226 -c -00	500	300	200	twarda	2
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-228 -a -00	300	200	100	twarda	2
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-229 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	8
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-235 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-242 -d -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-249 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	5
7	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-250 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
7	14.Uliczno	TWP	13-17-2-14-219 -b -00	600	100	500	twarda	1
7	14.Uliczno	TWP	13-17-2-14-240 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
7	14.Uliczno	TWP	13-17-2-14-254 -d -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	13.Chwałków	IIBU	13-17-2-13-41 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-156 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-156 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-22 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	8
8	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-23 -d -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	23
8	13.Chwałków	IVDU	13-17-2-13-119 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
8	13.Chwałków	PR	13-17-2-13- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	5
8	13.Chwałków	PTP	13-17-2-13- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	5
8	13.Chwałków	PTW	13-17-2-13- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-120 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-121 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	9
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-123 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-126 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-144 -p -00	200	200	0		0
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-144 -x -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-38 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	38
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-39 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-41 -a -00	4 000	300	3 700	gruntowa nieulepszona	19
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-41 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-41 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	21
8	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-71 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	12
8	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-123 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	9
8	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-157A -b -00	500	500	0		0
8	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-157A -d -00	700	700	0		0
8	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-194 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-202 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-58 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Tąpadła	IVDU	13-17-2-15-108 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
8	15.Tąpadła	PR	13-17-2-15- - -	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Tąpadła	PTP	13-17-2-15- - -	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Tąpadła	PTW	13-17-2-15- - -	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-112 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-191 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
8	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-31 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-56 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
8	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-93 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-93 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	15.Tąpadła	TWP	13-17-2-15-112 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
8	15.Tąpadła	TWP	13-17-2-15-231 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1