

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: VI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	10.Dobrzeszów	IB	16-05-3-10-37 -b -00	100	100	0		
VI	10.Dobrzeszów	IB	16-05-3-10-37 -i -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	IIAU	16-05-3-10-65 -a -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	8
VI	10.Dobrzeszów	IID	16-05-3-10-41 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	IIIB	16-05-3-10-13 -a -00	1 200	700	500	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	IVA	16-05-3-10-36 -b -00	300	100	200	twarda	2
VI	10.Dobrzeszów	IVA	16-05-3-10-66 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	IVD	16-05-3-10-20 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	IVD	16-05-3-10-21 -a -00	400	100	300	twarda	3
VI	10.Dobrzeszów	IVD	16-05-3-10-35 -j -00	300	100	200	twarda	2
VI	10.Dobrzeszów	IVD	16-05-3-10-41 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzeszów	IVD	16-05-3-10-4 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
VI	10.Dobrzeszów	IVD	16-05-3-10-4 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzeszów	PR	16-05-3-10- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	7
VI	10.Dobrzeszów	PTP	16-05-3-10- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
VI	10.Dobrzeszów	PTW	16-05-3-10- - -	100	100	0		0
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-15 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-15 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-15 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-22 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	13
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-23 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-24 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-26 -c -00	300	100	200	twarda	4
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-35 -c -00	600	300	300	twarda	1
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-39 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-44 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-44 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-49 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
VI	10.Dobrzeszów	TPP	16-05-3-10-66 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
VI	10.Dobrzeszów	TWP	16-05-3-10-34 -j -00	200	100	100	twarda	1
VI	10.Dobrzeszów	TWP	16-05-3-10-42 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	IIIA	16-05-3-11-56 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	IIIA	16-05-3-11-57 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	IIIA	16-05-3-11-58 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-124 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-124 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-136 -g -00	300	100	200	twarda	5
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-137 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-137 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	IIIB	16-05-3-11-137 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	IVD	16-05-3-11-113 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
VI	11.Sojawa	IVD	16-05-3-11-134 -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
VI	11.Sojawa	IVD	16-05-3-11-134 -f -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	PR	16-05-3-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	PTP	16-05-3-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	PTW	16-05-3-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-114 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-116 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-116 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-116 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-117 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-117 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-118 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-121 -b -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	6
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-121 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-121 -d -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-122 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	8
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-122 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-130 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-130 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-130 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-130 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-130 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-134 -b -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-134 -d -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-134 -g -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-135 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-137 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-137 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-137 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-172 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-172 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
VI	11.Sojawa	TPP	16-05-3-11-172 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-130 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-130 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-130 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-168 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	11.Sojawa	TWP	16-05-3-11-172 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	13.Czartoszewy	IB	16-05-3-13-139 -a -99	300	300	0		0
VI	13.Czartoszewy	IB	16-05-3-13-84 -d -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	IB	16-05-3-13-88 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	IIA	16-05-3-13-101 -f -99	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	IIA	16-05-3-13-84 -c -00	200	200	0		0
VI	13.Czartoszewy	IIIA	16-05-3-13-108 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	IIIA	16-05-3-13-141 -a -00	200	100	100	twarda	0
VI	13.Czartoszewy	IIIA	16-05-3-13-85 -f -00	400	400	0		0
VI	13.Czartoszewy	IIIAU	16-05-3-13-93 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszewy	IIIAU	16-05-3-13-97 -m -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	13.Czartoszowy	IIIAU	16-05-3-13-97 -p -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	IVD	16-05-3-13-107 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	IVD	16-05-3-13-144 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	IVD	16-05-3-13-145 -a -00	600	500	100	twarda	0
VI	13.Czartoszowy	IVD	16-05-3-13-95 -g -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	PR	16-05-3-13- - -	700	700	0		0
VI	13.Czartoszowy	PTP	16-05-3-13- - -	700	700	0		0
VI	13.Czartoszowy	PTW	16-05-3-13- - -	700	700	0		0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-103 -k -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-103 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-103 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-103 -n -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-103 -p -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-103 -r -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-105 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-107 -b -00	100	100	0		0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-107 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-108 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-108 -i -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-108 -l -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-109 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-143 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-166 -a -00	1 100	300	800	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-166 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-166 -g -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-166 -m -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-166 -n -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-85 -a -00	100	100	0		0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-90 -l -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TPP	16-05-3-13-96 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-103 -o -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-105 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-105 -i -00	100	100	0		25
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-163 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-166 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-166 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-84 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	13.Czartoszowy	TWP	16-05-3-13-85 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	14.Skorków	IB	16-05-3-14-184 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIB	16-05-3-14-178 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	IIB	16-05-3-14-181 -k -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	IIB	16-05-3-14-195 -c -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIB	16-05-3-14-195 -g -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	IIB	16-05-3-14-72 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	IIB	16-05-3-14-74 -a -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	PR	16-05-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
VI	14.Skorków	PTP	16-05-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	PTW	16-05-3-14- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-178 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-178 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-178 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-178 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-179 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-179 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-179 -c -00	100	100	0		1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-179 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-179 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-180 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-180 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-180 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-180 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-180 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-182 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-182 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-182 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-182 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-182 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-182 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-182 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-188 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-217 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-74 -d -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-79 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-79 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-79 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TPP	16-05-3-14-80 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-188 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-188 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-204 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-213 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-68 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-72 -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-73 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	14.Skorków	TWP	16-05-3-14-76 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2