



Wrocław, 01.07.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miasta i Gminy Ostrzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami komunalnymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI SWZ NR 106/2022/Ostrzeszów

Działając w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami komunalnymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pakiet II Zamówienia – Ubezpieczenia Komunikacyjne

1. Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o komunikacyjnym przebiegu szkodowym floty Klienta z 3 ostatnich lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie szkody z ubezpieczeń komunikacyjnych z okresu ostatnich 3 lat są podane w zał. nr 11 do SWZ.

2. Prosimy o zmianę w ryzyku Ubezpieczenie Auto Casco:

a) Z: Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia)

Na: Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia, akumulatora i układu wydechowego, gdzie uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego);

b) prosimy o wykreślenie zapisu: W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody;

c) z zakresu ubezpieczenia AC: Pojazd zastępczy na okres naprawy – prosimy o przeniesienie zrealizowania świadczenia do ryzyka ASS na warunkach szczegółowych zgodnych z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pkt a oraz c. Brak zgody na pkt b. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

3. Prosimy o potwierdzenie zakresu ochrony Autocasco: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium RP oraz innych państw Europy z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy” z zastrzeżeniem OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o informację, czy do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco utrzymujemy w każdym rocznym okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia wskazaną w



zapytaniu, czy mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach (prosimy o ich podanie).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że będzie obniżał wartości pojazdów co roku o 5%.

5. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania składek minimalnych w zakresie Auto Casco – 100 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o podanie ładowności dla pojazdów:

- Volkswagen Caddy o nr rejestracyjnym: POT9GK4, WV1ZZZ2KZHX123622
- Volkswagen Caddy o nr rejestracyjnym POT 9AW4 WV2ZZZ2KZGX113699

Odpowiedź: POT9GK4 - dopuszczalna ładowność 731 kg. POT 9AW4 - dopuszczalna ładowność 873 kg.

7. Prosimy o zmianę w ryzyku Assistance,

Z: Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy Ubezpieczonemu

na: Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy Ubezpieczonemu, *z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty (niewymienionych w załączniku nr 12 do SWZ) w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Assistance dotyczyć będzie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 3,5t.

Nie będzie dotyczyć pojazdów specjalistycznych i ciężarowych powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.

9. Prosimy o zmianę w ASS z: w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu

na: *na okres 3 dób hotelowych*, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

10. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający planuje zakup pojazdu o wartości przekraczającej 1,5 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu pojazdów o wartości przekraczającej 1,5 mln zł.



11. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 01.07.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin na składania ofert na dzień 06.07.2022 r.

Umowa:

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę zmianę § 3 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości franszyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów. Potwierdza powyższe zapisy.

13. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 6 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że wydłużenie okres ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów. Potwierdza, że wydłużenie okresu ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela.

14. Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 6 ppkt 10 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów. Potwierdza, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

OPZ

Ubezpieczenie OC

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości które dotyczy wyłącznie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC pracodawcy ma obejmować wyłącznie szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy oraz szkody w mieniu pracowników, natomiast nie ma obejmować czystych strat finansowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Dla Miasta i Gminy Ostrzeszów prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 300.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

„powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

Limit: 1 000 000 zł na wszystkie wypadki i 1 000 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia”

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

a/ wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność

b/ wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa

c/ wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,

d/ dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym

e/ wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa

f/ będące naruszeniem dóbr osobistych

g/spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć



h/ wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że we wskazanym rozszerzeniu obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki dla szkód z tytułu czystych strat finansowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

21. Dla Wodociągów Ostrzeszowskich - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wspólnego limitu 300.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki dla zakresów wskazanych w pkt. 2 i 3 SWZ to jest:

a/ powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego

b/ powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Dla Zakładu Energetyki Ciepłej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje objęcia odpowiedzialnością szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu lub spedycji

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia poprzez wykreślenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wzajemne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Prosimy o zmianę limitu na czyste starty finansowe w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami do 300.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Ubezpieczenie mienia

25. Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o informację w jakiej lokalizacji się znajduje i czy mienie się tam znajdujące ma być objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia a tej lokalizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK.

26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla obiektów/budynków wpisanych do rejestru zabytków?

Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w



oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SIWZ oraz OWU.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

28. Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi:

a/ Posiada;

b/ Tak;

.c/ Zgodnie z przepisami technicznymi;

d/ Tak;

e/ Tak;

g/ Tak;

h/ Tak;

i/ Trzy lata.

Spółka Wodna Strzegowa:

a/ nie

b/ Czy tak

c/ tak

d/ tak

e/ tak

f/ tak

g/ tak

h/ tak

i/ 7 m-cy

ZGM Ostrzeszów: Panele znajdują na dachu budynku przy ul. Kolejowej nr 29 dla jednego lokalu – prace zlecił właściciel lokalu na podstawie zgody wspólnoty z zapisem że prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.



29. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:
- a/ jaka jest ich wartość
 - b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe
 - c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu
 - d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów
 - e/ co się w nich znajduje

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego.

30. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla lokalizacji/budynków wyłączonych z eksploatacji, nieużytkowanych powyżej 30 dni:
Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

31. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje o braku takich szkód.

32. Dla Zakładu Energetyki Ciepłej prosimy o potwierdzenie, że klient spełnia warunki przepisów państwowych odnośnie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Odpowiedź: Spółka Wodna Strzegowa, Zakład Energetyki Ciepłej potwierdza, że spełnia przepisy państwowe odnośnie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

33. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące następstwem zbyt wysokiego/niskiego napięcia/nateżenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz działań wtórnych w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w pkt 16 mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

34. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja są limity wskazane dla poszczególnych jednostek w Pkt 2 SWZ Część Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dodatkowo ryzyko dewastacji (nie związane z kradzieżą) opisane jest w pkt. 20 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i są to osobne limity.

36. Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów są limity wskazane dla poszczególnych jednostek w Pkt 2 SWZ Część Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

38. Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule

40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, OC mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limity określone w klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk.

42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego pokrycia poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Prosimy o wprowadzenie dla Klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek, nie więcej niż 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Obowiązuje limit zgodnie z SWZ.

44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?
Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu fakultatywnych. Zgoda na dodanie zapisów dotyczących prowadzenia prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia zgodnie z poniższym:?

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości, z zastrzeżeniem zasady proporcji, zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych?
Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla tej klauzuli do wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



48. Wnioskujemy o ustalenie dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ 30 dniowego terminu na dokonanie zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

49. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu kl. fakultatywnych oraz na wprowadzenie limitu.

50. W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów, ZEC Ostrzeszów, Wodociągi Ostrzeszowskie: Zamawiający informuje, że wszystkie możliwe informacje podał w załączniku nr 9 do SWZ.

Spółka Wodna Strzegowa: brak głównej konstrukcji drewnianej.

ZGM Ostrzeszów: występują, nie są zabezpieczone.

51. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

52. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: ZGM Ostrzeszów: Olszyna 73B brak pozwolenia na użytkowanie z uwagi na podjazdy dla inwalidów- na budynku wykonano 1 podjazd a wymagane są dla każdego lokalu tj. w sumie 14 (budynek parterowy). Prowadzone są rozmowy z nadzorem budowlanym celu uzyskania pozwolenia.

53. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?



W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

54. Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2019-2022 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu

Odpowiedź: Nie.

55. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?

Odpowiedź: MiG Ostrzeszów, Spółka Wodna Strzegowa – potwierdza.

ZGM Ostrzeszów – nie potwierdza.

56. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia. Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów – Zamawiający informuje, że 2 budynki na dz. 166/1 Kotowskie 24, budynki w złym stanie technicznym, okna zabezpieczone deskami od zewnątrz, studnia zabezpieczona betonową przykrywą.

Spółka Wodna Strzegowa: nie są

ZGM Ostrzeszów: Tak, Niedźwiedz 32. Stan techniczny – kominy do przemurowania, brak pojedynczych dachówek, miejscami luźny tynk na budynku. Budynek jest zabezpieczony poprzez zamknięcie oraz dodatkowo zabite drzwi wejściowe, ogrodzony oraz umieszczeniem zakazu wejścia osobom trzecim. Media zostały odłączone. Zamawiający nie zgadza się z zapisem o dodatkowe ograniczenie zakresu ubezpieczenia.



57. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów, ZGM Ostrzeszów: – Zamawiający nie potwierdza (należy objąć ubezpieczeniem budynki w złym stanie technicznym i przeznaczone do rozbiórki).

58. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź: MiG Ostrzeszów – Zamawiający informuje, że 2 budynki na dz. 166/1 Kotowskie 24, budynki w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki; pozostałe budynki są w dobrym stanie.

Spółka Wodna Strzegowa - stan techniczny dobry.

ZGM Ostrzeszów - stan techniczny dobry.

59. Czy na w okresie ubezpieczenia planowane są w Mieście lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź: MiG Ostrzeszów, Spółka Wodna Strzegowa – Zamawiający nie planuje.

ZGM Ostrzeszów: remonty są planowane. W chwili obecnej trudno określić kiedy i jakie.

60. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów - TAK:

- rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie – 5.100.000,00
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Miasta – 2.300.000,00
- przebudowa wybranych ulic w centrum miasta Ostrzeszów- 2.842.105,26
- budowa ciągu pieszo-rowerowego – 900.000,00
- przebudowa ul. Wiejskiej – 5.263.157,89
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogaszycach – 1.000.000,00
- budowa ulic -6.619.918,30
- zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej– 162.960,00
- budowa garażu OSP Szklarka Myślniewska – 340.000,00
- budowa bieżni w szkole podstawowej w Szkole Podstawowej nr 1– 200.000,00
- adaptacja oddziałów przedszkolnych w SP Szklarka Przygodzickiej – 210.000,00
- rozbudowa oświetlenia drogowego – 300.000,00
- modernizacja dachu w budynki Sali wiejskiej Marydół – 230.000,00

Spółka Wodna Strzegowa, ZGM Ostrzeszów: na ten moment nie planuje



61. Czy w chwili obecnej na terenie Miasta lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów: Inwestycje prowadzone przez Zamawiającego to głównie roboty budowlane o następującym charakterze: drogowe, wodno-kanalizacyjne, kubaturowe.

Średni poziom wartości inwestycji w ciągu roku wynosi ok 10 000 000 złotych.

Przed przystąpieniem do inwestycji konieczne jest uzyskaniem wymaganych zezwoleń i zgłoszeń przewidzianych przepisami prawa. Podczas realizacji inwestycje są objęte ubezpieczeniem Wykonawców. Po zrealizowaniu inwestycji obowiązuje gwarancja, która z reguły trwa 60 miesięcy (5 lat).

Spółka Wodna Strzegowa: brak prac na terenie Spółki.

ZGM Ostrzeszów: Tak. Teren jest wyłączony z użytkowania i nie jest prowadzona działalność.

62. Prosimy o podanie informacji czy Miasto lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów: TAK

1. Dz.1978/6 Ostrzeszów, Kwiatowa 8 – działalność usługowa - fitness.
2. Dz.2300/4 Ostrzeszów, Zamkowa 29 – działalność usługowa- działalność sportowa i fitness, działalność usług publicznych.
3. Dz.2279/10 Ostrzeszów, Osiedle Zamkowe 15B – pomieszczenie gospodarcze firmy usługowej.
4. Dz.243/7 Rojów – działalność handlowo-usługowa.
5. Dz.121 Kotowskie – działalność handlowo- usługowa.
6. Dz. 234/22 Niedźwiedź – działalność handlowa.
7. Dz.525/2 Siedlików – działalność usług telekomunikacyjnych.
8. Dz. 80/3 Myje – działalność handlowo- usługowa.

ZGM Ostrzeszów: Wynajmowane są pomieszczenia na działalność handlowo-usługową: serwisowanie sprzętu sportowego oraz jego wypożyczanie, handlowe, biurowe oraz usługi kosmetyczne i rehabilitacyjne.

63. Czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

64. Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie eksponatów muzealnych, Zamawiający posiada ich wycenę.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



65. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.
Odpowiedź: Nie.

66. W odniesieniu do ryzyka powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

68. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Prosimy o dopisanie, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp. W innym przypadku prosimy o wykreślenie ich z zakresu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: W odniesieniu do ryzyka podtopienia w wyniku opadów deszczu nawalnego oraz topnienia śniegu i lodu, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez



Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

73. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

74. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 14 – zalania, prosimy o dopisanie:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
 - a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - b) huraganu lub gradu;
 - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - d) zalania;
 - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - f) uderzenia pojazdu;
 - g) dymu, sadzy, huków ponaddzwiękowych;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 16 - *Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne*, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.

76. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 17 - *Pośrednie działanie wyladowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyladowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych).*,



prosimy o wykreślenie z SWZ poniższego zdania:
Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.
Oraz dopisanie:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 18 – szkody elektryczne, prosimy o dopisanie:

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
- 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
- 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania. Oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:
19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),



Lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt 20 - Ryzyko dewastacji, prosimy o obniżenie limitu dla *ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti itp.*, do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Obowiązują limity zgodnie z SWZ.

80. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt 21 - Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla *ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti itp.*, w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

81. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 22 - *Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów*), prosimy o wykreślenie z SWZ poniższego zdania: *Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

82. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

83. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu: *Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii, prosimy o dopisanie poniższego zapisu: Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu



lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,

2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,

3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,

4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,

5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,

6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

85. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Lub obniżyć limit do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w zakresie punktu:

9) Szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach lub urządzeniach.
prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:
Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w zakresie punktu:

9) Szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach lub urządzeniach.
Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

88. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - Obiekty małej architektury, prosimy o wykreślenie poniższych obiektów:

- boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”)



- elementy infrastruktury boiska,
- namioty,
- hale namiotowe,
- kioski bez fundamentów,
- stragany,
- szklarnie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

89. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, punkt 10) Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych, prosimy o obniżenie limitu do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - 11) Szkody w mieniu poza lokalizacją, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu: Lokalizacje tymczasowe powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w OWU Wykonawcy jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

91. Wnioskujemy o podanie jaka jest wartość kolektorów fotowoltaicznych, słonecznych (solary), zgłoszonych do ubezpieczenia oraz mocy znamieniowej.

Odpowiedź:

MiG Ostrzeszów: Wartość kolektorów fotowoltaicznych 6 135 670,03 złotych (60 instalacji o mocy 2,16 kWp; 185 instalacji o mocy 3,24 kWp, 169 instalacji o mocy 4,32 kWp). Łączna moc instalacji fotowoltaicznych 1 459,08 kW.

Wartość kolektorów słonecznych (solarnych) 1 817 389,98 złotych (66 instalacji z dwoma kolektorami słonecznymi płaskimi z zasobnikami o pojemności 250 litrów; 66 instalacji z trzema kolektorami słonecznymi płaskimi z zasobnikami o pojemności 300 litrów). Łączna moc instalacji słonecznych 540,21 kW.

Spółka Wodna Strzegowa – 347.900,00 zł netto, moc 49,61 kWp

92. Prosimy o wprowadzenie do SWZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Klauzuli Cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do



przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w

związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności



określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

93. Prosimy o wprowadzenie do SWZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Klauzuli chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek



wylączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

94. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

95. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

TAK/NIE

b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

TAK/NIE

Odpowiedź: a/ TAK, b/ TAK

96. Prosimy o potwierdzenie, czy do ubezpieczenia zostaje włączony Ośrodek Pomocy Społecznej i czy prowadzą opiekę pobytową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Opieka pobytowa obejmuje tylko godziny otwarcia placówki, tj. kilka godzin dziennie w dni robocze.

97. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy wszystkich Ubezpieczonych w tym Spółek Komunalnych): Prosimy o podanie, jaki jest zakres terytorialny odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku rozszerzenia zakresu poza teren RP, prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres terytorialny odpowiedzialności Ubezpieczyciela to RP.

98. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy wszystkich Ubezpieczonych w tym Spółek Komunalnych):

W zakresie ubezpieczenia OC (impresy masowe, oraz z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp), prosimy o wprowadzenie zapisu, że dla szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz



innych pokazów pirotechnicznych ochrona istnieje pod warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza powyższy zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

99. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy wszystkich Ubezpieczonych w tym Spółek Komunalnych): W zakresie ubezpieczenia OC w mieniu ruchomym, prosimy o dopisanie: ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) w pojazdach

b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy wszystkich Ubezpieczonych w tym Spółek Komunalnych):

W zakresie ubezpieczenia OC w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, prosimy o dopisanie: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.

b) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach

c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy wszystkich Ubezpieczonych w tym Spółek Komunalnych):

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wzajemne:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi z tytułu szkód w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innych umów o podobnym charakterze oraz znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy ZGM Sp. z o.o. w Ostrzeszowie):

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody powstałe w mieniu podmiotów korzystających z lokali mieszkalnych i/lub użytkowych na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, w wyniku szkód spowodowanych zalaniem przez nieszczelny dach i/lub przez nieszczelne złącza płyt budynków i/lub na skutek awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz c.o. oraz szkód spowodowanych w wyniku przepięć: Wnioskujemy o obniżenie limitu do 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



103. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy ZGM Sp. z o.o. w Ostrzeszowie):
Pkt 11, prosimy w wyłączenie z SWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
104. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy ZGM Sp. z o.o. w Ostrzeszowie):
Pkt 14, prosimy w wyłączenie z SWZ lub obniżenie limitu do 50.000 zł na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
105. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy wszystkich Ubezpieczonych w tym
Spółek Komunalnych): Prosimy w wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:
*Wprowadza się usunięcie daty początkowej – dotyczy rozszerzenia OC za produkt oraz
klauzul produktowych (produktu finalnego, usunięcia/ zastąpienia, klauzuli maszynowej):
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również produkty, które zostały wprowadzone
do obrotu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Usunięcie daty początkowej
dotyczy także usługi wykonanej lub przekazanej do odbioru przed rozpoczęciem ochrony
ubezpieczeniowej.*
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
106. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są
obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające
świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Oraz
potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
107. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje
szkod powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z
prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem
odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Oraz potwierdzenie, że nie jest
planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Spółka posiada decyzje w zakresie
przetwarzania odpadów.**
108. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami
prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków?
Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
**Odpowiedź: Długość dróg 265 km w tym o nawierzchni: bitumicznej 142 km; z kostki
brukowej 7 km; tłuczniowej 35 km; gruntowej 78 km. Stan dróg jest w większości
bardzo dobry, dobry lub dostateczny. W 2021 roku na remont dróg gminnych Miasto i
Gmina Ostrzeszów wydało 1 168 200 złotych. W 2022 roku na chwilę obecną (tj. 28. 06.
2022 r.) zabezpieczone środki finansowe w budżecie na remont dróg gminnych
wynoszą 700 000 złotych, natomiast na inwestycje drogowe zabezpieczono środki
finansowe w wysokości 5 860 000 złotych.**



109. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Miasta były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Miasta posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie były zgłaszane żadne roszczenia.

110. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

111. W odniesieniu do całego zakresu ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

112. Prosimy o wprowadzenie do SWZ – załącznik nr 1, i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami

Klauzuli Sankcyjnej o treści:

Towarzystwo Ubezpieczeń nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Towarzystwo Ubezpieczeń na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowych, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

113. Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego rozliczenia składki: Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



114. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 7) – proszę o zmianę treści na:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

a) prac ziemnych,

b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Klauzula wartości mienia (nr 9) – proszę o zmianę treści na:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. Prosimy o wyłączenie z SWZ klauzuli nadwyżkowej (nr 10) lub obniżenie limitu do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych podmiotów łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

117. Prosimy o wyłączenie z SWZ klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (nr 11) lub obniżenie limitu do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych podmiotów łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

118. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli rzeczoznawców (nr 13) zmianę treści na:
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za zgodą



Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

119. Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 16), limitu odpowiedzialności 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000.000 zł, lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

120. Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli technologicznej (nr 17), limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.

121. Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr 24) modyfikacji treści klauzuli na:

Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

122. Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli przeniesienia mienia (nr 26) , limitu odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limit w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

123. Wnoskujemy o wykreślenie z SWZ klauzuli szybkiej likwidacji szkód (nr 27).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

124. Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej (nr 30) modyfikacji klauzuli i wprowadzenie zapisu, że nie obejmowane są również szkody w obiektach, nieużytkowanych, pustostanach, wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

125. Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli likwidatora szkód (nr 34) poniższego zapisu: Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenie szkody odbywało się za pomocą formularza zgłoszenia szkody na stronie www Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**126. Dotyczy Spółek Komunalnych**

Prosimy o podanie udziału procentowego dla poszczególnych PKD (rodzaju działalności, która ma zostać objęta ochroną w ramach przedmiotowego postępowania) wymienionych w SWZ, OPZ, informacjach do oceny ryzyka oraz rejestrach.

Odpowiedź:

Spółka Wodna Strzegowa - Bez podawania udziału procentowego dla poszczególnych PKD Spółki – 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Zakład Energetyki Ciepłej: Ciepłownictwo 35.30.Z - 60%, Obiekty sportowe 93.11.Z - 18%, Gastronomia 56.10.A - 20%, Hotel 55.10.Z - 2%

Wodociągi Ostrzeszowskie: Udział poszczególnych PKD wg przychodów:

36.00.Z Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody – **37,31%**

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – **59,25%**

42.21.Z, 43.22.Z, 68.20.Z, 43.99.Z, 41,20.Z 77.39.Z, 47.99.Z – **3,44%**

ZGM Ostrzeszów - Bez podawania udziału procentowego dla poszczególnych PKD:

a/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków(PKD41.10.Z),

b/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych(PKD41.20.Z),

c/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych(PKD43.11.Z),

d/ Przygotowanie terenu pod budowę (PKD43.12.Z),

e/Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD68.10.Z),

f/Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

g/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

h/Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

i/ Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z.)

j/ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

k/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

l/ Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

ł/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

m/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z),

n. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

o/ Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33..Z),

p/ Malowanie i szklenie (PKD43.34.Z),

r/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych(PKD 43,39.Z),

s/ Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD43.91.Z),

t/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

u/ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni(PKD 81.30.Z),

w/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy(PKD 52.21.Z)

z/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)



127. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania (dotyczy Spółek Komunalnych):
- Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.
 - Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
 - Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje poniżej:

a/ Zamawiający w ostatnim okresie ubezpieczenia był objęty ochroną ubezpieczeniową w podobnym zakresie do aktualnie wnioskowanego w SWZ.

b/ Wszystkie lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ są dotychczas objęte ochroną.

c/ Zastosowane franszyzy:

Wodociągi Ostrzeszowskie: OC – brak, All Risk - brak, szyby – fr. integralna 200 zł, EEI – fr. redukcyjna 500 zł

ZEC Ostrzeszów: OC – fr. redukcyjna 300 zł, All Risk - fr. redukcyjna 300 zł a dla pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego: 5% min 3 000 zł, szyby – fr. redukcyjna 100 zł

ZGM Ostrzeszów: OC – fr. integralna 300 zł, All Risk - fr. integralna 300 zł, EEI – fr. redukcyjna 200 zł

Spółka Wodna Strzegowa: : OC – fr. redukcyjna 5%, nie mniej niż 500 zł, All Risk - fr. redukcyjna 1 000 zł, szyby - fr. redukcyjna 50 zł, EEI – fr. redukcyjna - przenośny sprzęt elektroniczny – 5 % nie mniej niż 500 zł na sprzęt przenośny i 250 zł na sprzęt stacjonarny.

128. Dotyczy Spółek Komunalnych
Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz informację o ważniejszych przedsięwzięciach remontowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat oraz budżet i plany remontowe na najbliższe 3 lata.

Odpowiedź:

Spółka Wodna Strzegowa - stan dobry, brak planów remontowych

Wodociągi Ostrzeszowskie - zgodnie z zał. do odpowiedzi

129. Dotyczy Spółek Komunalnych
Prosimy o podanie informacji, czy w którejś z oczyszczalni ścieków jest biogazownia. Jeżeli tak to jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

Odpowiedź: Nie.

130. Dotyczy Spółek Komunalnych
Prosimy o podanie informacji, czy w którejś z oczyszczalni ścieków jest spalarnia osadów ściekowych. Jeżeli tak to jaka jest jej



wartość i jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

Odpowiedź: Nie.

131. Dotyczy Spółek Komunalnych

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat wieku i stanu technicznego sieci ciepłowniczych oraz informację o ważniejszych przedsięwzięciach remontowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat oraz budżet i plany remontowe na najbliższe 3 lata (czy planowane są prace modernizacyjne sieci polegające na wymianie rurociągów na technologię rur preizolowanych).

Odpowiedź:

Spółka Wodna Strzegowa - Spółka posiada sieć c.o. dla własnych potrzeb

Zakład Energetyki Ciepłej - Planowane zadania na najbliższe lata

- **Przebudowa sieci niskoparametrowej na wysokoparametrową, i zabudowa węzłów ciepłych indywidualnych na osiedlu Piastów, przewidywany koszt inwestycji 300 000,00 zł netto**
- **Wymiana płotu betonowego na nowy na placu składowania węgla przewidywany koszt 60 000,00 zł**
- **Remont zasobnika węgla dla kotła K-1, przewidywany koszt inwestycji 85 000,00 zł netto**
- **Remont układu odpylania kotła K-2 przewidywany koszt 480 000,00 zł**
- **Remont taśmociągu wspólnego odzūżłania dla kotłów K-1 i K-2, przewidywany koszt inwestycji 15 000,00 zł netto**
- **Przegląd wraz z wymianą zużytych części rusztów taśmowych kotłów K-1 i K-2, przewidywany koszt inwestycji 20 000,00 zł netto**
- **Modernizacja systemu hydrauliki pompowej zgodnie z projektem, , przewidywany koszt inwestycji 300 000,00 zł netto**
- **Zakup nowego kosza węglowego kotła K-2, przewidywany koszt inwestycji 25 000,00 zł netto**
- **Zakup nowego taśmociągu zgrzeblowego kotła K-1, przewidywany koszt inwestycji 60 000,00 zł netto**
- **Budowa nowej stacji transformatorowej do zasilania Kotłowni Miejskiej przy ul. Przemysłowej 21**

W ubiegłych latach Spółka zrealizowała takie zadania jak:

- **Remont instalacji wyprowadzania spalin wraz z wentylatorem spalin kotła KW-1**
- **Remont instalacji wyprowadzania spalin wraz z wentylatorem spalin kotła KW-2**
- **Remont leja zasypowego na składowisku paliwa i taśmociągu nawęglania kotłowni KM**
- **Remont instalacji grupowego węzła ciepła na os. Zamkowym.**

132. Dotyczy Spółek Komunalnych

Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie, jaki procent stanowią rurociągi wybudowane w systemie tradycyjnym, a jaki w technologii rur preizolowanych.

Odpowiedź:

Spółka Wodna Strzegowa - Spółka posiada sieć c.o. dla własnych potrzeb



Zakład Energetyki Ciepłej posiada 100 % sieci wysokoparametrowych w systemie preizolowanym.

133. Dotyczy Spółek Komunalnych – ZEC Sp. zoo

Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie wskazania odbiorów docelowych z podaniem ich udziału procentowego.

Odpowiedź: Odbiorcy ciepła ZEC dzielą się na dwie grupy taryfowe:

SWI – odbiorcy ciepła wytwarzanego we własnym źródle ciepła KM, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły ciepłownicze stanowiące własność sprzedawcy oraz eksploatowane przez sprzedawcę.

SWG – odbiorcy ciepła wytwarzanego we własnym źródle ciepła KM oraz w obcym źródle CE, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły ciepłownicze stanowiące własność sprzedawcy oraz eksploatowane przez sprzedawcę

Udział procentowy poszczególnych grup odbiorców wynosi:

SWI – 80 %

SWG – 20 %

134. Dotyczy Spółek Komunalnych – ZEC Sp. zoo

Proszę o uzupełnienie poniższych informacji czy w przypadku awarii istnieje możliwość zasilania w energię elektryczną i ciepłą z innego źródła. Proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź: Kotłownia Miejska posiada dwa kotły wodne każdy o mocy 8 MW mogące pracować niezależnie. Ponadto posiada agregat prądotwórczy pozwalający zasilić jeden kocioł oraz pompy sieciowe. System ciepłowniczy zasilany jest przez jednego centralnego wytwórcę ciepła – Kotłownię Miejską.

135. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

136. Prosimy o podanie informacji na jaki dzień została przygotowana informacja w zakresie szkodowości z ubezpieczeń majątkowych za okres ostatnich 3 lat. Prosimy o jej uaktualnienie na dzień 20.06.2022r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została przedstawiona w załączniku nr 11 do SWZ.

137. Prosimy o wyłączenie ryzyka AC dla pojazdu o nr rejestracyjnym DW 6PJ63 z uwagi na jego wartość oraz fakt, iż istnieje potencjalne ryzyko braku akceptacji polisy Wykonawcy przez Leasingodawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



ZMIANY DO SWZ

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

- 1) Oferty należy składać do dnia 06.07.2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.**
- 2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 04.08.2022 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Nina Tomaszczyk