

PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

**BUDOWA MYJNI, ZBIORNIKA BIOMYJNI, OSADNIKA PIASKU
ORAZ MALARNI REMONTOWANEGO SPRZĘTU WOJSKOWEGO
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ W JW 4229 WE WROCŁAWIU-
SKŁAD JASTRZĘBIE NA DZIAŁCE NR 121/34, AM-3, OBRĘB 0020
JASTRZĘBIE JEDN. EWID. NAMYSŁÓW- OBSZAR WIEJSKI
KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH : XII**

INWESTOR :

**REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
50-984 WROCŁAW, UL. OBORNICKA 126**

WYPOSAŻENIE			
OPRACOWAŁ	inż. Alicja Zalewska	AB – 139/93	

DATA : listopad 2016 r.

ZESTAWIENIE WPOSAŻENIA DLA POM. SOCJALNEGO NR 06. ,
WĘZŁA SANITARNEGO NR 07. ,
SZATNI NR 08

L.P.	NAZWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO	OZNACZENIE KATALOGOWE	LICZBA szt.	POMIESZCZ. NR
1	STÓŁ KWADRATOWY NA MP	WP3-35	1	06
2	KRZESŁO WYŚCIEŁANE NA MP	WP1-37	2	06
3	SZAFKA KUCHENNA RÓŻNE	WP8-30	1	06
4	KOSZ NA ŚMIECI METALOWY	WP1-40	3	06, 07, 08
5	SZAFKI BHP Z ŁAWECZKĄ 50X50X215 cm		6	08
6	LUSTRO ŁAZIENKOWE 80x60		1	07
7	DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE		2	07
8	UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY		1	07
9	APTECZKA		1	06

Krzeseł biurowe wyściełane na metalowej podstawie WP 1-37 szt. 2

Stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju płasko-owalnym (wymiary przekroju 30x15x1,5mm) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze czarnym. Rura ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Stelaż wzmocniony poprzez dwupunktowe spawanie każdej z rur nośnych siedziska do nogi krzesła, nie dopuszcza się stelaża spawanego jednostronnie.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową o optymalnej gęstości 25 kg/m³ (oparcie krzesła) oraz 35 kg/m³ (siedzisko krzesła) zapobiegającej odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia.

Krzesło tapicerowane tkaniną tapicerską - **kolor i faktura do uzgodnienia** z
zamawiającym (wzór prezentowany na zdjęciu ma jedynie charakter poglądowy, może odbiegać konfiguracją od specyfikacji),

Wymiary krzesła

wysokość całkowita:	840 mm
wysokość siedziska :	480 mm
szerokość całkowita :	540 mm
głębokość całkowita :	560 mm

Wymagany okres min. 3 letniej gwarancji sprzedawcy.

Pod spodem siedziska na środku znakować nr katalogowym **WP1-37-13** oraz naklejka z nazwą firmy dostawcy.

(wzór prezentowany na zdjęciu ma jedynie charakter poglądowy, może odbiegać konfiguracją od specyfikacji).

Wyrób zmontowany zabezpieczyć w czasie transportu opakowując tekturą falistą lub folią.

Wyrób winien posiadać:

- a) ważny certyfikat ISO 9001 - dla producenta
- b) atest higieniczny
- c) atest trudnopalności EN 1021:1:2.
- d) atest ścieralności na poziomie 150 000 cykli
- e) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 13761

W/wym. certyfikaty i atesty należy dołączyć do złożonej oferty oddzielnie dla każdego rodzaju wyrobu.



Stół świetlicowy kwadratowego na met. podstawie WP3-35 szt. 1

Kolor – wiśnia oxford

wymiary: 1500x800x 760 mm

Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Błat stołu ma być wykonany z płyty meblowej wiórowej obustronnie laminowanej o gr. 18 mm.

Obrzeża blatu należy okleinać okleiną PCV o gr. 2 mm.

Podstawa stołu ma być wykonana z kształtownika 30x30 mm gr. ścianki ok. 2 mm.

Podstawa ma być pomalowana farbą proszkową w kolorze czarnym.

Nogi stołu zakończyć stopkami poziomującymi.

Łączenie elementów metalowych należy spawać na całym obwodzie.

Znakować pod blatem nr katalogowym **WP3-35-13** oraz naklejka z nazwą firmy dostawcy.

Wyrób zabezpieczyć w czasie transportu opakowując tekturą falistą lub folią.

Dostarczone wyroby mają być zmontowane – montaż w miejscu dostawy wykluczony (wg opisu przedmiotu zamówienia).



Kosz na śmieci WP 8-47

szt. 3

Kosz na śmieci z uchylną pokrywą podnoszoną za pomocą regału nożnego niklowany o pojemności 12-15 litrów.

Dopuszcza się dowolny kształt kosza.

Kosz proszę znakować pod spodem numerem katalogowym **WP 8-47-13.**

Wyrób zabezpieczyć w czasie transportu w opakowaniach z tektury lub folii.



Dozownik do mydła w płynie

(gospodarcze)

szt. 2

- Pojemność: 0,5 litr
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 304 (grubość 0,8 mm)
- Wykończenie powierzchni: chrom (połysk)
- Wymiary: - wysokość: 153 mm, - szerokość: 98 mm, - 107 mm
- Sposób uruchamiania: przycisk
- Wizjer do kontroli poziomu mydła
- Przeznaczenie: mydło w płynie
- Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
- Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
- Kwasoodporny
- Waga netto: 0,35 kg
- Jedna doza mydła: 1 ml
- Zawór niekapek
- Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra
- Sprężyna: stal hartowana
- Zamek i klucz: plastik
- Gwarancja: 12 miesięcy



głębokość:

Wykonany ze stali nierdzewnej, wykończony w połysku dozownik do mydła w płynie o pojemności 500 ml przeznaczony jest do montażu ściennego. Odpowiedni do łazienek ogólnodostępnych i innych miejsc użyteczności publicznej. Wyposażony w dyskretne

okienko kontrolne, informujące o kończącym się w dozowniku mydle.

Uchwyt na papier toaletowy

(gospodarcze)

szt. 1

- Materiał: stal nierdzewna
- Kolor: chrom

Uchwyt na papier toaletowy mocowany do ściany za pomocą śrub.



Lustro łazienkowe

(gospodarcze)

szt. 1

wymiary: 800x600mm (szer.x wys.)

Materiał wykonania ramy płyta wiórowa w okleinie dąb bielony, dołem półka szer. 130 mm z materiału jak rama.

Apteczka ścienna

(gospodarcze)

szt.1

Apteczka ścienna z wyposażeniem standardowym.

Znak białego krzyża na zielonym tle, zgodne z Polską Normą. Malowana farba proszkową.

Wymiar: 40-60/20-40/10-20cm (wys.,szer.,głęb.) – metalowa, dostępna z zamknięciem na zatrzask lub na patent



PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA MYJNI, ZBIORNIKA BIOMYJNI, OSADNIKA PIASKU ORAZ MALARNI REMONTOWEGO SPRZĘTU
WOJSKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ W JW 4229 WE WROCŁAWIU-SKŁAD JASTRZĘBIE
DZIAŁKA NR 121/34 AM-3, OBR. 0020 JASTRZEBIE JEDŃ. EWID. NAMYSŁÓW – OBSZAR WIEJSKI