




- SUFIT TYPU "A" – PODWIESZANY, SYSTEMOWY, HIGIENICZNY, PANELE 120x60 LUB 60x60, KONSTRUKCJA CZĘŚCIOWO KRYTA
- SUFIT TYPU "B" – PODWIESZANY, SYSTEMOWY, HIGIENICZNY, SZCZELNY, PANELE 60X60 KONSTRUKCJA CZĘŚCIOWO KRYTA
- SUFIT TYPU "C" – SUFIT PODWIESZONY G-K, NA PODKONSTRUKCJI, MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ
- POCZĄTEK ROZMIERZANIA SUFITU
- OŚWIETLENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
- WENTYLACJA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM



- 1.WYMIARY I RZEDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEZNOŚCI WYJAŚNIĄC Z PROJEKTEM.
- 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
- 3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYM, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĄC Z PROJEKTEM.
- 4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIETYKANYCH NA MAPIE DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZŁUKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTEM INSTALACJI.
- 5.WSZEŁKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- 6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- 7.WSZEŁKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
- 8.WSZEŁKIE WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------------|------------|
| ARCHIMODICUS | ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595 | | | |
| | INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU | | | |
| ADRES: | WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32 | | | |
| OBIEKT: | SZPITAL MSWiA | | | |
| ADRES: | WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32 | | | |
| ADRES GEOD.: | DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI | | | |
| TEMAT PROJEKTU: | NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU | | | |
| TEMAT RYSUNKU: | RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH - II PIĘTRO | | | |
| GŁÓWNY PROJEKTANT: | MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK | 01.2020 | 13875Wmm | |
| | ARCHITEKTURA | DATA | NR UPR. | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁA: | MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA | 01.2020 | 5R-367LOOA/10 | |
| SPRAWDZIŁ: | DR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI | 01.2020 | 2849AUW | |
| WSPÓŁPRACA: | | 01.2020 | - | |
| ARCHM-06-19 | 1:50 | PROJEKT WYKONAWCZY | BUDOWLANA | W-102 |
| NR PROJEKTU | SKALA | FAZA | BRANŻA | NR RYSUNKU |