



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DKD/33/MD/2021

Gdańsk, dn.15.01.2021 r.

Strona internetowa DRMG

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: „**Dostawa i montaż wyposażenia do rozbudowywanych i modernizowanych wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży Budownictwo**” w ramach projektu pn. „**Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku**” (sygn. 163/BZP-U.500.74/2020/MD)

Zamawiający - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zamawiający prostuje odpowiedź udzieloną w dniu 30.12.2020 r, pismem nr DKD/602/MD/2020, i udziela odpowiedzi na pytanie: „Pytanie dotyczące części II punkt 1- komputer przenośny:

Proszę o sprecyzowanie jakiego urządzenia wymaga Zamawiający. W kolumnie 2 wpisany jest „komputer przenośny” jednakże w samym opisie Zamawiający wymaga monitora 24”, a sam opis jednostki sugeruje, że jest to komputer stacjonarny”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 4 szt. komputerów stacjonarnych oraz 2 szt. komputerów przenośnych. Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 7:

Pytanie dotyczące oprogramowanie punkt 15:

Zamawiający wymaga oprogramowania wraz z kluczami sprzętowymi sieciowymi. Pragnę zauważyć, iż klucze sprzętowe to np. pendrive, natomiast klucze sieciowe to np. licencja online. Klucze sprzętowe są dodatkowo płatne co znacznie podwyższy cenę oferty, natomiast klucze sieciowe są ogólnie stosowanym standardowym wyposażeniem.

Proszę o sprecyzowanie jakich kluczy wymaga Zamawiający.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wymaga kluczy sieciowych w postaci licencji.

Pytanie 8:

Pytania dotyczące części II:

Pytanie dotyczące oprogramowanie punkt 15:

Zamawiający wymaga oprogramowania wraz z kluczami sprzętowymi sieciowymi. Pragnę zauważyć, iż klucze sprzętowe to np. pendrive, natomiast klucze sieciowe to np. licencja online. Klucze sprzętowe są dodatkowo płatne co znacznie podwyższy cenę oferty, natomiast klucze sieciowe są ogólnie stosowanym standardowym wyposażeniem. Proszę o sprecyzowanie jakich kluczy wymaga Zamawiający.

Odpowiedź 8:

Pytanie dotyczy tej samej kwestii co pytanie nr 7.

Pytanie 9:

Pytanie dotyczące laptopa punkt 1:

Zgodnie z odpowiedziami opublikowanymi przez Zamawiającego w dniu 30-12-2020 proszę o sprecyzowanie wymagań co do złącz w wymaganym laptopie. Pragnę zauważyć, iż laptopy w tym rozmiarze nie posiadają złącza VGA (analogowe złącze video), a jedynie złącze HDMI (cyfrowe złącze video), a także nie posiadają wbudowanego napędu optycznego.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia urządzenia z zewnętrznym napędem optycznym i (jeśli jest konieczna) dodatkową przejściówką VGA.

Odpowiedź 9:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów np. +/- 5cm. Wymiary przedmiotów są opisane w tej chwili dość precyzyjnie co znacznie zmniejsza ilość dostępnych rozwiązań na rynku, a np. w pozycji 6 przedmiot opisany w SIWZ jest niedostępny.

Odpowiedź 10:

Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ dopuszcza w wymiarach wyposażenia odchyłki do +/-5%. Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 11:

dotyczy części 1, pozycji 14.

Czy Zamawiający może przedstawić szkic/ projekt opisanej zabudowy wraz z wymiarami? Opis przedmiotu zamówienia jest mało precyzyjny i nie pozwala na przygotowanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 11:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 12:

dotyczy części 3 pozycji 1.

Opis przedmiotu zamówienia pochodzi z 2014 roku (KOWEziU) i nie pozwala na dopasowanie żadnego dostępnego obecnie na rynku urządzenia, prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie poniższego opisu lub przedstawienie nowego pozwalającego na spełnienie żądania.

- Wielkość stołu - szerokość 500 mm
- Wielkość stołu - głębokość 200 mm
- Wysokość stołu wiertarskiego 760 - 900 mm
- Głębokość wiercenia maks. 150 mm
- Regulacja szerokość wiercenia 300 mm
- Regulacja wysokości 140 mm
- Prędkość obrotowa wrzeciona 2850 obr./min.
- Uchwyt wiertarski Westcott 0 - 16 mm
- Przyłącze odsysania \varnothing 100 mm
- Moc silnika 3 kW
- Moc silnika S1 100% 2.2 kW

- Napięcie 400 V
- Wymiary - szerokość 770 mm
- Wymiary - głębokość 920 mm
- Wymiary - wysokość 1245 mm
- Uchwyt wiertarski Westcott 0 - 16 mm
- 1 szt. napinacz mimośrodowy
- Ogranicznik skosu z liniałem
- Podstawa ze schowkiem na narzędzia
- Uchwyt wiertarski Westcott 0 - 16 mm
- 1 szt. napinacz mimośrodowy
- Ogranicznik skosu z liniałem
- Podstawa ze schowkiem na narzędzia

Odpowiedź 12:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 13:

dotyczy części 3 pozycja 2.

Zamawiający wymaga dostarczenia akumulatorów minimum 2,4Ah czy 2 akumulatorów o pojemności ok 2,0 Ah?

Odpowiedź 13:

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 akumulatorów o pojemności co najmniej 2,0 Ah.

Pytanie 14:

dotyczy części 3 pozycji 11.

Czy Zamawiający dopuszcza betoniarkę o pojemności całkowitej bębna wynoszącej 130dm³?

Odpowiedź 14:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 15:

dotyczy części 3 pozycji 12

Zamawiający wymaga dostarczenia szlifierki kątowej do podłóg drewnianych czy betonowych? Opis przedmiotu nie pozwala na dopasowanie żadnego z produktów dostępnych obecnie na rynku. Prosimy o weryfikację opisu.

Odpowiedź 15:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 16:

dotyczy części 3 pozycji 13.

Zamawiający wymaga dostarczenia szlifierki do betonu i kamienia o maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 2000obr/min, urządzenia spełniające pozostałe parametry pracują z prędkością obrotową wynoszącą 9300 obr/min.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wyższej prędkości obrotowej?

Odpowiedź 16:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 17:

dotyczy części 3, pozycji 43.

Zamawiający nie opisał jakiej szerokości ma być blat stołu- prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź 17:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 18:

dotyczy części 3, pozycji 40

Zamawiający w nazwie pozycji wskazuje na gilotynę do kostki, natomiast opis wskazuje na giętarke, prosimy o wyjaśnienie jakiego urządzenia wymaga Zamawiający.

Odpowiedź 18:

Zamawiający dokona zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega załącznik nr 9 do SIWZ – Opis wyposażenia, zgodne z załączonym do niniejszego pisma zamiennym Opiszem wyposażenia.

Cz. II - Komputery, pozycja nr 1 pn. „Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu” zostaje rozdzielona na dwie pozycje (nr 1,2), które otrzymują następujące brzmienie:

1.	Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu	Procesor osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 6500 punktów w teście wielordzeniowym wg PassMark Software, ekranu co najmniej 15,6 cala, dysk SSD co najmniej 500 GB, co najmniej 12 GB pamięci RAM, złącza USB 3.0, USB typ C i Thunderbolt, port HDMI lub Display Port, czytnik kart pamięci, modem 4G / LTE, matowa matryca /IPS, system operacyjny, pakiet programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), program antywirusowy	2
2.	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu	Procesor osiągający w teście wydajności CPU Benchmark wynik minimum 6500 punktów w w teście wielordzeniowym wg PassMark Software, min. 12 GB RAM, dysk twardy SSD min. 500 GB, napęd optyczny DVD+/-RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa, monitor LED 24, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 msc, jasność 250 cd/m ² , format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, system operacyjny, pakiet programów biurowych (edytor testu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), program antywirusowy na każde stanowisko, program do kosztorysowania, program do tworzenia harmonogramów	4

Ponadto zmianie ulega numeracja pozostałych pozycji dla Cz. II, zgodnie z załączonym zamiennym Opiszem wyposażenia.

Cz. I - Meble, pozycja nr 14 pn. „zabudowa szklano aluminiowa” otrzymuje następujące brzmienie:

14.	zabudowa szklano aluminiowa	zabudowa szklana, w profilach aluminiowa, szkło bezpieczne, 3x3x3m z przykryciem od góry (zadaszeniem) i drzwiami wejściowymi szer. 90cm (po jednym na pracownię) Zabudowa jest wydzieloną częścią biurową od reszty pracowni z widocznością na pracownię i pozwalającą na odizolowanie sprzętu komputerowego od pyłów. Przeszklenie ma być wykonane na wysokości 1 m od podłogi, okno o wysokości około 2 m. Możliwość wentylacji pomieszczenia. Ilość ścian do wykonania 2 (zabudowa ma stać w rogu pracowni)	4
-----	-----------------------------	--	---

Cz. III - Narzędzia, pozycja nr 1 pn. „wiertarka pozioma” otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Wiertarka pozioma	<p>Wielkość stołu - szerokość co najmniej 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wielkość stołu - głębokość co najmniej 200 mm • Wysokość stołu wiertarskiego co najmniej 760mm • Głębokość wiercenia co najwyżej 150 mm • Regulacja szerokość wiercenia co najmniej 300 mm • Regulacja wysokości co najmniej 140 mm • Prędkość obrotowa wrzeciona co najmniej 2850 obr./min. • Uchwyt wiertarski co najmniej 0 - 16 mm • Przyłącze odsysania • Moc silnika co najmniej 3 kW • Moc silnika S1 100% co najmniej 2.2 kW • 1 szt. napinacz mimośrodowy • 1 szt. napinacz mimośrodowy • Ogranicznik skosu z liniałem 	1
----	-------------------	--	---

Cz.III - „Narzędzia”, pozycja nr 11 pn. „Betoniarka wolnospadowa” otrzymuje następujące brzmienie:

11.	Betoniarka wolnospadowa	wolnospadowa, napięcie zasilania 230V, moc silnika 250-600W, pojemność całkowita bębna mieszającego 70-130 dm ³ , pojemność zasypowa 40-80 dm ³ , osłona mechanizmu wieńca.	4
-----	-------------------------	---	---

Cz. III - Narzędzia, pozycja nr 12 pn. „Szlifierka kątowa do podłóg” otrzymuje następujące brzmienie:

12.	Szlifierka kątowa do podłóg	szlifierka mimośrodowa do drewna. Moc: co najmniej 900 W; talerz: co najmniej 150mm; Oscylacje biegu jałowego: co najmniej 4650/min Mimośród szlifowania: co najmniej 5 mm System odsysania: z możliwością podłączenia odkurzacza	1
-----	-----------------------------	---	---

Cz. III - „Narzędzia”, pozycja nr 13 pn. „Szlifierka do betonu i kamienia” otrzymuje następujące brzmienie:

13.	Szlifierka do betonu i kamienia	przystosowana do szlifowania na mokro, moc silnika co najmniej 1500 W, napięcie zasilania 230V, prędkość obrotowa co najmniej 2000 obr/min, średnica tarczy \varnothing 125-150 mm, płynny start,	1
-----	---------------------------------	---	---

Cz. III - Narzędzia, pozycja nr 43 pn. „Kawalety” otrzymuje następujące brzmienie:

43.	Kawalety	Kawalet rzeźbiarski wykonany z parzonego drewna bukowego zaimpregnowanego olejem lnianym. Kawalet posiada 2 blaty z których jeden ma regulowaną wysokość w zakresie co najmniej od 85 do 105 cm. Średnica blatów: co najmniej 30 cm, Wysokość minimalna co najmniej 85 cm Wysokość po podniesieniu blatu co najmniej 105 cm	12
-----	----------	--	----

Cz. III - „Narzędzia”, pozycja nr 40 pn. „Gilotyna do cięcia kostki” otrzymuje następujące brzmienie:

40.	Gilotyna do cięcia kostki	Możliwość cięcia kostki brukowej o wysokości do 12 cm	1
-----	---------------------------	---	---

W załączeniu przekazujemy zamienny Opis wyposażenia – załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zmianie ulega załącznik nr 11 do SIWZ.

W załączeniu przekazujemy zamienny Opis oferowanego sprzętu – załącznik nr 11.1 – 11.4 do SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 18-01-2021

Załącznik:

- Zamienny Opis wyposażenia - zamienny załącznik 9 do SIWZ
- Zamienny Opis oferowanego sprzętu - zamienny załącznik nr 11.1-11.4 do SIWZ