

WIDOK Z GÓRY





KRATA ZABEZPIECZAJĄCA WLOT DO OSADNIKA



MATERIAŁY na wykonanie jednej studni wpadowej:

1. Beton klasy C35/45 - 10 m³
2. Stal Ø 14 mm - 10,5 kg
3. Darnina - 3,8 m²

RZĘDNE I ŚREDNICE

STUDNIA	DN [mm]	RZĘDNA A [m n.p.m.]	RZĘDNA B [m n.p.m.]	RZĘDNA C [m n.p.m.]	RZĘDNA D [m n.p.m.]
SW	1200	88,00	86,80	87,30	87,00

Jednostka projektowa:

PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznań ul.Przebiśniegowa 17
tel. 608 684 927
biuro@pro-road.pl

Inwestor:

POWIAT LESZCZYŃSKI
Pl. Kościuszki 4b, 64-100 LESZNO
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE
Pl. Kościuszki 4c, 64-100 LESZNO

Nazwa inwestycji:

Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

Tom: 2b

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice
BRANŻA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Rysunek: STUDNIA WPADOWA — **nr** S.5

Stanowisko	Imię i nazwisko	nr uprawnień / spec.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Kwiatkowski	WKP/0153/POOS/13 w spec. sanitarnej	07.2024	
Sprawdzający	mgr inż. Artur Szkop	WKP/0146/POOS/09 w spec. sanitarnej	07.2024	

Branża	Stadium	nr umowy	Skala
KD	PW	28/ZDP/2024 z dnia 23.04.2024r.	1:50