

## TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Opracowanie: Żłobek, działka 528/7, obręb Nowe, gmina Nowe

Parametry geologiczne			Parametry geotechniczne															
Profil litologiczny			Opis litologiczno- stratygraficzny	Nr warstwy	Symbol gruntu	Sym. konsolidacji	Stan gruntu		Wilg. nat.	Gęst. objęt. ρ	Spój- ność c <sub>u</sub>	Kąt tarcia wewn. Φ <sub>u</sub>	Edom. moduł ściśliwości		Wyniki badań penetr . q <sub>u</sub>	Wsp. filtracji k <sub>10</sub>	Wsp. dla palowania	
							St. zag.	Sto. plast.					pierwot- nej M <sub>o</sub>	wtór. M			Q	t
									Wn (%)	tm <sup>-3</sup>	kPa	°			kPa	kPa		
	Holocen		Nasyp niebudowlany z domieszką części antropogenicznych i części organicznych		nN + A + H													
		Plejstocen		Piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą	I	Pg // Gp	C	---	0,35	16	2,10	12,5	12,1	20500			1x10 <sup>-6</sup>	
			Gлина pylasta	II	Gπ	B	---	0,20	20	2,10	31,5	18,2	36500			1x10 <sup>-8</sup>		
			Piaski drobnoziarniste przewarstwione gliną piaszczystą	III	Pd // Gp	---	0,53	---	6-14	1,65- 1,75	---	30,5	66500			2,4x10 <sup>-5</sup>		