










ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OTWOROWEJ– WYMIANA W KLATKACH SCHODOWYCH, KORYTARZACH I ŁĄCZNIKU

NAZWA	OKNO_ELEWACYJNE	OKNO_ELEWACYJNE	OKNO_ELEWACYJNE	OKNO_ELEWACYJNE	OKNO_ELEWACYJNE
OZNACZENIE	S1	S2	D1	01	02
SCHEMAT					
	Wymiary w świetle ościeży[mm]	S _m H _m	1500 3070	1500 2150	1500 2150
	ILOŚĆ	1	1	2	26
	UWAGI	Okno nieotwierdne. Okno wykonane z profilu Alum. systemu ALIPLAST w kolorze RAL 3011	Okno nieotwierdne. Okno wykonane z profilu Alum. systemu ALIPLAST w kolorze RAL 3011	Drzwi wykonane z profilu Alum. systemu ALIPLAST w kolorze RAL 3011. Skrzydła szklone szkłem bezpiecznym 02. Kłamki z potencjowym. zamek zapadkowy z wkładem	Skrzydła rozwierdno–uchylne. Okno wykonane z PVC w kolorze RAL 3011

NAZWA	OKNO_ELEWACYJNE	OKNO_ELEWACYJNE	OKNO_ELEWACYJNE	OKNO_ELEWACYJNE	
OZNACZENIE	S3	S4	S5	S6	
SCHEMAT					
	Wymiary w świetle ościeży[mm]				
	S _m	5180	3400	3400	4370
	H _m	3330	3330	2250	2250
ILOŚĆ	2	3	2	1	
UWAGI	Ścianka wykonana z profilu Alum. systemu ALIPLAST w kolorze RAL 8016				
	Ścianka wykonana z profilu Alum. systemu ALIPLAST w kolorze RAL 8016		Ścianka wykonana z profilu Alum. systemu ALIPLAST w kolorze RAL 3011	Ścianka wykonana z profilu Alum. systemu ALIPLAST w kolorze RAL 3011. Skrzydła drzwiowe otwierane do wewnątrz. Skrzydła szklone szkłem bezpiecznym 02, wyposażone w samozamykacze i pochwyty, zamek z zamkiem kulkowym i kluczem zapadkowym.	