

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu szacowania

1. Dostarczone meble i wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Meble i wyposażenie będzie wykorzystane w placówkach przedszkolnych.
2. Specyfikacja:

Lp.	Nazwa	Opis
Część 1: Meble do sali		
1.	Zestaw mebli składający się z trzech regałów	<p>1 zestaw.:</p> <p>1) Regał o wymiarach szerokość od 70 cm do 85 cm x głębokość od 40 cm do 45 cm x wysokość od 75 cm do 95 cm – 1 szt. Regał powinien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Posiadać powinien co najmniej 4 szuflady, przegrodę i półkę. Półka powinna być zamykana na dwoje małych drzwiczek. Drzwiczki i fronty szuflad powinny być kolorowe (preferowany kolor szary, biały i jasnozielony).</p> <p>2) Regał o wymiarach szerokość od 70 cm do 85 cm x głębokość od 40 cm do 45 cm x wysokość od 95 cm do 135 cm – 1 szt. Regał powinien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Posiadać powinien co najmniej 1 pionową przegrodę i 2 półki. Każda półka powinna posiadać dwoje małych drzwiczek. Drzwiczki powinny być kolorowe (preferowany kolor szary, biały i jasnozielony).</p> <p>3) Regał o wymiarach szerokość od 90 cm do 125 cm x głębokość od 40 cm do 45 cm x wysokość od 75 cm do 95 cm – 1 szt. Regał powinien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Posiadać powinien co najmniej 2 przegrody i półkę. Półka powinna być zamykana na troje małych drzwiczek. Drzwiczki powinny być kolorowe (preferowany kolor szary, biały i jasnozielony).</p>
2.	Krzeselko rozm. „2”	<p>8 szt</p> <p>Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. ok. 6 mm. Stelaż wykonany z rury o śr. min. 18 mm. Stelaż powinien być w kolorze białym (lub w podobnej tonacji). Stopki z tworzywa powinny chronić podłogę przed zarysowaniem. Przeznaczone dla dzieci o wzroście od 108 cm do 121 cm.</p>
3.	Stół przedszkolny kwadratowy o regulowanej wysokości	<p>2 szt.</p> <p>Błat stołu powinien być wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce), wykończony obrzeżem PCV. Wymiar blatu: dł. od 70 cm. do 90 cm. i szer. od 70 cm. do 90 cm. Wraz z blatem w komplecie powinny znajdować się 4 metalowe/drewniane nogi z możliwością regulacji wysokości. Stoły</p>

		powinny być odpowiadać krzeselkom w rozm. 2 wymienionym w pkt 2 tabeli.
4.	Siedzisko miękkie duże	8 szt. Miękkie i wygodne siedziska wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. Wymagane parametry: waga od 4,5 do 6,5 kg, średnica od 80 cm do 100 cm, wysokość od 50 cm do 70 cm. Siedzisko wielokolorowe - preferowane kolory (czarny, pastelowy niebieski, pastelowy zielony)
5.	Dywan okrągły	1 szt Średnica dywanu 2 m i wysokość runa do max. 10 mm. Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100% PP heat-set frise. Dywan musi posiadać Certyfikat Zgodności i musi być pokryty środkiem niepalniącym.
Część 2: Wyposażenie do sali		
1.	Monitor interaktywny	1 szt Monitor interaktywny o przekątnej 65 cali. Powinien posiadać następujące wyposażenie minimalne: <ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160, • Moduł Wi-Fi, • Bluetooth, • Panel LED o żywotności min. 50 000 godzin, • Głośniki 2x15W, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowana kamera, • Ekran szyba hartowana z powłoką, • Możliwość korzystania z monitora bez udziału komputera, • Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, • Wejścia/Wyjścia AV (minimum): HDMI 2.0 x 3; VGA x 1; wejście i wyjście audio; USB-A 3.0 x 1; USB-A 2.0 x 1; LAN in (RJ45) x 1; Mic in (Jack 3,5 mm) x 1; czytnik kart SD wbudowany lub zewnętrzny, DisplayPort x 1, port RS-232, • Czujnik dotyku: IR lub równoważny, • Liczba obsługiwanych punktów dotykowych min. 10 • Sposób interakcji: pisak, palec, dłoń, • Uchwyt montażowy (1 szt). Monitor należy zamontować w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
2.	Laptop	1 szt Komputer przenośny (laptop), powinien posiadać parametry minimalne: <ul style="list-style-type: none"> • Ekran o przekątnej min. 15,6 cali, • Procesor pozwalający osiągnąć nie mniej niż 13 000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark dla konfiguracji

		<p>jednoprocessorowych, opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie https://www.cpubenchmark.net/mobile/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pamięć RAM: minimum 16 GB, • Dysk: minimum 512 SSD, • Karta graficzna wbudowana lub zintegrowana, • Kamera wbudowana w ramkę ekranu, • Głośniki wbudowane w obudowę, • Klawiatura w standardzie Qwerty, • Złącza: 1 x HDMI, min. 1 x USB 3.0 i 1 x USB 2.0, • Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, • Zainstalowany system operacyjny, powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> – możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, – możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu, – darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW, – internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, – wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, – wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), – funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, – możliwość przystosowania stanowiska dla osób z niepełnosprawnością (np. słabo widzących) • Akcesoria: torba do transportu do każdego urządzenia dostosowana do rozmiaru laptopa (1 szt), bezprzewodowa mysz (1 szt) i zasilacz dedykowany przez producenta (1szt.).
3.	Radioodtwarzacz przenośny	<p>1 szt</p> <p>Minimalne wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3, • Rodzaje odtwarzanych płyt: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, • Sposób podawania płyty: od góry, • Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania ze smartfonów i tabletów, • Czytnik kart pamięci SD/MMC; • Wejście USB/SD do odtwarzania muzyki, • Wejście audio mini-jack 3,5mm,

		<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD, • Radio cyfrowe, • Timer (wyłącznik czasowy), • System fonii: stereo, • Ilość głośników: 2 szt., • Zasilanie: baterie/sieć.
4.	Urządzenie wielofunkcyjne	<p>1 szt</p> <p>Minimalne wymagane parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka • Technologia druku: atramentowa z napełniaczami (kolorowa), • Rozdzielczość druku w czerni i w kolorze: min. 4800 x 1200 dpi, • Skaner / kopiarka: Rozdzielczość optyczna min. 1200 x 2400 dpi, • Druk dwustronny, • Podajnik papieru na min. 100 arkuszy, • Szybkość druku w czerni: min. 20 str/min, • Szybkość druku w kolorze: min. 10 str/min, • Obsługiwane formaty nośników: min. A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), koperty, • Obsługiwany format papieru: A4, • Wymagana funkcja: praca w sieci, • Drukowanie ze smartfona / tabletu, • Złącza: USB typ B (port drukarki), • Łączność bezprzewodowa: WiFi, Wi-Fi Direct, • Wyposażenie: tusze startowe i do uzupełnienia na co najmniej 2 lata, instrukcja obsługi, kabel zasilający.

Wykonawca może złożyć ofertę w ramach szacowania na jedną lub dwie części.

3. Przedmioty muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad.
4. Meble i wyposażenie wymienione w **Części 1: Meble do sali** oraz wyposażenie wymienione w poz. 1 i 2 **Części 2 Wyposażenie do sali**, muszą posiadać prawem wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, atesty poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogom stawianym produktom dla dzieci oraz dopuszczone są do użytku w placówkach przedszkolnych.
5. Przedmiot szacowania (oddzielnie każdy asortyment) w części 1 musi posiadać gwarancję nie krótszą, niż 12 miesięcy, zaś w części 2 nie krótszą niż 24 miesiące.
6. Ilekroć w opisie występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, produktów, materiałów równoważnych o właściwościach (jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych) nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu szacowania.
7. Cena powinna przewidywać wszystkie koszty związane z przedmiotem szacowania w tym dostawę, montaż, ustawienie mebli i usunięcie wszelkich pozostałości (kartonów, folii,

- sznurków itp.) związanych z dostawą i montażem. Meble i wyposażenie będzie wykorzystane w placówkach przedszkolnych.
8. Przedmiotem szacowania jest: zakup i dostawa mebli i wyposażenia do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Glinczu w ramach realizacji projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.
 9. Miejsce dostawy: budynek Szkoły Podstawowej w Glinczu, ul. Brzozowa 6, 83-330 Glincz.
 10. Sposób dostawy: zaleca się dostawę gotowych mebli i wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość montażu mebli w sali w Szkole Podstawowej w Glinczu, pod warunkiem, iż montaż może odbywać się poza godzinami zajęć oraz w soboty, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z przedstawicielem Zamawiającego.
 11. Przez dostawę należy rozumieć dostarczenie mebli i wyposażenia, wniesienie i rozmieszczenie ich w docelowych miejscach użytkowania wskazanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinczu oraz usunięcie wszelkich pozostałości (kartonów, folii, sznurków itp.) związanych z dostawą i montażem.