

Goszczanów, dnia 06.11.2023 r.

Zamawiający:  
Gmina Goszczanów,  
ul. Kaliska 19,  
98-215 Goszczanów

Pełnomocnik zamawiającego:  
Enmedia Aleksandra Adamska  
Ul. Hetmańska 26/3  
60-252 Poznań  
NIP 782 101 65 14

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1. Pzp, p.n.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Goszczanów na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1**

SWZ pkt.4.2

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”. W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji). Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach SWZ konstrukcja opcji jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danych zakresie.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 :**

Zamawiający informuje, że opracował przedmiot zamówienia z należytą starannością. Zapisy w dokumentacji jednoznacznie określają wartość zamówienia podstawowego oraz wartości podlegającej prawu opcji.

**Pytanie 2**

SWZ pkt.4.6

W celu uzyskania potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych zbiorczo dla wszystkich punktów poboru Wykonawca będzie potrzebował pełnomocnictwa od wszystkich jednostek biorących udział w przetargu. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej w tym postępowaniu przetargowym. W treści pełnomocnictwa Zamawiający upoważnia Wykonawcę w szczególności do: „Wystąpienia w imieniu mocodawcy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z wnioskiem o pozyskanie dokumentu potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla każdego PPE mocodawcy oraz innych danych niezbędnych do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych”

**Odpowiedź na pytanie nr 2 :**

Zamawiający dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa wg wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę.

**Pytanie 3**

SWZ pkt.4.12

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

**Odpowiedź na pytanie nr 3 :**

Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy Wykonawcy, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego.

**Pytanie 4**

SWZ pkt.4.12 – część 2 postępowania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikro instalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy na wzorcu Wykonawcy, który uwzględni charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

**Odpowiedź na pytanie nr 4 :**

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikro instalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing.

**Pytanie 5**

SWZ pkt.5

Numer sprawy: ZPFZ.271.15.2023

Wykonawca informuje, że w celu terminowego i poprawnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy obustronnie podpisane umowy muszą trafić do Wykonawcy do dnia 08.12.2023r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zobowiązanie?

**Odpowiedź na pytanie nr 5 :**

Zamawiający wyraża zgodę na zobowiązanie przesłania podpisanej umowy do dnia 08.12.2023r.

**Pytanie 6**

SWZ pkt.16.4.4.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie iż, wartość za usługę dystrybucji została wyliczona na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących na dzień składania oferty, zgodnych z obowiązującą Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

**Odpowiedź na pytanie nr 6 :**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w SWZ pkt. 16.4.4.

**Pytanie 7**

Załącznik nr 1A, 1B do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

**Odpowiedź na pytanie nr 7 :**

Zamawiający potwierdza, że podane parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnie zawartymi umowami. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu i dokonuje modyfikacji w załączniku SWZ ust.4 pkt. 4.8.

**Pytanie 8**

Załącznik nr 1B do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - Prosument

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy podane zużycie pomniejszone jest o autokonsumpcję z wytwarzania?

**Odpowiedź na pytanie nr 8 :**

Tak, wnioskowany wolumen pomniejszony jest o auto konsumpcję z wytwarzania.

**Pytanie 9**

Załącznik nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział III Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o poniżej treści: "Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r., jednak nie wcześniej niż po rozwiązaniu umów dystrybucyjnych i po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD."

**Odpowiedź na pytanie nr 9 :**

Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załącznik nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział III, poprzez dodanie zaproponowanego zapisu.

**Pytanie 10**

Załącznik nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział IV pkt.2 Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.””

**Odpowiedź na pytanie nr 10 :**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian i nie dokonuje modyfikacji w załącznikach.

**Pytanie 11**

Załącznik nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział IV pkt.2

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".

**Odpowiedź na pytanie nr 11 :**

Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dokonuje dodania powyższego zapisu w Załączniku nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział IV pkt.2.

**Pytanie 12**

Załącznik nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział IV pkt.7

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 12 :**

Zamawiający akceptuje rozwiązanie podane wyżej przez Wykonawcę.

**Pytanie 13**

Załącznik nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział V pkt 1, ppkt 1.lit.a

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanego poniżej zapisu: „a) zwiększenia ilości energii elektrycznej oraz dodanie nowych PPE. W przypadku, gdy przed terminem zakończenia okresu trwania zamówienia (Umowy) zostanie wyczerpana wartość Umowy dla zamówienia podstawowego oraz dla prawa opcji, Strony Umowy w drodze negocjacji dodadzą ilość energii elektrycznej, w tym nowe PPE, niezbędną do zakończenia przedmiotowej Umowy. Wykonawca wraz ze złożoną ofertą przedstawi dowody kalkulacji cen jednostkowych energii elektrycznej. Zamawiający dokona oceny przedstawionych dowodów mających wpływ na nową cenę jednostkową i ofertę zatwierdzi lub zgłosi do niej uwagi. W przypadku wątpliwości, co do wysokości ceny złożonej przez Wykonawcę w nowej ofercie, Zamawiający

Numer sprawy: ZPFZ.271.15.2023

może dokonać jej weryfikacji na podstawie cen w najkorzystniejszych ofertach składanych w bieżących postępowaniach na dostawę energii elektrycznej – z dnia otrzymania oferty przez Zamawiającego lub w okresie do 5 dni poprzedzających otrzymanie przez Zamawiającego oferty, a w przypadku braku takich danych może dokonać analizy cen w oparciu o indeks BASE na TGE. Negocjacje nie dotyczą dodawania ppe rozliczanych w stawek taryfowych sprzedaży, zatwierdzonych przez Prezesa URE. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, zmiana będzie miała wpływ na wartość Umowy oraz ilości PPE.”

**Odpowiedź na pytanie nr 13 :**

Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 2A, 2B do SWZ projektowane postanowienia umowy rozdział V pkt 1, ppkt 1.lit.a, poprzez wykreślenie zapisów.

**Pytanie 14**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

**Odpowiedź na pytanie nr 14 :**

Zamawiający wyraża zgody na przesłanie faktur za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej.

Sporządziła:

Pełnomocnik zamawiającego  
Joanna Walkowiak  
Enmedia Aleksandra Adamska