

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: II/03+OHZ/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IB	16-02-1-03-100 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIA	16-02-1-03-112 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIA	16-02-1-03-112 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIA	16-02-1-03-112 -l -00	400	400	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIA	16-02-1-03-136 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIA	16-02-1-03-65 -c -00	300	300	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIA	16-02-1-03-65 -f -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIAU	16-02-1-03-102 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIAU	16-02-1-03-103 -c -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIAU	16-02-1-03-107 -d -00	400	400	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIAU	16-02-1-03-109 -a -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIAU	16-02-1-03-137 -a -00	800	800	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	IIIAU	16-02-1-03-98 -f -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	PR	16-02-1-03- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	PTP	16-02-1-03- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	PTW	16-02-1-03- - -	500	500	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-100 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-102 -g -00	300	300	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-103 -a -00	300	300	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-115 -k -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-116 -d -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-126 -a -00	300	300	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-141 -p -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-141 -r -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-141 -s -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-64 -d -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-65 -d -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-94 -a -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-94 -b -00	300	300	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-95A -a -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-95 -b -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-95B -s -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-95B -x -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-95 -c -00	200	200	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TPP	16-02-1-03-95 -i -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-105 -f -00	400	400	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-121 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-121B -g -00	500	500	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-134 -d -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-65 -b -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-95A -b -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-95 -g -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-96 -c -00	100	100	0		0
II/03+OHZ/2024	03.Sucha	TWP	16-02-1-03-98 -b -00	100	100	0		0