



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 25.10.2021 r.

EZP 479/2022

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr M-58/2021 Dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 284 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści: Spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 3 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 3 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 3 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 3

Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty preparatu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych (także do oddziałów pediatrycznych - pozytywna opinia kliniczna IMiDz) na bazie glukoprotaminy; nie zawierający aldehydów, fenoli, alkoholi, QAV i ich pochodnych, chloru i substancji nadtlenowych; posiadający potwierdzenie, że substancja aktywna nie jest substancją lotną i nie wykazuje toksyczności wziewnej; skuteczny na B (w tym M. tuberculosis), F, V (wszystkie wirusy osłonione w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova) - przebadany przez DGHM, VAH, RKI, PZH, IGiChP. Nazwa handlowa Incidin Plus.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 4

Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 3

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty preparatu w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu. Czas działania przy stężeniu 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. difficile) warunki czyste i brudne – 10 min. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - M. tuberculosis oraz DGHM, PZH. Z powodu zmian rejestracyjnych brak rekomendacji do używania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie 160g. Nazwa handlowa Incidin Active.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Pytanie Nr 5

Dotyczy: Pakiet 4 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty preparatu posiadającego opinie innej instytucji niż IMiD lub którego przeznaczenie jest również na oddziałach dziecięcych lub neonatologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie Nr 6

Dotyczy: Pakiet 4 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością; zawiera w składzie H₂O₂ (< 2%), kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne, bez chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m²; Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30 sek. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Philips oraz Fuji Film. Opakowanie flow pack a'100szt. Produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 7

Dotyczy: Pakiet 5 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich oparty o działanie aktywnego tlenu; w postaci proszku; na bazie nadwęglanu sodu, TAED - bez zawartość benzenu (i jego pochodnych), nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, enzymów i czwartorzędowych związków amoniowych; kompatybilność materiałowa: silikon, gumę, polisulfan, poliwęglan, szkło akrylowe; z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, bez stosowania aktywatora. Spektrum działania: B, F (Candida albicans, Aspergillus niger), Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium avium i Mycobacterium terrae), V (Polio Adeno, Noro), S (Bacillus subtilis, i Clostridium sporogenes, Clostridium difficile R027, C. perfringens)- do 15 minut; z możliwością kontroli aktywności preparatu przy pomocy pasków testowych. Posiadający pozytywną opinię producenta endoskopów OLYMPUS OPTICAL oraz STORZ. Konfekcjonowany w wiaderkach 6 kg. Nazwa handlowa Sekusept Active.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 8

Dotyczy: Pakiet 6 pozycja 2

Z powodu wycofania preparatu w kapsułkach zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania preparatu do mycia sprzętu medycznego/instrumentarium, sprzętu anestetycznego, sprzętu laparoskopowego, butelek szklanych oraz kontenerów narzędziowych z aluminium i aluminium eloksalowanego/, działanie antyprionowe. Zawierający w składzie niejonowe środki powierzchniowoczynne, związki kompleksujące,





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza), pH roztworu alkaliczne w zakresie 10-11.
Dozowanie w zakresie od 0,03% do 1%. Skuteczny od 1 minuty. Karnister 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakiet 1 pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzyłowy i nadtlenuk wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Pozytywna opinia IMiDz. Spektrum: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV).
Opakowanie 350ml ze spryskiwaczem i 1000ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakiet 1 pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty - Preparat barwiony do odkażania przed zabiegami, zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzyłowy i nadtlenuk wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). Opakowanie 1000ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakiet nr 1

Czy dopuszczone zostaną nasączone gaziki w rozmiarze 6x6?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 12

Pakiet nr 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gazika wykonanego z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 50g/m² Nasączony alkoholem izopropylowym 70%, bakteriobójczego i grzybobójczego, rozmiar gazika złożonego 4 x 5 cm, rozłożonego 16 x 10 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie Nr 13

Pakiet nr 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gazika wykonanego z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 50g/m2 Nasączony alkoholem izopropylowym 70%, bakteriobójczego i grzybobójczego, rozmiar gazika złożonego 3,25 x 3 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 14

Dot. wzoru umowy § 9 ust.1 a)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 9 ust.1 a) umowy w sposób następujący:

1. *Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:*

a) *Trzykrotnego niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy, wynoszącego każdorazowo 7 dni roboczych.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 15

Dot. wzoru umowy § 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 13 umowy w sposób następujący:

Kupujący dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegającą na zmianie terminu wykonania zamówienia, gdy Kupujący nie wykorzysta asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie 12 miesięcy od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 16

Dot. wzoru umowy § 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 13 umowy poprzez dodanie zapisu „ pod warunkiem wyrażenia zgody przez Sprzedawcę ”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 17

Dot. umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494



Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 18

Dotyczy Pakietu 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 8, 9, 10 preparatu o statusie leku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 19

Dotyczy Pakietu 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1, 2, 3 preparatu o statusie leku, a w poz. 6 kosmetyku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 20

Czy przy otrzymaniu ułamkowej ilości opakowań należy ilość zaokrąglić w górę, w dół, czy pozostawić ułamkową?

Odpowiedź:

Ilości należy zaokrąglić w górę.



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie Nr 21

Wnosimy o zmianę zapisów w Umowie (par1 pkt3) dotyczących zobowiązania Zamawiającego do poziomu realizacji Umowy. Określony zakres przedmiotu zamówienia czyni go niejednoznacznym w momencie, gdy Wykonawca musi wycenić 100% asortymentu, a Zamawiający zobowiązuje się zaledwie do 20% jego wykorzystania.

Określenie poziomu zobowiązania o takiej wartości nie pozwala Wykonawcy z należytą starannością określić zasobów jakich potrzebuje, aby przygotować odpowiedni poziom cenowy, zapasy stanów magazynowych, określić poziom zakupów surowców do produkcji czy plany produkcyjne.

Jako Wykonawca przygotowujący się do każdego postępowania i sporządzania oferty z należytą starannością wnosimy o zmianę zobowiązania Zamawiającego określającego wykorzystanie Umowy do min. 80%

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku 5 do SWZ tj. Umowa w par.1 pkt. 3 określa, że zużycie roczne może ulec zmniejszeniu do 20% w stosunku do ilości określonej w Załączniku Nr 2 i zobowiązuje się do wykorzystania umowy do min. 80%.

Pytanie Nr 22

Dot. Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Neodisher Septo Active konfekcjonowany w saszetki o pojemności 100 g po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na saszetki o pojemności większej niż 40g.

Pytanie Nr 23

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat typu Mediquick do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie etanolu i propan-2-ol-u i alkilobiguanidyny, o spektrum działania: bakteriobójcze – 30 sek, przeciw prątkom gruźlicy: M. terrae – 5 min, drożdżakobójcze – 1 min, wobec wirusów: HBV/HIV/HCV – 30 sek, Noro – 5 min.? pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na preparaty o dłuższym czasie działania niż wskazany w SWZ.

Pytanie Nr 24

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes Plus na bazie etanolu wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, prątko-; drożdżako-, grzybobójcze – 1 min. oraz wirusobójcze wobec: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Rota, Noro, Corona – 30 sek. ; Polio – 5 min., Papova SV 40 – 15 min., konfekcjonowane w tuby poj. 100szt lub opakowania typu flow-pack poj. 48szt, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do oceny wskazane chusteczki pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków podanych w SWZ tzn. zawierające podaną ilość alkoholu na 100g produktu oraz konfekcjonowane w tuby o pojemności 100 szt. (opakowanie Flow-Pack)

Pytanie Nr 25

Czy Zamawiający w poz. 4, 5 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, wykonane z włókien celulozowych i syntetycznych, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 26

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes w opakowaniu flow-pack, o spektrum działania - bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (*M. bovis*) – 2 min. oraz aktywność wobec wirusów: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min, pozostałe parametry zgodne z załączoną ulotką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz