

Bartoszyce, 11.04.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/2022.

Nazwa zadania: „**Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku.**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Część 1

Zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 18 poz. 1 i 2 gąbki żelatynowej o czasie absorpcji wynosi 3-4 tygodni i rozmiarach:

Poz. 1 - 70mm x 50mm x10 mm

Poz. 2 - 70mm x 50mm x1 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 11, poz. 4 i czy dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 4 z zadania 11 do osobnego zadania, jednocześnie dopuszcza nie wymaga tylko wariant 2 opisu.

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie

naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 7 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1, nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 3

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 28 zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta z przylepcem 150 x 240cm
 - 1 x serweta z przylepcem 150 x 200cm
 - 2 x serweta z przylepcem 75 x 90cm
 - 4 x ręcznik chłonny 40 x 40cm
 - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm
 - 1 x serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm
 - 1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 80 x 145cm – nie jest składana teleskopowo.
- Reszta wymagań zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 31 zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm
 - 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm nie jest składana teleskopowo.
 - 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 18 x 28 x 32cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów. Torba o wymiarach 77 x 77cm
 - 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm
 - 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm
 - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm.
- Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 34 w pakiecie 1 zestaw do TUR o składzie:

- 1 x Serweta TUR 175/260 x 245cm z dwoma otworami i torbą na płyny
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm
- 1 x Uchwyt na przewody typu rzep 2 x 25cm
- 1 x Taśma przylepna OP 10 x 50cm
- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm
- 1 x Osłona sterylizacyjna 100 x 100cm.

Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 34 w pakiecie 2 zestaw ginekologiczno-urologiczny o składzie:

- o 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- o 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
- o 1 x Serweta ginekologiczna 290 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem krocowym przylepnym, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający.
- o 1 x Serweta pod pośladki 75 x 90cm.
- o 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m².
- o 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.

Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 37 w pakiecie 1 i 2:

- fartuch jałowy uniwersalny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 43g/m². Reszta parametrów zgodnie z SWZ.
- fartuch jałowy uniwersalny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² a w strefie wzmocnień 56g/m².

Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 4

1. Pakiet 25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,

- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z EN 13795. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Pakiet 25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów pakowanych w karton zbiorczy po 7 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań.

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

3. Pakiet 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Jałowy zestaw serwet wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Siła wypychania (na sucho) min. 180kPa (na mokro) min. 170kPa.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m² (ułożona teleskopowo)
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x180cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm(5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z EN 13795. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestaw posiada oznaczenie CE. Zestawy z okresem przydatności min. 1 rok od daty dostawy. Opisy na opakowaniach zbiorczych i jednostkowych zgodne z ustawą o wyrobach medycznych w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Pakiet 31

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Zestaw serwet wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z EN 13795. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Pakiet 32

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Zestaw serwet wykonany chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Siła wypychania (na sucho) min. 180kPa (na mokro) min. 170kPa.

Skład:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD

93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Taśma mocująca w serwetach min. 5 cm pokryta klejem (nie repozycjonowalnym).

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Pakiet 37 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego fartucha o poniższym opisie:

Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, o gramaturze 35g/m², posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, szwy wykonane czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym, rękaw typu raglan zapewniający swobodę ruchów, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem, złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, posiadający czytelne oznaczenie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu po wyjęciu fartucha z opakowania, a przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy min. 49,5 cm H₂O, Odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 130 kPa, odporność na przenikanie mikroorganizmów IB – 3,0. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Fartuchy dostępne w rozmiarach M-XXL (wg potrzeb Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Pakiet 37 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego fartucha o poniższym opisie:

Jednorazowy jałowy uniwersalny fartuch operacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, szwy wykonane czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym, rękaw typu raglan zapewniający swobodę ruchów. Fartuch o gramaturze 35g/m² wzmacniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m², przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na trok. Wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, posiadający czytelne oznaczenie rozmiaru umieszczone w widocznym miejscu po wyjęciu fartucha z opakowania, a przed rozłożeniem. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 215 cm H₂O, obszar mniej krytyczny min. 49,5 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 140 kPa, odporność na przenikanie mikroorganizmów IB – 6,0. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Fartuchy dostępne w rozmiarach M-XXL (wg potrzeb Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytania dot. projektu umowy:

- 1) Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 7 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 2) Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 3) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nią kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 4) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 pkt 6) projektu umowy poprzez dookreślenie że zmiana stawki VAT następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej. **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 5) Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana

zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 5

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie dokumentów składających się na ofertę przetargową w formacie poddającym dane kompresji (np. zip)

Odpowiedź: Szczegółowe instrukcje znajdują się pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 10

W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna.

Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków do mocowania kaniul w opakowaniu a’50szt, w ilości 800 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 1, 3-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów posiadających klej hypoalergiczny poliakrylowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów o wymiarach 5x7cm w opakowaniu a’50szt w ilości 260 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a'50szt w ilości po 130 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów o wymiarach 10x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w opakowaniu a'50szt w ilości 6 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 15 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków w opakowaniu jednostkowym papierowo-foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów a'2szt w opakowaniu a'100 blistrów w ilości 3 500 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów a'2szt w opakowaniu a'25 blistrów w ilości 14 000 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 12 – dotyczy Zadania nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta operacyjna do zabiegów na kończynie. Serweta operacyjna do chirurgii kończyny wzmocniona. Wymiar 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 50x100 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 155 g/m². Odporność na rozerwanie na sucho 314kPa, na mokro 290kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser a'8szt oraz karton zewnętrzny a'16szt, w ilości 25 opakowań zbiorczych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 14 – dotyczy Zadania nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta 230x260 z wycięciem U 10x100 posiadająca samoprzylepny obszar wokół wycięcia min. 4cm. Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa). Gramatura laminatu 75 g/m². Wokół pola operacyjnego łata chłonna 75x140cm o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²). Odporność na rozerwanie na sucho 314 kPa, na mokro 290 kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser a'8szt oraz karton zewnętrzny a'16szt, w ilości 15 opakowań zbiorczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 15 – dotyczy Zadania nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta 150x250 z wycięciem U 7x70 posiadająca samoprzylepny obszar wokół wycięcia min. 4cm. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa). Gramatura laminatu 60g/m². Wokół pola operacyjnego łata chłonna 50cm o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²). Odporność na rozzerwanie na sucho 168kPa, na mokro 168kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser a'8szt oraz karton zewnętrzny a'32szt, w ilości 4 opakowań zbiorczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 16 – dotyczy Zadania nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do operacji uniwersalny

Skład zestawu:

serweta z przylepcem 1 szt 240x150

serweta z przylepcem 1 szt 180x180

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 szt 90x75

taśma medyczna 1szt 50x9

serweta na stół instrum. 1 szt 190x150 (z dodatkowym wzmocnieniem min. 190 x 65)

serweta na stolik Mayo 1 szt 145x79 (złożoną w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z warstwą chłonną 85x65 cm)

serwetki do rąk 2 z celulozy 30,5x34cm

Zestaw dostarczany w opakowaniu transportowym zawierającym 2 pośrednie dyspensery kartonowe zawierające po 6 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 17 – dotyczy Zadania nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięcia cesarskiego

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.

Obłożenie pacjenta na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m²

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestaw dostarczany w opakowaniu transportowym zawierającym 2 pośrednie dyspensery kartonowe zawierające po 5 zestawów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 18 – dotyczy Zadania nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończyne 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całą powierzchnię wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 140g/m²). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O, odporność na rozierwanie na sucho/mokro 168/168kPa. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Opakowanie jednostkowe Tyvec-folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestaw dostarczany w opakowaniu transportowym zawierającym 2 pośrednie dyspensery kartonowe zawierające po 4 zestawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 19 – dotyczy Zadania nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniu a'40szt w ilości 13 opakowań?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Pytanie nr 20 – dotyczy Zadania nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniu a'30szt w ilości 17 opakowań?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Pytanie nr 21 – dotyczy Zadania nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego ręcznika?

Sterylna ściereczka chłonna, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni. Pakowane a'1 szt. W kartoniku zbiorczym umożliwiającym higieniczne przechowywanie i wyjmowanie zawarte 90 pojedynczych szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 22 – dotyczy Zadania nr 37

W związku z rozbieżnością w kolumnie opis przedmiotu zamówienia i kolumnie rozmiar, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowanie fartuchów w rozmiarach M-XL.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartuchy w rozmiarach M-/XXXL

Pytanie nr 23 – dotyczy Zadania nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z elastycznym mankietem o długości min 6cm owiniętych w papier krepowy z dwoma ręcznikami 30,5 x 34cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pod warunkiem, że pozostałe parametry będą bez zmian.

Pytanie nr 24 – dotyczy Zadania nr 37 poz. 7

Mając na względzie, iż w poz. 1 opisany jest fartuch niewzmocniony standard prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów o odporności na przenikanie cieczy ≥ 40 cm H₂O oraz współczynnika IB – 2,9.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy pakiet 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z niebieskiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², rękaw zakończony lekką, elastyczną, fartuch wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny. Rozmiar uniwersalny: 120 x 140cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 6

Zapytania dot. przedmiotu zamówienia:

Zadanie 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy z nerka plastikową? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu dwuwarstwowego 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu (materiał zgodny z normą EN 13 795 1-3, odporność na rozzerwanie min. 150 kPa w obszarach niewzmocnionych i wzmocnionych)	45x75cm; Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zapytania dot. projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający zgodzi się, aby nr zamówienia oraz nr umowy znajdowały się na dokumencie dostawy WZ dołączonym do faktury?

Odpowiedź: Tak.

Część 7

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Dotyczy zadania nr 54, pozycji nr 3 oraz 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby wkładki absorpcyjne miały minimalną gramaturę na poziomie 110g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy Zadania nr 54, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający ma na myśli filtry papierowe o średnicy 19cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy Zadania nr 56, pozycji nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do oceny test typu V do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu z odczytem na podstawie przebarwienia się paska testowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy zadania nr 56, pozycji 8 oraz 9:

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma posiadała minimalną wytrzymałość na poziomie 87N/25mm oraz przyczepność do stali na poziomie min 8,2N/25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Dotyczy Zadania nr 56, pozycji nr 18:

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Dotyczy Zadania nr 56, pozycji nr 18:

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Dotyczy Zadania nr 58:

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Dotyczy Zadania nr 58, włókniny:

Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę o gramaturze 57g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

9. Dotyczy Zadania nr 58, włókniny:

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 8

Zadanie nr 8

1 Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową rozmiar 3 - szer. 15-35 mm, dł. w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2 Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową rozmiar 4 - szer. 25-45 mm, dł. w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową rozmiar 6 - szer. 40-65 mm, dł. w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową rozmiar 10 - szer. 65-135 mm, dł. w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5 Poz.8 Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową rozmiar 14 - szer. 80-140 mm, dł. w stanie swobodnym 10m, w stanie rozciągniętym 25m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 12

1 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe w rozm. 10x10cm pakowane a'5/op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 43

1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozm. L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3 Poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozm. XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 44

1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną na gumkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 47

1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozm. 116 cm / 71 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozm. 180 cm / 71 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 48

1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o gramaturze 33 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 52

1 Poz. 1 Czy zamawiający dopuści podkłady 100 szt. na rolce, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 9

zadanie 8, poz. 5-8

czy zamawiający podał do wyceny wymiary (mb) w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń, stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wydzieli poz.5-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

zadanie 9, poz. 2

czy zamawiający dopuszcza brzegi podwijane z dwóch stron?

czy zamawiający dopuszcza opakowanie papierowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 9, poz. 3

czy zamawiający dopuści kompresy 30 g/m²?

czy zamawiający dopuści opakowanie papierowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 9, poz. 4

czy zamawiający dopuści wykrój 26 x 18 (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 10, poz. 1-2

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Prosimy o odstąpienie wymogu dokumentacji potwierdzającej walidację procesu sterylizacji, a dopuszczenie oświadczenia producenta?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

zadanie 12, poz. 1-2

czy zamawiający opuści opakowanie papier-papier?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

zadanie 15, poz. 1

czy zamawiający oczekuje plaster do mocowania kaniul?

Odpowiedź: Nie.

czy dopuszcz wymiar 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

czy dopuszcza wycene za opakowanie 50 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

zadanie 39, poz. 1

czy zamawiający dopuści gramature min. 16 g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

zadanie 39, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylizowany, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 39, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

zadanie 41 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 41-poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

zadanie 43

czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 44

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 45, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Nie.

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

zadanie 47

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

zadanie 52

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Kolumna o nazwie „ilość w opakowaniu” w zadaniu nr 52 oznacza ilość mb w rolce.

Sposób wyliczenia ilości opakowań patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Część 10

Pakiet nr 8

1) poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wykonanej w 100% z przędzy poliestrowej? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

2) poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szer. 2,4-2,9 cm w opakowaniu a'25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3) poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szer. 3,8-4,6 cm w opakowaniu a'25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4) poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szer. 6,5- 7,5 cm w opakowaniu a'25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5) poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o szer. 8,6- 9,6 cm w opakowaniu a'25 m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 12

6) Poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w opakowania papierowe i na odstąpienie od wymogu posiadania na opakowaniu wskaźnika informującego o przejściu procesu sterylizacji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

7) Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

8) Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sklasyfikowanych w klasie Is reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego kompresu chłonnego pakowanego a'1 szt. w opak. handlowym a'30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kompresów pakowanych a'2 sztuki w opakowaniu handlowym a'150 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do operacji kończyny o gramaturze laminatu podstawowego min. 57,4 g/m², w miejscu wzmocnień 109 g/m² ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo w kształcie worka o gramaturze w obszarze wzmocnionym min. 74 g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 27, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych serwet z wycięciem U o gramaturze min. 57,4 g/m² i odporności na rozerwanie na sucho min: 175 kPa, na mokro min. 185 kPa? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo złożoną w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji kolana wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze laminatu podstawowego min. 57,4 g/m² oraz gramaturze laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji biodra wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze laminatu podstawowego min. 57,4 g/m² oraz gramaturze laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m², serwetami operacyjnymi o poniższym parametrach :

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów ? Pozostałe składowe zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 sterylnych obłożeń o gramaturze 57,4 g/m², o odporności na rozerwanie na sucho min: 175 kPa, na mokro min. 185 kPa? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 35

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnej samoprzylepnej kieszeni bez sztywnika, w rozmiarze: 38 x 40 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania 1 szt. sterylnej osłony na aparaturę w rozmiarze: 90 x 225 cm. na ramię C aparatu RTG. W zestawie 2 szt. elastycznych samoprzylepnych taśm włókninowych 9x50cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

poz. 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnego pokrowca foliowego na przewody złożonego w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnej kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej na ssak i koagulację bez sztywnika. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

poz. 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osłony ortopedycznej na kończynę o gramaturze min. 57,4 g/m² i odporności na rozerwanie na sucho min: 175 kPa, na mokro min. 185 kPa. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 37

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS, posiadającego miękkie mankiety min. 6 cm? Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki 30 x40 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/142 kPa, min. IB – 3,1. Na zewnętrznym opakowaniu minimum dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuchy pakowane do transportu są podwójnie w worek foliowy i karton zewnętrzny. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS, gramatura wzmocnienia w części przedniej i na rękawach fartucha min. 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O, odporność na rozerwanie w obszarze wzmocnionym na sucho/mokro min. 155/144 kPa, IB – min. 6,0, odporność na rozerwanie w obszarze niewzmocnionym na sucho/mokro min. 160/142 kPa, IB – min. 3,1. Produkt sterylny, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu minimum dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 11

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ligninę w rozmiarze 20x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści bandaż samoprzylepny niejłowy z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34cm x 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min.?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu „krzyżak”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny Spunlace o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny o budowie warstwowej: warstwa spodnia – hydrofobowa włóknina koloru niebieskiego, warstwa celulozy otaczająca wkład chłonny z pulpy celulozowej, oraz warstwa kontaktowa z raną z hydrofilowej włókniny, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy tupfer z nitką RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy tupfer pakowany a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonymi do zestawu dwoma plastikowymi pojemnikami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół narzędziowy z dwuwarstwowego laminatu 150cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę z włókniny polipropylenowej 120 x 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z nożyczkami do cięcia pępowiny 10,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny kompresowej 50g/m², 80cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z nożyczkami do cięcia krocza 14,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową zamiast tekturowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z Korcangiem plastikowym min. 23cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 4, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny kompresowej 50g/m², 80cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 4, wymagania - Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z foliową osłoną na przewody 14cm x 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę 120cm x 35cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą medyczną 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z foliową osłoną na przewody 14cm x 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści przy opatrunku do zabezpieczania wkluc tolerancję rozmiaru +/- 0,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5, poz. 6– Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z dwuwarstwowego laminatu 75cm x 50cm z otworem o średnicy 7 cm i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5, poz. 6– Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą metalową chirurgiczną 14,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 5 , wymagania – Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 6 , pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 2,5cm x 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 6 , pozycja 8-9 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec zwinięty w rulon i zapakowany z kartonik-dyspenser?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 8 , pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 1,5cm-3,5cm w stanie relaksacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 8 , pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 2,5cm-4,5cm w stanie relaksacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 8 , pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 4cm-6cm w stanie relaksacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 8 , pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 6,5cm-13,5cm w stanie relaksacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 8 , pozycja 5-8 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m w stanie swobodnym i 25m po rozciągnięciu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 8 , pozycja 5-8 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy podana długość jest w stanie swobodnym czy rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 9, poz.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź: Gaza wykonana z bawełny niesterylnej 17 nitkowa rozmiar 1m 2

Zadanie nr 9, poz.4

Czy Zamawiający miał na myśli gazę opatrunkową kopertową 17 nitkową o powierzchni 1m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 10, poz.1

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową kopertową 17 nitkową o powierzchni 1m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 10, poz.2

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową kopertową 17 nitkową o powierzchni 1/2m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 11, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek gazowy nasączony parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 11, poz.3

Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane w rozmiarze 150mm (+/-2mm) x 17mm (+/-1,5mm) x 1,6mm (+/-0,25mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nacięciem Y w rozmiarze 10x10cm pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 15, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samoprzylepnych pasków do łączenia brzegów ran, wykonanych z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, opakowanie papier – folia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny o budowie warstwowej: warstwa spodnia – hydrofobowa włóknina koloru niebieskiego, warstwa celulozy otaczająca wkład chłonny z pulpy celulozowej, oraz warstwa kontaktowa z raną z hydrofilowej włókniny, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 22, pozycja 3, 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Zadanie 22

Czy Zamawiający dopuści kompresy w pakietach bez przewiązywania nitką po 10szt?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 23, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wklucia centralnego o składzie:

1. 1 serweta na stół narzędziowy 120 x 90 cm (owinięcie zestawu)
 2. 1 Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm (tolerancja rozmiaru +/- 0,5cm)
 3. 1 Peha- instrument Imadło chirurgiczne Mayo Hagar 15 cm
 4. 1 pojemnik plastikowy 3 komorowy 5.1 serweta typu Protect z regulacją otworu 2 części 45 x 75 cm
 6. 1 kleszczyki plastikowe proste 14 cm
 7. 6 tupferów z gazy 25 cm x 25 cm, 17 nitek
- Odporność na przenikanie płynów 120 cm H₂O, odporność na rozerwanie min. 100 kPa w obszarach niewzmocnionych, min. 172 kPa w obszarach wzmocnionych.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 230cm x 300cm, ze wzmocnieniem 50x100cm, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, pakowaną razem z serwetą na stół instrumentalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowaną z organizatorami przewodów, o odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Zadanie 25, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serweta pakowana była w karton typu dispenser.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę z czerwonej folii polietylenowej, ze wzmocnieniem wykonanym z włókniny polipropylenowej – gramatura w strefie krytycznej 80g/m², na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne, rozmiar 80x140cm (wzmocnienie 60x140cm), opakowanie zbiorcze a'80 szt. z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za 1 szt., pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 27, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, obszar lepny wokół wycięcia o wymiarach 2x5x76cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 27, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa :

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm, obszar lepny wokół wycięcia 2 x 5x100cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 27, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 250cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm, obszar lepny wokół wycięcia o wymiarach 2x5x72cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 27, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści serwetę o poniższych parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa:

- 1 x serweta samoprzylepna 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm, obszar lepny wokół wycięcia o wymiarach 2x5x76cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 27, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu a'1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Zadanie 27, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 27, pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serweta pakowana była w karton typu dispenser.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 65x190cm?)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 28

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serweta pakowana była w karton typu dispenser.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 31

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 32

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 32

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²,

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 33, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Patrz instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Zadanie 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylną ściereczkę pakowaną a'1 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Patrz instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Zadanie 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki wykonane z włókniny typu spunlance?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczy 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 34, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zadanie 34 składa się z 2 pozycji. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Zadanie 34, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści 3 częściową osłonę na ramię C :

- część górna 100x160cm

- część dolna 80x150cm

- 2 taśmy lepne 3x100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 35, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 35, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm z 1 taśmą samoprzylepną w komplecie i drugą pakowaną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 35, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², o odporności na rozerwanie na sucho 108kpa oraz na mokro 95kpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 35, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 35, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby opakowanie zbiorcze było w formie dyspensera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 36, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 36, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy na sucho/mokro 110/100kpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 36, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 36, pozycja 6, 7

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby opakowanie zbiorcze było w formie dyspensera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H₂O

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 37, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby opakowanie zbiorcze było w formie dyspensera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 155,4/154,8kpa?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie drobnoustrojów IB – 4,16?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienia w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 326,4/327,8kpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 37, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie transportowe – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Czepek w formie furażerki z wstawką chłonną pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m². Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Kolor niebieski z białymi trokami. Rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 40, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z bluzą posiadające 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 40, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 40, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 40, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści sukienkę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 40, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści sukienkę bez kieszeni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 51, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Zadanie 52

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 52

Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę o długości 50m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Kolumna o nazwie „ilość w opakowaniu” w zadaniu nr 52 oznacza ilość mb w rolce. Sposób wyliczenia ilości opakowań patrz: instrukcja wypełniania formularza cenowego.

Część 12

Pakiet 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepnego opatrunku piankowego regulującego wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą o rozmiarze 25 x 30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepnego opatrunku piankowego regulującego wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą o rozmiarze 10 x 10 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 7 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrowłóknistego o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami o rozmiarze 10 x 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 8 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusty trójkątnej o rozmiarze 140x96x96.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 15 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do łączenia brzegów ran op. A' 200 kopert x 6 pasków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia ≤

1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw uniwersalny standardowy Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m² ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany zestaw zawierał serwety wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28

Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy oczekuje zestawu, którego etykieta pozwala na identyfikację składu zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Sterylny zestaw do operacji kończyn, Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

2 x ręczniki chłonne 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

1 x osłona na kończynę 36x72 +/-1 cm

2 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m², wysokiej odporności na penetrację płynów >175 cmH₂O i o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze w 121 g/m² i wysokiej absorpcji >700ml/m². I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane

zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stół narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem

-1 x kocik dla noworodka 76x86 cm

-1x ręczniki 35x35 +/-1cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m2 o odporności na penetrację płynów min. 200 cmH2O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylne w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 31

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta z chłonnej nieprzemakalnej włókniny na całej powierzchni serwet?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m² , niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$, wysokiej odporności przenikanie płynów $> 175 \text{ cm H}_2\text{O}$. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze $> 121 \text{ g/m}^2$ i wysokiej absorpcji $> 700 \text{ ml/m}^2$. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm

1 x serweta ortopedyczna na stół Mayo 80x145 cm z folii PE ze wzmocnieniem,

1 x serweta dolna 240x304 cm z przylepnym wycięciem U 7x107 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 70x125 +/-2 cm, Część lepną obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami.

1 x serweta górna 183x254 +/-2cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39 +/-2cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów

1x serweta 152x213 +/-2cm z folii PE z przylepnym wycięciem U 20x76 +/-2 cm

1 x serweta nieprzylepna 98x98 +/-2 cm, pełnobarierowa

1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa

2 x taśma przylepna 9x50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku $\leq 1,9 \log_{10}$,o wysokiej odporności na przenikanie płynów $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 140 g/m²) o odporności na przenikanie płynów $> 200 \text{ cm H}_2\text{O}$ i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho $> 570 \text{ kPa}$. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy

EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 33 poz. 1 –2

1/uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepłą) i całkowitą (użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację)prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii ?

Odpowiedź: Rozmiar dotyczy powierzchni całkowitej.

2/Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 33 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylne ręczniczki chłonne z celulozy do rąk w rozmiarze 37 x 69 cm o gramaturze 55g/m², pakowane a'2 sztuki. 100 opakowań jednostkowych w dyspenserze. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 34 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzylepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepnym otworem brzuszny Ø 8 cm, z otworem na pręcie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepłą do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m²pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10 i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H₂O.I klasa palności. Konstrukcja serwety

zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 34 poz 1

1/Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na dużą ilość płynów i rozbryzgi w trakcie zabiegów TUR, URS należy zaoferować obłożenie z torbą na min. 90 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje serwety z przylepnym otworem krocowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3/ Czy Zamawiający oczekuje aby worek na płyny był wyposażony w troki i taśmę lepłą do fiksacji serwety z fartuchem operatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 34 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie i parametrach:

Sterylny zestaw ginekologiczny. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

1 x serweta na stolik May 80 x142 cm,

1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej min. 18x89cm

1 x ręcznik chłonny 34x36cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 10x12cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu oraz dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym 46x90cm z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne.I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 37 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 37 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony włókniną SMS w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia 73 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 60 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 4,6. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet 39 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m². Kolor zielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego, niesterylne, wykonanego z **włókniny SPP o gramaturze min. 18 g/m²**. Wiązany na troki w pasie i przy szyi; rękawy zakończone elastyczną nieuciskającą gumką. Dostępny w min. 3 wariantach kolorystycznych: żółtym, zielonym i niebieskim; rozmiary: L i XL. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, nie wymaga.

Pakiet 49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pełnobarierowy sterylne fartuch urologiczny, posiada w części przedniej kontrafałdy, chroniące tułów i nogi, gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów w pozycji siedzącej, plecy fartucha w kształcie „V”. Plecy i rękawy fartucha wykonane z włókniny SMMMS, w przypadku rękawów dodatkowo wzmocnione bilaminatem (folia polietylenowa z polipropylenem Spunbond), o łącznej gramaturze min. 75 g/m². Przód fartucha wykonany z folii polietylenowej o gramaturze min. 50 g/m². Rękawy zakończone dzianinowymi mankietami. Odporność fartucha na przenikanie wody w częściach wzmocnionych min. 170 cmH₂O. Fartuch pakowany we włókninę SMS o wymiarach min. 60 x 60 cm wraz z dwoma rękawami do rąk o wymiarach min. 35 x 65 cm. Dostępny w co najmniej 2 rozmiarach o dł. 130 i 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 13

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 16 opatrunku z folii PU w rozmiarze 6 x 8 cm, dodatkowo miejsce wkłucia jest zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wyścielającej, bez systemu ramki oraz taśmy do opisu. Możliwość opisywania na plastrze.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 39

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czeka typu beret o gramaturze 18 g/M²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czeka typu furażerka o gramaturze 20 g/M² w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet nr 43

Prosimy o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim w rozmiarze M-XXL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Prosimy w zadaniu nr 16 o dopuszczenie plastra wykonanego z PU bez systemu ramki i taśmy do opisu w rozmiarze 7 x 8,8 cm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Prosimy w zadaniu nr 16 o dopuszczenie plastra wykonanego z PU bez systemu ramki i taśmy do opisu w rozmiarze 6 x 7 cm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Prosimy w zadaniu nr 16 o dopuszczenie plastra wykonanego z PU w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Część 14

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min.45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny z czasem upłynięcia 2-5dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura serwet 60 g/m²
- Trzy naklejki samoprzylepne
- Opakowanie jednostkowe papier-folia
- Sterylizacja tlenkiem etylenu
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
 - Trzy naklejki samoprzylepne
 - Opakowanie jednostkowe papier-folia
 - Sterylizacja tlenkiem etylenu
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
 - Trzy naklejki samoprzylepne
 - Opakowanie jednostkowe papier-folia
 - Sterylizacja tlenkiem etylenu
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 36 poz1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 36 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 36 poz.7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 37 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane szwem ultradźwiękowym trójrzędowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 2 ręcznikami 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu jednostkowym folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu min.3 naklejki samoprzylepne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 37 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane szwem ultradźwiękowym trójrzędowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 2 ręcznikami 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu jednostkowym folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu min.3 naklejki samoprzylepne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie nr 39 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści czepki z włókniny polipropylenowej o gramaturze 15g/m²?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 40 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści komplet z 3 kieszeniami ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenia spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 40.poz.2

Czy Zamawiający dopuści sukienkę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści sukienkę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 43

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min.20g/m2?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 45 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20g/m2?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zadanie 45 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet z poszwą 160x210cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści komplet z poszewką 70x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 45 poz.2

Czy zamawiający ma na myśli komplet, w którego skład wchodzi: poszwa 200x150, poszewka 60x30 oraz pokrowiec na nosze z wyprofilowanymi z dwóch stron zakładkami oraz z wiązaniem w części środkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 45 poz.3

Czy Zamawiający dopuści komplet z poszwą 160x210cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści komplet z poszewką 70x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 48

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju). Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 52

Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 38cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 58cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Część 15

Czy zamawiający w Pakiecie 19 poz 14, wyraża zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk, czyli 5 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie informuje, że zmienia termin składania ofert, na dzień **14.04.2022r. do godz. 9:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o **godz. 9:30**.

DYREKTOR
szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Baranówkach.....
Kierownik zamawiającego
Stawomir Wojcik

