
	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**

ul. Oficerska 16A
10-218 Olsztyn

ZAMÓWIENIE PZP.262.2.2023.RZM

Przedmiot zamówienia:

**DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH, MOTORYZACYJNYCH
I ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH**

TRYB udzielenia zamówienia — PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 100 000 €. Postępowanie prowadzone jest:

- elektronicznie, przy użyciu platformy zakupowej;
- zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Spółka z o.o. w Olsztynie.

Zatwierdzenie SIWZ — 18.01.2023r.

Prezes Zarządu — Wiesław Pancer

Wiceprezes Zarządu — Jarosław Słoma

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie, posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością (PN – EN ISO 9001:2015), środowiskiem (PN – EN ISO 14001:2015) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN – N 18001:2004), zwane dalej *Zamawiającym* zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019r. opublikowany na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl) na zadanie pn.:

DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH, MOTORYZACYJNYCH I ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH

CZĘŚĆ I — OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia** są sukcesywne dostawy olejów przemysłowych, motoryzacyjnych i środków smarujących.



Termin wykonania zamówienia: **24 miesiące od daty podpisania umowy bądź do czasu zrealizowania wartości umowy.**

- Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert **częściowych** ani ofert **wariantowych**.
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami wg rodzaju i ilości wyszczególnionych poniżej w tabeli:

Lp.	Asortyment	Przewidywana ilość
1.	Olej silnikowy mineralny o klasie lepkości SAE 15W40, zg. z API: CJ-4, CI-4, CH-4/SM, SL, SJ (pakowany w op. 20L) o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.120 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.14,6 – temperatura płynięcia ° C : min. - 33 – temperatura zapłonu ° C : min. 228 – gęstość w temp. 15 ° C [kg/m ³] :min. 876 Specyfikacje, aprobaty: MB 228.3, MAN M3275	120 l
2.	Olej silnikowy półsyntetyczny o klasie lepkości SAE10W40, zg. z API: SN/CF (pakowany w op. 4L) do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min. 102 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.15 – wskaźnik lepkości : min.154 – temperatura płynięcia ° C : min. - 27 – temperatura zapłonu ° C : min. 224 – gęstość w temp. 15 ° C [kg/l] : 0,867 – liczba zasadowa [mg KOH/g] : 7,7 – popiół siarczanowy % : 0,9 Specyfikacje, aprobaty: ACEA A3/B4, MB 226.5, VW 501.01	44 l
3.	Olej silnikowy półsyntetyczny o klasie lepkości SAE 5W50, zg. z API: SN, SM, SL, CF (pakowany w op. 4L) do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.104 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min. 17 – wskaźnik lepkości : min.184 – temperatura płynięcia ° C : min. - 54	8 l



	– temperatura zapłonu ° C : min. 236 – gęstość w temp. 15 ° C [kg/l] : 0,859 Specyfikacje, aprobaty: ACEA A3/B43/B4, VW 501.01, 50500	
4.	Olej silnikowy półsyntetyczny o klasie lepkości SAE 10W40, zg. z API: SN/CF (pakowany w opak. 1+5 l) do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.90,8 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.14,1 – wskaźnik lepkości : 160 – temperatura płynięcia ° C : min. - 33 – temperatura zapłonu ° C : min. 210 – gęstość w temp., 15 ° C [kg/dm ³] : 0,871 – lepkość dynamiczna mPa.s -25 ° C : 3250 Specyfikacje, aprobaty: ACEA A3-98/B3-95 DC-Blatt 229.3 VW 502.00, 505.00 RN 0700/RN 0710	45 l
5.	Olej silnikowy syntetyczny o klasie lepkości 5W30 (pakowany w opak. 4 l) do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.70 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.11,7 – wskaźnik lepkości : min.160 – temperatura płynięcia ° C : <- 36 – temperatura zapłonu ° C : min. 220 – gęstość w temp., 15 ° C [kg/dm ³] : 0,881 Specyfikacje, aprobaty: ACEA A1/B1 Ford M2C 913-A, Ford M2C 913-A	60 l
6.	Olej silnikowy do czterosurowych silników maszyn ogrodowych o klasie lepkości SAE 10W30, zg. z API: SG/CD (pakowany w opak. 1 l) o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.75 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.11 – wskaźnik lepkości : 138 – temperatura płynięcia ° C : min. - 33 – temperatura zapłonu ° C : min. 220 – gęstość w temp., 15 ° C g/cm ³ : 0,89	50 l
7.	Olej silnikowy do silników diesla (możliwość zastosowania w układach hydraulicznych) o klasie lepkości SAE 30, zg. z API: CF (pakowany w opak. 20 l) o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.11 – wskaźnik lepkości : min.98 – temperatura płynięcia ° C : min. - 15 – temperatura zapłonu ° C : min. 236 – gęstość w temp., 15 ° C g/cm ³ : 0,89 – TBN, mg KOH/g: 8,6	180 l
8.	Olej silnikowy syntetyczny o klasie lepkości SAE 5W30, zg. z API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 (pakowany w opak. 20 l) do silników wysokoprężnych spełniających normy emisji spalin Euro 6 o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.70,4 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.12,2 – wskaźnik lepkości : 167 – temperatura płynięcia ° C : min. – 45 – temperatura zapłonu ° C : min. 214 – gęstość w temp., 15 ° C g/cm ³ : 0,855 – pozostałość po spopieleniu % wag : 1,0 Specyfikacje, aprobaty: ACEA E9, E6, E7, E4 MAN M 3677, VOLVO VDS-4	400 l
9.	Olej silnikowy syntetyczny o klasie lepkości SAE 5W30,(pakowany w opak. 5 l) do	320 l

	silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym wyposażonych w filtr DPF Specyfikacje, normy: ACEA C3 API:SM/CF GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, BMW Longlife 04, Mercedes Benz MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01	
10.	Olej silnikowy syntetyczny klasy UHPD o klasie lepkości SAE 10W40, zg. z API: CJ-4 (pakowany w opak. 20 l) do silników wysokoprężnych spełniających normy emisji spalin Euro 5 o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.98 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.14,5 – wskaźnik lepkości : 154 – temperatura płynięcia ° C : min. – 42 – temperatura zapłonu ° C : min. 232 – gęstość w temp., 15 ° C g/cm ³ : 0,864 – pozostałość po spopieleniu % wag : 1,0 Specyfikacje, aprobaty: ACEA E6, E7, E9 MAN M 3271-1, M 3477, VOLVO VDS-3	120 l
11.	Olej przekładniowy o klasie lepkości ISO 150 z dodatkami EP (pakowany w beczki), przeznaczony do wysokoobciążonych przekładni przemysłowych o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.150 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.15 – wskaźnik lepkości : 100 – temperatura płynięcia ° C : min. - 24 – temperatura zapłonu ° C : min. 240 – gęstość w temp., 15 ° C kg/m ³ : 897 Specyfikacje, aprobaty: DIN 51517-3 (CLP) MAG P-77, AGMA 9005-E02(EP)	2508 l
12.	Olej przekładniowy syntetyczny o klasie lepkości ISO 220 (CLP DIN 51517-3), (pakowany w kanistry) przeznaczony do zamkniętych systemów przekładni przemysłowych, pracujących w ciężkich warunkach tj. niskie lub podwyższone temperatury, praca uderowa, wysokie obciążenia o następujących parametrach : – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.229,4 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.28,3 – wskaźnik lepkości : 160 – temperatura płynięcia ° C : min. - 45 – temperatura zapłonu ° C : min. 250 – gęstość w temp., 15 ° C kg/m ³ : 881 Specyfikacje, aprobaty: For Flender T-7300, David Brown S1.53.106	2090 l
13.	Olej przekładniowy (bezchlorkowy) o klasie lepkości SAE:80W90 (pakowany w kanistry) przeznaczony do ręcznych skrzyń biegów, przekładni głównych i przekładni układów kierowniczych o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.135 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.14 – wskaźnik lepkości : 101 – temperatura płynięcia ° C : min. - 33 – temperatura zapłonu ° C : min. 212 – gęstość w temp., 15 ° C kg/m ³ : 0,899 Specyfikacje, aprobaty: API: GL-5, ZF-TEML07A/08, Volvo 9731- 90	80 l
14.	Olej przekładniowy o klasie lepkości ISO 220 o mineralnej bazie olejowej z dodatkami uszlachetniającymi (pakowany w kanistry) do stosowania w ręcznych i automatycznych skrzyniach biegów, w których zalecane są płyny wymagające klasyfikacji GM Dexron II D o następujących parametrach: – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.37 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.7	40 l



	Druk ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

	<ul style="list-style-type: none"> - lepkość dynamiczna Brookfield-a, ASTM D 5293 (cP) w - 40 ° C : 33,000 - wskaźnik lepkości : 153 - temperatura płynięcia ° C : min. - 44 - temperatura zapłonu ° C : min. 200 - gęstość w temp., 15 ° C kg/l : 0,870 	
15.	<p>Olej przekładniowy wg API: GL-4/GL-5, SAE: 75W90 (pakowany w op. 20l) przeznaczony do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych, szczególnie skrzyń biegów oraz przekładni głównych samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn do prac ziemnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.14,7 - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.98 - wskaźnik lepkości : min.157 - temperatura płynięcia ° C : min. - 54 - temperatura zapłonu ° C : min. 202 <p>Specyfikacje, aprobaty: API: GL-4, GL-5, MAN 341, Typ3</p>	100 l
16.	<p>Olej przekładniowy wg API: GL-4, GL-5, SAE: 80W90 (pakowany w op. 20l) przeznaczony do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych, szczególnie skrzyń biegów oraz przekładni głównych samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn do prac ziemnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.14 - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.128 - wskaźnik lepkości : min.108 - temperatura płynięcia ° C : min. - 33 - temperatura zapłonu ° C : min. 220 	80 l
17.	<p>Olej przekładniowy wg API: GL-4, SAE: 10W30 (pakowany w kanistry) do stosowania w układach smarowania silników, skrzyń biegów, przekładni głównych układach hydraulicznych wymagających stosowania tzw. uniwersalnych olejów traktorowych (STOU) o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.69 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.10,4 - wskaźnik lepkości : 139 - temperatura płynięcia ° C : min. - 27 - temperatura zapłonu ° C : min. 214 - gęstość w temp., 15 ° C kg/l : 0,870 <p>Specyfikacje, aprobaty: API: CE/CF4/SF, J27, M1139, M1144</p>	200 l
18.	<p>Olej przekładniowo - hydrauliczny o klasie lepkości ISO 90, zg. z API: GL-4 (pakowany w kanistry) do stosowania w przekładniach, tylnych osiach, układach hydraulicznych wymagających stosowania tzw. uniwersalnych olejów traktorowych (UTTO) oraz w „mokrych hamulcach” o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.59 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.9,4 - wskaźnik lepkości : 142 - temperatura płynięcia ° C : min. - 42 - temperatura zapłonu ° C : min. 220 - gęstość w temp., 15 ° C kg/l : 0,884 	420 l
19.	<p>Olej przekładniowy – syntetyczny o klasie lepkości SAE : 10W (pakowany w kanistry) do stosowania w przekładniach automatycznych i skrzyniach biegów pojazdów do robót ziemnych o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.49,9 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.7 - wskaźnik lepkości : 100 - temperatura płynięcia ° C : min. - 24 - temperatura zapłonu ° C : min.180 - gęstość w temp., 15 ° C kg/m³ : 878 <p>Specyfikacje, aprobaty:</p>	80 l



	JCB STD 4000/2501 Cat. T04, Allison C4, Terex	
20.	<p>Olej przekładniowy syntetyczny (pakowany w kanistry) do smarowania silnie nagrzewanych łańcuchów w suszarni osadów na oczyszczalni ścieków. Olej na bazie mieszaniny wysokocząsteczkowych syntetycznych węglowodorów i estrów z kombinacją dodatków przeciwzużyciowych o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.180 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.20,4 - wskaźnik lepkości : min.132 - temperatura płynięcia ° C: max. - 46 - temperatura zapłonu ° C: min. 270 - gęstość w temp., 15 ° C: g/cm³: 0,930 	40 I
21.	<p>Olej przekładniowy syntetyczny o klasie lepkości ISO VG 220 (pakowany w kanistry) do o smarowania łożysk i przekładni (pompy i mieszadła Flyght) o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.220 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.28,5 - wskaźnik lepkości : min.169 - temperatura płynięcia ° C: max. – 42 - temperatura zapłonu ° C: min. 270 - ciężar właściwy w temp., 15 ° C: g/cc: 0,87 - kolor pomarańczowy <p>Specyfikacje, aprobaty: AGMA 9005 E02 DIN 51517-3 CLP DIN 12925-1 CKD</p>	200I
22.	<p>Olej hydrauliczny o klasie lepkości ISO 46 z minimalną zawartością cynku, o dobrej odporności na utlenianie i temperaturę (pakowany w kanistry) z przeznaczeniem do układów hydraulicznych, sprzęgieł hydrokinetycznych o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.46 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.7,9 - wskaźnik lepkości : min.143 - temperatura płynięcia ° C: min. – 39 - temperatura zapłonu ° C: min. 225 - gęstość w temp., 15 ° C kg/dm³: 872 <p>Spełniający wymagania ISO 11158 HV</p>	1200 I
23.	<p>Olej hydrauliczny syntetyczny o klasie lepkości ISO 32 (pakowany w kanistry) (wysokowydajny olej klasy H1) do urządzeń hydraulicznych (pompy Flyght) kompresorów i pomp próżniowych oraz jako olej obiegowy o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.30 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.5,8 - wskaźnik lepkości : min. 134 - temperatura płynięcia ° C: min. – 51 - temperatura zapłonu ° C: min. 244 - gęstość względna w temp., 15,6 [° C], ASTM D 4052 1B <p>FZG, DIN 51354, Etap awarii >12 Spełniający wymagania: FDA 21 CFR 178.3570 DIN 51506:1985-09 DIN 51524-2:2006-09</p>	100I
24.	<p>Olej hydrauliczny syntetyczny o klasie lepkości ISO 32 z minimalną zawartością cynku (pakowany w beczki) do urządzeń hydraulicznych (pompy Flyght) o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typ oleju wg ISO HM - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : min.32 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : min.5,4 - wskaźnik lepkości : min. 99 - temperatura płynięcia ° C: min. – 30 - temperatura zapłonu ° C: min. 218 	600I

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

	<p>– gęstość w temp., 15 ° C kg/dm³ ISO 12185: 0,875</p> <p>Spełniający wymagania: AFNOR NF-E 48-603 DIN 51524 cz.2(HLP) ASTM 6158-05 (HM) Olej cynkowy, FZG -10</p>	
25.	<p>Olej maszynowy o klasie lepkości 68 (CGLP DIN 51502), (pakowany w kanistry). Przeznaczony do smarowania prowadnic ślizgowych obrabiarek narzędziowych o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lepkość kin. W 20 °C [mm²/s] : min.212 – lepkość kin. W 40 °C [mm²/s] : min.67 – lepkość kin. W 100 °C [mm²/s] : 8,5 – wskaźnik lepkości : 97 – temperatura płynięcia ° C : min. – 24 – temperatura zapłonu ° C : min. 220 – odporność na starzenie wzrost NZ po 1000h mgKOH/g <2 	40 l
26.	<p>Olej maszynowy mineralny o klasie lepkości ISO VG:46 (pakowany w kanistry). Przeznaczony do stosowania w lekko obciążonych elementach maszyn i urządzeń przemysłowych o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lepkość kin. w 40 °C [mm²/s] : min.43,0 – wskaźnik lepkości : min.94 – temperatura płynięcia ° C : min. – 10 – temperatura zapłonu ° C : min. 232 	40 l
27.	<p>Olej silnikowy syntetyczny, o klasie lepkości SAE 5W30 zg. Z API: SM/CF (pakowany w kanistry) do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : 69 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : 11,7 – wskaźnik lepkości : >160 – temperatura płynięcia ° C : min. <-36 – temperatura zapłonu ° C : min. 230 – gęstość w temp. 15 ° C [kg/l] : 0,852 <p>Specyfikacje, aprobaty: ACEA A3/B4/C3, VW 502.00/505.00/501.01</p>	40 l
28.	<p>Olej silnikowy mineralny o klasie lepkości SAE 15W40 zg. Z API: SL//SJ/CF (pakowany w kanistry) do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : 106 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : 14,2 – wskaźnik lepkości : 136 – temperatura płynięcia ° C : <-24 – temperatura zapłonu ° C : min. 224 – gęstość w temp. 15 ° C [kg/l] : 0,883 <p>Specyfikacje, aprobaty: ACEA A3/B3/C3, ACEA A3/B4, VW 505.00</p>	60 l
29.	<p>Olej sprężarkowy o klasie lepkości ISO 68 (pakowany w op.20l) do smarowania powietrznych sprężarek łopatkowych i śrubowych o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : 68 – lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm²/s] : 8,9 – temperatura płynięcia ° C: min. – 30 – temperatura zapłonu ° C: min. 240 <p>Specyfikacje, aprobaty: ISO 6743-3A-DAH</p>	20 l
30.	<p>Olej mineralny jakości premium do sprężarek ATLAS COPCO (pakowany w opak. 5l) o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm²/s] : 46 – wskaźnik lepkości : 108 – temperatura płynięcia ° C: min. – 33 – temperatura zapłonu ° C: min. 212 	20 l

	Druk ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

	- gęstość w temp. 15 ° C [kg/l] : 0,88	
31.	Olej syntetyczny do sprężarek śrubowych Airpol (pakowany w opak. 5 l) o parametrach: - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : 68 - temperatura płynięcia ° C : min. -24 - temperatura zapłonu ° C : min. 258	20 l
32.	Olej do mieszanki paliwowej HP na bazie olejów mineralnych (pakowany w opak.1 l) do smarowania wysokowydajnych silników dwusuwowych m.in. kos spalinowych STIHL. - proporcje mieszania 1:50, kolor: czerwony	50 l
33.	Olej do mieszanki paliwowej na bazie LS+(pakowany w opak.1 l) do smarowania wysokowydajnych silników dwusuwowych m.in. kos spalinowych Husqvarna. - proporcje mieszania 1:50, kolor: zielony	5 l
34.	Olej do smarowania łańcuchów pił spalinowych m.in. pilarek Stihl (pakowany w opak. 1 l)	10 l
35.	Olej mineralny do smarowania układów pneumatycznych o następujących parametrach: - kolor (Saybolt) +30 - lepkość kinematyczna w 40 ° C [mm ² /s] : min.18 - lepkość kinematyczna w 100 ° C [mm ² /s] : min.4,1 - wskaźnik lepkości : min.130 - temperatura płynięcia ° C: max. – 36 - temperatura zapłonu ° C: min. 225 - gęstość w temp., 15 ° C: kg/m ³ : 816 - punkt anilinowy ° C ISO 2977 : 120 Wymagania czystości dla: białych olei medycznych EU Farmakopea-spełnia, US Farmakopea – spełnia	90 l
36.	Smar miedziany wysokotemperaturowy, przeciwzapieczeniowy, postać pasty (op. 0,5 lub 1kg)	6 kg
37.	Smar łożyskowy z zagęszczaczem AL-kompleks (pakowany w opak.18 kg) o następujących parametrach: - odporność EP, - kolor zielony, - klasa NLGI 1, - szczytowa temp. pracy °C: max. +200	54 kg
38.	Smar litowy wielofunkcyjny, plastyczny, zagęszczany 12-hydroksystearynianem zawierającym dwusiarczek molibdenu i dodatki EP(pakowany w opak.18 kg) o następujących parametrach: - kolor ciemno szary, - klasa NLGI 2, Normy i zatwierdzenia: DIN 51502 KPF 2 K-30 ISO 6743-09 L-XCCEB2 ASTM D4950 LB (specyfikacja motoryzacyjna) AARS M-929-75 (specyfikacja kolejowa)	90 kg
39.	Smar wielofunkcyjny zagęszczany bentonitem, do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących przy małych prędkościach i w warunkach temperatur zmiennych (pakowany opak.15 kg) o następujących parametrach: - penetracja robocza , 25 °C, ASTM D 217: max. 280, - temp. kroplenia °C, ASTM D 2265: max. 300, - lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 cSt w temp.40°C: max 460, - lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 cSt w temp.100°C: max 31,7 - kolor bursztynowy, - klasa NLGI 2	30 kg
40.	Smar uniwersalny litowy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, pracujący w zakresie temp. -30°C do +130°C, (opak.0,8 kg) Normy, aprobaty, specyfikacje: DIN 51 502:K3K-30, ISO 6743-9:CCHA-3	12 kg
41.	Smar uniwersalny litowy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, pracujący w zakresie temp. -30°C do +130°C, (opak.9 kg) Normy, aprobaty, specyfikacje: DIN 51 502:K3K-30, ISO 6743-9:CCHA-3	99 kg

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

42.	<p>Smar wielofunkcyjny zagęszczany, do smarowania bardzo obciążonych łożysk pracujących w wysokich temperaturach z małą prędkością i wysokim współczynnikiem tarcia (pakowany w opak. 18 kg) o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - olej bazowy- mineralny, - typ zagęszczacza- litowokompleksowy, - penetracja(stożek) po ugniataniu , 25 °C, ASTM D 217: min. 290, - temp. kroplenia °C, IP 396 min. 240 - lepkość kinematyczna cSt w temp.40°C: min. 460, - lepkość kinematyczna cSt w temp.100°C: min. 31, - kolor czarny, - klasa NLGI 1,5 	36 kg
-----	--	-------

4. Proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:
- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym przez Zamawiającego w SIWZ,
 - b) być oznakowany fabrycznie i posiadać wszystkie cechy oznakowania przez producenta,
 - c) posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
 - d) posiadać karty techniczne produktu oraz aktualne karty charakterystyki produktu,
 - e) okres przydatności przedmiotu zamówienia musi wynosić min. 12 miesięcy, od daty dostawy do Zamawiającego.
5. Miejscem dostawy zamawianych wyrobów jest magazyn Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16A, czynny w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ do 14⁰⁰, dostawa może być realizowana tylko w tym czasie.
6. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu zgodności dostawy z dostarczoną dokumentacją.
7. Pozostałe istotne dla stron postanowienia, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy – **Załącznik Nr 6**.



CZĘŚĆ II — TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia — **24 miesiące od daty podpisania umowy**

CZĘŚĆ III — OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
 - 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) spełniają wymagania i warunki postawione w SIWZ.
2. **OPIS DOKONYWANIA SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW.**

Spełnienie warunków udziału dokonywane będzie na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wykazujących spełnienie wyżej opisanych warunków. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie metodą *spełnia / nie spełnia*.
3. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**, jakie ma dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:
 - 1) formularz ofertowy – sporządzony wg wzoru **Załącznik Nr 1**;
 - 2) formularz cenowy – sporządzony wg wzoru **Załącznik Nr 2**;
 - 3) **oświadczenie** Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO – sporządzony wg wzoru **Załącznik Nr 3**;



	Druk ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

- 4) dokument potwierdzający spełnienie warunku, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
- aktualny odpis** z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;
 - oświadczenie** Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 21 i § 23 Regulaminu udzielania zamówień, sporządzone wg wzoru – **Załącznik Nr 4**;
 - oświadczenie** Wykonawcy potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzone wg wzoru — **Załącznik Nr 5**;
- 5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku przedmiotowego, że Wykonawca spełni wymagania i warunki postawione w SIWZ:
- karty techniczne** oferowanych olejów i smarów, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów;
 - aktualne karty charakterystyki** oferowanych olejów i smarów, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.

4. **Wymagane dokumenty**, o których mowa wyżej, należy złożyć w sposób opisany w CZEŚCI VI SIWZ.

CZEŚĆ IV – INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCY – WYKONAWCY

- W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w szczególności składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
- Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zwanej dalej „platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
- Osoba uprawniona do kontaktowania się w wykonawcami:
 - Marta Nejfelt – tel. 512 560 685; nejfeltn@pwik.olsztyn.pl
- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania.
- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
 - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;
 - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	



- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Format danych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) zalecany przez zamawiającego:
- dla oferty, wszystkich pozostałych dokumentów elektronicznych i elektronicznych kopii dokumentów – zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, wykonawca może przygotować ofertę również w dowolnym formacie określonym w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, z tym, że format **.pdf** – zapewnia największą integralność danych w pliku.
 - do kompresji dokumentów elektronicznych: **.zip, .7z, .gzip, .tar**;
11. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień treści SIWZ, jeżeli wnioski o wyjaśnienie wpłyną do Zamawiającego najpóźniej 4 dni robocze przed terminem składania ofert, nie później niż do końca dnia roboczego Zamawiającego (poniedziałek – piątek w godz. 6.45 – 14.45).
12. Zamawiający, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieści wyjaśnienie do treści SIWZ na swojej stronie internetowej (platformie zakupowej) treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez wskazania źródła zapytania.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużyć termin składania z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach wynikających ze zmiany treści SIWZ.

CZĘŚĆ V – TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres **45 dni** od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

CZĘŚĆ VI – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny i czytelny – zaleca się ponumerowanie stron oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej w jeden z poniżej podanych sposobów:
 - skan oferty – oferta wypełniona, podpisana i zeskanowana,

	Druk ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

- w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 - w postaci elektronicznej – tj. opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Wzór **formularza oferty** stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertą wykonawca składa wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w CZĘŚCI III ust. 3 SIWZ.
 5. Zamawiający dopuszcza sporządzenie i przekazanie elektronicznej kopii dokumentów (jeżeli Wykonawca nie posiada dokumentu w oryginale w formie dokumentu elektronicznego) poświadczony ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:
 - Wykonawca,
 - Podmiot, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
 - Podwykonawca
 w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo.
 7. Wykonawca, za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

CZĘŚĆ VII – SPOSÓB SKŁADANIA OFERT



1. Termin składania ofert: **2 LUTEGO 2023r. do godziny 10⁰⁰**.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej.
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
5. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się jej datę przekazania na platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
7. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

CZĘŚĆ VIII – OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 LUTEGO 2023r. o godzinie 10¹⁰** za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego w Dziale Przetargów, ul. Oficerska 16a, budynku administracyjnym „E” – pokój Nr 114.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert i ich ocena zostanie dokonana przez Komisję Przetargową.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
5. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty” na stronie niniejszego postępowania.

CZĘŚĆ IX – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, zapisana liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie wskazanej w **Formularzu ofertowym** i obejmować wykonanie

	Druk ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaferować cenę netto oraz stawkę Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie niezbędne koszty, w tym także koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
- Cena obliczona na cały przedmiot zamówienia i przedstawiona w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2) powinna być przeniesiona do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1).

CZĘŚĆ X – KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

- Zamawiający będzie oceniał tylko oferty ważne, według jednego kryterium — **najniższa cena netto** (klasyfikacja cen).
- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ XI – FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY



- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty — o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach wraz z uzasadnieniem.
- Zamawiający umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej (platformie zakupowej) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia nowych, a nieznanymi wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki niewykonania zamówienia przez wygrywającego wykonawcę oraz pozostających w sprzeczności z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w § 59 ust. 1 Regulaminu.

CZĘŚĆ XII – ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UMOWY

- Istotne postanowienia dotyczące treści umowy zawarte są w odrębnym dokumencie - wzorze umowy stanowiącym **Załącznik Nr 6** do niniejszego formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Do treści umowy wprowadzone zostaną również istotne zobowiązania przetargowe wybranego wykonawcy zawarte w złożonej ofercie mające znaczenie w ocenie oferty.
- Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie płatność na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z § 8 załączonego wzoru umowy.

CZĘŚĆ XIII- DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
- Zamawiający informuje, że zgodnie z § 59 ust. 1a pkt. 2) może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi niekorzystna sytuacja finansowa Zamawiającego.
- Zamawiający informuje, że wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia dokumentów **wyłącznie wymaganych** przez zamawiającego jako potwierdzenie spełniania warunków udziału

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

w postępowaniu. Zamawiający przestrzega przed umieszczaniem w ofercie nadmiarowych informacji w szczególności zawierających dane osobowe osób fizycznych w związku z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.*



CZĘŚĆ XIV – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. W niniejszym postępowaniu, na podstawie § 77 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie - www.pwik.olsztyn.pl, Wykonawcom nie przysługuje sprzeciw – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 €.
2. Zasady postępowania zamawiającego dotyczące sprzeciwu zostały określone w Dziale V Sprzeciw § 77–79 Regulaminu.

CZĘŚĆ XV – ZAŁĄCZNIKI do SIWZ

wg wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Załącznik Nr 1 — Formularz ofertowy
2.	Załącznik Nr 2 — Formularz cenowy
3.	Załącznik Nr 3 — Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków art. 14 RODO
4.	Załącznik Nr 4 — Oświadczenie – § 21 i § 23 Regulaminu udzielania zamówień
5.	Załącznik Nr 5 — Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia dyrektywy UE oraz art. 7 ust. 1 specustawy
6.	Załącznik Nr 6 — Wzór umowy

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

Załącznik Nr 1

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....
.....
.....

NIP— , REGON



FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH, MOTORYZACYJNYCH I ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH**, znak postępowania PZP.262.2.2023.RZM,

OŚWIADCZAMY, że:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za niżej wymienione wynagrodzenie:

cena **ofertowa netto** wynosi:.....(słownie.....
.....) stawka **VAT**: %
zgodnie z wyceną zawartą w formularzu cenowym – **Załącznik Nr 2**.
2. Cena ofertowa określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
4. Okres przydatności przedmiotu zamówienia wynosi **min. 12 miesięcy**, od daty dostawy do Zamawiającego.
5. Zamówienie wykonane będzie w terminie do **24 miesięcy** od daty podpisania umowy bądź do czasu zrealizowania wartości umowy, a zamawiane wyroby będą dostarczane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do **7 dni** od dnia otrzymania pisemnego zamówienia.
6. Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (**niepotrzebne skreślić**).
 - zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
 - zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.
7. Posiadamy status: * (**niepotrzebne skreślić**)
 - indywidualnego przedsiębiorcy,
 - mikroprzedsiębiorcy,
 - małego przedsiębiorcy,
 - średniego przedsiębiorcy,
 - dużego przedsiębiorcy.
8. Akceptujemy **30-dniowy termin płatności** w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury VAT.
9. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest p..... tel.

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez **45 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.
11. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:

..... , e-mail: , tel.

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

FORMULARZ CENOWY

Wycena przedmiotu zamówienia pn.: **DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH, MOTORYZACYJNYCH I ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH**, znak postępowania PZP.262.2.2023.RZM, z podaniem ceny jednostkowej netto, wartości netto, stawki vat oraz ceny całego przedmiotu zamówienia.

Poszczególne pozycje w poniższym formularzu cenowym odpowiadają pozycjom wymienionym w CZĘŚCI I SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [l/kg]	Cena jedn. netto [zł/l/kg]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]
1.	Olej silnikowy o nazwie handl.	120			
2.	Olej silnikowy o nazwie handl.	44			
3.	Olej silnikowy o nazwie handl.	8			
4.	Olej silnikowy o nazwie handl.	45			
5.	Olej silnikowy o nazwie handl.	60			
6.	Olej silnikowy o nazwie handl.	50			
7.	Olej silnikowy o nazwie handl.	180			
8.	Olej silnikowy o nazwie handl.	400			
9.	Olej silnikowy o nazwie handl.	320			
10.	Olej silnikowy o nazwie handl.	120			
11.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	2508			
12.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	2090			
13.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	80			
14.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	40			
15.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	100			
16.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	80			
17.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	200			
18.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	420			
19.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	80			
20.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	40			
21.	Olej przekładniowy o nazwie handl.	200			
22.	Olej hydrauliczny o nazwie handl.	1200			
23.	Olej hydrauliczny o nazwie handl.	100			

24.	Olej hydrauliczny o nazwie handl.	600			
25.	Olej maszynowy o nazwie handl.	40			
26.	Olej maszynowy o nazwie handl.	40			
27.	Olej silnikowy o nazwie handl.	40			
28.	Olej silnikowy o nazwie handl.	60			
29.	Olej sprężarkowy o nazwie handl.	20			
30.	Olej sprężarkowy o nazwie handl.	20			
31.	Olej sprężarkowy o nazwie handl.	20			
32.	Olej do mieszanki paliwowej o nazwie handl.	50			
33.	Olej do mieszanki paliwowej o nazwie handl.	5			
34.	Olej do pilarek o nazwie handl.	10			
35.	Olej do układ. pneumatycznych o nazwie handl.	90			
36.	Smar o nazwie handl.	60			
37.	Smar o nazwie handl.	54			
38.	Smar o nazwie handl.	90			
39.	Smar o nazwie handl.	30			
40.	Smar o nazwie handl.	12			
41.	Smar o nazwie handl.	99			
42.	Smar o nazwie handl.	36			
RAZEM:					

Razem cena **ofertowa netto** całego przedmiotu zamówienia wynosi:



Cena **netto** zł (słownie:
.....)

stawka **VAT**: %

Podatek VAT w wysokości zł (słownie : zł)

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

Załącznik Nr 3

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

.....

OŚWIADCZENIE



o wypełnieniu obowiązków art.14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH, MOTORYZACYJNYCH I ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH**, znak postępowania PZP.262.2.2023.RZM.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i zawarłem w ofercie, w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

Załącznik Nr 4

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....

.....

.....

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków § 21 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019r.)



Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH, MOTORYZACYJNYCH I ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH**, znak postępowania PZP.262.2.2023.RZM.

SKŁADAM OŚWIADCZENIE, że spełniam następujące warunki:

1. OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 21 Regulaminu udzielania zamówień:
 - posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 23 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień.

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

	Druk ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

Załącznik Nr 5

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCH, MOTORYZACYJNYCH I ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH**, znak postępowania PZP.262.2.2023.RZM,

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

.....
(data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)



¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

	Druk ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

Załącznik Nr 6
(WZÓR)

U M O W A Nr
zawarta w dniu w Olsztynie
DOSTAWA

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z adresem siedziby 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16 a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, KRS 0000126352, NIP 739-040-33-23, Regon 510620050, Kapitał zakładowy 156.447.000,00 zł, posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015); bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-ISO 45001:2018) oraz ochrony środowiska (PN-EN ISO 14001:2015), w którego imieniu występują:

..... –
..... –
zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

.....
.....
....., zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**.



W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** powyżej 130 tys. zł zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb **oleje przemysłowe, motoryzacyjne i środki smarujące** zwane w dalszej treści umowy „**wyrobami**”, wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy, w okresie **24 miesięcy**, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy bądź do czasu zrealizowania wartości umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane oleje sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie **do 7 dni**, od dnia otrzymania pisemnego zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, takich jak:
 - przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy,
 - działania siły wyższej : klęski żywiołowe , strajki generalne lub lokalne.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyroby spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
 - a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - b) są oznakowane fabrycznie i posiadają wszystkie cechy oznakowania przez producenta,
 - c) posiadał nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
 - d) posiadają karty techniczne produktu oraz karty charakterystyki produktu.

§ 2

1. Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:
 - a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż. związanych z zakresem wykonywanej umowy,
 - b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Zaopatrzenia PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

- Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość dostaw towarów i usług, terminowość, ilość reklamacji i zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych będących warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

§ 3

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- W przypadku zmniejszenia się bieżących potrzeb Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na dostarczenie mniejszej ilości wyrobów niż określonych w załączniku nr 1 umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu wyrobów bez dokonywania zmian w umowie. Wartość całkowita niniejszej umowy nie ulega zmianie.

§ 4

- Miejscem dostawy zamawianych wyrobów jest **magazyn** Zamawiającego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16A, czynny w dni robocze w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰, dostawy mogą być realizowane tylko w tym czasie.
- Dowodem zrealizowania dostaw będzie pisemne potwierdzenie na każdorazowo dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju zamówionych wyrobów.
- Koszty dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
- Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotów umowy ponosi Wykonawca.



§ 5

- Ceny jednostkowe wyrobów zostały określone w załączniku Nr 1 do umowy i są stałe przez cały okres realizacji niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 6.
- Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz z transportem do Zamawiającego.
- Wartość całkowita za dostawę przedmiotu umowy wynosi:
kwota netto – zł (słownie:..... zł.),
należny podatek VAT%.
- W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki, a wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.
- Dopuszcza się zwiększenie ilości przedmiotu umowy do wysokości 10% wartości netto umowy.

§ 6

- Cena jednostkowa przedmiotu umowy została określona na podstawie aktualnych kosztów Wykonawcy. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy z powodu istotnego i znaczącego wzrostu kosztów produkcji spełnienie świadczenia dotychczasowej wysokości groziłoby rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, po udowodnieniu wzrostu tych kosztów oraz tego, że były to okoliczności niemożliwe do przewidzenia wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia, a zamawiający ma prawo to uwzględnić lub nie.
- Wniosek nie może być złożony wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, licząc od daty wejścia w życie poprzedniego aneksu w tym zakresie. Nadto powinien być należycie umotywowany i udokumentowany.
- Do czasu ustalenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego nowej ceny realizacja niniejszej umowy będzie odbywała się na dotychczasowych warunkach cenowych.
- W przypadku nie zatwierdzenia nowej ceny przez Zamawiającego, umowa ulegnie rozwiązaniu z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

§ 7

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to wówczas zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

§ 8

1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr w terminie **30 dni**, od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do *Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.)*.



§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 20% łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) 0,2 % wartości netto nie dostarczonego przedmiotu zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl § 1 ust. 1 terminu dostawy,
 - c) 0,1 % wartości netto nie dostarczonego elementu przedmiotu zamówienia wolnego od wad – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 11

1. Okres przydatności przedmiotu zamówienia wynosi min. **12 miesięcy**, od daty dostawy do Zamawiającego.
2. W przypadku, gdyby jakość wyrobów odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczenia zapłaty .
3. Stwierdzenie wad każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
4. Koszty transportu związane z wymianą towaru na towar wolny od wad ponosi Wykonawca.
5. W przypadku uszkodzenia jednostkowych opakowań przez Wykonawcę, Zamawiający odmówi ich odbioru bez uiszczenia zapłaty.
6. Opakowania po zużytych wyrobach Zamawiający utylizuje zgodnie z przepisami prawnymi.

§ 12

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

1. Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialny/a będzie: **p**....., **tel**....., **e-mail**:
2. Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników **Działu Zaopatrzenia – tel. (89) 532-79-94.**

§ 13



1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie ze zmianami udostępnionego na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl, oraz kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd dla Zamawiającego

§ 15

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016)* – dalej: rozporządzenie RODO.
2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.
 - 2) w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;
 - 3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;
 - 5) posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;
 - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 - 6) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
 - c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
 - 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;
 - 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;

	DRUK ZSZ	D-21	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	PZP.262.2.2023.RZM	

- 9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:
- 1) wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.
 - 2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

§ 16

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania jej treści osobom trzecim.
2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko wtedy, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik Nr 1 — Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zamawianych wyrobów.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: