
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dla potrzeb rozszerzonej działalności Centrum Zdrowia
Psychicznego Kielce pomieszczeń Punktu Zgłoszeniowo-
Koordynacyjnego o pomieszczenia dla terapii grupowej w lokalizacji ul
Piekoszowska 54, 25-625 Kielce

ADRES INWESTYCJI: ul Piekoszowska 54, 25-625 Kielce

NAZWA INWESTORA: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

ADRES INWESTORA: ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

DATA OPRACOWANIA: 10.2023

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			SCP - Piekoszowska			
1.1			Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1.1	KNR 0-19 0928-12		Demontaż drzwi	m2		
			$3 * 0,9 * 2,1 + 2 * 1 * 2,1 + 0,85 * 2,1 + 0,86 * 2,67 + 2,22 * 2,83 + 1,4 * 2,8$	m2	24,154	
					RAZEM	24,154
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
3 d.1.1	KNR 0-19 0928-12		Demontaż okien	m2		
			$2 * (2,21 * 2,2) + 1,69 * 1,24$	m2	11,820	
					RAZEM	11,820
4 d.1.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			$(6,58 + 5,67 + 5,12 + 4,69) * 2,6 + (4,69 + 5,11) * 2 + 5,39 * 1$	m2	82,346	
					RAZEM	82,346
5 d.1.1	KNR 9-29 0212-04		Demontaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
			$(17,11 + 13,13) * 2,15 + 2,61 * 1,1 + 0,42 * 2,13 + 2,58 * 2,6$	m2	75,490	
					RAZEM	75,490
6 d.1.1	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			$((5,91 + 8,36 + 2,57 + 1,74 + 2,58 + 1,21 + 1,54 + 2,74) * 3,62) - (6 * 0,9 * 2,1 + 2 * 1 * 2,1) * 0,12$	m3	9,712	
					RAZEM	9,712
7 d.1.1	KNR 4-01 0329-05		Wykucie otworów w ścianach z cegieł	m3		
			$1 * 2,1 * 0,7$	m3	1,470	
					RAZEM	1,470
8 d.1.1	KNR 4-04 0406-03 analogia		Demontaż sufitu z płyt gk	m2		
			$2,69 + 1,67 + 1,69 + 1,36 + 4,95 + 9,57 + 5,06$	m2	26,990	
					RAZEM	26,990
9 d.1.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.1.1	KNR 4-02 0235-03		Demontaż zlewu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.1.1	KNR 4-02 0235-07		Demontaż prysznic	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1.1	KNR-W 2-17 0137-01		Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 2-17 0130-01		Demontaż wentylatorów	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.1.1	kalk. własna		Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy grzejników, kanałów wentylacyjnych itp)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + poz.5 * 0,12 + poz.6 + poz.7 + poz.8 * 0,07	m3	28,274	
					RAZEM	28,274
17 d.1.1	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
			poz.16	m3	28,274	
					RAZEM	28,274
18 d.1.1	kalk. własna		Utylizacja gruzu	m3		
			poz.16	m3	28,274	
					RAZEM	28,274
19 d.1.1	kalk. własna		Wyniesienie wraz z utylizacją wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			Roboty wykończeniowe			
20 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-03		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo płytą z wypełnieniem wełną mineralną (w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna)	m2		
			24,32 * 3 - (5 * 0,9 * 2)	m2	63,960	
					RAZEM	63,960
21 d.1.2	KNR 0-21 4004-06		Wzmocnienie płytą OSB gr. 22 w WC	m2		
			2,28 * 3	m2	6,840	
					RAZEM	6,840
22 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01		Sufit podwieszany modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanej	m2		
			14,4 + 27,9 + 13,6 + 19,5 + 12,4	m2	87,800	
					RAZEM	87,800
23 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01		Sufit podwieszany wodoodporny modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanej	m2		
			4,7	m2	4,700	
					RAZEM	4,700
24 d.1.2	NNRNKB 202 2807-06		(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm, antypoślizgowe	m2		
			14,4 + 4,7	m2	19,100	
					RAZEM	19,100
25 d.1.2	NNRNKB 202 2809-03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejowej - płytki 60x60 cm	m		
			(23,91 + 8,34) - (6 * 0,9)	m	26,850	
					RAZEM	26,850
26 d.1.2	NNRNKB 202 2807-06		(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x60 cm, drewnopodobne	m2		
			27,9 + 13,6 + 19,5 + 12,4	m2	73,400	
					RAZEM	73,400

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	NNRNKB 202 2809-03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejowej - płytki 20x60 cm	m		
			$(22,6 + 15,9 + 17,93 + 13,9) - (4 * 0,9 + 2,20 + 1,4)$	m	63,130	
					RAZEM	63,130
28 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni, dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi	m2		
			$(23,91 + 22,6 + 15,9 + 17,93 + 13,9) * 3 - (11 * 0,9 * 2 + 2,2 * 2,8 + 2,2 * 1,5 * 2 + 1,4 * 2,8 + 1,7 + 1,20) + (0,3 * (1,4 + 2 * 2,8 + 1,7 + 1,2 * 2 + 2,2 + 1,5 * 2 + 2,2 + 2,8 * 2 + 2,2 + 1,5 * 2))$	m2	252,130	
					RAZEM	252,130
29 d.1.2	KNR K-04 0602-03		Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
			$8,34 + 1,6 + 1,6$	m	11,540	
					RAZEM	11,540
30 d.1.2	KNR K-04 0602-02		Wykonanie izolacji z folii w płynie	m2		
			poz.31	m2	27,636	
					RAZEM	27,636
31 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej - punkt wodny	m2		
			$(1,38 + 1,38) * 1,6 + (8,34 * 3 - 0,9 * 2)$	m2	27,636	
					RAZEM	27,636
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.28	m2	252,130	
					RAZEM	252,130
33 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian - dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi	m2		
			poz.28	m2	252,130	
					RAZEM	252,130
34 d.1.2	KNR 2-02 1208-03		Panel ochronny z PCV na ścianach w pomieszczeniach i komunikacji	m		
			$(23,91 + 22,61 + 15,9 + 17,93 + 13,9) - (10 * 0,9 + 3 * 2,2 + 1,4 + 1,7)$	m	75,550	
					RAZEM	75,550
35 d.1.2	KNR-W 2-02 1217-02		Narożnik zabezpieczający PCV z wstawką aluminiową	m		
			$8 * 1,5$	m	12,000	
					RAZEM	12,000
36 d.1.2	KNR-W 2-02 1020-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
			$0,9 * 2$	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
37 d.1.2	KNR-W 2-02 1020-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe wewnątrz lokalowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
			$0,9 * 2 * 5$	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
38 d.1.2	KNR 2-02 1016-03		Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
39 d.1.2	KNNR 2 1102-03		Montaż okien o powierzchni ponad 2,0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2 * (2,2 * 2,2) + 1,7 * 1,20	m2	11,720	
					RAZEM	11,720
40 d.1.2	KNR 2-17 0156-02		Nawiewniki okienne	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
41 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
			(2,2 + 2,2 + 1,7) * 0,6	m2	3,660	
					RAZEM	3,660
42 d.1.2	KNR 4-01 0321-02		Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
43 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02		Montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą - zgodnie z zestawieniem stolarki	m2		
			1,4 * 2,8 + 2,2 * 2,85	m2	10,190	
					RAZEM	10,190
44 d.1.2	kalk. własna		Naprawa elewacji po montażu stolarki okiennej i drzwiowej	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
45 d.1.2	KNR 4-01 0346-04		Wykucie gniazd o głębokość do 2 ceg. w ścianach z cegier na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
			1 * 2 * 2	gniazd.	4,000	
					RAZEM	4,000
46 d.1.2	KNR 4-01 0336-07 analogia		Wykucie bruzd poziomych 1x1 1/2 ceg. w ścianach z cegier na zaprawie cementowo-wapiennej pod nadproża stalowe	m		
			1 * 1,6 * 2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
47 d.1.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C160, długości 1500mm	m		
			1,6	m	1,600	
					RAZEM	1,600
48 d.1.2	KNR 19-01 0704-04 analogia		Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na belkach stalowych	m		
			1,6	m	1,600	
					RAZEM	1,600
49 d.1.2	KNR 2-02 0126-05		Nadproże ceramiczne długości 1500mm	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
50 d.1.2	kalk. własna		Wykończenie otworu po montażu nadproży (stalowego i ceramicznego) - płyty gk, tynkowanie, malowanie, itp.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.1.2	kalk. własna		Identyfikacja pomieszczeń - tabliczki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
52 d.1.2	kalk. własna		Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.2			Roboty nieprzewidziane, wynikłe w trakcie prowadzenia prac budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000