


część
niepodpiwniczona



LEGENDA:

	ZLEW
	PRYSZNIC
	MISKA USTĘPOWA
	UMYWALKA
	PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY C.W. – DO DEMONTAŻU
	PIONY WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI
	PRZEWÓD WODY ZIMNEJ PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ PRZEWÓD CYRKULACJI
	WŁÓT WODY DN50 stal

POZIOMY INSTALACJI WODY PROWADZIĆ POD STROPEM W KORYTARZU OGÓLNODOSTĘPNYM, (CHYBA ŻE OPISANO INACZĘJ)


NALEŻY OZNACZYĆ ZAWORY ODCINAJĄCE ORAZ CYRKULACYJNE – OPIS LOKALU, W LOKALACH PROWADZENIE PRZEWODÓW PO ŚCIANIE LUB PODTYNKOWE DO DECYZJI INWESTORA; W POSZCZEGÓLNYCH LOKALACH ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO WODOMIERZY I ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH

ŚREDNICE ORAZ NASTAWY ZAWORÓW ZGODNIE Z RYS. ROZWINIĘCIE WODY

NEOPISANE ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACJI LOKALOWEJ ZGODNIE Z RYSU. ROZWINIĘCIE WODY

W PRALNI WODĘ NALEŻY DOPROWADZIĆ DO ISTANIEJĄCYCH URZĄDZEŃ, POŁĄCZENIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI URZĄDZENIAMI POZOSTAJE ISTANIEJĄCE,

INSTALACJA WODY ZMIKROZONEJ ORAZ INSTALACJA PARY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

		APIRIA Rafał Brdyla ul. Krasieńskiego 40A/41 01-779 Warszawa	
Zamawiający:			
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ			
Tytuł opracowania:			
PROJEKT TECHNICZNY WYMIANY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU UŻTKOWY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 62 W ŁODZI			
Branża:			
SANITARNA			
Tytuł rysunku:			Nr rys.:
RZUT PIWNICY			2
Projektant:		Podpis:	Skala:
MGR INŻ. ADAM NOWOGÓRSKI MAZ/0402/POOS/13			1:100
			Data:
			10.2023