

LEGENDA:

	ZLEW
	PRYSZNIC
	MIKA USTĘPOWA
	UMYWALKA
	PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY C.W. – DO DEMONTAŻU
	PIONY WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI
	PRZEWÓD WODY ZIMNEJ PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ PRZEWÓD CYRKULACJI
	PUNKT STAŁY
	KORYTARZ

POZIOMY INSTALACJI WODY PROWADZIC POD STROPEM W KORYTARZU OGÓLNODOSTĘPNYM, (CHYBA ŻE OPISANO INACZEJ)
Należy oznaczyć zawory odcinające oraz cyrkulacyjne – opis lokalu,
W LOKALACH PROWADZENIE PRZEWODÓW PO ŚCIANIE LUB PODTYNKOWE DO DECYZJI INWESTORA;
W POSZCZEGÓLNYCH LOKALACH ZAPENNIĆ DOSTĘP DO WODOMIERZY I ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH
ŚREDNICE ORAZ NASTAWY ZAWORÓW ZGODNIE Z RYS. ROZWINIĘCIE WODY
NIEOPISANE ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACJI LOKALOWEJ ZGODNIE Z RYSU. ROZWINIĘCIE WODY
W PRALNII WODĘ Należy doprowadzić DO ISTANIEJĄCYCH URZĄDZEŃ, POŁĄCZENIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI URZĄDZENIAMI POZOSTAJE ISTANIEJĄCE,
INSTALACJA WODY ZWIEKSCZONEJ ORAZ INSTALACJA PARY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

		APIRIA Rafał Brdyła ul. Krasieńskiego 40A/41 01-779 Warszawa
Zamawiający:		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ
Tytuł opracowania:		PROJEKT TECHNICZNY WYMIANY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU UŻTKOWY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 62 W ŁODZI
Branża:		SANITARNIA
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU	Nr rys.: 3
Projektant:	MGR INŻ. ADAM NOWOGÓRSKI MAZ/0402/POOS/13	Skala: 1:100 Data: 10.2023
Podpis:		

