
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Wągrowiec
reprezentowana przez
Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec
62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
tel. 67 268 08 00, fax 67 268 08 03

ZAPRASZA**do złożenia oferty na realizację zadania pn.:**

„Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy”

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. przyjęto procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł netto tj. bez stosowania przepisów ustawy PZP. Zastosowano procedurę udzielania zamówień o wartości równej lub wyższej 50 000 zł netto, ale mniejszej niż 130 000 zł netto, wynikający z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021r.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Budowa wiaty rekreacyjnej w Kamienicy". Teren realizacji inwestycji znajduje się w Gminie Wągrowiec, na działce o nr ewid. 116, obręb ewid. Kamienica. Przedmiot zamówienia obejmuje pełen zakres prac ujęty w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego oraz przedmiarze robót obejmującego zmiany, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania, w tym w szczególności wiaty rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 48,00m², która stanowić będzie zaplecze dla istniejącego budynku Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego, utwardzenia terenu oraz wyposażenia wiaty w ławostoły.

2.1. Wiaty

Zaprojektowana wiaty rekreacyjna to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym gontem bitumicznym. Planowana jest do wykonania w technologii szkieletowej – drewnianej oraz murowanej. Zaprojektowano posadowienie wiaty na ławach fundamentowych, żelbetowych. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać m.in.:

- ławy fundamentowe żelbetowe,
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych,
- ściany zewnętrzne - szkielet drewniany klasy C24, przestrzenie międzybelkowe wypełnione wełną mineralną gr. 10 cm,
- okładziny zewnętrzne - deska boazeryjna,
- okładziny wewnętrzne – płyty OSB, malowane farbą emulsyjną - zmiana wprowadzona przez Zamawiającego (w dokumentacji projektowej przewidziano wykończenie ścian wewnątrz deską boazeryjną do wys. 1,5m, powyżej płyta g-k.),

- sufity - wykończone płytami OSB, malowane farbą emulsyjną - zmiana wprowadzona przez Zamawiającego (w dokumentacji projektowej przewidziano wykończenie sufitów płytami g-k. malowane farbą emulsyjną),
- konstrukcję dachu - drewnianą klasy C24, belkową,
- połąć dachową - obitą płytą OSB i pokrytą papą termozgrzewalną podkładową,
- pokrycie dachu z gontu bitumicznego,
- obróbki blacharskie z blachy powlekaniej,
- rynny i rury spustowe z PCV,
- izolację dachu z wełny mineralnej o grubości 10 cm,
- izolację z folii paroszczelnej z folii polietylenowej,
- stolarkę okienną - z PCV typowa, w kolorze dąb,
- podłogę - z kostki brukowej betonowej, bezfazowej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie cementowo-żwirowej gr. 10 cm.
- instalację elektryczną zgodnie z PT.

Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN-ISO 9836: 1997:

- powierzchnia zabudowy	48,00 m ²
- powierzchnia użytkowa	40,52 m ²
- kubatura	145,0 m ³

2.2. Utwardzenie

Przewiduje się utwardzić teren przed wiatą, który stanowić będzie dojsćcie oraz wykonać opaskę z kostki betonowej wokół wiaty. Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej, bezfazowej gr. 6 cm na warstwie podsypki żwirowej oraz podbudowie żwirowo-cementowej, gr. 10 cm. Wzdłuż dojsćcie wykonać obrzeże betonowe 8x30x50, ułożone na ławie oporowej z betonu C12/15 szer. 25 cm.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych zebrać ziemię urodzajną w obrębie projektowanego budynku, a po zakończeniu budowy wykorzystać ziemię do ukształtowania terenu wokół budynku. Nadmiar ziemi wywieźć poza obszar robót.

2.3. Wyposażenie

Wyposażenie wiaty stanowić będzie pięć ławostołów drewnianych, czteroosobowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

- nadzoru nad realizacją inwestycji z ramienia Wykonawcy w postaci kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcze konstrukcyjno – budowlane oraz kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcze elektryczne,
- nadzoru geodezyjnego nad realizacją prac wraz z wytyczeniem i wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę,
- przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji technicznej powykonawczej oraz dokumentów potwierdzających, jakość wbudowanych materiałów,
- wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia takich jak np. zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie planu BIOZ, zapewnienie mediów na potrzeby budowy, demontaż i ponowny montaż elementów rusztowań, elementów kolizyjnych, zabezpieczenie wykopów itp.

4. Obowiązki Wykonawcy:

- a) protokolarne przejścia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- b) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego, przedmiarami robót, obowiązującymi w tym względzie

normami i przepisami, w szczególności przestrzeganie zapisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2020 poz.1333 ze zm.), Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

- c) zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,
- d) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami oraz ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
- e) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,
- f) przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu odbioru końcowego,
- g) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim podczas wykonywania robót,
- h) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli powstały z wyłącznej winy Wykonawcy,
- i) Wykonawca udzieli na wykonane zamówienie gwarancji, której okres będzie równy okresowi rękojmi wynikającej z przepisów tj. 5 lat od dnia bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót,
- j) posiadanie ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej zakres przedmiotu umowy w okresie realizacji zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość zamówienia brutto,
- k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o sytuacji na budowie, problemach, niezgodnościach z dokumentacją projektową itp.,
- l) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia: do 20.09.2021 r.

6. Oferty należy składać do dnia 17.06.2021 r. do godziny 9⁰⁰

7. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

8. Ofertę należy złożyć

przez platformę zakupową (dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl).

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2021 r. o godzinie 9¹⁵.

10. Oferent powinien zapoznać się z terenem niniejszego zamówienia.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy:

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako **wynagrodzenie kosztorysowe**. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „OFERTA” – **załącznik nr 1** do oferty.

Cena oferty wynikać musi z opracowanego przez Wykonawcę **kosztorysu ofertowego, który stanowi załącznik do przedłożonej oferty cenowej**, sporządzonego metodą uproszczoną, opracowanego w oparciu o przedmiary robót. Ceny jednostkowe jak i wartość poszczególnych robót należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto podczas sporządzania kosztorysu ofertowego należy sprawdzić czy stosowana formuła: ilość x cena jest równa wartości danej pozycji kosztorysowej. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę z dokładnością do trzech lub więcej miejsc po przecinku, Zamawiający poprawi oferty stosując zaokrąglenia matematyczne. Podane w przedmiarze robót podstawy nakładów nie są obowiązujące – Wykonawca może dokonać wyceny wg własnej kalkulacji. Wiążące dla stron są ceny jednostkowe wykonania robót. Ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie upusty, ale także wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Podatek

Vat zgodnie z zasadami jego naliczania winien być doliczony do kosztorysowej wartości robót. Stawkę podatku Vat należy podać zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.

12. Warunki płatności:

- a) Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako, wynagrodzenie kosztorysowe (zgodnie ze złożoną ofertą).
- b) Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury po zakończeniu realizacji zadania.
- c) Podstawą rozliczenia będzie bezusterkowy protokół odbioru robót.
- d) Wystawienie faktury musi być poprzedzone: wykonaniem kosztorysu powykonawczego, sporządzeniem aneksu do umowy uwzględniającego faktyczny zakres robót wykonanych oraz dokonaniem odbioru robót.
- e) Zapłata za wykonane roboty, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

13. Termin związanie ofertą – 30 dni.

14. Kontakt z Zamawiającym może odbywać się w formie:

za pomocą platformy zakupowej dostępnej na stronie <https://bip.gminawagrowiec.pl/> w zakładce platforma zakupowa.

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Paulina Kalista tel. 67 268 08 06.

15. Oferty będą oceniane wg jedyne go kryterium – najniższa cena 100%.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania m.in. w sytuacji:

- wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym,
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta,
- wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zabezpieczone na zadanie w budżecie.

17. Zamawiający dokona sprawdzenia złożonych ofert, poprawi oczywiste omyłki oraz omyłki rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę, a także Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnień.

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

Wójt Gminy Wągrowiec

/inż. Przemysław Majchrzak/

Załączniki:

1. Przedmiar robót
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3. Dokumentacja techniczna
4. Klauzula RODO
5. Druk oferty – załącznik nr 1