



RZUT PRZYZIEMI
konstrukcja

SZCZEGÓŁ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ




PRZEKRÓJ WIEŃCA "WO2" POD
MURŁATĘ




DANE DO WIEŃCY
BETON:
- C16/20
STAL:
- zbrojenie główne A-III 35G2Y
- strzemiona A-0 St0S-b co 20 cm
OTULINA:
- Cnom: 2,5 cm

PRZEKRÓJ WIEŃCA "WO1" POD
MURŁATĘ



DANE DO WIEŃCY
BETON:
- C16/20
STAL:
- zbrojenie główne A-III 35G2Y
- strzemiona A-0 St0S-b co 20 cm
OTULINA:
- Cnom: 2,5 cm

PRZEKRÓJ TRZPIENI
Skala 1:25



DANE DO TRZPIENI
BETON:
- C16/20
STAL:
- zbrojenie główne A-III 35G2Y
- strzemiona A-0 St0S-b
OTULINA:
- Cnom: 2,5 cm
UWAGI:
- zbrojenie trzpieni należy odgiąć po minimum 30 cm i dowiązać do zbrojenia wieńcy drutem wiązałkowym,
- strzemiona co 20 cm
- przy podporach co 6 cm

Wykaz pomieszczeń: Budynek - Kondygnacja 0

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
1	Garaż - istniejący	34.09 m²
2	Garaż - nowo projektowany	31.26 m²
3	Wc	2.22 m²
Razem		67.57 m²

M3KACZMAREK
pracownia projektowa

m3kaczmarek sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	BUDYNEK GARAŻOWY - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		
ADRES INWESTYCJI:	Ludwinowo 39, 63-830 Pępowo, część działek nr. 130/3, 130/4 i 130/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA konstrukcja		
SKALA: 1:50	DATA: 07.2022	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmaszczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/89/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		2
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. P. Busz		

DZIAŁKA NUMER 130/3

DZIAŁKA NUMER 130/5

granica działki

A

granica działki

Wykaz elementów stropowych: Kondygnacja 0

Belki nadprożowe L19	
150	2 szt.