

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Część 3 - Łóżka i szafki przyłóżkowe do Pawilonu IV

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa producenta*	Nazwa handlowa / numer katalogowy*
1.	Łóżko z materacem Tapczan jednoosobowy z metalowym stelażem z materacem Konstrukcja solidna, metalowa, malowana farbą o dużej odporności chemicznej , znacznej odporności na zarysowania, antybakteryjna Wymiary zewnętrzne tapczanu Długość 2080mm Szerokość 940mm Wysokość leża od posadzki 460 mm Wysokość od posadzki szczyt wysoki 650mm Wysokość od posadzki szczyt niski 465mm Wymiary leża 900x2000mm Tolerancja wymiarów +/-15mm Po obu stronach leża ograniczniki materaca po 3 oraz 2 od strony nóg Segment pleców podnoszony o wymiarach dł. x szer.: 580mm x 900 mm Segment pleców regulowany za pomocą Rastomatu 5-pozycyjnego 1 kąt oparcia 20° 2 kąt oparcia 25° 3 kąt oparcia 30° 4 kąt oparcia 35° 5 kat oparcia 40° Segment nóg nieruchomy o wymiarach dł. x szer.: 1400mm x 900 mm Leże wypełnione siatką z drutu stalowego 30x30 mm spawaną na stałe do ramy, leże wzmocnione pięcioma profilami 30x20 mm Leże od góry zabezpieczone uchwytyami zabezpieczającymi	szt.	40						

	<p>materac, które są wzmocnione i przystosowane do pasowania pacjentów- 8szt.</p> <p>Szczyty tapczanu z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm</p> <p>Cztery nogi tapczanu z profili stalowych o wymiarach wys. x szer. x gr: 450 mm x 40 mm x 40 mm +/-2mm</p> <p>Nogi łóżka stanowiące jedną całość z ramą łóżka</p> <p>Pod leżem szuflada na pościel z płyty HPL o grubości min.12mm</p> <p>Szuflada łóżka z możliwością przekładania prawa, lewa strona Dno szuflady z otworami. Podcięcie lub uchwyt wpuszczany bezpieczny.</p> <p>Szuflada wysuwana na wytrzymałych prowadnicach 76 mm+/-10mm z funkcją blokady, nośność prowadnic do min. 150 kg</p> <p>Wysuwanie szuflady wspomagane kołem o średnicy 100 mm+/-10mm metalowo-gumowe w stałej obudowie na spodzie szuflady</p> <p>Wymiary szuflady dł. x szer. x wys.: 870 x 800 x 250 mm +/-20mm</p> <p>Wysokość szuflady od podłogi 50 mm +/- 10 mm</p> <p>Wszystkie elementy zabezpieczone są lakierem poliuretanowym o wysokiej odporności na zarysowania.</p> <p>Udźwig tapczanu min. 200 kg</p> <p>Udźwig szuflady min. 30 kg</p> <p>Możliwość wyboru koloru szczytów spośród minimum 20 kolorów</p> <p>Materac dopasowany do ramy leża tapczanu, z pianki poliuretanowej, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość min.10 cm, odporny na dezynfekcję,</p> <p>Pokrowiec posiada atest trudnopalności PN EN 1021-1, PN EN 1021-2 lub równoważny</p> <p>Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE</p> <p>Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p>								
2.	<p>Szafka przyłóżkowa - stolik</p> <p>Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo o wym. min 400 × 400 × 790 mm (+/- 10mm)</p> <p>Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych, oraz</p>	szt.	40						

	<p>komorę. Szuflada oraz drzwiczki zamykane zatraskiem magnetycznym. Pomiedzy szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 75 mm</p> <p>Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem. Komora z półką mocowaną na stałe wewnątrz.</p> <p>Metalowe uchwyty</p> <p>Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 40-50 mm, z czego dwa z hamulcami</p> <p>Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.</p> <p>Błaty szafki z płyty melaminy lub laminatu o grubości min. 18 mm, kolor blatów do wyboru i uzgodnienia Zamawiającym.</p> <p>Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek określonych przez Zamawiającego, kolory do wyboru przez Zamawiającego min 10 z palety RAL</p> <p>Gwarancja: minimum 24 miesiące</p> <p>Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do urzędu rejestracji wyrobów medycznych</p>								
Razem									

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO JEDNOZNACZNEGO OKREŚLENIA ZAOFEROWANYCH W OFERCIE PRODUKTÓW, CHARAKTERYZUJĄC JE POPRZEC WSKAZANIE NAZW PRODUCENTÓW WYROBÓW I ICH NAZW HANDLOWYCH LUB NUMERÓW KATALOGOWYCH.

oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym