

Zamawiający:
**Wojewódzki Szpital Zespólny
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Św. Józefa 53-59
tel. 0-56 67 93 510, fax. 0-56 67 93 682**

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-81/19

Toruń, dnia 26-07-2019 r.

**Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia**
postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 221.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa sprzętu i wyrobów medycznych – 31 zadań

Kod CPV 33.18.31.00-7 (Implanty ortopedyczne)
33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
33.14.17.00-7 (Wyroby ortopedyczne)
33.18.41.00-4 (Implanty chirurgiczne)
33.15.80.00-2 (Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej
i mechanicznej)

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun - w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.
 - 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun).
 - 3.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w *Regulaminie korzystania z Platformy* (adres: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje *Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)*.
 - 3.3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 - 3.4. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 - 3.5. Usługodawca (Operator Platformy) doloży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 - 3.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
 - 3.7. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiegokolwiek formie Hasła.
 - 3.8. Na stronie Platformy znajduje się ponadto *Instrukcja dla Wykonawców* zawierająca:
 - informacje ogólne,
 - informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,
 - sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (*nie dotyczy składania ofert*),
 - informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl
 - 3.9. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

4. Składanie oferty.

- 4.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
 - 1) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),
 - 2) **załączników do „Oferty”**, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia* wymagane na etapie składania oferty,
 - 3) **jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**,
 - 4) **pełnomocnictw** do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
 - 5) **dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.
- 4.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko **jedną ofertę** za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
- 4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci **elektronicznej**, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia *Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247)*.
- 4.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym *m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem*) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 4.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne **pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.
- 4.6. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
- 4.7. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego **lub** zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji α.
 - 4.7.1. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 4.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 4.7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
 - składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
 - 4.7.4. **Zamawiający nie stawia wymogu**, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców)**, wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

- 4.8. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4.8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).
- 4.8.2. Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 4.8.3. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
- 4.9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu (w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
- 4.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w *Instrukcji dla Wykonawców* dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 31 zadań.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- 11.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (*innych niż wskazanych w pkt I*), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. **WSzZ:TZ-280-81/19**.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SIWZ dot. danego postępowania.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki.
5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
 - 6.1. Jolanta Winowska, Anna Wutrych - Krajewska - w zakresie procedury przetargowej,
 - 6.2. Przemysław Janik - w zakresie przedmiotu zamówienia (dot. Zadań Nr 1-Nr 11),
 - 6.3. Maciej Jackowiak - w zakresie przedmiotu zamówienia (dot. Zadań Nr 12-Nr 31).
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ, tj. www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w *rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. Na podstawie ww. rozporządzeń:
 - 12.1. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, **składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem**.
 - 12.2. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem** dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
 - 12.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu **kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.

- 12.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.6. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991) *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych*:
- 12.7.1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
- 12.7.2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
- 12.8. **W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.**

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie **jednolitego dokumentu**, stanowiącego **Załącznik nr 8** do SIWZ - **forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg rozdz. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców**.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:
 - 1) **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) - Zał Nr 8 do SIWZ**, a **ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

- a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1 – 38.920,00 zł,
Zadanie Nr 2 – 111.936,00 zł,
Zadanie Nr 3 – 107.112,00 zł,
Zadanie Nr 4 – 12.758,72 zł,
Zadanie Nr 5 – 169.412,88 zł,
Zadanie Nr 6 – 26.400,00 zł,
Zadanie Nr 7 – 40.480,00 zł,
Zadanie Nr 8 – 5.891,20 zł,
Zadanie Nr 9 – 173.952,00 zł,
Zadanie Nr 10 – 4.800,00 zł,
Zadanie Nr 11 – 1.116,00 zł,
Zadanie Nr 12 – 304.680,00 zł,
Zadanie Nr 13 – 6.000,00 zł,
Zadanie Nr 14 – 8.784,00 zł,
Zadanie Nr 15 – 48.000,00 zł,
Zadanie Nr 16 – 388.792,00 zł,
Zadanie Nr 17 – 22.800,00 zł,
Zadanie Nr 18 – 800,00 zł,
Zadanie Nr 19 – 1.736,00 zł,
Zadanie Nr 20 – 15.022,00 zł,
Zadanie Nr 21 – 42.480,00 zł,
Zadanie Nr 22 – 78.840,00 zł,
Zadanie Nr 23 – 47.960,00 zł,
Zadanie Nr 24 – 36.328,80 zł,
Zadanie Nr 25 – 82.176,00 zł,
Zadanie Nr 26 – 365.060,00 zł,
Zadanie Nr 27 – 37.280,00 zł,
Zadanie Nr 28 – 82.080,00 zł,
Zadanie Nr 29 – 117.768,00 zł,
Zadanie Nr 30 – 373.368,00 zł,
Zadanie Nr 31 – 120.864,00 zł.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu (część IV sekcja α) – Zał. Nr 8 do SIWZ**, a **ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego** także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

- a) wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw wyrobów medycznych o wartości minimum:

Zadanie Nr 1 – 38.920,00 zł brutto,
Zadanie Nr 2 – 111.936,00 zł brutto,
Zadanie Nr 3 – 107.112,00 zł brutto,

Zadanie Nr 4 – 12.758,72 zł brutto,
Zadanie Nr 5 – 169.412,88 zł brutto,
Zadanie Nr 6 – 26.400,00 zł brutto,
Zadanie Nr 7 – 40.480,00 zł brutto,
Zadanie Nr 8 – 5.891,20 zł brutto,
Zadanie Nr 9 – 173.952,00 zł brutto,
Zadanie Nr 10 – 4.800,00 zł brutto,
Zadanie Nr 11 – 1.116,00 zł brutto,
Zadanie Nr 12 – 304.680,00 zł brutto,
Zadanie Nr 13 – 6.000,00 zł brutto,
Zadanie Nr 14 – 8.784,00 zł brutto,
Zadanie Nr 15 – 48.000,00 zł brutto,
Zadanie Nr 16 – 388.792,00 zł brutto,
Zadanie Nr 17 – 22.800,00 zł brutto,
Zadanie Nr 18 – 800,00 zł brutto,
Zadanie Nr 19 – 1.736,00 zł brutto,
Zadanie Nr 20 – 15.022,00 zł brutto,
Zadanie Nr 21 – 42.480,00 zł brutto,
Zadanie Nr 22 – 78.840,00 zł brutto,
Zadanie Nr 23 – 47.960,00 zł brutto,
Zadanie Nr 24 – 36.328,80 zł brutto,
Zadanie Nr 25 – 82.176,00 zł brutto,
Zadanie Nr 26 – 365.060,00 zł brutto,
Zadanie Nr 27 – 37.280,00 zł brutto,
Zadanie Nr 28 – 82.080,00 zł brutto,
Zadanie Nr 29 – 117.768,00 zł brutto,
Zadanie Nr 30 – 373.368,00 zł brutto,
Zadanie Nr 31 – 120.864,00 zł brutto

każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

- 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** dokumentów, które określają w szczególności:
 - 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- 2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
- 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
- 2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1-11) – warunki uchylone,
- 12) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. – Kodeks karny **c)** skarbowe, **d)** o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

- 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 703, 1277);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) *wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) - **art. 24 ust. 5 pkt 1** ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest **załączyć do oferty wstępne oświadczenie** w formie **jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:**

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający **przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie **aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp** tj.:

1) *spełnianie warunków udziału w postępowaniu,*

2) *spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,*

3) *brak podstaw wykluczenia.*

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:**
 - 1) **składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.**
 - 9.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale **III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ**.
10. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.** Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający **może** na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730).
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) *rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* i rozdziale III pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:
 - 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
 - 2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:**
- Oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz oświadczenie o możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
 - Katalogi/prospekty/charakterystyki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów – *dotyczy Zadania Nr 17.*
19. **Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:**
- dokument** potwierdzający wpłatę **wadium** we właściwej wysokości.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu i wyrobów medycznych – 31 zadań.**
- Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów a także w zakresie Zadań Nr 1 - Nr 16 i Zadań Nr 18 - Nr 31 **standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia** określają dokładnie Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/31 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
- 2.1. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu“ wyrobu spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 2.2. W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do zgodności parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia **próbki (próbek)** oferowanych wyrobów w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie próbek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
- Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przekazania Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędnego, kompletnego instrumentarium do oferowanych wyrobów ortopedycznych, które umożliwi wykonywanie zabiegów. Przekazanie instrumentarium nastąpi z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przeszkolenia u Zamawiającego lub w ośrodku szkoleniowym lekarzy i instrumentariuszki Zamawiającego w zakresie posługiwania się dostarczonym instrumentarium. Miejsce i termin szkolenia uzgodnione zostaną z Koordynatorem Oddziału po podpisaniu umowy.
- Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i przekazania Zamawiającemu do depozytu oferowane wyroby ortopedyczne w celu bieżącego używania stosownie do potrzeb wynikających z procedur operacyjnych. Wielkość, zakres i uzupełnianie depozytu do uzgodnienia z Koordynatorem Oddziału po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
- Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.
- Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia – min. 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1. **Termin obowiązywania umowy** - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2. **Termin dostawy:** Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż w ciągu pełnych 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa do Zamawiającego w godzinach od 7:00 – 14:00. Termin dostawy przedmiotu umowy należy określić w **druku „Oferta”** stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 lub ul. Konstytucji 3 Maja 42.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 –	1.946,00 zł,
Zadanie Nr 2 –	5.597,00 zł,
Zadanie Nr 3 –	5.356,00 zł,
Zadanie Nr 4 –	638,00 zł,
Zadanie Nr 5 –	8.477,00 zł,
Zadanie Nr 6 –	1.320,00 zł,
Zadanie Nr 7 –	2.024,00 zł,
Zadanie Nr 8 –	295,00 zł,
Zadanie Nr 9 –	8.698,00 zł,
Zadanie Nr 10 –	240,00 zł,
Zadanie Nr 11 –	56,00 zł,
Zadanie Nr 12 –	15.234,00 zł,
Zadanie Nr 13 –	300,00 zł,
Zadanie Nr 14 –	440,00 zł,
Zadanie Nr 15 –	2.400,00 zł,
Zadanie Nr 16 –	19.440,00 zł,
Zadanie Nr 17 –	1.140,00 zł,
Zadanie Nr 18 –	40,00 zł,
Zadanie Nr 19 –	87,00 zł,
Zadanie Nr 20 –	752,00 zł,
Zadanie Nr 21 –	2.124,00 zł,
Zadanie Nr 22 –	3.942,00 zł,
Zadanie Nr 23 –	2.398,00 zł,
Zadanie Nr 24 –	1.817,00 zł,
Zadanie Nr 25 –	4.109,00 zł,
Zadanie Nr 26 –	18.253,00 zł,
Zadanie Nr 27 –	1.864,00 zł,
Zadanie Nr 28 –	4.104,00 zł,
Zadanie Nr 29 –	5.889,00 zł,
Zadanie Nr 30 –	18.669,00 zł,
Zadanie Nr 31 –	6.044,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-81/19.**

2.2. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

2.3. W przypadku wnoszenia wadium w **innych niż „pieniądz” formach**, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia **w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).**

2.4. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.** Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

2.5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

3. Zwrot wadium:

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, *jeżeli jego wniesienia żądano.*

3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*o ile jego wniesienia wymagano*).
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia **02-09-2019r. do godz. 09:30.**
- 2) Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- 1) Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 02-09-2019r. o godz. 10:00,

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- 2) Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy i okresu gwarancji.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:
 - 5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/31 do SIWZ.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN.
4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.
5. Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: **30 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miały obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

- a) w przypadku zadań **Nr 1-Nr 16** i zadań **Nr 18-Nr 31**:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	95%
Termin dostawy	5%

- b) w przypadku zadania **Nr 17**:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Okres gwarancji	35 %
Termin dostawy	5 %

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SIWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 1.4. unieważnieniu postępowania,
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.
3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacją określoną w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
 - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**¹;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

¹ informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, *przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;*
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³; *przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do 2/31.**
3. Sposób oceny kryterium – **Załącznik Nr 3.**
4. Wykaz realizowanych wcześniej dostaw – **Załącznik Nr 4.**
5. Wzór umowy – **Załącznik Nr 5.**
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
7. Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – **Załącznik Nr 7.**
8. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).**

.....
 (zatwierdził kierownik Zamawiającego
 lub osoba upoważniona)

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

(pieczęćka firmowa)

dnia

O f e r t a

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu i wyrobów medycznych – 31 zadań**, opublikowanych w Dz.U.U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1, wg Załącznika Nr 2/1 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 2, wg Załącznika Nr 2/2 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 3, wg Załącznika Nr 2/3 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 4, wg Załącznika Nr 2/4 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 5, wg Załącznika Nr 2/5 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 6, wg Załącznika Nr 2/6 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 7, wg Załącznika Nr 2/7 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 8, wg Załącznika Nr 2/8 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 9, wg Załącznika Nr 2/9 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 10, wg Załącznika Nr 2/10 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 11, wg Załącznika Nr 2/11 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 12, wg Załącznika Nr 2/12 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 13, wg Załącznika Nr 2/13 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 14, wg Załącznika Nr 2/14 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 15, wg Załącznika Nr 2/15 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 16, wg Załącznika Nr 2/16 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 17, wg Załącznika Nr 2/17 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 18, wg Załącznika Nr 2/18 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 19, wg Załącznika Nr 2/19 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 20, wg Załącznika Nr 2/20 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 21, wg Załącznika Nr 2/21 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 22, wg Załącznika Nr 2/22 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 23, wg Załącznika Nr 2/23 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 24, wg Załącznika Nr 2/24 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 25, wg Załącznika Nr 2/25 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 26, wg Załącznika Nr 2/26 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 27, wg Załącznika Nr 2/27 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 28, wg Załącznika Nr 2/28 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 29, wg Załącznika Nr 2/29 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 30, wg Załącznika Nr 2/30 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

Zadanie Nr 31, wg Załącznika Nr 2/31 do SIWZ:

cena netto ogółem:.....słownie:.....

wartość VAT:.....słownie:.....

cena brutto ogółem:.....słownie:.....

V. Akceptujemy termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia – w terminie **30 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

VI. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu:

.....
(określić ilość **pełnych dni roboczych***, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze)

licząc od momentu złożenia pisemnego zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 lub przy ul. Konstytucji 3 Maja 42. *Jeśli Wykonawca określi jeden termin dostawy (bez różnicowania na poszczególne zadania) przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań.*

VII. **Okres gwarancji** na oferowany sprzęt w Zadaniu Nr 17 tj. **system ucisku sekwencyjnego do profilaktyki żył głębokich** (pozycja Nr 1 Zadania nr 17):

.....
(podać ilość miesięcy, ale nie krócej niż 12 miesięcy od odbioru przedmiotu umowy)

VIII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XI. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie/nie będzie**** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Inne informacje Wykonawcy:**

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia *(podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):*

XIII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁵

XIV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XVI. Zastrzeżenie Wykonawcy:**

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)*

**przez określenie „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i miesiące kalendarzowe i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.*

*** niepotrzebne skreślić*

⁴ *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

⁵ *w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką membranową typu Pudenz, średnica 12mm, ciśnienie niskie, średnie, wysokie (wg potrzeb zamawiającego) - oddzielny dren komorowy o dł. min 18 cm o zamkniętym końcu z otworami na odcinku 1,7 cm od końca dystalnego drenu, znaczniki radiograficzne na przebiegu drenu, średnica wew.1,3mm; średnica zew.2,5mm - zintegrowany dren otrzewnowy o otwartym końcu i dł. 120 cm; średnica wew.1,3mm; średnica zew.2,5mm, znaczniki radiograficzne długości na 10, 20 i 30 cm od końca drenu - bez elementów metalowych		10	kpl.					
2.	Zastawka cylindryczna in line o niskim (15-54 mm H ₂ O) i średnim (55-94 mm H ₂ O) ciśnieniu o wymiarach: długość 13 mm, średnica 3,8 mm, bez elementów metalowych, odporna na wysokie białko i zatykanie - oddzielny dren komorowy pediatryczny o dł. min 18 cm o zamkniętym końcu z otworami na odcinku 1,7 cm od końca dystalnego drenu, znaczniki radiograficzne na przebiegu drenu, średnica wew.1,3mm; średnica zew.2,2mm - zintegrowany dren otrzewnowy o otwartym końcu, z bocznymi szczelinami, dł. 90 cm; średnica wew.1,3mm; średnica zew.2,5mm, znaczniki radiograficzne długości na 10, 20 i 30 cm od końca drenu - integralny zbiornik Rickhama - bez elementów metalowych,		10	kpl.					

3.	Zastawka liniowa typu Hakim, o niskim (40-80 mm H ₂ O) i średnim (80-120 mm H ₂ O) ciśnieniu, standardowa, z integralnym przedzbiornikiem, - oddzielny dren komorowy o dł. 15 cm i średnicyzew. 2,7 mm - integralny dren otrzewnowy o otwartym końcu, ze szczelinami o dł. 110 cm i średnicyzew. 2,35mm - bez elementów metalowych		10	kpl.					
4.	Zastawka profilowa z komorą wstępną oraz z integralnym fizjologicznym urządzeniem antysyfonowym o konstrukcji normalnie otwartego systemu, działającym niezależnie od położenia. Ciśnienie średnie (51-110 mm H ₂ O). Długość zastawki 31mm, szerokość 13 mm. - oddzielny dren komorowy o dł. min 18 cm o zamkniętym końcu z otworami na odcinku 1,7 cm od końca dystalnego drenu, znaczniki radiograficzne na przebiegu drenu, średnica wew.1,3mm; średnicazew.2,2mm - zintegrowany dren otrzewnowy o otwartym końcu i dł. 90 cm; średnica wew.1,3mm; średnicazew.2,5mm, znaczniki radiograficzne długości na 10, 20 i 30 cm od końca drenu - bez elementów metalowych		4	kpl.					
5.	Zastawka konturowana o niskim i średnim ciśnieniu, bez elementów metalowych, - oddzielny dren komorowy o dł. min. 18 cm - integralny dren otrzewnowy o otwartym końcu i dł. min. 120 cm		4	kpl.					
6.	Niezależny układ antysyfonowy o wysokości 3,9 mm z dwoma łącznikami prostymi Pudenza, działający niezależnie od położenia		6	szt.					
7.	Zestaw z zastawką przepływową samoregulującą się, niskoprofilową, małą Wymagania: - budowa niskoprofilowa - mechanizm zastawki składający się z przepony i umieszczonego w niej bolca, drenaż płynu regulowany przepływem - oddzielny dren komorowy dł. 15 cm, - prowadnik kolankowy drenu komorowego,		2	kpl.					

	<ul style="list-style-type: none"> - integralny dren dootrzewnowy o otwartym końcu dł. 110 cm. - brak elementów metalowych - zintegrowane łączniki do drenów - zintegrowany zbiornik do nakłuwania 								
8.	<p>Zestaw do wentrikulostomii zawierający podane ilości sztuk poszczególnych elementów</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Jednorazowa maszynka do golenia 2 Strzykawki 12 cm³ 2 Igły 18 G x 1-1/2" 1 Igła 25 G x 5/8" 1 Igła dołączwiowa 18 G x 3-1/2" 1 Igła dokomorowa 12 G x 5-1/2" 1 Marker 1 Serweta chirurgiczna z oknem i z workiem do płynów 15" x 15" 3 Białe, chłonne ręczniki 18" x 26" 10 Gaziki 4" x 4" 1 Wiertarka ręczna 1 Skalpel z uchwytem nr 11 1 Skalpel z uchwytem nr 15 1 Przymiar giętki 1 Szczypce Adson, ząbkowane 1 Szczypce Adson, 1 x 2 ząbki 1 Iglotrzymacz 2 Kieliszki do leków 2oz 1 Samo naciągowy retraktor do czaszki 1 Nożyczki 1 Wiertło z ogranicznikiem 5.31 mm 1 Klucz imbusowy 1 3-0 szwy nylonowe (pakowane poza zestawem) 		10	kpl.					
9.	<p>Zestaw do drenażu komorowego - zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego płynu mózgowo-rdzeniowego z torbą o pojemności 500 ml, hermetyczny system bez filtrów wyposażony w przezroczystą plastikową torbę z kranikiem spustowym i odłączaną torebką drenażową, dren komorowy dł. 35 cm, średnica 2,7 mm, linia pacjenta min. 150 cm z komorą kroplową 75 ml z podziałką</p>		10	szt.					

10.	Zapasowa torebka do drenażu zewnętrznego z możliwością upuszczania płynu, 500 ml		4	szt.					
11.	Impregnowany antybiotykami (0,054% ryfampicyna i 0,15% klindamycyna) zestaw cewników - komorowy dł. 14 cm, średnica wew.1,4 mm; średnica zew. 2,7 mm - otrzewnowy dł. 120 cm, średnica wew.1,0 mm; średnica zew. 2,2 mm		4	szt.					
12.	Cewnik komorowy impregnowany barem dł.18 cm, średnica wew.1,3mm, średnica zew. 2,5mm, znaczniki tantalowe (małe co 1 cm pomiędzy 4 cm a 10 cm oraz większe na 5 cm i 10 cm)		16	szt.					
13.	Cewnik otrzewnowy standardowy o otwartym końcu, ze szczelinowymi nacięciami, impregnowany barem o dł.120 cm, o średnicy wewnętrznej 1,3mm i średnicy zewnętrznej 2,5 mm, kropkowe znaczniki długości na 10, 20 i 30 cm od końca		12	szt.					
14.	Cewnik sercowo-otrzewnowy standardowy impregnowany barem o dł. 90cm, o średnicy wewnętrznej 1,4 mm i średnicy zewnętrznej 2,4 mm posiadający znaczniki długości co 1 cm, widoczne na zdjęciach rentgenowskich z zakończeniem antyrefluksowym		4	szt.					
15.	Łącznik cewnika prosty plastikowy o długości 1,5cm, średnicy wew.1,1 mm i średnicy zew.1,9mm		10	szt.					
16.	Łącznik cewnika trójdrożny plastikowy, końcówki o średnicy wew. 1,1 mm, średnicy zew. 1,9 mm		8	szt.					
17.	Prowadnice dootrzewnowe wielokrotnego użytku długości 46 lub 61 cm, wraz z jednorazowymi, sterylnymi osłonkami polipropylenowymi jednorazowego użytku, opakowanie 5 szt.		4	kpl.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
I.	Elektrody do waporyzatora								
1.	Elektroda z kanałem ssącym 4,0mm kompatybilna z waporyzatorem Serfas		100	szt.					
2.	Elektroda z kanałem ssącym 3,5mm kompatybilna z waporyzatorem Serfas		60	szt.					
II.	Ostrza do piły micro oscylacyjnej								
	Ostrza do piły micro oscylacyjnej kompatybilne z piłą Sagittal Saw: - szerokość 9,0mm, grubość 0,38, długość cięcia 25,0mm - szerokość 7,0mm, grubość 0,38, długość cięcia 29,5mm - szerokość 19,5mm, grubość 0,38, długość cięcia 41,0mm - szerokość 5,5mm, grubość 0,38, długość cięcia 18,0mm - szerokość 9,0mm, grubość 0,38, długość cięcia 18,5mm - szerokość 13,4mm, grubość 0,38, długość cięcia 39,0mm		60	szt.					
III.	Dreny do pomp irygacyjnych								
1.	Zestaw kaset i drenów jednorazowych do pompy artroskopowej kompatybilny z konsolą i pompą FLOSTEADY		800	szt.					
2.	Dren wielorazowy silikonowy z podgrzewaczem do insuflatora PNEUMO SURE		4	szt.					

IV. Ostrza do shavera artroskopowego									
1.	Ostrze agresywne śr. 5,0mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		80	szt.					
2.	Ostrze automatyczne śr. 5,0mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		20	szt.					
3.	Ostrze agresywne z podwójnym ostrzem śr. 5,0mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		40	szt.					
4.	Ostrze agresywne z podwójnym ostrzem śr. 5,5 mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		40	szt.					
5.	Ostrze agresywne śr. 4,0mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		100	szt.					
6.	Ostrze atraumacyjne śr. 4,0mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		60	szt.					
7.	Ostrze agresywne z podwójnym ostrzem śr. 4,0 mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		100	szt.					
8.	Ostrze agresywne, precyzyjne z podwójnym ostrzem śr. 4,0mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		10	szt.					
9.	Ostrze agresywne w kształcie walca z sześcioma krawędziami śr. 4,0 mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		40	szt.					
10.	Ostrze agresywne różyczka śr. 4,0mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		40	szt.					
11.	Ostrze agresywne z podwójnym ostrzem śr. 3,5 mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		20	szt.					
12.	Ostrze agresywne śr. 3,5 mm kompatybilne z rączką shavera FORMULA		80	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	- elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia przepuklin dyskowych w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa - roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Tungsten) - skład zestawu: 1 ampułka 2.2 ml roztworu; 2 strzykawki Luer Lock 1 ml; 1 igła High - Flow 19 G5 ; 2 igły kręgosłupowe 18 G.		60	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Końcówka ssąca prosta z 2 otworami odbarczającymi, z nasadką widoczną w całości w Rtg, posiadającą min. 44 otwory odbarczające, dł. nasadki min. 170 mm, długość robocza końcówki 180 mm, średnica 20 CH z kompatybilnym drenem do ssaka dł. 350 cm prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH		60	szt					
2.	Końcówka ssąca zagięta, spłaszczona, kontrola ssania w postaci owalnego otworu w uchwycie/bez kontroli ssania, średnica 12 CH, dł. części roboczej 155 mm z kompatybilnym drenem do ssaka dł. 350 cm prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH		1200	szt.					
3.	Końcówka ssąca zagięta z koszyczkiem w kontrastowym kolorze, kontrola ssania w postaci owalnego otworu w uchwycie/bez kontroli ssania, średnica 20 CH, dł. części roboczej 155 mm		200	szt					

4.	Dren do ssaka dł. 350 cm prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH		600	szt.					
5.	Kończówka ssąca zagięta z 4 otworami odbarczającymi, bez kontroli ssania, średnica 20-22 CH, dł. części roboczej 155 mm z kompatybilnym drenem do ssaka prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-18mm), podwójnie opakowane wew. foliowe perforowane, zewn. papierowo foliowe, średnica 24 CH		100	szt.					
6.	Sterylny dren do ssaka dren z podłużnym, antyzagięciowym prążkowaniem, z 2 łącznikami żeńskimi oraz osobny łącznik męski (dł. 5 cm, FR 24) do np. przedłużenia lub cewników do odsysania z górnych dróg oddechowych. Długość 2,1 m, średnica 24 CH, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzną torbę papierowo foliową.		3600	szt.					
7.	Kompatybilna, pakowana osobno podwójnie zagięta końcówka do odsysania Yankauer z 4 otworami odbarczającymi i kulka. Średnica wewnętrzna 5 mm, długość całkowita ok 28 cm. Ergonomiczny uchwyt (min dł. 7 cm) z teksturowaną, anty-poślizgową powierzchnią. Pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzną torbę papierowo-foliową.		3000	szt.					
8.	Sterylny dren do ssaka z przedłużonym, antyzagięciowym prążkowaniem, z dwoma łącznikami żeńskimi oraz osobny łącznik męski (dł. 5 cm, FR 24) do np. przedłużania lub cewników do odsysania z górnych dróg oddechowych. Długość 3 m, średnica 30 CH, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzną torbę papierowo-foliową.		200	szt.					

9.	Kompatybilna, pakowana osobno podwójnie zagięta końcówka do odsysania Yankauer z 4 otworami odbarczającymi. Średnica wewnętrzna 5mm, długość całkowita 28 cm. Ergonomiczny uchwyt (min. dł.7 cm) z teksturowaną, antypoślizgową powierzchnią. Pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzną torbę papierowo-foliową.		200	szt.					
10.	Jednorazowe szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonane z tworzywa (z jednej strony polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliuretanowa (gęstość min. 23kg/m ²) nasączona 4% roztworem CHG o objętości 13 ml), wyposażone w czyścik do paznokci), pakowane po 40 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek.		160	szt.					
11.	Płyn przeciwmgielny - roztwór rozcieńczonego alkoholu izopropylowego o pojemności 6 ml zapewniający komfort widzenia. W zestawie gąbka wykonana z poliestru z przylepcem na spodzie zapewniająca łatwą aplikację. Sterylizacja radiacyjna. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo torebki papierowo – foliowe typu peel pouch.		120	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Stabilizator zewnętrzny ŚREDNI złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatraskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm.								
1.1	Zacisk średni zatraskowy, samomocujący		120	szt.					
1.2	Zacisk kombinowany średni, zatraskowy, samomocujący		120	szt.					
1.3	Zacisk wielopozycyjny, średni – 4 pozycje		10	szt.					
1.4	Zacisk wielopozycyjny, średni – 6 pozycji		10	szt.					
1.5	Pręt z włókna węglowego Ø 8,0 mm, długość 280 mm		60	szt.					
1.6	Grotokręt Schanza Seldrill Ø 4,0 mm, tytan		120	szt.					
1.7	Grotokręt Schanza Ø 4,0 mm, stal nierdzewna		120	szt.					
2.	Uniwersalny uchwyt wiertarski z rękojeścią typu T		2	szt.					
3.	Adapter na grotokręt Sedrill Schanza Ø 4,0 mm		2	szt.					
4.	Rękojeść do tuleji wiertarskiej		2	szt.					
5.	Równoległa prowadnica wiertła, 6 pozycji		2	szt.					
6.	Klucz kombinowany Ø 11,0 mm		2	szt.					
7.	Tuleja wiertarska 8.0/6.0, długa z gwintem		2	szt.					
8.	Tuleja wiertarska 5.0/3.5, długa		2	szt.					
9.	Trokar Ø 3,5 mm, długi		4	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Folia z polidoksanonu, ulegająca wchłonięciu w okresie ok. 180 dni od zaimplantowania. Wymiary 30mm x 40mm (przycięta) o grubości 0,25mm. Folia stosowana m.in. do plastyki przegrody nosowej oraz rekonstrukcji dna oka. Produkt gładki, nie wywołujący odczynów tkankowych.		20	op.					
2.	Folia z polidoksanonu, ulegająca wchłonięciu w okresie ok. 180 dni od zaimplantowania. Wymiary 50mm x 40mm o grubości 0,15mm. Produkt preforowany. Folia stosowana m.in. do plastyki przegrody nosowej oraz rekonstrukcji dna oka. Produkt nie wywołujący odczynów tkankowych.		20	op.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Substytut kości do wypełnienia małych ubytków kostnych, wchłaniający w ciągu 6-8 m-cy, macierz składająca się z cienkiej warstwy hydroksapatytu o grubości 2-10 mikronów, o strukturze i składzie chemicznym podobnym do ludzkiej kości korowej, sterylny z możliwością łączenia z krwią, w postaci granulek od 0,5-1 mm, pojemności 2 cc		10	szt.					
2.	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytno-platekownego z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 26 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 3 ml koncentratu platekownego) - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz 50% leukocytów z próbki krwi - x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi - wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogatopłytkowego - niska zawartość erytrocytów Zestaw składający się z: - 1 separator PRP 30ml, 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP -		30	kpl.					

	<p>Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływką-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 strzykawka pobraniowa 30ml - 1 strzykawka transportowa 30ml - 1 strzykawka transportowa 10ml - igła 18 - 30 ml ACD-A - zestaw do pobrania krwi 								
3.	<p>Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocyarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 52 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego).</p> <ul style="list-style-type: none"> - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi - x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, - wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. - niska zawartość erytrocytów. <p>Zestaw składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 separator PRP 60ml, 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie 		10	kpl.					

	osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływkami-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP - 1 strzykawka pobraniowa 60ml - 1 strzykawka transportowa 30ml - 1 strzykawka transportowa 10ml - igła 18 - 30 ml ACD-A - zestaw do pobrania krwi								
4.	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. 1op - 10szt		10	op.					
5.	Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie		20	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Wchłaniałna, mikroporowata błona i alloplastyczny substytut, nieaktywny implant chirurgiczny przeznaczony do leczenia powierzchniowych ran skórnych, po pobraniu przeszczepu skóry, oparzeń drugiego stopnia i oparzeń drugiego stopnia mieszanych z obszarami oparzeń trzeciego stopnia i odmrożeń. Wymagane rozmiary:								
1.1	5 x 5 cm		40	szt.					
1.2	9 x 10 cm		16	szt.					
1.3	18 x 10 cm		16	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	System pediatrycznych kaniulowanych blokowanych płyt kątowych dostępnych w trzech rozmiarach: niemowlęcy (szerokość 8mm, grubość 3.25 mm , kąt 90 stopni, dł. klinu 25-35 mm), dziecięcy (szerokość 11mm grubość 3.25mm, kąty 90, 100 i 130 stopni, dł. klinu 25-60 mm) i młodzieńczy (szerokość 14mm grubość 4.85, kąty 90 i 130 stopni, dł. klinu 40-80 mm). Do płytek niemowlęcych i dziecięcych instrumentarium wykonane w systemie 3.5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Do płytek młodzieńczych instrumentarium wykonane w systemie 4.5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Instrumentarium 3.5 mm i 4.5mm oznaczone jest odrębnymi kolarami dla uniknięcia omyłki. Wszystkie płytki umożliwiają użycie: śrub korowych, blokowanych, blokowanej lub korowej śruby do szyjki kości udowej bezpośrednio pod ostrzem płyty tworząc stabilną konstrukcję. Śruby średnicy 3,5mm - korowe w rozmiarach od 10 do 30mm z przeskokiem co 2mm, blokowane w rozmiarach od 10 do 30mm z przeskokiem 2mm i od 35 do 60mm z przeskokiem co 5mm. Śruby średnicy 4,5mm - korowe w rozmiarach od 10 do 40mm z przeskokiem co 2mm, blokowane w rozmiarach od 10 do 40mm z przeskokiem 2mm i od 45 do 80mm z przeskokiem 5mm.								
1.1.	Płytki kątowne niemowlęca i dziecięca		30	szt.					
1.2.	Płytki kątowne młodzieńca		10	szt.					
1.3.	3.5mm śruba korowa		100	szt.					
1.4.	3.5mm śruba blokowana		40	szt.					
1.5.	4.5 mm śruba korowa		60	szt.					
1.6.	4.5mm śruba blokowana		20	szt.					
2.	System pediatrycznych płyt blokowanych do korekcji bliższej nasady kości udowej. Płytki dostępne w 90 °, 100 °, 110 °, 120 °, 130 ° 140 ° i 150 ° dostępne w dwóch systemach 3,5 mm i 4,5 mm. Instrumentarium do obu systemów oznaczone odpowiednimi kolorami. Celowniki do śrub kaniulowanych z podwójnym paskiem koloru, do śrub pełnych z pojedynczym paskiem koloru. Wszystkie płyty zawierają otwory kompresyjne i otwory blokujące wzdłuż trzonu płyty. Dostępne w trzech rozmiarach - niemowlęce, dziecięce i młodzieńcze. Płyty kompatybilne z kaniulowanymi śrubami blokowanymi.								
2.1.	Płytki kątowne niemowlęca 90 lub 110 stopni		4	szt.					
2.2.	Płyty kątowne w systemie 3.5mm		4	szt.					
2.3.	Płyty kątowne w systemie 4.5mm		4	szt.					
2.4.	3.5mm samogwintująca śruba korowa		24	szt.					

2.5.	3.5mm śruba blokowana		12	szt.					
2.6.	3.5mm śruba blokowana "trokar tip"		12	szt.					
2.7.	3.5mm kaniulowana śruba blokowana		18	szt.					
2.8.	4.5mm śruba korowa		24	szt.					
2.9.	4.5mm śruba blokowana		12	szt.					
2.10.	4.5 kaniulowana śruba blokowana		18	szt.					
3.	Płytki do leczenia deformacji wielostawowej zrobione ze stali nierdzewnej wraz ze śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4.5 mm w długościach 16,20,24,28,32 i 36 mm z wysokością głowy śruby 4.32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2.83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnienia tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 4 rozmiarach, 12,16, 20 i 24mm. System z dwoma śrubami.								
3.1.	Płytki		40	szt.					
3.2.	Śruba kaniulowana		80	szt.					
4.	Płytki do leczenia deformacji wielostawowej zrobione ze stali nierdzewnej wraz z śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4,5 mm w długościach 16,20,24,28,32 i 36 mm z wysokością głowy śruby 4.32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2.83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnieniu tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 3 rozmiarach 16, 22 i 32 mm. System z czterema śrubami.								
4.1.	Płytki		40	szt.					
4.2.	Śruba kaniulowana		160	szt.					
5.	Płyta pediatryczna ze stali nierdzewnej do osteotomii dalszej części kości udowej u dzieci. System może być używany ze śrubami 3.5mm lub 4.5mm kaniulowanymi lub litymi. Dostępne płytki 4 lub 6 otworowe w rozmiarach: 3,5mm 80 stopni z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu, 3.5mm 90 stopni z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu, 3.5mm 90 stopniowa z 18 stopniowym odgięciem z offsetem 4 lub 8 mm, 4.5mm 80 stopniowa z odgięciem 5 stopni bez offsetu, 4.5 mm 90 stopniowa z 5 stopniowym odgięciem bez offsetu, 4.5mm 90 stopniowa z odgięciem 18 stopni z offsetem 4 lub 8 mm. Płytki zawierające dwa rodzaje otworów: blokujące (do śrub blokowanych lub korowych) i kompresyjne. Śruby blokowane posiadają możliwość blokowania kąтового 20 stopni w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej, kompresyjne 60 stopni w płaszczyźnie wzdłużnej i 10 stopni poprzecznej. Maksymalna dynamiczna kompresja 1.5mm.								
5.1.	Płyta		30	szt.					
5.2.	Śruba blokowana 3,5mm		60	szt.					
5.3.	Śruba korowa 3,5mm		40	szt.					
5.4.	śruba blokowana 4,5mm		90	szt.					
5.5.	śruba korowa 4,5mm		40	szt.					

6.	System śrub kaniulowanych ze stali nierdzewnej o średnicach 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, i 7mm. Śruby 3,0mm z dwoma długościami gwintów. Śruby 3,5; 4,0; 7,0mm z trzema długościami gwintów. Śruby 3,0; 3,5 i 4,0mm kompatybilne z drutem kirschnera 1,25mm. Śruby 7mm kompatybilne z drutem 2,8mm. W śrubach pełnogwintowych 7mm, gwint wchodzący na głowę śruby. Śruby samowierzące i samogwintujące. Śruby 3,0 w długościach od 10 do 50mm. Śruby 3,5mm w długościach od 10 do 60mm. Śruby 4,0mm w długościach od 10 do 70mm. Śruby 7,0mm w długościach od 30 do 120mm								
6.1.	Śruby kaniulowane 3,0; 3,5; 4,0mm		80	szt.					
6.2.	Śruby kaniulowane 7,0mm		60	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Zestaw do szynowania moczowodów typu „ Double – J” zawierający w składzie: - cewnik Pigtail CH 4 dł. 8 – 30 cm, wykonany z poliuretanu z pętlą pęcherzową o średnicy 2 cm oraz otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika ; - przewodnik prosty sztywny z elastyczną końcówką pokryty „PTFE 0,025” dł. 125 cm; - popychacz dł. 40 cm - zacisk		100	zestaw					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 11
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Koszyczek Dormia - ze stali chirurgicznej - 4 spirale - pakowany pojedynczo - FR 3-4		12	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 12
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiające wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia Eurokonus 12/14.		100	szt					
2.	Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10		30	szt.					

	rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus 12/14.							
3.	Trzpień bezcementowy, krótki, prosty w formie grubej śruby, implantowany/wkręcany do szyjki kości udowej, pokryty cienką (max 20mm), bioaktywną (osteindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Cięcie szyjki wysokie, podgłowowe. Stożek trzpienia Eurokonus 12/14.		5	szt				
4.	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.		100	szt.				
5.	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w		10	szt.				

	rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.									
6.	Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm i 36mm.		20	szt.						
7.	Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu stabilizowanego dodatkiem witaminy E, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.		100	szt.						
8.	Głowy metalowe CoCr wysokiej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm i 36mm.		10	szt.						
9.	Głowy wykonane z ceramiki BioloX DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm		100	szt.						
10.	Tytanowe śruby panewkowe 6.5mm, ze skokiem co 5mm		60	szt.						
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:										

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 13
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Zestaw do uzyskiwania mieszaniny plazmy bogatopłytkowej z kwasem hialuronowym składający się z 3 tub separacyjnych zawierających po 2ml naturalnego, niesieciowanego kwasu hialuronowego, separator wykonany z żelu tiksotropowego oraz czynnik antykoagulacyjny. Każda tuba umożliwiająca uzyskanie 4ml mieszaniny autologicznej plazmy bogatopłytkowej I kwasu hialuronowego jednoetapowo w procesie zamkniętym. Opakowanie umożliwiające wykorzystanie każdej tuby oddzielnie, dla różnych pacjentów.		10	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 14
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Gwóźdź do zespołów złamań części bliższej kości ramiennej implantowany i blokowany pozastawowo, wprowadzany skośnie w głowę kości ramiennej poprzez boczny korówek blokowany proksymalnie za pomocą do 3 śrub korowych, w części środkowej za pomocą do 2 śrub korowych zaś dystalnie płytką umieszczoną na bocznej korówce 1-gwóźdź lewy/prawy f8mm w dwóch długościach 2-płytką ustalającą w czterech rozmiarach 3-śruba łącząca 4-śruby korowe kaniulowane f4mm długości od 20mm do 60mm		10	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 15
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Trzpień typu Muller, prostometalowy z pionowym żebrowaniem na płaszczyznach bocznych, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący- nie wymagający centralizatora, w minimum 10 rozmiarach i dwóch wersjach: standardowej i lateralizowanej. • Uniwersalny korek kanałowy wykonany z poletylenu pasujący do wszystkich rozmiarów kanału. • Panewka polietylenowa typu Muller przeznaczona do implantacji z użyciem cementu kostnego, wyposażona w dwa znaczniki rtg. Średnica wewnętrzna 28mm i 32mm, średnica zewnętrzna od 44mm do 62mm. Opcjonalnie dostępne panewki zatrzaskowe o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm oraz panewki dla głów 36mm. • Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach 28mm, 32mm w minimum 7 długościach szyjki • Cement kostny niskiej lepkości z gentamycyną opakowanie 1x60g • Cement kostny standardowej lepkości z gentamycyną opakowanie 1x40g • Mieszalnik/ strzykawka do cementu o niskiej lepkości 		60	kpl.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 16
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
I. Zestaw do zaopatrywania złamań kości paliczków - płyty nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.									
1.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm oraz średnica 1.5mm, dł. 4-24mm, otwór heksagonalny w głowie śruby.		120	szt					
2.	Śruba tytanowa pomocnicza, średnica 1.8 mm, dł. 6 i 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby.		200	szt					
3.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe.		5	szt					
4.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L, 5 otworowe.		10	szt					
5.	Płyta tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa.		10	szt					
6.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, drabinkowe, trapezoidalne, 4 otworowe.		10	szt					
7.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, trapezoidalne skośne, 6 otworowe.		5	szt					
8.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T - 7,8,10 otworowe, Y - 6 otworowe.		10	szt					
9.	Wiertło pod śruby 1.2 oraz 1.5		5	szt.					

II. Zestaw do zaopatrywania złamań kości śródrezcza - płyty nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.									
1.	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm, dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.		160	szt					
2.	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.		160	szt					
3.	Śruba tytanowa, pomocnicza, średnica 2.5 mm, dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.		20	szt					
4.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowe.		10	szt					
5.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L - 6 otworowe, lewa i prawa.		10	szt					
6.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne, trapezoidalne i skośne, 4 otworowe.		5	szt					
7.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne, trapezoidalne, drabinkowe, skośne, 6 otworowe.		10	szt					
8.	Płyty tytanowe pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4, 6 otworowe.		10	szt					
9.	Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, prosta 5 otworowa oraz L - 6 otworowa, prawa i lewa.		10	szt					
10.	Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4,5,6 otworowe.		10	szt					
11.	Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T - 6, 7 otworowa oraz w kształcie litery L 6 otworowa, prawa i lewa.		5	szt					
12.	Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne 4 otworowe, trapezoidalne, skośne 6 otworowe.		5	szt					
13.	Wiertło pod śruby 2.0 mm oraz 2.3 mm.		10	szt					

III. Zestaw do zaopatrywania złamań dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej. Płyty blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.

1.	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.		1600	Szt					
2.	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.		800	szt.					
3.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 10, 11, 12, 13, 14, 15-otworowe, wąskie i szerokie, dłoniowe, blokowane.		150	szt.					
4.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; 10, 11, 13 otworowe, krótkie i długie, dłoniowe, blokowane.		150	szt.					
5.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, ramkowe 9, 11 otworowe, prawe i lewe, dłoniowe, blokowane.		30	szt.					
6.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, z flapem, 12,13,14,15 otworowe, prawe i lewe, blokowane.		20	szt.					
7.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery H, 12 otworowe, grzbietowe, blokowane.		20	szt.					
8.	Płyty tytanowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe, dłoniowe, blokowane.		10	szt.					
9.	Płyty tytanowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, 25 otworowe, dłoniowe, blokowane.		10	szt.					
10.	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T - 9, 11 otworowe, blokowane.		60	szt.					
11.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y - 7		15	szt.					

	otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane.								
12.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y - 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane.		10	szt.					
13.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe, dłoniowe, blokowane.		30	szt.					
14.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane.		20	szt.					
15.	Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej.		20	szt.					
16.	Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego.		4	op.					
17.	Wiertło pod śruby 2.5 mm		20	Szt.					
IV. Zestaw do zaopatrywania złamań głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego. Płyty blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.									
1.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe, blokowane.		10	szt.					
2.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, podpierające 11 otworowe, blokowane.		10	szt.					
V. Śruby kaniulowane, kompresyjne, typu Herberta									
1.	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercząca, typu Herberta, średnica 3.0 mm; dł. 10-40mm z krótkim gwintem oraz 26-40 mm z długim gwintem, skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera		200	szt.					

	1.1 mm.								
2.	Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercząca, typu Herberta, średnica 2.2 mm; dł. 10-30mm z krótkim gwintem oraz 22-40 mm z długim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm.		50	szt.					
3.	Druty Kirschnera pod śruby typu Herberta; 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu.		10	szt.					
4.	Wiertło pod śruby 2.2 oraz 3.0 mm		5	szt.					
VI. Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.									
1.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór kompresyjny; przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane.		40	szt.					
2.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór kompresyjny; z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane.		20	szt.					
3.	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.		250	szt.					
4.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby.		20	szt.					
5.	Wiertło pod śruby 2.8 mm		5	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 17

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	System ucisku sekwencyjnego do profilatyki żył głębokich, ekran LCD o przekątnej powyżej 3 cali, bateria – akumulator litowo-jonowy, czas działania 6-8 godz.; sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie, udo i kończyny dolne z zachowaniem predefiniowego, automatycznego gradientu ciśnień, możliwość stosowania mankietów stopowych, czas trwania cyklu kompresji – 11s, waga: 2-2,5 kg.		1	szt.					
2.	Mankiet do ucisku sekwencyjnego kompatybilny z oferowanym w poz. 1 systemem, mankiet trójkomorowy na rzep, profil ucisku 45 mmHg, 40 mmHg, 30 mmHg; rozmiar mały (obwód uda do 55,90), średni (obwód uda 55,9-71,1), duży (obwód uda 71,1-91,40 cm).		400	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 18
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Siatki 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1 do posiadanej przez Zamawiającego siatkownicy Zimmer Biomet.		40	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 19
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylne podajnik, wiertło w zestawie.		10	zestaw					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 20
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Trzpień - porowaty, pokryty hydroksyapatytem, 4 rozmiary		10	szt.					
2.	Mikropanewka pokryta hydroksyapatytem: - 2 wielkości w wersji niezwiązanej - 2 wielkości w wersji zatrzaskowej		10	szt.					
3.	Modularna główka z szyjką: - 2 rozmiary główek w wersji prostej - 2 rozmiary główek w wersji offsetowej		10	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 21
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Zestaw do przeprowadzenia procedury Latarjet metodą artroskopową w składzie: <ul style="list-style-type: none"> • prowadnik wiertła pozwalający na równoległe wprowadzenie 2 drutów Kirschnera 1,5 mm do wyrostka kruczowego • przezroczysta kaniula pozycjonująca wyrostek kruczy • zestaw tytanowych śrub z podkładkami zapewniającymi kompresję wyrostka kruczowego do panewki łopatki 		22	zestaw					
2.	Zestaw tytanowych śrub z podkładkami zapewniającymi kompresję wyrostka kruczowego do panewki łopatki		22	zestaw					
3.	Kotwice przeznaczone do naprawy stożka rotatorów, tenodezy bicepsa i innych napraw tkanek miękkich, niewchłaniające tytanowe w kształcie spirali z min. czterema pełnymi obrotami gwintu o średnicy 5mm do bezpośredniego umieszczenia w warstwie podchrzęstnej kości bez konieczności wiercenia z dwiema niemi zbudowanymi z materiału biowchłaniającego i niewchłaniającego o wytrzymałości na zerwanie min. 24kg osadzone na wprowadaczu z		120	szt.					

	oznakowaniem głębokości wprowadzenia kotwicy								
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 22
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylonowego niewchłaniального, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiadający samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła o trzech kontaktach zgięcia 0,12 I 27 stopni z podziałką posiadającą regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie jej w łętkę. Implanty wypychane z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zestaw zawierający jednorazową półotwartą, metalową kaniulę do wprowadzania system do stawu.		100	szt.					
2.	Jednorazowa półotwarta metalowa kaniula ułatwiająca wprowadzenie system do stawu w komplecie z jednorazowym spychaczem węzła z jednoczesnym obcinakiem.		6	szt.					
3.	Diamentowa razszpła do odświeżania powierzchni łątki, kąt zgięcia 45 lub 90 stopni.		2	szt.					
4.	MOCOWANIE UDOWE: Podłużna płytką typu endobutton z czterema		60	szt.					

	<p>otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant zawierający dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym</p> <ul style="list-style-type: none"> • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwałe związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych • endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm 								
5.	<p>MOCOWANIE PISZCZELOWE Wymagane dostarczenie zamiennie wszystkich typów mocowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - śruba interferencyjna z materiału PLLA z hydroksyapatytem lub materiałem PEEK o średnicach od 6mm do 12 mm, długościach 20-25-30-35mm. - mocowanie za pomocą podkładki o średnicy 17mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9x25mm - zestaw podkładka plus śruba - tytanowa śruba pozakanałowa z płaską główką o rozmiarze 4,5mm, długościach 25-55mm (skok długości co 5mm) umożliwiający mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby. 		60	szt.					
6.	Wiertło kaniulowane 4.5mm.		6	szt.					

7.	Drut wierzący z oczkiem 2.4mm.		10	szt.					
8.	Drut kierunkowy do śrub.		20	szt.					
9.	Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40mm.		30	szt.					
10.	Drut nitynowy 2 mm x 30 cm, prowadzący, do śrub tytanowych, sterylne, 6 szt. w opakowaniu zbiorczym.		5	op.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 23
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniające, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator		80	szt.					
2.	Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8mm lub 3.5mm zaopatrzona w szew, niewchłaniający, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator. Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dźwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Łoża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczem, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze.		50	szt.					
3.	Kotwica niewchłaniająca, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka		30	szt.					

	rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica umożliwiająca kontrolę napięcia nitki po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitki w środku kotwicy.									
4.	Gładka taśma chirurgiczna dająca większy kontakt między ścięgnem a kością oraz niższy poziom równomiernie rozłożonego nacisku. Stosowana do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zabiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38" (95 cm).		10	op.						
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:										

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 24
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	<p>Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm, antewersji do 14° i kąta Ccd do 14°.</p> <ul style="list-style-type: none"> • reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14/ i 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. • głowy metalowe CoCr o średnicach 28 mm, 32 mm, 36 mm dostosowane do reduktorów stożka • głowy ceramiczne o średnicach 28mm, 32mm, 36mm dostosowane do reduktorów stożka. 		30	szt.					
			10	szt.					
			20	szt.					
2.	<p>System do mostkowania i długotrwałej stabilizacji segmentowych uszkodzeń kości ramiennej, piszczelowej i udowej, do artrodezy stawu kolanowego bez konieczności skracania kończyny oraz do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych bez usuwania endoprotezy z zastąpieniem segmentu kości udowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • komponent trzonu w trzech różnych średnicach składający się z dwóch pustych w środku połówek walca zawierających gniazda do mocowania trzpieni śródszpikowych i 8 śrub łączących 		2	kpl.					

<ul style="list-style-type: none"> • łącznik komponentów trzonu • trzpień śródszpikowe udowe i puszczelowe, średnice od 7mm do 20mm, długości 60mm do 200mm, przeznaczone do mocowania z użyciem cementu kostnego i bezcementowo z możliwością blokowania dwiema śrubami korowymi • śruby korowe blokujące średnice 3,8mm i 5,0mm w długościach od 18mm do 65mm 	1	szt.							
	2	szt.							
	4	szt.							
\Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 25
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
System endoprotezy rewizyjnej stawu biodrowego									
System składa się z : trzpienia rewizyjnego; modułarny, tytanowy, dwuelementowy, złożony z części proksymalnej i dystalnej w różnych kompatybilnych wielkościach. Komponent krętarza i trzpienia śródszpikowego do implantacji bezcementowej, część proksymalna pokryta plazmowo – hydroksyapatytem , posiadająca zróżnicowaną wielkość i offset. Budowa umożliwiająca uzyskanie stabilności osiowej i bocznej. Możliwość stosowania z 3 rodzajami części dystalnej. Komponent krętarza w minimum 4 rozmiarach. Część dystalna w kształcie stożka prostego lub anatomicznie wygiętego do promienia wewnętrznego kanału kości udowej. Powierzchnia ukształtowana i dostosowana do maksymalnej sztywności kontaktu z kością. Zakres wielkości umożliwiający niezależne, zróżnicowane zastosowanie połączenia części proksymalnej i dystalnej. Trzpienie przynajmniej w 3 rozmiarach długości oraz średnicach od 14 mm do 28mm./co 1mm/ Głowy metalowe chromowo-kobaltowe CoCr, rozmiary 22,2mm, 28mm, 32mm, w min. 3 długościach szyjki. Panewka pierwotna, sferyczna z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz bio integrację panewki, zapewniając wysoki współczynnik tarcia. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozm. zewnętrznych 44-66mm + zaślepka. Wkład panewkowy standardowy z polietylenu wysoko usieciowanego o zwiększonych parametrach odporności na ścieranie i utlenianie dzięki trzykrotnemu procesowi radiacji i anielingu; z okapem 10 st. dla głów 28, 32mm oraz symetryczny dla głów 36, 40, 44mm. System związany panewki antyluksacyjnej, w rozmiarach od 44mm do 60mm. Wersja cementowana. System posiada fabrycznie zatrząsnietą w polietylenowej czaszy głowę bipolarną (CoCr) w rozmiarach 36-46mm w zależności od wielkości panewki. Luksacji zapobiegają pierścienie. współpracuje z głowami 22,2 i 28mm 32mm. Kosz rewizyjny anatomiczny - tytanowy ,prawy i lewy, rozmiary zewnętrzne 48-72mm (skok co 4mm), przeznaczony do fiksacji śrubami i w cementowania panewek polietylenowych. Siatka rewizyjna - 2 rozmiary siatek na dno panewki, 3 rozmiary siatek stropowych; preformowane z możliwością przycinania i formowania stosownie do warunków anatomicznych. Wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej. W skład zestawu wchodzi ostrze do piły kompatybilne z zestawem napędów udostępnionym przez Wykonawcę.									
1.	Komponent krętarzowy proksymalny trzpienia		20	szt					
2.	Komponent dystalny trzpienia		20	szt					
3.	Głowa metalowa 22,2mm,28mm,32mm		10	szt					
4.	Głowa metalowa 36,40,44 mm		10	szt					
5.	Panewka z trójwymiarową okładziną		20	szt					
6.	Wkładka z okapem/ bez okapu		10	szt					
7.	Zaślepka do panewki		6	szt					

8.	Śruby		40	szt					
9.	Kosz rewizyjny anatomiczny		4	szt.					
10.	Siatka rewizyjna		10	szt.					
11.	Panewka związana cementowana		10	szt.					
12.	Ostrze do piły		20	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Uwaga!

Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 26
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Endoproteza kłykciowa cementowa stawu kolanowego									
<p>Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy jednopromieniowy w zakresie ruchu 10-110 st.(w osi A/P), anatomiczny (prawy,lewy) z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego opcjonalnie w całości wykonana z polietylenu, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa o grubościach: 9mm,11mm,13mm,16mm,19mm. Wymagany polietylen wysokousieciowany radiacyjnie i wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Możliwość zastosowania tacy piszczelowej uniwersalnej również w 8 rozmiarach z opcją dokręcenia kluczem trzpieni stabilizujących cementowanych w min. 3 rozmiarach. Komponent rzepkowy symetryczny -każdy przynajmniej w 5 rozmiarach i grubościach 8-11mm. Cement kostny min 40g z kombinacją 2 różnych antybiotyków wraz z mieszalnikiem próżniowym oraz systemem do czyszczenia powierzchni stawowych, ostrze precyzyjne do piły z nieruchomym trzonem, zapewniające bardzo precyzyjne ciecie; skok ostrza / wychylnie katowe 12st/ ; do wyboru 10 rodzajów ostrzy. System autoprotekcji personalnej – togi -sterylnej, jednokrotnego użytku, wykonane z materiału zapewniającego ochronę na poziomie 1 I 4 wg systemu AAMI I klasyfikacji PB70:2012. Przeznaczone są do stosowania z dowolnym kaskiem typu Flyte- systemu użyczonego dla zamawiającego</p> <p>Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy jednopromieniowy w zakresie ruchu 10-110 st.(w osi A/P), anatomiczny (prawy,lewy) z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego opcjonalnie w całości wykonana z polietylenu, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa o grubościach: 9mm,11mm,13mm,16mm,19mm. Wymagany polietylen wysokousieciowany radiacyjnie i wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Możliwość zastosowania tacy piszczelowej uniwersalnej również w 8 rozmiarach z opcją dokręcenia kluczem trzpieni stabilizujących cementowanych w min. 3 rozmiarach. Komponent rzepkowy symetryczny -każdy przynajmniej w 5 rozmiarach i grubościach 8-11mm. Cement kostny min 40g z kombinacją 2 różnych antybiotyków wraz z mieszalnikiem próżniowym oraz systemem do czyszczenia powierzchni stawowych, ostrze precyzyjne do piły z nieruchomym trzonem, zapewniające bardzo precyzyjne ciecie; skok ostrza / wychylnie katowe 12st/ ; do wyboru 10 rodzajów ostrzy. System autoprotekcji personalnej – togi -sterylnej, jednokrotnego użytku, wykonane z materiału zapewniającego ochronę na poziomie 1 I 4 wg systemu AAMI I klasyfikacji PB70:2012. Przeznaczone są do stosowania z dowolnym kaskiem typu Flyte – systemu użyczonego dla Zamawiającego.</p>									
1.	komponent cementowany piszczelowy		120	szt					

2.	komponent cementowany puszczelowy do trzpieni		15	szt					
3.	komponenty puszczelowy polietylenowy		15	szt					
4.	komponent cementowany udowy		150	szt					
5.	wkładka polietylenowa puszczelowa		135	szt					
6.	trzczenie cementowane puszczelowe		15	szt					
7.	cement kostny z dwoma różnymi antybiotykami min. 40g		150	szt					
8.	mieszalnik cementu		150	szt					
9.	Rzepka		15	szt.					
10.	Zestaw typu puls lavage*		150	szt.					
11.	Ostrze do piły standard		150	szt.					
12.	Ostrze do piły precyzyjne		70	szt.					
13.	System atoprotekcji personalnej /toga		160	szt.					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

* poz. 10 Zestaw typu puls lavage musi składać się z dwóch elementów (urządzenie płuczące + końcówka).

Słownie wartość brutto ogółem

Uwaga!

Zaferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 27
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
SYSTEM IMPLANTÓW DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH									
System płyt prostych oraz tzw. krętarzowych , stalowych lub tytanowych w różnych długościach oraz linek stalowych. Płyty krętarzowe w dwóch rozmiarach części bliższej płyty zaczepianej na krętarz – każdy z rozmiarów przynajmniej w 3 długościach w zakresie 100-210mm. Płyty mocowane linkami plecionymi, stalowymi o średnicy 2,0mm z zaciskami. Płyta bez dodatkowych elementów mocujących kabeł, posiada możliwość zamocowania kabla bezpośrednio w płycie . Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych o średnicy 4,5mm. Płyty proste o różnej liczbie otworów (5,7,9,11) oraz rowków do mocowania kabli (odpowiednio: 6,8,10,12). Linki stalowe o średnicy 2,0mm z zaciskiem lub bez zacisku stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych zakończone oliwką hamująca. Długość kabla ok. 64cm.									
1.	Płyta prosta		20	szt					
2.	Płyta krętarzowa		20	szt					
3.	Linka		160	szt					
4.	Śruba korowa		20	szt					
5.	Zaciski linki		40	szt					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Uwaga!

Zaferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 28
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa									
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy jednoopromieniowy 1 zakresie ruchu 10-110 st.(w osi A/P), anatomiczny (prawy,lewy) z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa o grubościach: 9mm,11mm,13mm,16mm,19mm. Wymagany polietylen wysokousięciowany radiacyjnie i wyżarzane (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowana nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Ostrze do piły z nieruchomym trzonem, zapewniające bardzo precyzyjne cięcie; skok ostrza /wychylenie katowe 12st./ ; do wyboru 10 rodzajów ostrzy. Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami.									
1.	komponent bezcementowy piszczelowy		30	szt					
2.	komponent bezcementowy udowy		30	szt					
3.	wkładka polietylenowa piszczelowa		30	szt					
4.	ostrze do piły		30	szt					
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

Uwaga!

Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

**Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 29
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia**

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
<p>Endoproteza rewizyjna modułarna, cementowana stawu kolanowego Endoproteza rewizyjna modułarna, cementowana. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia. Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modułarny w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokocięciowanego radiacyjnie i trzykrotnie wyżarzanej (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu. Sterylizowane nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach 9,11,13, 16 w 8 rozmiarach. Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm , i średnicach od 10 do 25 mm. Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego. Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby. Mimośrodki wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak, 2 i w udowym. Augmenty do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Wykonane w całości w technologii drukowania 3D, trójwymiarowa struktura stożków wprowadza dodatkową fiksację w strefie przynasadowej. Poprawia pierwotne umocowanie endoprotezy w kości, jak również biologiczną fiksację augmentu. Dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych augmentów piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych augmentów piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego Cement kostny min 40g z kombinacją 2 różnych antybiotyków wraz z 1mieszalnikiem próżniowym oraz systemem do czyszczenia powierzchni stawowych, ostrze precyzyjne do piły z nieruchomym trzonem, zapewniające bardzo precyzyjne ciecie; skok ostrza / wychylnie katowe 12st/ ; do wyboru 10 rodzajów ostrzy. ostrze do piły kompatybilne z udostępnionymi napędami.</p>									
1.	Komponent udowy rewizyjny		15	szt					
2.	Komponent piszczelowy rewizyjny		15	szt					
3.	Wkładka piszczelowa rewizyjna		15	szt					

4.	Trzpień stabilizujący		30	szt						
5.	Podkładki pizszczelowe		30	szt						
6.	Podkładki udowe		30	szt						
7.	Augmenty do uzupełnienia ubytków kości gąbczastej		9	szt						
8.	Offset - mimośród		9	szt						
9.	Cement kostny z dwoma różnymi antybiotykami min. 40g		9	szt.						
10.	Mieszalnik cementu		15	szt.						
11.	Ostrze do piły precyzyjne		30	szt.						
12.	Zestaw typu puls lavage*		20	szt.						
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:										

* poz. 12 Zestaw typu puls lavage musi składać się z dwóch elementów (urządzenie płuczące + końcówka).

Słownie wartość brutto ogółem

Uwaga!

Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 30
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego									
<p>Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w dwóch opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 12 rozmiarach każdy. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Panewka bezcementowa w zróżnicowanych rozmiarach, o powierzchni zewnętrznej napyłonej czystym tytanem oraz hydroksyapatytem. W części równikowej dodatkowe poszerzenie zwiększające brzeżny press-fit o 1,8mm. Opcja bezotworowa oraz otworowe - możliwość dodatkowego zastosowania śrub + zaślepka do panewki. Opcjonalnie wersja hemisferyczna. Wkład panewkowy standardowy z polietylenu wysoko usieciowanego o zwiększonych parametrach odporności na ścieranie i utlenianie dzięki trzykrotnemu procesowi radiacji i anielingu; symetryczne dla głów 36, 40, 44mm. System umożliwia zastosowanie głowy 44 mm już do panewki 54 mm. Głowy ze stopu CoCr w rozmiarach 36, 40, 44 mm w min 3 długościach szyjki. Opcjonalnie wkład panewkowy ceramiczny kompatybilny z głowami ceramicznymi o rozmiarach 28, 32, 36 mm w min 3 długościach szyjki. Panewka pierwotna, sferyczna z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz bio integrację panewki, zapewniając wysoki współczynnik tarcia. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozm. zewnętrznych 44-66mm + zaślepka. Augment panewkowy w trzech rozmiarach 15,20,25mm. Sferyczny z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz bio integrację augmentu zapewniającą wysoki czynnik tarcia, fiksowany za pomocą śrub. rozmiar zewnętrznych 46-66mm skok co 4mm. Technika operacyjna przewiduje próbne plasowanie implantów za pomocą drutu Kischnera. System wkładek chromo kobaltowych, implantowane czasze bezcementowe do artkulacji podwójnej w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa wewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Głowa polietylenowa w rozmiarach zewnętrznych 36 do 58 dla głów wewnętrznych 22,2- 28 . Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm. Głowa ze stopu CoCr kompatybilne z panewkami. Ostrze do piły kompatybilne z udostępnionym napędem. Endoproteza cementowa – trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizerem; dostępny w dwóch rozmiarach 44-64mm. Na głowę 28mm. Korek dokanałowy w rozmiarach 8-20 /skok co 2mm/ system autoprotekcji personalnej- kaptury- sterylne- jednokrotnego użytku, wykonane z materiału zapewniającego ochronę na poziomie I I 4 wg systemu AAMI I klasyfikacji PB70:2012. Przeznaczone są do stosowania z dowolnym kaskiem typu Flyte – systemu używanego dla Zamawiającego.</p>									
1.	Trzpień prosty bezcementowy		120	szt					
2.	Panewka		90	szt					
3.	Panewka z trójwymiarową okładziną		10	szt					
4.	Augment panewkowy		30	szt					

5.	Wkład polietylenowy		60	szt					
6.	Wkład CoCr		30	szt					
7.	Głowa CoCr 36,40,44 mm		60	szt					
8.	Głowa polietylenowa 42-64 mm		30	szt					
9.	Głowa CoCr 22,2 i 28 mm		30	szt.					
10.	Wkład ceramiczny		30	szt.					
11.	Głowy ceramiczne 28,32,36 mm		30	szt.					
12.	Śruba		50	szt.					
13.	Zaślepka do panewki		15	szt					
14.	Ostrze do piły		210	szt					
15.	Trzpień cementowany		80	szt					
16.	Panewka cementowana na głowę 32mm		60	szt.					
17.	Cement kostny z 2 różnymi antybiotykami min. 40g		9	szt.					
18.	Mieszalnik cementu		15	szt.					
19.	Zestaw typu puls lavage*		15	szt.					
20.	Głowa bipolarna		20	szt					
21.	Korek do kanału		90	szt					
22.	System autoprotekcji presonalnej/kaptury		640	szt					
					Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:				

* poz. 19 Zestaw typu puls lavage musi składać się z dwóch elementów (urządzenie płuczące + końcówka).

Słownie wartość brutto ogółem

Uwaga!

Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 31
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto za j.m.	Stawka podatku VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
<p>Endoprotezy poresekcyjne stawu kolanowego</p> <p>Endoproteza poresekcyjna stawu kolanowego. Rewizyjny zawiasowy implant udowy cementowany (zgięcie/wyprost). Anatomiczny (prawy i lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. element udowy umorzliwiający dokręcenie bloczków uzupełniających ubytki kostne od strony dystalnej. Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy uniwersalny (prawy/lewy), w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, wersja cementowana. Mocowanie do kości oparte na trzpieniach śródszpikowych, element umożliwiający użycie bloczków uzupełniających ubytki kostne przy piszczeli. Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, w 2 rozmiarach, 5 grubości wkładki, mocowana zatraskowo. Podkładki udowe pod element zawiasowy udowy, wykonane z CoCr, występują jako bloki dystalne o grubości 10mm. Do 5 rozmiarów elementu udowego 5 rozmiarów podkładek, mocowane za pomocą śruby. Podkładki piszczelowe pod element rewizyjny piszczelowy, wykonane z CoCr, występujące jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm, jako pełne bloki o grubości 10 mm, mocowane za pomocą cementu. Trzpień stabilizujący, śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego, wykonane ze stopu tytanu w opcji press-fit, wykonane z CoCr w wersji cementowanej. Długość trzpieni 80 i 155 mm, średnica 11-19mm (skok co 1mm, potem rozm. 21 i 23mm). Siła skrętu implant-implant kontrolowana kluczem dynamometrycznym. Mimośród umożliwiający zróżnicowanie osi w elemencie zawiasowym udowym, wykonane z CoCr, w rozmiarze 4 mm. Element rotacyjny determinujący właściwe położenie komponenty i trzpieni w kanale szpikowym., wykonany z CoCr. Uszczelki wykonane z polietylenu, komplet 4 szt. zabezpieczający przed kontaktem metal-metal w obrębie zawiasu. Oś do systemu rewizyjno- zawiasowego , oś poresekcyjna, wykonana z CoCr, element łączący implant udowy z elementem rotacyjnym. Poresekcyjny implant udowy, element kłyckiowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej, anatomiczny prawy i lewy, w 2 rozmiarach. Wykonany z CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych, bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym piszczeli w zależności od oceny śródoperacyjnej. Poresekcyjny implant piszczelowy, uniwersalny prawy/lewy, w 2 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, mocowanie oparte na trzpieniach śródszpikowych. Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowego lub poresekcyjnego w uda w zależności od oceny śródoperacyjnej. Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego poresekcyjnego z trzpieniem w rozm. 30, 40, 50,60,70,80,100,120,140,160,180,200,220 mm. Odbudowuje trzon kości udowej lub piszczelowej w zależności od miejsca ubytku. Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Trzpień śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego wykonane z CoCr, cementowane, gładkie, proste o wymiarach średnica/długość 8/102mm, 9/102mm, 10/102mm, 11/127mm, 13/127mm, 15/127mm, 17/127mm, bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Trzpień śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego, wykonane ze stopu tytanu, press-fitowe. W długościach 125mm proste, 150mm wygięte, 200mm wygięte w anatomicznie do łuku kanału kości udowej. Jednorazowe ostrze do użyczanego napędu ortopedycznego. Poresekcyjny implant biodrowy, uniwersalny prawy i</p>									

lewy w 2 rozmiarach, wykonane ze stopu CoCr, 135 st. kąta CCD. Mocowanie do kości elementu biodrowego oparte na trzpieniach śródszkikowych. Możliwość mocowania mięśni do komponentu krętarza. Głowa metalowa na stożek typu V40 kompatybilna z konusem trzpienia. Panewka bezcementowa, rewizyjna, anatomiczna (prawa i lewa) w rozmiarach 54-80mm (skok co 2 mm), obniżająca centrum rotacji. Wkładka polietylenowa. Cement kostny min 40g z kombinacją 2 różnych antybiotyków wraz z mieszalnikiem próżniowym oraz systemem do czyszczenia powierzchni stawowych. Ostrza do usunięcia panewki bezcementowej wraz z użyczoną napędem.

1.	Rewizyjno-zawiasowy element udowy		5	szt					
2.	Rewizyjno-zawiasowy element puszczelowy		5	szt					
3.	Rewizyjno-zawiasowy wkładka puszczelowa, wkładka poresekcyjna		5	szt					
4.	Rewizyjno-zawiasowy bloczek udowy- podkładka, augment		10	szt					
5.	Rewizyjno-zawiasowa podkładka puszczelowa, augment		10	szt					
6.	Rewizyjno-zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący/udo/puszczel w opcji cementowanej i bezcementowej/		10	szt					
7.	Rewizyjno-zawiasowy offset- mimośród		7	szt					
8.	Rewizyjno-zawiasowy element rotacyjny, element poresekcyjny		7	szt					
9.	System uszczelki polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umożliwiając kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu”		7	szt.					
10.	Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna		6	szt.					
11.	Poresekcyjny komponent udowy		2	szt.					
12.	Poresekcyjny komponent puszczelowy		2	szt.					
13.	Poresekcyjny element łączący, przedłużający		6	szt					
14.	Trzpień systemu poresekcyjnego cementowane		4	szt					
15.	Trzpień systemu poresekcyjnego niecementowane		4	szt					
16.	Ostrze do piły		5	szt.					
17.	Poresekcyjny element krętarzowy, biodrowy		2	szt.					
18.	Głowa 22,28,32		2	szt.					
19.	Wkładka polietylenowa		4	szt.					

20.	Panewka rewizyjna bezcementowa		4	szt						
21.	Cement z 2 antybiotykami		5	szt						
22.	Mieszalnik cementu		5	szt						
23.	System płukania pulsacyjnego*		5	szt						
24.	Ostrze do usunięcia panewki		10	szt						
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:										

* poz. 23 Zestaw płukania pulsacyjnego musi składać się z dwóch elementów (urządzenie płuczące + końcówka).

Słownie wartość brutto ogółem

Uwaga!

Zaoferowany asortyment musi być kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

W zakresie zadań Nr 1 - Nr 16 i zadań Nr 18 - Nr 31:

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{95\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

W zakresie Zadania Nr 17:

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{95\%}$$

2. Przeliczenie „okresu gwarancji”

tj. na system ucisku sekwencyjnego do profilaktyki żył głębokich (pozycja Nr 1 Zadania nr 17):

$$\text{PKT} = \frac{\text{punkty przyznane ofercie badanej}}{\text{maksymalna ilość przyznanych punktów spośród ocenianych ofert}} \times 100 \times \mathbf{35\%}$$

Ocena dokonywana w oparciu o zaproponowany okres gwarancji (podać liczbę miesięcy) w przyjętym kryterium oceny ofert.

Sposób oceny:

- okres gwarancji minimum 12 miesięcy: okres minimalny **wymagany** niepunktowany (0 pkt.)
- okres gwarancji minimum 18 miesięcy: **5 pkt.**
- okres gwarancji minimum 24 miesięcy: **10 pkt.**

3. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Termin dostawy oferty badanej, nieodrzuconej}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie szt.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY

Umowa Nr

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,

reprezentowanym przez:

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... –

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON : NIP :

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
 - specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od-...-..... r. do-...-..... r., bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1
2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie ... dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia na koszt własny do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 lub przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.
2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej. W zamówieniu podany będzie adres dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się w cenie oferty do przekazania Zamawiającemu na czas trwania umowy niezbędnego, kompletnego instrumentarium do oferowanych wyrobów ortopedycznych, które umożliwi wykonywanie zabiegów. Przekazanie instrumentarium nastąpi z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się w cenie oferty do przeszkolenia u Zamawiającego lub w ośrodku szkoleniowym lekarzy i instrumentariuszki Zamawiającego w zakresie posługiwania się dostarczonym instrumentarium. Miejsce i termin szkolenia uzgodnione zostaną z Koordynatorem Oddziału po podpisaniu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przekazania Zamawiającemu do depozytu oferowane wyroby ortopedyczne w celu bieżącego używania stosownie do potrzeb wynikających z procedur operacyjnych. Wielkość, zakres i uzupełnianie depozytu do uzgodnienia z Koordynatorem Oddziału.
 - 7.1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt będzie pielęgniarka Bloku Oper. Oddziału Ortopedii.
 - 7.2. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie „raportu zużytego sprzętu” lub innego dokumentu, przesyłanych odpowiednio do potrzeb.
8. Wymagany termin ważności dostarczonego przedmiotu umowy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: minimum 12 miesięcy.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,
 - b) 3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.
2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

4. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni, a różnicą między ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest umowa.
5. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę:netto + ...% VAT = brutto
Słownie brutto:
2. Należność za dostawę płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług,
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 następuje na wniosek jednej ze Stron umowy.
Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.
6. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 4 pkt a, b, c i d.
7. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
8. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy w granicach 20% zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, że ceny umowne nie ulegną zmianie w przypadku:
 - 1) zmiany numeru katalogowego produktu,
 - 2) jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, za zgodą Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają możliwość zamówienia przez Zamawiającego innej ilości wyrobów w poszczególnych pozycjach przedmiotu umowy, w razie zaistnienia takiej konieczności po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nieprzekroczenia ogólnej wartości zamówienia. Zmiany te nie wymagają podpisania aneksu.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
 - 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 9

W przypadku niezakończoności powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

- 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OŚWIADCZENIE*
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa sprzętu i wyrobów medycznych – 31 zadań

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369*).
2. **należymy*** do grupy kapitałowej i ***przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369*).

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

.....
.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa sprzętu i wyrobów medycznych – 31 zadań

oświadczamy, że w stosunku do niego:

- 1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

** UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)*

- 2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.....
data

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji